

RESULTADOS 2016

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES

ACHS

Fecha Evaluación : 00/00/0000  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPO  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : VALLEJO 570 COPIAPO  
Tipo de Evaluación : SEP Ocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso
Talla
Cintura
IMC
P. Arterial
Frecuencia Cardiaca
Alcohol
Tabaco
Actividad fisica
Otro

## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ECG \_\_\_\_\_  
 Rx Tórax \_\_\_\_\_  
 Enc.Epworth (somnolencia) \_\_\_\_\_

Exámenes de laboratorio:

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
PERFIL LIPIDICO			
Colesterol total			
Colesterol hdl			
Colesterol ldl			
Colesterol vldl			
Trigliceridos			
Relacion total/hdl			
CREATININA			
Creatinina			
HEMOGLOBINA EN SANGRE			
Hemoglobina			
GLUCOSA			
Glucosa			

Indicaciones Generales:

ARSENICO TOTAL EN ORINA <5 ug/g creat / CREATININA EN ORINA 2,28 g/L / PLOMO 4 ug/100mL / TPO.PROTOMBINA: 10,9seg /  
 PROTROMBINA:  
 99,7% / INR: 1,00.

RECOMENDACIONES: SE SURGIERE TRATAR DISLIPIDEMIA MIXTA. REGIMEN HIPOCALORICO.



Asociación Chilena de Seguridad  
 Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
 800 600 22 47



TAGLE CEDEÑO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 14714816-K

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Fecha Evaluación : 31/05/2016  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre : [REDACTED]  
Número de documento : [REDACTED]  
Edad : [REDACTED]  
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548B  
Tipo de Evaluación : SEP Ocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso
Talla
Cintura
IMC
P. Arterial
Frecuencia Cardíaca
Alcohol
Tabaco
Framingham
Otro



## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 600 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ECG

Enc.Epworth (somnolencia)

Exámenes de laboratorio:

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
--------	-------	--------	--------------------

[Redacted content]			
--------------------	--	--	--



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47


# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ARSENICO TOTAL EN ORINA - CES

Arsenico total en orina

Muestra



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 600 22 47

ASOCIACION CHILENA  
DE SEGURIDAD

FRANCISCO MONTELLANO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 12443629-K

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Fecha Evaluación : 02/06/2016  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548B  
Tipo de Evaluación : SEP Preocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso	
Talla	
Cintura	
IMC	
P. Arterial	
Frecuencia Cardiaca	
Alcohol	
Tabaco	
Framingham	
Otro	

## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ECG

Enc. Epworth (somnolencia)

Enc. Lake Louise (Altitud)

Exámenes de laboratorio:

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
GLUCOSA BASAL			
Glucosa basal			
PERFIL LIPIDICO			
Colesterol total			
Colesterol hdl			
Colesterol ldl			
Colesterol vldl			
Trigliceridos			
Relacion total/hdl			
CREATININA			
Creatinina			
TRANSAMINASAS PIRUVICA (GPT)			
Transaminasa gpt/alt			
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)			
Tpo. protrombina (seg)			
Protrombina (%)			
Inr			
HEMOGLOBINA EN SANGRE			



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES




Hemoglobina

ARSENICO TOTAL EN ORINA - CES

Arsenico total en orina

Muestra



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 600 22 47

ACHS ASOCIACION CHILENA  
DE SEGURIDAD

TAGLE CEDEÑO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 14714816-K

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Fecha Evaluación : 00/00/0000  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : VALLEJO 570 COPIAPO  
Tipo de Evaluación : SEP Preocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso	
Talla	
Cintura	
IMC	
P. Arterial	
Frecuencia Cardíaca	
Alcohol	
Tabaco	
Framingham	
Otro	

## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES

ACHS

Rx Tórax

Enc. Epworth (somnolencia)

Enc. Lake Louise (Altitud)

Exámenes de laboratorio:

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
GLUCOSA			
Glucosa			
PERFIL LIPIDICO			
Colesterol total			
Colesterol hdl			
Colesterol ldl			
Colesterol vldl			
Trigliceridos			
Relacion total/hdl			
HEMOGLOBINA EN SANGRE			
Hemoglobina			
CREATININA			
Creatinina			

Indicaciones Generales:



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47

ACHS ASOCIACION CHILENA  
DE SEGURIDAD

TAGLE CEDEÑO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 14714816-K


# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Fecha Evaluación : 20/06/2016  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548B  
Tipo de Evaluación : SEP Ocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso
Talla
Cintura
IMC
P. Arterial
Frecuencia Cardíaca
Alcohol
Tabaco
Framingham
Otro



## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES

**ACHS**

ECG \_\_\_\_\_

Rx Tórax \_\_\_\_\_

Enc. Epworth (somnolencia) \_\_\_\_\_

Enc. Lake Louise (Altitud) \_\_\_\_\_

**Exámenes de laboratorio:**

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
GLUCOSA			
Glucosa			
TRANSAMINASAS PIRUVICA (GPT)			
Transaminasa gpt/alt			
CREATININA			
Creatinina			
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)			
Tpo. protrombina (seg)			
Protrombina (%)			
Inr			
HEMOGLOBINA EN SANGRE			
Hemoglobina			
PERFIL LIPIDICO			
Colesterol total			
Colesterol hdl			
Colesterol ldl			
Colesterol vldl			



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES

ACHS

Triglicéridos

Relación total/hdl

Indicaciones Generales:



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47



ACHS ASOCIACIÓN CHILENA  
DE SEGURIDAD

TAGLE CEDEÑO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 14714816-K

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Fecha Evaluación : 03/06/2016  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548B  
Tipo de Evaluación : SEP Ocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso	
Talla	
Cintura	
IMC	
P. Arterial	
Frecuencia Cardiaca	
Alcohol	
Tabaco	
Actividad física	
Otro	

## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ECG	
Rx Tórax	
Enc. Epworth (somnolencia)	
Enc. Lake Louise (Altitud)	

Exámenes de laboratorio:

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
GLUCOSA			
Glucosa			
CREATININA			
Creatinina			
HEMOGLOBINA EN SANGRE			
Hemoglobina			
PERFIL LIPIDICO			
Colesterol total			
Colesterol hdl			
Colesterol ldl			
Colesterol vldl			
Triglicéridos			
Relacion total/hdl			
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)			
Tpo. protrombina (seg)			
Protrombina (%)			
Inr			



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



TRANSAMINASAS PIRUVICA (GPT)	
Transaminasa gpt/alt	
ARSENICO TOTAL EN ORINA - CES	
Arsenico total en orina	
Muestra	

Indicaciones Generales:



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

ASOCIACION CHILENA  
DE SEGURIDAD

TAGLE CEDEÑO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 14714816-K

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Fecha Evaluación : 30/05/2016  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548B  
Tipo de Evaluación : SEP Ocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso	
Talla	
Cintura	
IMC	
P. Arterial	
Frecuencia Cardíaca	
Alcohol	
Tabaco	
Framingham	
Otro	

## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ECG

Enc. Epworth (somnolencia)

Exámenes de laboratorio:

Examen	Valor	Unidad	Val. de referencia
TRANSAMINASAS PIRUVICA (GPT)			
Transaminasa gpt/alt			
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)			
Tpo. protrombina (seg)			
Protrombina (%)			
Inr			
GLUCOSA			
Glucosa			
HEMOGLOBINA EN SANGRE			
Hemoglobina			
PERFIL LIPIDICO			
Colesterol total			
Colesterol hdl			
Colesterol ldl			
Colesterol vldl			
Trigliceridos			
Relacion total/hdl			
CREATININA			
Creatinina			



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



ARSENICO TOTAL EN ORINA - CES

Arsenico total en orina

Muestra



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
800 800 22 47

ASOCIACION CHILENA  
DE SEGURIDAD

FRANCISCO MONTELLANO



Nombre y RUT del Responsable

RUT 12443629-K

RESULTADOS 2015

# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES

**ACHS**

Fecha Evaluación : 07/10/2015  
Centro Asistencial : CENTRO ASISTENCIAL COPIAPÓ  
Nombre :   
Número de documento :   
Edad :   
Nombre de empresa : CONFINOR SOCIEDAD ANONIMA  
Dirección de empresa : MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 548B  
Tipo de Evaluación : SEP Preocupacional

## Hábitos y antropometría:

Peso	
Talla	
Cintura	
IMC	
P. Arterial	
Frecuencia Cardiaca	
Alcohol	
Tabaco	
Actividad física	
Otro	

## Exámenes complementarios:

Evaluación	Resultado
------------	-----------



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47





# RESUMEN DE EVALUACIONES LABORALES



Asociación Chilena de Seguridad  
Ramón Carnicer 163 PROVIDENCIA  
600 600 22 47

  
 ASOCIACION CHILENA  
DE SEGURIDAD

TAGLE CEDEÑO

Nombre y RUT del Responsable

RUT 14714816-K

*Anexo I.6 registros de presencia de agua en pozos*

CONSTANCIA



Señor(a) Cliente:

Le comunicamos que hemos realizado un monitoreo cumpliendo la normativa Vigente según la contratación del servicio con el requisito ETFA

Localidad: Copacabana Punto de muestreo: Pozo 1  
Fecha: 04-12-18 Hora: 14:30

Control de Agua Potable: <sup>Subterránea</sup> \*

Cloro Libre Residual (mg/L):  
pH:  
Temperatura:  
Turbiedad:

Control de Aguas servidas:

Cloro Libre Residual (mg/L):  
pH:  
Temperatura:  
Turbiedad:  
Oxigeno disuelto

Nombre Inspector Ambiental: P. Soto

Firma:

NO SE ENCONTRÓ AGUA.  
Profundidad 42 mts. (San de Parra)

CONSTANCIA



Señor(a) Cliente:

Le comunicamos que hemos realizado un monitoreo cumpliendo la normativa Vigente según la contratación del servicio con el requisito ETFA

Localidad: Copacabana Punto de muestreo: Pozo 2  
Fecha: 04-12-18 Hora: 14:40

Control de Agua Potable: <sup>Subterránea</sup> \*

Cloro Libre Residual (mg/L):  
pH:  
Temperatura:  
Turbiedad:

Control de Aguas servidas:

Cloro Libre Residual (mg/L):  
pH:  
Temperatura:  
Turbiedad:  
Oxigeno disuelto

Nombre Inspector Ambiental: P. Soto

Firma:

Profundidad: 60 mts.  
Pozo sin Agua, se observó Agua Barrosa.

CONSTANCIA



Señor(a) Cliente:

Le comunicamos que hemos realizado un monitoreo cumpliendo la normativa Vigente según la contratación del servicio con el requisito ETFA

Localidad: Copacabana Punto de muestreo: Pozo 3  
Fecha: 04-12-18 Hora: 15:20

Control de Agua Potable: <sup>Subterránea</sup> \*

Cloro Libre Residual (mg/L):  
pH:  
Temperatura:  
Turbiedad:

Control de Aguas servidas:

Cloro Libre Residual (mg/L):  
pH:  
Temperatura:  
Turbiedad:  
Oxigeno disuelto

Nombre Inspector Ambiental: P. Soto

Firma:

NO SE OBSERVÓ AGUA.  
Profundidad 48 mts.

CONSTANCIA



Señor(a) Cliente:

Le comunicamos que hemos realizado un monitoreo cumpliendo la normativa Vigente según la contratación del servicio con el requisito ETFA

Localidad: Copacabana

Punto de muestreo: Pozo 4

Fecha: 04-12-18

Hora: 13:50

Control de Agua Potable:

Agua Potable subterránea

Cloro Libre Residual (mg/L):

pH:

Temperatura:

Turbiedad:

Control de Aguas servidas:

Cloro Libre Residual (mg/L):

pH:

Temperatura:

Turbiedad:

Oxigeno disuelto

Nombre Inspector Ambiental: P. Soto

Profundidad pozo 42,7 mts.  
Pozo sin Agua.

Firma:

CONSTANCIA



Señor(a) Cliente:

Le comunicamos que hemos realizado un monitoreo cumpliendo la normativa Vigente según la contratación del servicio con el requisito ETFA

Localidad: Copacabana

Punto de muestreo: Pozo 5

Fecha: 04-12-18

Hora: 13:00

Control de Agua Potable:

Agua subterránea

Cloro Libre Residual (mg/L):

pH:

Temperatura:

Turbiedad:

Control de Aguas servidas:

Cloro Libre Residual (mg/L):

pH:

Temperatura:

Turbiedad:

Oxigeno disuelto

Nombre Inspector Ambiental: P. Soto

Pozo Profundidad 58 mts.  
No se encuentra Agua.

Firma:





www.biodiversa.com

BIODIVERSA  
EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD



BIODIVERSA  
EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD



www.biodiver

BIO  
EFICIE



**BIODIVERSA**  
EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD



www.biodiversa.com

BIODIVERSA  
EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD

*Anexo I.7 Oficio de aviso autoridades emergencia de incendio*

19 de abril del 2013

Copiapó

Sres. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental Atacama

At.: Sra. Olivia Pereira Valdés Directora-Subrogante



Estimada Sra.:

Mediante la presente y de acuerdo a como lo establece nuestro plan de contingencias de proyecto aprobado por Resolución Exenta N°181 "**Centro de Manejo de Residuos Industriales, Región de Atacama**" informamos que con fecha 19 de abril del presente y aproximadamente a las 05:30 AM de la mañana fue identificado por el personal de guardia de la empresa, un amago de incendio en Deposito de seguridad N°2 en operación.

De forma inmediata se dio aviso a bomberos y de acuerdo a esto se pudo controlar dicha situación de emergencia a las 7:30 AM aproximadamente. Se aclara que dicha situación se focalizó en un sector de dicho depósito y se centró en la combustión de la geomembrana del sistema de impermeabilización y por sobre el nivel actual de residuos depositados.

En este momento hemos suspendido las actividades en dicho depósito y dado aviso a la autoridad sanitaria, la cual se ha interiorizado de la situación durante la mañana del presente día. Complementariamente hemos podido verificar la violación del cerco perimetral y numerosas huellas ajenas a nuestra actividad habitual en el sector.

Adjuntamos set fotográfico de ambas situaciones. Ante el avance de las investigaciones la mantendremos debidamente informada.

Atte


Juan Llarlluri Llarlluri

RUT: [REDACTED]

Representante Legal

Confinor S.A.







Copiapó, 19 de Abril de 2013

Carta N°: CONF-COP-0021

Dra. Lilian Sandoval Lira  
Seremi de Salud  
Región de Atacama



**Ref.: Informe incendio 19 de Abril Depósito de Seguridad N°2**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, CONFINOR S.A., RUT: 76.851.740-1, Ubicada en Cuesta Cardones, Camino C-404 Km 795 Sector Llano Seco, Ruta 5 Norte, Copiapó, señala lo que a continuación indica:

En horas de la 5:30 am por parte de nuestra Empresa de Seguridad RPC se nos informa telefónicamente la ocurrencia de un incendio en sector Depósito de Seguridad N°2, y se activa nuestro procedimiento de emergencia, informándose además este suceso a Cuerpo de Bomberos de Copiapó y Carabineros de Chile, los que acudieron al llamado, presentándose en el lugar del suceso a las 6:20 am aproximadamente.

Personal de CONFINOR S.A. , que había llegado minutos antes, trabajo en el apagado con extintores de 100 kg logrando el control de las llamas en un 60% del sector donde estaba focalizado el siniestro, que principalmente obedecía a la geomembrana de taludes de la esquina suroeste del depósito, alrededor de 96 m<sup>2</sup> , que representa un 4% del total de la geomembrana instalada. Esta acción se detuvo por recomendación del Cuerpo de Bomberos al arribo de los mismos para tomar ellos las tareas de combate, labor que se realizó hasta las 7:30 am aproximadamente que posteriormente a solicitud del mismo Cuerpo de Bomberos se nos comunicó que se debían realizar tareas de tapado con suelo, con nuestros equipos, debido a que la situación ya estaba controlada.

Carabineros de Chile realizo la denuncia correspondiente la que será derivada a la Fiscalía Local y a la espera del proceso investigativo que corresponda.

Es importante señalar que en recorrido por el perímetro de la instalación se descubre que tres pies derechos del cerco se encuentran quebrados y con la malla rota y doblada, así como también existen huellas de un vehículo motorizado en las cercanías del cerco por la parte externa. Dichos antecedentes se proporcionarán a la fiscalía para que se incorporen a la investigación.

Por último debemos señalar que a razón de presente suceso, CONFINOR S.A., ha decidido suspender voluntariamente las operaciones con sus clientes hasta no tener reparado el depósito

siniestrado, situación que se le fue informada a la Unidad de Medio Ambiente de la misma Seremía.

Esperando que la presente tenga una buena acogida de despide gratamente sin otro particular.



Cesar Reinoso Echeverría  
Administrador  
CONFINOR S.A.