


R.U.T : 76730182-0
 GIRO : PANADERIA
 DIRECCION : 16 SUR 1 Y 3 ORIENTE 870
 COMUNA : TALCA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
 Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIA
CAJA	519.118.085	429.780.366	89.337.719		89.337.719			
MERCADERIAS	4.511.327	2.688.026	1.823.301		1.823.301			
PPM	7.615.215	4.010.396	3.604.819		3.604.819			
IVA ANTICIPADO		1.754		1.754		1.754		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.450.368		4.450.368		4.450.368			
IVA D.F.	73.283.845	73.182.986	100.859		100.859			
IMPUESTO POR PAGAR	959.703	2.675.420		1.715.717		1.715.717		
RETENCION 2 CATEGORIA	216.671	216.671						
CAPITAL		68.000.000		68.000.000		68.000.000		
FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3.458.672		3.458.672		3.458.672		
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		5.002.738		5.002.738		5.002.738		
VENTAS		381.440.513		381.440.513				381.440.513
COSTO DE VENTA	2.688.026		2.688.026				2.688.026	
REMUNERACIONES	90.735.616		90.735.616				90.735.616	
GASTOS GENERALES	268.034.602	14.513.743	253.520.859				253.520.859	
APORTE PATRONAL	7.207.643		7.207.643				7.207.643	
HONORARIOS	2.166.710		2.166.710				2.166.710	
CORRECCION MONETARIA	2.732.789		2.732.789				2.732.789	
IMPUESTO RENTA	1.250.685		1.250.685				1.250.685	
SUBTOTAL	984.971.285	984.971.285	459.619.394	459.619.394	99.317.066	78.178.881	360.302.328	381.440.513
UTILIDAD DEL EJERCICIO						21.138.185	21.138.185	
TOTALES	984.971.285	984.971.285	459.619.394	459.619.394	99.317.066	99.317.066	381.440.513	381.440.513

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

JUAN A. GONZALEZ BRAVO
 CONTADOR
 Registro Titular 127680
 CONTADOR
 GENERAL


 REPRESENTANTE
 LEGAL

PANADERIA LA MODERNA LIMITADA

R.U.T : 76730182-0
 GIRO : PANADERIA
 DIRECCION : 16 SUR 1 Y 3 ORIENTE 870
 COMUNA : TALCA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
Al 31 de Diciembre de 2018


CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	519.118.085	429.780.366	89.337.719		89.337.719			
MERCADERIAS	4.511.327	2.688.026	1.823.301		1.823.301			
PPM	7.615.215	4.010.396	3.604.819		3.604.819			
IVA ANTICIPADO		1.754		1.754		1.754		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.450.368		4.450.368		4.450.368			
IVA D.F.	73.283.845	73.182.986	100.859		100.859			
IMPUESTO POR PAGAR	959.703	2.675.420		1.715.717		1.715.717		
RETENCION 2 CATEGORIA	216.671	216.671						
CAPITAL		68.000.000		68.000.000		68.000.000		
FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3.458.672		3.458.672		3.458.672		
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		5.002.738		5.002.738		5.002.738		
VENTAS		381.440.513		381.440.513				381.440.513
COSTO DE VENTA	2.688.026		2.688.026				2.688.026	
REMUNERACIONES	90.735.616		90.735.616				90.735.616	
GASTOS GENERALES	268.034.602	14.513.743	253.520.859				253.520.859	
APORTE PATRONAL	7.207.643		7.207.643				7.207.643	
HONORARIOS	2.166.710		2.166.710				2.166.710	
CORRECCION MONETARIA	2.732.789		2.732.789				2.732.789	
IMPUESTO RENTA	1.250.685		1.250.685				1.250.685	
SUBTOTAL	984.971.285	984.971.285	459.619.394	459.619.394	99.317.066	78.178.881	360.302.328	381.440.513
UTILIDAD DEL EJERCICIO						21.138.185	21.138.185	
TOTALES	984.971.285	984.971.285	459.619.394	459.619.394	99.317.066	99.317.066	381.440.513	381.440.513

Artículo 100 Código Tributario : Balance
 confeccionado
 con los antecedentes aportados por el Contribuyente

 CONTADOR
 GENERAL


 REPRESENTANTE
 LEGAL

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6697849686
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	12 /2018

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	54	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.819.908
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	14.492	111	DÉBITOS / BOLETAS	3.646.181
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.771.597	538	TOTAL DÉBITOS	6.466.089
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	24.441
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	138	520	CRÉDITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO	3.773.130
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.533
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	3.771.597
563	BASE IMPONIBLE	34.032.047	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.694.492
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,60	062	PPM NETO DET.	204.192
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.915.351
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.199.634
			557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR	207.918
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.407.552
			547	TOTAL DETERMINADO	1.507.799
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.407.552

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.507.799	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación





Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	18/01/2019



Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6682343506
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	11 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	51	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.613.265
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	15.486	111	DÉBITOS / BOLETAS	3.763.191
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	5.128.772	538	TOTAL DÉBITOS	6.376.456
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	279.047
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	155	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	5.220.480
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	3	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	91.708
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	66.668	537	TOTAL CRÉDITOS	5.128.772
563	BASE IMPONIBLE	33.560.295	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.247.684
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,60	062	PPM NETO DET.	201.362
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	208.012	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.515.714
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.455.696
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.455.696
			547	TOTAL DETERMINADO	268.030
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.247.684
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	268.030	+	
Más IPC		92		+	
Más Intereses y Multas		93		+	
CONDONACION		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	20/12/2018	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6665251376
				RUT	03	76.730.182-0
				PERIODO	15	10 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	49	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.638.034	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	17.206	111	DÉBITOS / BOLETAS	4.364.188	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	4.213.386	538	TOTAL DÉBITOS	7.002.222	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	32.935	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	148	520	CRÉDITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO	4.237.155	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	4	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	23.769	
563	BASE IMPONIBLE	36.853.800	537	TOTAL CRÉDITOS	4.213.386	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,60	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.788.836	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	221.123	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.009.959	
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.173.330	
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.173.330	
			547	TOTAL DETERMINADO	1.836.629	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.173.330	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	1.836.629	+		
Más IPC		92		+		
Más Intereses y Multas		93		+		
CONDONACION		795		-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=		
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/11/2018		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6650095616	
				RUT	03	76.730.182-0	
				PERIODO	15	09 /2018	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA							
06	Calle		610	N°		08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870					TALCA		
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		47	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS		2.346.970
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS		14.902	111	DÉBITOS / BOLETAS		3.682.055
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS		3.836.530	538	TOTAL DÉBITOS		6.029.025
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		3	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		48.424
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		126	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO		4.000.139
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS		3	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD		163.609
563	BASE IMPONIBLE		31.731.711	537	TOTAL CRÉDITOS		3.836.530
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA		0,60	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		2.192.495
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0	062	PPM NETO DET.		190.390
				595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		2.382.885
				556	IVA ANT. DEL PERIODO		1.206.614
				543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS		1.206.614
				547	TOTAL DETERMINADO		1.176.271
				598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.		1.206.614
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	1.176.271		+	
Más IPC			92			+	
Más Intereses y Multas			93			+	
CONDONACION			795			-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=	
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación			
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	22/10/2018			
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente			

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6633316276
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	08 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	47	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.624.434
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	17.010	111	DÉBITOS / BOLETAS	3.969.586
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.994.862	538	TOTAL DÉBITOS	6.594.020
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	30.039
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	141	520	CRÉDITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO	4.062.430
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	8	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	67.568
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	3.994.862
563	BASE IMPONIBLE	34.705.368	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.599.158
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,60	062	PPM NETO DET.	208.232
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.824.057
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.236.114
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.236.114
			547	TOTAL DETERMINADO	1.587.943
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.236.114
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	1.587.943	+	
Más IPC		92		+	
Más Intereses y Multas		93		+	
CONDONACION		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	20/09/2018	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6616090826
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	07 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	44	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.553.390
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	15.389	111	DÉBITOS / BOLETAS	3.684.499
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	4.685.015	538	TOTAL DÉBITOS	6.237.889
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	29.988
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	136	520	CRÉDITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO	4.811.849
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	126.834
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	4.685.015
563	BASE IMPONIBLE	32.830.995	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.552.874
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,60	062	PPM NETO DET.	196.986
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.766.527
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.191.706
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.191.706
			547	TOTAL DETERMINADO	574.821
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.191.706
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	574.821	+	
Más IPC		92		+	
Más Intereses y Multas		93		+	
CONDONACION		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	20/08/2018	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6599587076		
				RUT	03	76.730.182-0		
				PERIODO	15	06 /2018		
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA								
06	Calle		610	N°		08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870						TALCA		
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante	
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		46	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS		2.595.970	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS		15.812	111	DÉBITOS / BOLETAS		3.735.755	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS		3.799.210	538	TOTAL DÉBITOS		6.331.725	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		29.906	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		137	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO		3.820.278	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS		6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD		21.068	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		16.667	537	TOTAL CRÉDITOS		3.799.210	
563	BASE IMPONIBLE		33.324.868	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		2.532.515	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA		0,60	062	PPM NETO DET.		199.949	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		2.749.131	
				556	IVA ANT. DEL PERIODO		1.183.652	
				543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS		1.183.652	
				547	TOTAL DETERMINADO		1.565.479	
				598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.		1.183.652	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	1.565.479		+		
Más IPC			92			+		
Más Intereses y Multas			93			+		
CONDONACION			795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=		
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación				
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	19/07/2018				
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente				



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6582692126		
				RUT	03	76.730.182-0		
				PERIODO	15	05 /2018		
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA								
06	Calle		610	N°		08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870						TALCA		
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante	
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		45	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS		2.545.854	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS		154.021	111	DÉBITOS / BOLETAS		3.491.440	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS		3.787.425	538	TOTAL DÉBITOS		6.037.294	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		29.820	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		151	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO		3.878.403	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS		6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD		90.978	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		16.667	537	TOTAL CRÉDITOS		3.787.425	
563	BASE IMPONIBLE		31.775.232	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		2.249.869	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA		0,60	062	PPM NETO DET.		190.651	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		2.457.187	
				556	IVA ANT. DEL PERIODO		1.251.643	
				557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR		180.169	
				543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS		1.431.812	
				547	TOTAL DETERMINADO		1.025.375	
				598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.		1.431.812	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	1.025.375		+		
Más IPC			92			+		
Más Intereses y Multas			93			+		
CONDONACION			795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=		
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación				
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	18/06/2018				
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente				


Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6568809196
				RUT	03	76.730.182-0
				PERIODO	15	04 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	44	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.668.470	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	14.280	111	DÉBITOS / BOLETAS	3.380.443	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	4.935.887	538	TOTAL DÉBITOS	6.048.913	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	29.765	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	145	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	4.957.644	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	21.757	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	4.935.887	
563	BASE IMPONIBLE	31.836.384	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.113.026	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,00	062	PPM NETO DET.	318.364	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	179.770	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.448.057	
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.292.796	
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.292.796	
			547	TOTAL DETERMINADO	335.031	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.113.026	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	335.031	+			
Más IPC	92		+			
Más Intereses y Multas	93		+			
CONDONACION	795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCOESTADO	PEL	19/05/2018		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6553679986
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	03 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	41	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.797.619
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	13.212	111	DÉBITOS / BOLETAS	3.124.923
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	105	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	57.634
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	2.240.133	538	TOTAL DÉBITOS	5.980.176
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	29.739
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	137	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.073.552
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	17	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	833.419
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	2.240.133
563	BASE IMPONIBLE	31.474.611	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.740.043
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2,00	062	PPM NETO DET.	629.492
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.386.202
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	955.253
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	955.253
			547	TOTAL DETERMINADO	3.430.949
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	955.253
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.430.949	+		
Más IPC	92		+		
Más Intereses y Multas	93		+		
CONDONACION	795		-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=		
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	20/04/2018	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6535477186
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	02 /2018

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	46	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.292.420
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	9.669	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.406.723
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	204	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	108.853
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.549.386	538	TOTAL DÉBITOS	4.807.996
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	41.267
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	122	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.568.752
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	19.366
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	3.549.386
563	BASE IMPONIBLE	25.305.242	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.258.610
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2,00	062	PPM NETO DET.	506.105
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.781.382
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.129.326
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB, RETENIDOS	1.129.326
			547	TOTAL DETERMINADO	652.056
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.129.326

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	652.056	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	20/03/2018

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aguj](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6517831766
				RUT	03	76.730.182-0
				PERIODO	15	01 /2018
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	43	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.914.665	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	8.668	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.259.616	
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	197	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	96.900	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.525.855	538	TOTAL DÉBITOS	5.271.181	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	29.551	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	136	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.713.210	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	176.331	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	16.667	537	TOTAL CRÉDITOS	3.536.879	
563	BASE IMPONIBLE	27.743.058	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.734.302	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2,00	062	PPM NETO DET.	554.861	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.305.830	
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.237.979	
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.237.979	
			547	TOTAL DETERMINADO	1.067.851	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.237.979	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	1.067.851	+		
Más IPC		92		+		
Más Intereses y Multas		93		+		
CONDONACION		795		-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=		
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	17/02/2018		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			

Si desea ver formulario completo hagalo [aguj](#)

PANADERIA LA MODERNA LIMITADA

R.U.T : 76730182-0
 GIRO : PANADERIA
 DIRECCION : 16 SUR 1 Y 3 ORIENTE 870
 COMUNA : TALCA


BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
 Al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	305.614.176	243.879.301	61.734.875		61.734.875			
MERCADERIAS	126.271.446	121.760.119	4.511.327		4.511.327			
PPM	3.993.508		3.993.508		3.993.508			
IVA ANTICIPADO	8.990.631	8.992.385		1.754		1.754		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.450.368		4.450.368		4.450.368			
IVA D.F.	37.938.742	37.938.742						
IMPUESTO POR PAGAR		959.703		959.703		959.703		
RETENCION 2 CATEGORIA	300.000	300.000						
IMPUESTO UNICO	80.293	80.293						
CAPITAL		68.000.000		68.000.000		68.000.000		
FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		725.883		725.883		725.883		
VENTAS		199.675.434		199.675.434				199.675.434
COSTO DE VENTA	121.760.119		121.760.119				121.760.119	
REMUNERACIONES	49.664.738		49.664.738				49.664.738	
GASTOS GENERALES	16.357.676		16.357.676				16.357.676	
DEPRECIACION	317.883		317.883				317.883	
APORTE PATRONAL	3.208.343		3.208.343				3.208.343	
HONORARIOS	3.000.000		3.000.000				3.000.000	
CORRECCION MONETARIA	408.000	44.063	363.937				363.937	
SUBTOTAL	682.355.923	682.355.923	269.362.774	269.362.774	74.690.078	69.687.340	194.672.696	199.675.434
UTILIDAD DEL EJERCICIO						5.002.738	5.002.738	
TOTALES	682.355.923	682.355.923	269.362.774	269.362.774	74.690.078	74.690.078	199.675.434	199.675.434


JUAN A. GONZALEZ
 CONTADOR
 Registro Titular

CONTADOR
 GENERAL

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente


 REPRESENTANTE
 LEGAL

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6503788156
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	12 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	49	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	3.218.503
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	9.012	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.214.114
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	119	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	63.873
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	40.922
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.433.061	538	TOTAL DÉBITOS	5.455.568
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	28.649
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	134	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.481.601
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	4	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	18.170
563	BASE IMPONIBLE	28.713.516	537	TOTAL CRÉDITOS	3.463.431
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.992.137
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	574.270
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.566.407
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.173.189
			557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR	433.515
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.606.704
			547	TOTAL DETERMINADO	959.703
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.606.704

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	959.703	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=




% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	20/01/2018

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6486284966
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	11 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	47	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.947.217
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	9.192	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.381.455
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2.850
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	4.238.056	538	TOTAL DÉBITOS	5.325.822
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	145	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	4.238.056
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	10.623
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	60.000	537	TOTAL CRÉDITOS	4.227.433
563	BASE IMPONIBLE	28.030.221	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.098.389
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2	062	PPM NETO DET.	560.604
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	432.973	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.718.993
039	IVA TOT RET. TERC.(TASA ART. 14)	13.061	556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.531.362
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.531.362
			547	TOTAL DETERMINADO	633.665
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	13.061
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.098.389

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	633.665	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	19/12/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6471727236
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	10 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	42	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.933.455
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	9.627	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.615.726
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.918.024	538	TOTAL DÉBITOS	5.549.181
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	141	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.918.024
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	16.941
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	60.000	537	TOTAL CRÉDITOS	3.901.083
563	BASE IMPONIBLE	29.205.846	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.648.098
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2	062	PPM NETO DET.	584.117
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.292.215
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.153.920
			557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR	85.446
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.239.366
			547	TOTAL DETERMINADO	1.052.849
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.239.366

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.052.849	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=


% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	20/11/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6454164166
			RUT	03	76.730.182-0
			PERIODO	15	09 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	52	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.827.662
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	9.061	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.515.817
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2.714
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	4.039.674	538	TOTAL DÉBITOS	5.340.765
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	10.716
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	144	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	4.128.360
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	4	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	9.360
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	60.000	537	TOTAL CRÉDITOS	4.119.000
563	BASE IMPONIBLE	28.108.935	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.221.765
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2	062	PPM NETO DET.	562.179
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	85.755	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.843.944
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.307.520
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.307.520
			547	TOTAL DETERMINADO	622.179
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.221.765

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	622.179	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación




Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	19/10/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6437240466
				RUT	03	76.730.182-0
				PERIODO	15	08 /2017
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. N°:870, TALCA, TALCA				TALCA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	47	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	3.091.132	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	10.529	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.732.874	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	3.692.875	538	TOTAL DÉBITOS	5.824.006	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	135	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.728.810	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	3	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	8.805	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	60.000	537	TOTAL CRÉDITOS	3.720.005	
563	BASE IMPONIBLE	30.652.144	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.104.001	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2	062	PPM NETO DET.	613.043	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.777.044	
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.388.160	
			557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR	667.243	
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	2.055.403	
			547	TOTAL DETERMINADO	721.641	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	2.055.403	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	721.641	+			
Más IPC	92		+			
Más Intereses y Multas	93		+			
CONDONACION	795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	16/09/2017		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6418945196
				RUT	03	76.730.182-0
				PERIODO	15	07 /2017
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. N°:870, TALCA, TALCA				TALCA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	45	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.749.551	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	9.244	111	DÉBITOS / BOLETAS	2.601.952	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	4.775.601	538	TOTAL DÉBITOS	5.351.503	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	136	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	3.989.940	
524	CANT. FACT. ACTIVO FIJO	1	525	CRÉD. RECUP. Y REINT. FACT. ACTIVO FIJO	837.198	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	3.193	
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	40.183	537	TOTAL CRÉDITOS	4.823.945	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	60.000	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	527.558	
563	BASE IMPONIBLE	28.165.316	062	PPM NETO DET.	563.306	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	2	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.191.047	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	665.722	556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.193.280	
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.193.280	
			547	TOTAL DETERMINADO	663.489	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	527.558	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	663.489	+			
Más IPC	92		+			
Más Intereses y Multas	93		+			
CONDONACION	795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	17/08/2017		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	6386437446
				RUT	03	76.730.182-0
				PERIODO	15	05 /2017
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
16 SUR 1 Y 3 OTE. 870				TALCA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
+++712683399						
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	537	TOTAL CRÉDITOS	0	
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	0	
			547	TOTAL DETERMINADO	0	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	0	+			
Más IPC	92		+			
Más Intereses y Multas	93		+			
CONDONACION	795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva				26/06/2017		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

UBICACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA PANADERÍA LA MODERNA

Datos de Georreferencia	
Calle 16 Sur Nº 870	
WGS 84, Huso 19 H	Norte : 6.074.460.-
	Este : 258.026.-



VECINO COLINDANTE



4.3.- Comprobantes de pago

PRESUPUESTO N° 76.- CONSTRUCCION TECHO AISLADO Y TABIQUE MURO MEDIANERO
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LTDA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Estructura de Cubierta	kg	260	2195	\$ 570.700
2	Panel de Cubierta Cover Pol de 100 mm cara Superior Zinc Alum 0,4 mm, Interior Prepintado Blanco de 0,4 mm	m2	18	21500	\$ 387.000
3	Fijaciones Hexagonales de 150 mm punta de broca	Unidad	90	160	\$ 14.400
4	Mano de Obra Instalacion Cubierta Termo Aislante	m2	18	3250	\$ 58.500
5	Canales y Bajadas de Aguas Lluvias	gl	1	90000	\$ 90.000
6	Tabique lateral Muro Medianero con Aislacion Interior de Poliestireno de 50 mm	m2	9	18970	\$ 170.730

TOTAL NETO	\$ 1.291.130
IVA	\$ 245.353
TOTAL	\$ 1.536.683

Nombre: Carlos Julio Céspedes Muñoz
 Rut: XXXXXXXXXX
 Profesión: Ingeniero Constructor UCM
 Empresa: Ingeniería Construcción y Servicios INCOSE SPA
 Rut: 76.189.133-2
 Teléfono: 984395821
 Fecha: 6 de Abril 2018

Firma:




PRESUPUESTO N° 71.- CONSTRUCCION CAJA ANTIRRUIDOS GENERADOR
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LTDA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Perfiles Montaje de Estructuras	gl	1	46000	\$ 46.000
2	Panel Aislado CN Pol de 100 mm, Prepintado Blanco de 0,4 mm en Ambas Caras	m2	15	21500	\$ 322.500
3	Fijaciones Hexagonales de 19 mm Punta de Broca	Unidad	200	10	\$ 2.000
4	Mano de Obra Instalacion Cubierta Termo Aislante	m2	15	6000	\$ 90.000
5	Cerrajería, Fabricación e Instalacion de Puerta de Acceso	gl	1	76700	\$ 76.700
6	Confeción e Instalación Cañon para Evacuar Gases de la Combustion	gl	1	29800	\$ 29.800

TOTAL NETO	\$ 567.000
IVA	\$ 107.730
TOTAL	\$ 674.730

Nombre: Carlos Julio Céspedes Muñoz
 Rut: XXXXXXXXXX
 Profesión: Ingeniero Constructor UCM
 Empresa: Ingeniería Construcción y Servicios INCOSE SPA
 Rut: 76.189.133-2
 Teléfono: 984395821
 Fecha: 12 de Marzo 2018

Firma:



INGENIERIA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS INCOSE SPA
Giro: INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS
1 ORIENTE 0192- TALCA
Mail: CCEPESDES@INCOSE.CL Telefono: 71
217397

R.U.T.:76.189.133- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº20

S.J.I. - TALCA


TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA
R.U.T.: 76 730 182- 0
GIRO: FABRICACION DE PAN, PRODUCTOS DE PAN
DIRECCION: 16 SUR 1 Y 3 OTE, 870
COMUNA: TALCA CIUDAD: TALCA
CONTACTO: Jose Manuel Céspedes Muñoz
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe Adv.	%Desc.	Valor
	Caja Generador Construcción de caja Anfibios para Generador Eléctrico en panel Térmicoacústico según detalle de presupuesto N° 71 del 12 de marzo de 2018	1	567.000			567.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII
Rvs.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 567.000
I.V.A. 19% \$ 107.730
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 674.730

INGENIERIA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS INCOSE SPA
Giro: INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS
1 ORIENTE 0192- TALCA
Mail: CCEPESDES@INCOSE.CL Telefono: 71
217397

R.U.T.:76.189.133- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº21

S.J.I. - TALCA


TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA
R.U.T.: 76 730 182- 0
GIRO: FABRICACION DE PAN, PRODUCTOS DE PAN
DIRECCION: 16 SUR 1 Y 3 OTE, 870
COMUNA: TALCA CIUDAD: TALCA
CONTACTO: Jose Manuel Céspedes Muñoz
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe Adv.	%Desc.	Valor
	Techo Generador Construcción de Cubierta Termo Acústica sector Generador y Frontón Avistado sobre Muro Medianero según Presupuesto N° 75 del 6 de abril de 2018	1	1.291.330			1.291.330

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII
Rvs.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.291.330
I.V.A. 19% \$ 245.350
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 1.536.680

4.5.- Presupuesto

El presupuesto para realizar la medición de control por parte de una empresa autorizada por la SMA, no fue posible obtenerlo dada la fecha festiva en la cual debimos enviar el Plan de Cumplimiento Refundido. Pusimos un valor estimado para luego una vez aprobado el Plan tener el valor real.



GIRO CONSULTORES LIMITADA

Giro: ASESORAMIENTO GESTION
EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO, INSPECCION
AMBIENTAL

GALVARINO 468- CONCEPCION

eMail : CONSULTORAGIRO@GMAIL.COM Telefono
: 41 2798842

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.234.467- K

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº215

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision: 23 de Enero del 2019

SEÑOR(ES): SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA
R.U.T.: 76.730.182- 0
GIRO: ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y
DIRECCION: 16 SUR 1 Y 3 OTE. 870
COMUNA TALCA CIUDAD: TALCA
CONTACTO: José Céspedes
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Valor restante correspondiente al servicio Medición de Ruido según D.S. 38/11 MMA, valor total del servicio 25 UF.	1 gl	487.776			487.776

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	487.776
TOTAL	\$	487.776



Señor(a)

JOSE MANUEL CESPEDES MUÑOZ
SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LIMITADA
Presente

Se informa que con fecha 17/01/2019 se ha recibido la declaración de emisiones (Formulario 138) para el año 2018 correspondiente al establecimiento EIND020581-8.

Por medio del presente documento, acreditamos que su empresa ha cumplido con el trámite de declaración de emisiones de acuerdo con el Decreto Supremo N° 138, de 2005, del Ministerio de Salud, y a las regulaciones específicas que rigen en estas materias para la Región Metropolitana.

Lo anterior no significa que la información entregada por usted esté validada por la Autoridad Sanitaria.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

INFORME DE RESULTADOS

Actividad de Medición Variable Ruido

Proyecto PANADERÍA LA MODERNA

Preparado para:

SOCIEDAD COMERCIAL LA MODERNA LTDA.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Christopher Bristow A.	Cristian Moreno M.	Cristian Moreno M.
Gerente Técnico Inspector Ambiental Ruido	Gerente General Representante Legal	Gerente General Representante Legal
		
Fecha: 22/01/2019	Fecha: 23/01/2019	Fecha: 23/01/2019

Enero de 2019

INDICE

1. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN	2
1.1. IDENTIFICACIONES.....	2
1.1.1. Organismo de Inspección	2
1.1.2. Unidad Inspeccionada	3
1.2. MOTIVO DE LA INSPECCIÓN	3
1.3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	3
1.4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICADOS	4
1.5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.....	4
2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	4
2.1. UBICACIÓN DEL RECEPTOR EVALUADO.....	10
2.2. DETERMINACIÓN DE ZONAS Y LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN EL D.S. N°38/11 DEL MMA	11
2.2.1. Ordenanza Local Plan Regulador Comunal de Talca.....	11
3. REFERENCIAS	15
4. ANEXOS	18
4.1. ANEXO I: FICHAS DE MEDICIÓN DE RUIDO.....	18
4.1.1. Fichas de Medición Horario Nocturno	20
4.2. ANEXO II: DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS RECEPTORES EVALUADOS	24
4.2.1. Receptor R1	24
4.3. ANEXO III: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL	25
4.3.1. Certificado de Calibración del Sonómetro.....	25
4.3.2. Certificado de Calibración del Calibrador	31
4.4. ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	35
4.5. ANEXO V: DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL	36

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

1. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN

1.1. Identificaciones

1.1.1. Organismo de Inspección

Tabla 1: Identificación Organismo de Inspección e Inspector(es) Ambiental(es).

Organismo de Inspección	
Identificación Organismo inspección: Giro Consultores Ltda.	Código de Autorización ETFA: 060-01
	Teléfono: +56 41 2798842
	Correo electrónico: acustica@giroconsultores.cl
Identificación representante(s) legal(es): Cristian Moreno M.	RUT o RUN: 13.102.466-5
	Correo electrónico: cmoreno@giroconsultores.cl
Inspector(es) Ambiental(es)	
Identificación Inspector Ambiental: Christopher Bristow A.	Código de Autorización IA: 19204284-4
	RUT o RUN: 19.204.284-4
	Correo electrónico: cbristow@giroconsultores.cl

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

1.1.2. Unidad Inspeccionada

Tabla 2: Identificación Unidad Inspeccionada.

Identificación de la Unidad Inspeccionada: Panadería La Moderna	
Región: VII Región del Maule	Ubicación específica de las unidades inspeccionadas: WGS 84, Huso 19 H, Norte 6.074.460; Este 258.026.
Provincia: Talca	
Comuna: Talca	
Titular(es) de la unidad inspeccionada: Sociedad Comercial La Moderna Ltda.	RUT o RUN: 76.730.182-0
Domicilio titular(es): Calle 16 Sur, N°870	Correo electrónico: jcespedes76@gmail.com
	Teléfono: +56 9 96472959
Fase de la actividad, proyecto o fuente inspeccionada: Operación	

1.2. Motivo de la Inspección

Tabla 3: Motivo de la Inspección Ambiental.

Acreeedor de la Actividad de Inspección	Motivo	Descripción
Titular	Programada	Servicio de Medición de Ruido solicitado por Titular

1.3. Materia Especifica Objeto de la Inspección Ambiental

Tabla 4: Objeto de la Inspección.

Área de Inspección	Ítem a Inspeccionar	Parámetro
Medición	Ruido	Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC)

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

1.4. Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicados

Tabla 5: Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicados a Unidad Inspeccionada

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados				
Tipo de instrumento	Nº/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
Norma de Emisión (NE)	D.S. 38	2011	MMA	Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

1.5. Aspectos Asociados a la Ejecución de la Inspección Ambiental

Tabla 6: Aspectos a la ejecución de Inspección Ambiental.

Fecha de realización: 18-01-2019	Hora de inicio: 23:36:50 hrs.	Hora de finalización: 23:40:41 hrs.
Inspector Ambiental encargado de la actividad: Christopher Bristow A.		
Inspectores Ambientales participantes: -		
Existió oposición al ingreso: No		
Existió colaboración por parte de la unidad inspeccionada: Sí		
Existió trato respetuoso y deferente: Sí		

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El presente Informe de Resultados asociado al alcance de Medición de la variable Ruido expone la evaluación de niveles de emisión de Ruido de la unidad fiscalizable "Panadería La Moderna", según el D.S. N°38/11 del MMA, realizada el 18 de enero de 2019. Dicha evaluación se realizó en un (1) receptor en horario nocturno, considerando la documentación asociada al expediente D-060-2018 del procedimiento sancionatorio en el cual se encuentra la unidad y expediente de fiscalización DFZ-2017-6033-VII-NE-IA. Ambos expedientes se encuentran alojados en la plataforma web del Sistema Nacional de

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA). Los resultados de la evaluación se presentan en la **Tabla 7**.

Tabla 7: Evaluación del cumplimiento de la normativa vigente en base a los Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC), horario nocturno.

Receptor	Jornada	Ruido de Fondo dB(A)	LEQ Promedio dB(A)	NPC dB(A)	Homologación D.S. N°38/11 MMA	Máximo permisible dB(A)	Evaluación
R1	Nocturna	0	50	50	III	50	No Supera

De acuerdo a los resultados señalados en la **Tabla 7**, se observa que la unidad inspeccionada se encuentra en conformidad normativa según la norma de emisión vigente del subcomponente ambiental Ruido D.S. N°38/11 MMA, al no superar el límite máximo permisible nocturno establecido en 50 dB(A) para zona III.

Cabe mencionar que no se midió Ruido de Fondo, por tanto, no aplica la corrección al nivel LEQ Promedio registrado, según indica el procedimiento contenido en el D.S. N°38/11 del MMA. Adicionalmente, cabe mencionar que la evaluación se realizó midiendo con el funcionamiento simultáneo de un generador eléctrico y máquinas sobadora, batidora y marraquetera. Dicho escenario no se da en una condición normal de operación de la panadería según entrevista con el sr. José Manuel Céspedes, miembro de Sociedad Comercial La Moderna Ltda.; por tanto, se evaluó en una condición anómala con el objeto de evaluar la conformidad normativa en el escenario más ruidoso posible. Respecto a lo anterior, lo normal es que opere una máquina a la vez y el generador eléctrico actualmente se está utilizando sólo en caso de corte de suministro eléctrico. Además, cabe mencionar que la medición se realizó desde un punto colindante al perímetro de la unidad inspeccionada, ubicado en el patio del receptor a aproximadamente 2 metros de la pared divisoria entre el recinto del receptor y la unidad inspeccionada (ver **Figura 6**).

En definitiva, la evaluación de las emisiones de Ruido de la panadería se realiza en la condición más ruidosa posible, desde el punto de medición más cercano posible a las fuentes emisoras y sin aplicar corrección por Ruido de Fondo, según indica la norma de emisión D.S. N°38/11 del MMA. Considerando lo anterior, se constata en terreno que las emisiones de Ruido evaluadas no superan el límite máximo permisible. Cabe mencionar además que durante la medición, se visualizó en terreno que el Nivel de Presión Sonora instantáneo se mantuvo la mayor parte del tiempo fluctuando entre 48 a 49 dB(A) sin la influencia del Ruido de Fondo, señalando de esta manera ser un tipo de Ruido estable. Con la influencia de sonidos asociados a flujo vehicular a lo lejos, o tránsito de personas por calles aledañas al receptor, se observó que el nivel medido llegaba a los 50 dB(A). No

obstante, hubo momentos donde el generador presentó niveles peak esporádicos de corta duración que sobrepasaron el límite de 50 dB(A). Dichos niveles se consignan como los Niveles de Presión Sonora máximos (NPSmáx) señalados en las fichas de medición de Ruido (ver **Anexo I**).

Adicionalmente, cabe mencionar que se visitó las dependencias de la unidad inspeccionada y se constató que, de las fuentes emisoras de Ruido mencionadas anteriormente, la fuente preponderante y que se encuentra más expuesta al receptor evaluado es el generador eléctrico. Dicho generador actualmente se encuentra en un encierro de paneles metálicos conformados por placas metálicas con isopol entremedio (ver **Figura 1**). Se constató además que, por la parte superior del encierro, existen aberturas que permiten ingresar caudales de aire al generador, para su funcionamiento (ver **Figura 2**). Considerando dichas medidas de mitigación que el titular aplicó al generador, considerando además que el titular aumentó la altura de la pared divisoria entre su recinto con el recinto del receptor evaluado con los mismos paneles mencionados anteriormente (ver **Figura 3**), se constata que dichas soluciones son suficientes para no superar el límite máximo permisible establecido para zona III de 50 dB(A) en horario nocturno.

Figura 1. Generador eléctrico con puerta abierta de encierro conformado por paneles metálicos con isopol entremedio (se abre puerta para tomar fotografía).



Figura 2. Aberturas en cara superior de encierro de generador eléctrico.




Figura 3. Planchas metálicas con isopol aumentando la altura de pared divisoria, conformando un cierre completo al llegar a techumbre.




Adicionalmente a lo expuesto en el D.S. N°38/11 del MMA, en la presente evaluación se consideran los criterios señalados en la Res. Ex. N°867/2016 SMA; especialmente lo indicado en el ejemplo IV, numeral 7.3.3., donde se considera válido el filtrado de datos, explicado en la nota al pie número 8 de la página 15 de dicho documento.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, todos los ruidos ocasionales, tales como ladridos de perros, bocinas y tránsito de vehículos percibidos de manera considerable, fueron filtrados en todas las mediciones.

El proceso de filtración consiste básicamente en centrar la evaluación en periodos donde el Ruido de Fondo no enmascare al nivel de Ruido medido en los receptores, o bien consiste en la eliminación de sonidos que no sean parte del ambiente acústico característico del sector. Dicha filtración se realiza pausando el sonómetro integrador al momento de percibir de manera considerable ruidos ocasionales mientras se realiza la medición y reanudando posteriormente la medición una vez que dicho ruido ocasional ya no distorsione la medición a través del efecto de enmascaramiento. En la **Figura 4** se adjunta un esquema a modo de ejemplo del filtrado de ruidos ocasionales.

Figura 4. Gráfico de: a) una medición con la influencia del paso de un vehículo y b) misma medición filtrando el paso del vehículo.



Fuente: Elaboración propia (imagen referencial).

Las actividades de inspección fueron lideradas por el Inspector Ambiental Christopher Bristow A., asociado a la empresa Giro Consultores Ltda.

Giro Consultores Ltda. es un Organismo de Inspección que actualmente se encuentra autorizado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en el componente ambiental Aire-Ruido, habiendo ya superado la revisión documental realizada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) de acuerdo al convenio INN-SMA, en el proceso de acreditación como

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

Organismo de Inspección bajo la norma NCh-ISO 17020:2012. Lo anterior indica que los resultados presentados en el presente documento se obtuvieron en base a procedimientos aprobados, velan por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NCh-ISO 17020:2012 y tienen validez ante la autoridad ambiental y organismos sectoriales para la evaluación del D.S. N°36/11 del Ministerio del Medio Ambiente.

Se adjunta la Declaración Jurada para la Operatividad de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental e Inspector Ambiental en los **Anexos IV y V** respectivamente en el presente documento, a modo de garantizar que toda la información contenida en este Informe es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos), exacta y los resultados corresponden exclusivamente al servicio o ítem inspeccionado.

Cabe mencionar que los contenidos del presente informe además de considerar los requisitos del estándar NCh-ISO 17020:2012, se presentan de acuerdo a lo indicado en la resolución Res. Ex. 1194/2015 SMA y Res. Ex. 650/2016 SMA. En esta última resolución, es señalado en su numeral 9, segundo párrafo, que *"Para el caso de ETFA autorizadas para la actividad de Medición, el formato del Informe de Resultados (o Reporte Técnico) que será reconocido por la SMA, corresponde al contenido en la Resolución Exenta N°693/2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, o aquella que la reemplace¹".* Dicho de otra manera, el Informe de Resultados corresponde a las fichas de medición (Reporte Técnico) adjuntas en el **Anexo i** del presente documento. Los antecedentes y preceden complementan el análisis a los resultados obtenidos en la presente evaluación.


¹ Extracto de RE 650/2016 SMA, numeral 9, párrafo segundo.

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

2.1. Ubicación del Receptor Evaluado

A continuación, en la **Figura 5** se presenta la ubicación del receptor evaluado respecto a la ubicación de la unidad inspeccionada. En la **Tabla 8** se expone su leyenda asociada.

Figura 5. Distribución general de los receptores evaluados en relación a la ubicación de la unidad inspeccionada.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8: Leyenda Imagen Satelital de Figura 5.

Origen de Imagen Satelital				Google Earth			
Escala de imagen Satelital				100 m			
Datum		WGS 84		Huso		19 H	
Fuentes			Receptores				
Símbolo	Nombre	Coordenadas		Símbolo	Nombre	Coordenadas	
■	Panadería La Moderna	N	6.074.423	●	R1	N	6.074.460
		E	257.999			E	258.026

Cabe mencionar que la medición se realizó desde un punto colindante al perímetro de la unidad inspeccionada, ubicado en el patio del receptor a aproximadamente 2 metros de la pared divisoria entre el recinto del receptor y la unidad inspeccionada. Su ubicación es señalada a continuación en la **Figura 6**, junto a la ubicación aproximada del generador eléctrico, el cual es la fuente emisora de Ruido predominante percibida in situ.



	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

Figura 6. Ubicación del punto de medición de Ruido y generador eléctrico, en relación a la ubicación de la unidad inspeccionada y receptor evaluado.



Fuente: *Elaboración propia.*

Tabla 9: Leyenda Imagen Satelital de Figura 6.

Origen de Imagen Satelital			Google Earth		
Escala de Imagen Satelital			30 m		
Datum		WGS 84	Huso		19 H
Fuentes			Punto de Medición		
Símbolo	Nombre	Coordenadas	Símbolo	Nombre	Coordenadas
	Generador Eléctrico	N 6.074.440		Medición R1	N 6.074.439
		E 258.016			E 258.012

2.2. Determinación de Zonas y Límites Máximos Permisibles según el D.S. N°38/11 del MMA

2.2.1. Ordenanza Local Plan Regulador Comunal de Talca

La zonificación y usos de suelo del receptor evaluado, el cual se encuentra emplazado dentro del límite urbano de la comuna de Talca, se puede determinar a través de los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes asociados a dicha comuna.

Para el ejercicio de homologación a zonificación asociada al D.S. N°38/11 del MMA, se utilizó la versión refundida con fecha mayo de 2017 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (OPRC) de Talca emitida por la secretaría comunal de planificación. Dicho documento se encuentra alojado en el sitio web de la municipalidad de Talca (ver enlace en **numeral 3** del presente documento). En el Capítulo IV: "Zonificación y Normas Urbanísticas", se establecen los usos de suelo de la comuna. De acuerdo a lo anterior, el receptor evaluado R1 se ubica en una zona U-5. La determinación de la zona se realizó en base a lo observado en el Plano Regulador Comunal (PRC). Dicho plano también se consiguió a través del sitio web de la municipalidad de Talca (ver enlace en **numeral 3** del presente documento).

Se presentan los usos de suelo del receptor R1 en el **Extracto 1** de la OPRC de Talca.

Extracto 1. Normas Urbanísticas de la zona U-5, extraídas de la OPRC de Talca.
ZONA U - 5: RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA

USOS DE SUELO PERMITIDOS		
	DESTINO	ACTIVIDADES
RESIDENCIAL	Vivienda	Vivienda
	Hospedaje	Hogares, Casas de acogida, Hospedaje familiar o sistema alojamiento-desayuno, Albergues, Hotel, Apart-hotel, Motel, Residencial
EQUIPAMIENTO	CLASE	ACTIVIDADES
	Científico	Investigación Científica, de Transferencia Tecnológica, Innovación Técnica
	Comercio	Supermercado, Centro Comercial, Local Comercial, Restaurante, Cafetería, Fuente de soda, Cabaret, Bar, Playa de Estacionamiento, Centro de Servicio Automotor, Venta de combustibles líquidos.
	Culto y Cultura	Templo, Santuario, Sala de Concierto o Espectáculos, Teatro, Cine, Auditorio, Museo, Biblioteca, Galería de Arte, Centro Cultural, Medios de comunicación.
	Deportes	Estadio, Centro Deportivo, Cancha, Gimnasio, Multicancha, Piscina, Sauna, Baño Turco
	Educación	Educación superior, técnica, media, básica, básica especial, parvularia.
	Esparcimiento	Juegos Mecánicos, Juegos Electrónicos, Juegos de salón, Piscinas públicas.
	Salud	Hospital, Clínica, Policlínico, Consultorio, Posta, Centro de Rehabilitación, Cementerio, Velatorio, Crematorio, Casa funeraria.
	Seguridad	Unidades Policiales, Cuarteles de Bomberos, Centros de reinserción social, Casas de menores.
	Servicios	Todas las actividades.
Social	Todas las actividades.	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES
	Inofensivas	Taller, Almacenamiento
INFRAESTRUCTURA	Inofensivas	Todas las actividades.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS		

Fuente: OPRC de Talca.

A continuación, se expone en la **Figura 7** la ubicación del receptor evaluado en el Plano Regulador Comunal.

Figura 7. Ubicación del receptor evaluado en el Plano Regulador Comunal de Talca.



Fuente: Elaboración propia.

Además de lo señalado anteriormente, para realizar una correcta homologación a las zonificaciones asociadas al D.S. N°38/11 del MMA, además de considerar lo indicado en dicho decreto, se deben considerar los criterios de la Res. Ex. 491/2016 SMA.

La Res. Ex. 491/2016 SMA señala una tabla de homologaciones en base las definiciones de la O.G.U.C. de los tipos de usos de suelo Residencial (R), Equipamiento (Eq), Actividades Productivas (AP), Infraestructura (Inf), Área Verde (AV) y Espacio Público (EP). Dicha información se presenta en la **Tabla 10**.

Tabla 10: Tabla de homologaciones Res. Ex. 491/2016 SMA.

Zona D.S. N°38/11 MMA	Combinaciones de usos de suelo
Zona I	<ul style="list-style-type: none"> - R - R + EP + AV - R+ EP - R + AV - EP + AV - EP

Zona D.S. N°38/11 MMA	Combinaciones de usos de suelo
Zona II	<ul style="list-style-type: none"> - AV - R + Eq - R + Eq + EP + AV - R + Eq + EP - R + Eq + AV - Eq - Eq + EP + AV - Eq + EP - Eq + AV
Zona III	<ul style="list-style-type: none"> - R + Eq + AP - R + Eq + EP + AV + AP - R + Eq + EP + AP - R + Eq + AV + AP - Eq + AP - Eq + EP + AV + AP - Eq + EP + AP - Eq + AV + AP - R + Eq + Inf - R + Eq + EP + Inf - R + Eq + AV + Inf - Eq + Inf - Eq + EP + AV + Inf - Eq + EP + Inf - Eq + AV + Inf - R + Eq + AP + Inf - R + Eq + EP + AV + AP + Inf - R + Eq + EP + AP + Inf - R + Eq + AV + AP + Inf - Eq + AP + Inf - Eq + EP + AV + AP + Inf - Eq + EP + AP + Inf - Eq + AV + AP + Inf
Zona IV	<ul style="list-style-type: none"> - AP - AP + EP - AP + EP + AV - Inf - Inf + EP - Inf + EP + AV - AP + Inf - AP + Inf + EP - AP + Inf + EP + AV

A partir de estas definiciones, a lo señalado anteriormente, a los parámetros establecidos en el D.S. N°38/2011 del MMA, la Res. Fx. 491/2016 y los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) vigentes asociados a la comuna de Talca, se presenta en la **Tabla 11** la

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

homologación realizada en el receptor evaluado relacionados a la presente actividad de medición de Ruido.

Tabla 11: Tabla de homologación de los puntos asociados a la presente campaña de medición.

Receptor	Zona según OPRC	Zona según D.S. N°38/11 MMA	Límite Máximo Permisible Nocturno [dBA]
R1	U-5	Zona III	50

Respecto a los criterios de la Res. Ex. 491/2016 SMA, específicamente el criterio N°5, cabe destacar que las Actividades Productivas (AP) pueden ser calificadas por la SEREMI de Salud correspondiente como inofensivas, molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas. Las del tipo inofensivas, para efectos de homologación a zonificación del D.S. N°38/11 MMA, deben ser consideradas como Equipamiento (Eq). Si bien en la zona U-5 se permiten usos de suelo de Actividad Productiva calificada como inofensiva, debe considerarse que también se permiten usos de suelo asociados a Infraestructura (Inf), donde para Infraestructura no existen criterios específicos asociados a la calificación de la SEREMI de Salud. En definitiva, la zona U-5 corresponde a una zona III por el hecho que se permiten usos de suelo de carácter Residencial (R), Equipamiento (Eq) e Infraestructura (Inf) (ver **Tabla 10**).

3. REFERENCIAS

- D.S. N°38/11 MMA "NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA",
- Resolución 1194 Exenta, del 18 de diciembre de 2015 SMA "DICTA INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL",
- Resolución 650 Exenta, del 15 de julio de 2016 SMA "APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, BAJO RÉGIMEN NORMAL, EN EL COMPONENTE AIRE-RUIDO Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN QUE INDICA",
- Resolución 491 Exenta, del 31 de mayo de 2016 SMA "DICTA INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL SOBRE CRITERIOS PARA HOMOLOGACIÓN DE ZONAS

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

DEL DECRETO SUPREMO N°38, DE 2011, DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE",

- Resolución 693 Exenta, del 21 de agosto de 2015 SMA "CONTENIDO Y FORMATOS DE LAS FICHAS PARA INFORME TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA CORREGIDO",
- Resolución 867 Exenta, del 16 de septiembre de 2016 SMA "PROTOCOLO TÉCNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL D.S. MMA N°38/2011 Y EXIGENCIAS ASOCIADAS AL CONTROL DE RUIDO EN INSTRUMENTOS DE COMPETENCIA DE LA SMA",
- ISO 9613-2 "ACOUSTICS – ATTENUATION OF SOUND DURING PROPAGATION OUTDOORS",
- Expediente Procedimiento Sancionatorio D-060-2018, sitio web SNIFA: <http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/1744>.
- Expediente Fiscalización DFZ-2017-6033-VII-NE-IA, sitio web SNIFA: <http://snifa.sma.gob.cl/v2/Fiscalizacion/Ficha/1007190>.
- Instrumentos de Planificación Territorial vigentes de Talca (Ordenanza del Plan Regulador Comunal y Plano Regulador Comunal), sitios web municipalidad: http://www.talcatransparente.cl/documentos/cat_view/53-transparencia-municipal/882-plan-regulador-comunal y http://www.talcatransparente.cl/documentos/doc_details/1636-ordenanza-local-plan-regulador-comuna-de-talca; sitio observatorio urbano: http://observatoriourbano.minvu.cl/lpt/wp_resultado_decreto.asp?r=7&c=130&i=25.

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019




Christopher Bristow A.
Rut: 19.204.284 - 4
Inspector Ambiental
ingeniero(E) en Sonido

4. ANEXOS

4.1. Anexo I: Fichas de Medición de Ruido

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razón social	Panadería La Moderna		
RUT	76.730.182-0		
Dirección	16 Sur N°870		
Comuna	Talca		
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)	U5		
Datum	WGS84	Huso	19 H
Coordenada Norte	6.074.460	Coordenada Este	258.026

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Agrícola	<input type="checkbox"/> Extracción	<input type="checkbox"/> Otro
Actividad Comercial	<input type="checkbox"/> Restaurant	<input type="checkbox"/> Taller Mecánico	<input checked="" type="checkbox"/> Local Comercial	<input type="checkbox"/> Otro
Actividad Esparcimiento	<input type="checkbox"/> Discoteca	<input type="checkbox"/> Recinto Deportivo	<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Otro
Actividad de Servicio	<input type="checkbox"/> Religioso	<input type="checkbox"/> Salud	<input type="checkbox"/> Comunitario	<input type="checkbox"/> Otro
Infraestructura Transporte	<input type="checkbox"/> Terminal	<input type="checkbox"/> Taller de Transporte	<input type="checkbox"/> Estación Intermedia	<input type="checkbox"/> Otro
Infraestructura Sanitaria	<input type="checkbox"/> Planta de Tratamiento	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Instalación de Distribución	<input type="checkbox"/> Otro
Infraestructura Energética	<input type="checkbox"/> Generadora	<input type="checkbox"/> Distribución Eléctrica	<input type="checkbox"/> Comunicaciones	<input type="checkbox"/> Otro
Faena Constructiva	<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Demolición	<input type="checkbox"/> Reparación	<input type="checkbox"/> Otro
Otro (Especificar)				

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

Identificación sonómetro					
Marca	Larson Davis	Modelo	LxT2	N° serie	0003386
Fecha de emisión Certificado de Calibración			06-04-2017		
Número de Certificado de Calibración			SON20170037		
Identificación calibrador					
Marca	Larson Davis	Modelo	CAL200	N° serie	15173
Fecha de emisión Certificado de Calibración			08-11-2017		
Número de Certificado de Calibración			2017011761		
Ponderación en frecuencia	dB(A)		Ponderación temporal	Lenta	
Verificación de Calibración en Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No		
Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos.					

FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

Croquis Imagen Satelital


Google Earth
Imagen: 2018 04/11/2018

Origen de la imagen Satelital	Google Earth
Escala de la imagen Satelital	100 m

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum		WGS84		Huso		19 H	
Fuentes				Receptores			
Símbolo	Nombre	Coordenadas		Símbolo	Nombre	Coordenadas	
■	Panadería La Moderna	N	6.074.423	●	R1	N	6.074.460
		E	257.999			E	258.026

4.1.1. Fichas de Medición Horario Nocturno

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO					
IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR					
Receptor N°	R1				
Calle	16 1/2 Sur				
Número	875				
Comuna	Talca				
Datum	WGS84	Huso	19 H		
Coordenada Norte	6.074.423	Coordenada Este	257.999		
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)	U5				
N° de Certificado de Informaciones Previas*					
Zonificación DS N° 38/11 MMA	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II	<input checked="" type="checkbox"/> III	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Rural
* Adjuntar Certificada de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)					
CONDICIONES DE MEDICIÓN					
Fecha medición	18-01-2019				
Hora inicio medición	23:36:50				
Hora término medición	23:40:41				
Periodo de medición	<input type="checkbox"/> 7:00 a 21:00 h	<input checked="" type="checkbox"/> 21:00 a 7:00 h			
Lugar de medición	<input type="checkbox"/> Medición Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Medición Externa			
Descripción del lugar de medición	Vivienda particular				
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)	<input type="checkbox"/> Ventana Abierta	<input type="checkbox"/> Ventana Cerrada			
Identificación ruido de fondo	Flujo vehicular a lo lejos y circulación de personas a lo lejos				
Temperatura [°C]	19	Humedad [%]	55	Velocidad de viento [m/s]	0,2
Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)	Christopher Bristow				
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA)	GIRO Consultores Ltda.				
<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado. • Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición. • Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior. 					



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
"Panadería La Moderna"

Identificación:
IR190116-M71-LM

Versión: 00

Fecha de Emisión:
23 de enero de 2019

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificación Receptor N°	R1
<input type="checkbox"/> Medición Interna (tres puntos)	<input checked="" type="checkbox"/> Medición externa (un punto)

	NPSeq	NPSmin	NPSmáx
Punto 1	49	48	51
	50	50	54
	50	48	52
Punto 2			
Punto 3			

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la medición	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Fecha:		Hora:

	5'	10'	15'	20'	25'	30'
NPSeq						


Observaciones:

Ruido de fondo: No se midió Ruido de Fondo debido a que no se pueden detener las actividades asociadas a la unidad inspeccionada.

Emisión de Ruido: Medición es realizada considerando el escenario más desfavorable. Esto es, considerando el funcionamiento de un generador eléctrico, una máquina sobadora, batidora y marraquetera. De dichos dispositivos, se observa in situ que el generador eléctrico es la fuente emisora de Ruido preponderante relativa a la unidad inspeccionada. El resto de las máquinas se perciben con un nivel considerablemente menor. Adicionalmente, cabe mencionar que la medición se realizó desde un punto colindante al perímetro de la unidad inspeccionada, ubicado en el patio del receptor a aproximadamente 2 metros de la pared divisoria entre el recinto del receptor y la unidad inspeccionada.

No obstante se realiza la medición en la peor condición, cabe mencionar que el funcionamiento simultáneo de las máquinas sobadora, batidora y marraquetera es un escenario que no se da en una condición normal de operación de la panadería. Dicho de otra manera, se evaluó en una condición anómala con el objeto de evaluar la conformidad normativa en el escenario más ruidoso, desde un punto de medición lo más cercano posible al perímetro de la panadería.

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO



(*) Aproximar a números enteros



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
"Panadería La Moderna"

Identificación:
IR190116-M71-LM

Versión: 00

Fecha de Emisión:
23 de enero de 2019

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACIÓN

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo [dBA]	Zona DS N°38	Periodo (Diurno / Nocturno)	Límite [dBA]	Estado (Supera / No Supera)
R1	50	0	III	Nocturno	50	No Supera

OBSERVACIONES


De acuerdo a la evaluación realizada, se constata que la unidad inspeccionada se encuentra conforme con la norma de emisión del subcomponente ambiental Ruido D.S. N°38/11 del MMA al no superar el límite máximo permisible de 50 dBA establecido para zona iii en horario nocturno.

Se destaca que la evaluación se realizó midiendo el funcionamiento simultáneo de un generador eléctrico y máquinas sobadora, batidora y marraquetera. Dicho escenario no se da en una condición normal de operación de la panadería, por tanto, se evaluó en una condición anómala con el objeto de evaluar la conformidad normativa en el escenario más ruidoso posible, desde un punto de medición lo más cercano posible al perímetro de la panadería.

ANEXOS

N°	Descripción
I	Fichas de Medición de Ruido
II	Descripción Fotográfica de los Receptores Evaluados
III	Certificados de Calibración de Instrumental
IV	Declaración Jurada para la Operatividad de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental
V	Declaración Jurada para la Operatividad del Inspector Ambiental

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)

Fecha del reporte	22-01-2019
Nombre Representante Legal	Cristian Moreno M.
Firma Representante Legal	

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

4.2. Anexo II: Descripción Fotográfica de los Receptores Evaluados

4.2.1. Receptor R1



Fuente: Google Street View.



4.3. Anexo III: Certificados de Calibración Instrumental

4.3.1. Certificado de Calibración del Sonómetro



LABCAL – ISP

Laboratorio de Calibración Acústica, Instituto de Salud Pública de Chile.


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PERIÓDICA

Código SON20170037
Página 1 de 6 páginas

FABRICANTE SONÓMETRO : LARSON DAVIS
 MODELO SONÓMETRO : LxT2
 NUMERO SERIE SONÓMETRO : 0003386
 MARCA MICRÓFONO : PCB
 MODELO MICROFONO : 375B02
 NÚMERO SERIE MICRÓFONO : 011054
 FECHA CALIBRACIÓN : 06/04/2017
 CLIENTE : B & R LIMITADA

Hernán Fontecilla García
Técnico de Calibración

Juan Carlos Valenzuela Illanes
Director Técnico



La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibración se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibración junto con las tolerancias establecidas en la especificación metrología aplicable. Se incluye además, una tabla resumen con el resultado de comparar dichas tolerancias con los resultados teniendo en cuenta la incertidumbre de medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificación metrología, sin sólo con los apartados de dicha especificación metrología.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones aplicando únicamente al instrumento sometido a ensayo. Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

- **CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:**
T = 23°C ± 3°C, HR = 80% ± 20%, P = 95kPa ± 0kPa
- **CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:**
T = 23°C, HR = 80%, P = 101,325kPa
- **PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN:**
MI-5-2 (03-01) Calibración de Sonómetros Según Norma Técnica IEC 61672-3:2006 de Sonómetros
- **ESPECIFICACIÓN METROLÓGICA APLICADA:**
Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma IEC 61672-3:2006 de Sonómetros. Dichas tolerancias son las indicadas para un grado de precisión del instrumento Clase 2.
- **PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN:**
Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de laboratorios nacionales acreditados por el INN o por Laboratorios internacionales acreditados. La trazabilidad de las mediciones efectuadas se refiere a nuestros patrones de referencia calibrados periódicamente con los patrones de los laboratorios de Brüel & Kjær.
- **RESUMEN DE RESULTADOS:**

Este informe es propiedad de Giro Consultores Ltda. y no debe ser distribuido sin el consentimiento escrito de la empresa.

Apartado de la especificación metrológica (Ref. IEC 61672-3:2006)		Resultado
Indicación a la frecuencia de comprobación de la calibración (Apartado 9)		POSITIVO
Ponderación frecuencial con señales acústicas (Apartado 11)	Ponderación frecuencial A	N/A
	Ponderación frecuencial C	POSITIVO
Ponderación frecuencial con señales eléctricas (Apartado 12)	Ponderación frecuencial A	POSITIVO
	Ponderación frecuencial C	POSITIVO
	Ponderación frecuencial lineal	N/A
	Ponderación frecuencial Z	POSITIVO
Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz (Apartado 13)	Ponderaciones frecuenciales	POSITIVO
	Ponderaciones temporales	POSITIVO
Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14)		POSITIVO
Linealidad de nivel incluyendo el selector de márgenes de nivel (Apartado 15)		N/A
Respuesta a tren de ondas (Apartado 16)	Ponderación temporal Fast	POSITIVO
	Ponderación temporal Slow	POSITIVO
	Nivel promediado en el tiempo	POSITIVO
Nivel de sonido con ponderación C de pico (Apartado 17)		POSITIVO
Indicación de sobrecarga (Apartado 18)		POSITIVO

- Resultado **POSITIVO** significa que el instrumento cumple con la especificación metrológica aplicada.
- Resultado **NEGATIVO** significa que el instrumento no cumple con la especificación metrológica aplicada.
- Resultado **N/A** significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

• **INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA PARA LA CALIBRACIÓN**

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	CALIBRADO POR
Generador de funciones	STANFORD	DS360	88431	2016-5605	DIS
Generador Multifrecuencia	BRÜEL & KJÆR	4226	2692339	CAS-440788-V5962-902	BRÜEL & KJÆR North America Inc.
Multímetro Digital	AGILENT TECHNOLOGIES	3450B	MY4904808	D&K-15155-01-00	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Módulo de presión Barométrica	ALMFAO	FD 3612-SA	0040352	D&K-15211-01-00	ENAE
Termómetro	ALMFAO	TH 3646-E1	09070450	D&K-15211-01-00	ENAE

Laboratorio de Calibración Acústica, Instituto de Salud Pública de Chile
 Maatzen 1900, Scllota, Santiago, Chile
 Tel: (+56-2) 2575 3561
 www.isp.cl

INDICACIÓN A LA FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Frecuencial (dB)	Corrección (dB)	Ajustado	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
113.94	1000	0	0.2	NO	113.94	113.74	0.20	0.21	1.4	-1.4
113.94	1000	0	0.2	SI	113.79	113.74	0.05	0.17	1.4	-1.4

IMPRIMIR O EXPORTAR
 LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO
 EN FORMATO PDF O EXCEL

PONDERACIÓN FRECUENCIAL ACÚSTICA

Ponderación Frecuencial C

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Frecuencial (dB)	Corrección (dB)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
113.99	63	-0.8	0	113.19	113.24	-0.05	0.21	2.5	-2.5
113.95	125	-0.2	0	113.69	113.80	-0.11	0.21	2	-2
113.93	250	0	0	113.84	113.98	-0.14	0.24	1.9	-1.9
113.93	500	0	0.1	113.79	113.88	-0.09	0.21	1.9	-1.9
113.94	1000	0	0.2	113.79	-	-	-	-	-
113.94	2000	-0.2	0.5	113.49	113.29	0.20	0.21	2.6	-2.6
113.87	4000	-0.8	1.2	112.59	111.92	0.67	0.21	3.6	-3.6
113.98	8000	-3	3.5	107.39	107.53	-0.14	0.42	5.6	-5.6

PONDERACIÓN FRECUENCIAL

Ponderación Frecuencial A

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Frecuencial (dB)	Corrección (dB)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
118.20	63	-26.2	0	92.00	92.00	0.00	0.18	2.5	-2.5
108.10	125	-16.1	0	92.00	93.00	0.00	0.18	2	-2
100.60	250	-8.6	0	92.00	92.00	0.00	0.18	1.9	-1.9
95.20	500	-3.2	0	91.90	92.00	-0.10	0.18	1.9	-1.9
92.00	1000	0	0	92.00	-	-	-	-	-
90.80	2000	1.2	0	92.00	92.00	0.00	0.18	2.6	-2.6
91.00	4000	1	0	92.00	92.00	0.00	0.18	3.6	-3.6
93.10	8000	-1.1	0	92.00	92.00	0.00	0.18	5.6	-5.6

Ponderación Frecuencial C

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Frecuencial (dB)	Corrección (dB)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
92.80	63	-0.8	0	91.90	92.00	-0.10	0.18	2.5	-2.5
92.20	125	-0.2	0	92.00	92.00	0.00	0.18	2	-2
92.00	250	0	0	91.90	92.00	-0.10	0.18	1.9	-1.9
92.00	500	0	0	92.00	93.00	0.00	0.18	1.9	-1.9
92.00	1000	0	0	92.00	-	-	-	-	-
92.20	2000	-0.2	0	92.00	92.00	0.00	0.18	2.6	-2.6
92.80	4000	-0.8	0	92.00	92.00	0.00	0.18	3.6	-3.6
95.00	8000	-3	0	92.00	92.00	0.00	0.18	5.6	-5.6

Si a la derecha de la línea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expresada por el procedimiento de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación métrica aplicando las unidades de medida dBSon referidas a 20 µPa.

Ponderación Frecuencial Z

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Frecuencial (dB)	Corrección (eléctrica) (dB)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
92.00	63	0	0	91.90	92.00	-0.10	0.18	2.5	-2.5
92.00	125	0	0	91.90	92.00	-0.10	0.18	2	-2
92.00	250	0	0	91.90	92.00	-0.10	0.18	1.9	-1.9
92.00	500	0	0	92.00	92.00	0.00	0.18	1.9	-1.9
92.00	1000	0	0	92.00	-	-	-	-	-
92.00	2000	0	0	92.00	92.00	0.00	0.18	2.6	-2.6
92.00	4000	0	0	92.00	92.00	0.00	0.18	5.6	-5.6
92.00	8000	0	0	92.00	92.00	0.00	0.18	5.6	-5.6

LA INFORMACIÓN EN ESTE INFORME
 FUE OBTENIDA MEDIANTE EL USO DE
 EQUIPOS Y MÉTODOS ESTÁNDAR EN
 LA INDUSTRIA DE LA INSPECCIÓN DE
 SONIDO Y VIBRACIONES

LINEALIDAD

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
141.10	8000	OVERLOAD	140.00	-	-	1.4	-1.4
140.10	8000	139.00	139.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
139.10	8000	138.00	138.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
138.10	8000	137.00	137.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
137.10	8000	136.00	136.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
136.10	8000	135.00	135.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
135.10	8000	134.00	134.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
134.10	8000	133.00	133.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
133.10	8000	132.00	132.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
132.10	8000	131.00	131.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
131.10	8000	130.00	130.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
130.10	8000	129.00	129.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
129.10	8000	128.00	128.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
128.10	8000	127.00	127.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
127.10	8000	126.00	126.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
126.10	8000	125.00	125.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
125.10	8000	124.00	124.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
124.10	8000	123.00	123.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
123.10	8000	122.00	122.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
122.10	8000	121.00	121.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
121.10	8000	120.00	120.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
120.10	8000	119.00	119.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
119.10	8000	118.00	118.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
118.10	8000	117.00	117.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
117.10	8000	116.00	116.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
116.10	8000	115.00	115.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
115.10	8000	114.00	114.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
114.10	8000	113.00	113.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
113.10	8000	112.00	112.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
112.10	8000	111.00	111.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
111.10	8000	110.00	110.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
110.10	8000	109.00	109.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
109.10	8000	108.00	108.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
108.10	8000	107.00	107.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
107.10	8000	106.00	106.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
106.10	8000	105.00	105.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
105.10	8000	104.00	104.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
104.10	8000	103.00	103.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
103.10	8000	102.00	102.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
102.10	8000	101.00	101.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
101.10	8000	100.00	100.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
100.10	8000	99.00	99.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
99.10	8000	98.00	98.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
98.10	8000	97.00	97.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
97.10	8000	96.00	96.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
96.10	8000	95.00	95.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
95.10	8000	94.00	94.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
94.10	8000	93.00	93.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
93.10	8000	92.00	92.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
92.10	8000	91.00	91.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
91.10	8000	90.00	90.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
90.10	8000	89.00	89.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
89.10	8000	88.00	88.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
88.10	8000	87.00	87.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
87.10	8000	86.00	86.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
86.10	8000	85.00	85.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
85.10	8000	84.00	84.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
84.10	8000	83.00	83.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
83.10	8000	82.00	82.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
82.10	8000	81.00	81.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
81.10	8000	80.00	80.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
80.10	8000	79.00	79.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
79.10	8000	78.00	78.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
78.10	8000	77.00	77.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
77.10	8000	76.00	76.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
76.10	8000	75.00	75.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
75.10	8000	74.00	74.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
74.10	8000	73.00	73.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
73.10	8000	72.00	72.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
72.10	8000	71.00	71.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
71.10	8000	70.00	70.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
70.10	8000	69.00	69.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
69.10	8000	68.00	68.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
68.10	8000	67.00	67.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
67.10	8000	66.00	66.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
66.10	8000	65.00	65.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
65.10	8000	64.00	64.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
64.10	8000	63.00	63.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
63.10	8000	62.00	62.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
62.10	8000	61.00	61.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
61.10	8000	60.00	60.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
60.10	8000	59.00	59.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
59.10	8000	58.00	58.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
58.10	8000	57.00	57.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
57.10	8000	56.00	56.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
56.10	8000	55.00	55.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
55.10	8000	54.00	54.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
54.10	8000	53.00	53.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
53.10	8000	52.00	52.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
52.10	8000	51.00	51.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
51.10	8000	50.00	50.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
50.10	8000	49.00	49.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
49.10	8000	48.00	48.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
48.10	8000	47.00	47.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
47.10	8000	46.00	46.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
46.10	8000	45.00	45.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
45.10	8000	44.00	44.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
44.10	8000	43.00	43.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
43.10	8000	42.00	42.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
42.10	8000	41.00	41.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
41.10	8000	40.00	40.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
40.10	8000	39.00	39.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
39.10	8000	38.00	38.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
38.10	8000	37.00	37.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
37.10	8000	36.00	36.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
36.10	8000	35.00	35.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
35.10	8000	34.00	34.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
34.10	8000	33.00	33.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
33.10	8000	32.00	32.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
32.10	8000	31.00	31.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
31.10	8000	30.00	30.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
30.10	8000	29.00	29.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
29.10	8000	28.00	28.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
28.10	8000	27.00	27.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
27.10	8000	26.00	26.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
26.10	8000	25.00	25.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
25.10	8000	24.00	24.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
24.10	8000	23.00	23.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
23.10	8000	22.00	22.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
22.10	8000	21.00	21.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
21.10	8000	20.00	20.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
20.10	8000	19.00	19.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
19.10	8000	18.00	18.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
18.10	8000	17.00	17.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
17.10	8000	16.00	16.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
16.10	8000	15.00	15.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
15.10	8000	14.00	14.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
14.10	8000	13.00	13.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
13.10	8000	12.00	12.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
12.10	8000	11.00	11.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
11.10	8000	10.00	10.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
10.10	8000	9.00	9.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
9.10	8000	8.00	8.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
8.10	8000	7.00	7.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
7.10	8000	6.00	6.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
6.10	8000	5.00	5.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
5.10	8000	4.00	4.00	0.00	0.14	1.4	-1.4
4.10	8000</						

DIFERENCIA DE INDICACIÓN

Ponderaciones Temporales

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Temporal	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
114.00	1000	NPS Fast	114.10	-	-	-	-	-
114.00	1000	NPS Slow	114.10	114.10	0.00	0.082	0.3	-0.3
114.00	1000	1eq	114.10	114.10	0.00	0.082	0.3	-0.3

Ponderaciones Frecuenciales

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Ponderación Frecuencial	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
114.00	1000	A	114.10	-	-	-	-	-
114.00	1000	C	114.10	114.10	0.00	0.082	0.4	-0.4
114.00	1000	Z	114.10	114.10	0.00	0.082	0.4	-0.4

RESPUESTA A TREN DE ONDAS

Ponderación temporal Fast

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Duración (ms)	t _{exp} (s)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
133.00	4000.00	-	-	134.00	-	-	-	-	-
133.00	4000.00	200	0.125	132.90	133.02	-0.12	0.082	1.3	-1.3
133.00	4000.00	2	0.125	115.60	116.01	-0.41	0.082	1.3	-2.8
133.00	4000.00	0.25	0.125	106.60	107.01	-0.41	0.082	1.8	-5.3

Ponderación temporal Slow

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Duración (ms)	t _{exp} (s)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
133.00	4000.00	-	-	134.00	-	-	-	-	-
133.00	4000.00	200	1	126.50	126.58	-0.08	0.082	1.3	-1.3
133.00	4000.00	2	1	106.90	107.01	-0.11	0.082	1.3	-5.3

Nivel promediado en el tiempo

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Duración (ms)	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
133.00	4000.00	-	134.00	-	-	-	-	-
133.00	4000.00	200	127.72	127.01	0.71	0.082	1.3	-1.3
133.00	4000.00	2	107.93	107.01	0.92	0.082	1.3	-2.8
133.00	4000.00	0.25	99.26	97.98	1.28	0.082	1.8	-5.2

Si a lo largo de la línea aparece la palabra **ERROR** significa que la lectura expandida por la incertidumbre de la medición no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación metodológica aplicada. Las mediciones de medida dB son referidas a 20 µPa.

Código: SON20170037
Página 6 de 6 páginas

NIVEL DE SONIDO CON PONDERACIÓN C DE PICO

NPA aplicado (dB)	Frecuencia (Hz)	Número de Ciclos	L _{peak-C}	Nivel Leído (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
138,00	8000	-	-	135,00	-	-	-	-	-
135,00	500	-	-	135,10	-	-	-	-	-
138,00	8000	1,00	3,4	137,60	138,40	-0,80	0,082	3,4	-3,4
135,00	500	Semiciclo positivo	2,4	137,20	137,50	-0,30	0,082	2,4	-2,4
135,00	500	Semiciclo negativo	2,4	137,20	137,50	-0,30	0,082	2,4	-2,4

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA
 DE LA EMPRESA GIR CONSULTORES LTDA.
 C.R. 19.900.000-0

INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Margen Superior (dB)	Frecuencia (Hz)	Señal de Entrada	Nivel Sobrecarga (dB)	Nivel Esperado (dB)	Desviación (dB)	U (dB)	Tolerancia positiva (dB)	Tolerancia negativa (dB)
137	4000	Semiciclo positivo	143,60	-	-	-	-	-
137	4000	Semiciclo negativo	143,60	143,60	0,00	0,14	4,8	-4,8

Si a lo largo de la línea aparece la palabra ERROR significa que la lectura expandida por la incertidumbre de la medición, no está dentro de las tolerancias establecidas en la especificación acústica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 µPa.



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
"Panadería La Moderna"

Identificación:
IR190116-M71-LM

Versión: 00

Fecha de Emisión:
23 de enero de 2019

4.3.2. Certificado de Calibración del Calibrador

Calibration Certificate

Certificate Number 2017011761

Customer:
Sistemas De Instrumentacion
Concha Y Toro NO 65
Santiago-Centro
Santiago, Chile

Model Number CAL200
Serial Number 15173
Test Results Pass

Initial Condition As Manufactured

Description Larson Davis CAL200 Acoustic Calibrator

Procedure Number D0001 8386
Technician Scott Montgomery
Calibration Date 8 Nov 2017
Calibration Due 8 Nov 2019
Temperature 25 °C ± 0.3 °C
Humidity 38 %RH ± 3 %RH
Static Pressure 101.4 kPa ± 1 kPa

Evaluation Method The data is acquired by the insert voltage calibration method using the reference microphone's open circuit sensitivity. Data reported in dB re 20 µPa

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications per D0001 8150 and the following standards:
IEC 60942 2003 ANSI S1.40-2006

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure (unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the SI through the National Institute of Standards and Technology (NIST) or other national measurement institutes, and meets the requirements of ISO/IEC 17025:2005. Test points marked with a † in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2008

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from the organization issuing this report.

Description	Standards Used		
	Cal Date	Cal Due	Cal Standard
Agilent 34401A DMM	09/06/2017	09/06/2018	001021
Larson Davis Model 2900 Real Time Analyzer	04/10/2017	04/10/2018	001051
Microphone Calibration System	08/08/2017	08/08/2018	005446
1.2" Pre-amplifier	10/05/2017	10/05/2018	006506
Larson Davis 1.2" Pre-amplifier 7-pin LEMO	08/08/2017	08/08/2018	006507
1.2 inch Microphone - RI - 200V	04/24/2017	04/24/2018	006510
Pressure Transducer	06/01/2017	06/01/2018	007310

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc.
1681 West 820 North
Provo, UT 84601, United States
716-684-0001



11/07/2017 1:47:00PM

Page 1 of 3

D0001 8410 Rev A

Certificate Number 2017011761

Output Level

Nominal Level [dB]	Pressure [kPa]	Test Result [dB]	Lower limit [dB]	Upper limit [dB]	Expanded Uncertainty [dB]	Result
94	101.4	94.00	93.80	94.20	0.14	Pass
114	101.3	114.01	113.80	114.20	0.13	Pass

-- End of measurement results--

Frequency

Nominal Level [dB]	Pressure [kPa]	Test Result [Hz]	Lower limit [Hz]	Upper limit [Hz]	Expanded Uncertainty [Hz]	Result
94	101.4	1,000.12	990.00	1,010.00	0.20	Pass
114	101.3	1,000.11	990.00	1,010.00	0.20	Pass

-- End of measurement results--

Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N)

Nominal Level [dB]	Pressure [kPa]	Test Result [%]	Lower limit [%]	Upper limit [%]	Expanded Uncertainty [%]	Result
94	101.4	0.45	0.00	2.00	0.25	Pass
114	101.3	0.39	0.00	2.00	0.25	Pass

-- End of measurement results--

Level Change Over Pressure

Tested at: 114 dB, 25 °C, 30 %RH

Nominal Pressure [kPa]	Pressure [kPa]	Test Result [dB]	Lower limit [dB]	Upper limit [dB]	Expanded Uncertainty [dB]	Result
101.3	101.4	0.00	-0.30	0.30	0.04 ±	Pass
108.0	108.0	-0.02	-0.30	0.30	0.04 ±	Pass
83.0	83.0	0.02	-0.30	0.30	0.04 ±	Pass
92.0	91.7	0.02	-0.30	0.30	0.04 ±	Pass
65.0	64.9	-0.09	-0.30	0.30	0.04 ±	Pass
74.0	74.0	-0.01	-0.30	0.30	0.04 ±	Pass

-- End of measurement results--

Frequency Change Over Pressure

Tested at: 114 dB, 25 °C, 30 %RH

Nominal Pressure [kPa]	Pressure [kPa]	Test Result [Hz]	Lower limit [Hz]	Upper limit [Hz]	Expanded Uncertainty [Hz]	Result
108.0	108.0	0.00	-10.00	10.00	0.20 ±	Pass
101.3	101.4	0.00	-10.00	10.00	0.20 ±	Pass
92.0	91.7	0.00	-10.00	10.00	0.20 ±	Pass
83.0	83.0	0.00	-10.00	10.00	0.20 ±	Pass
74.0	74.0	0.00	-10.00	10.00	0.20 ±	Pass
65.0	64.9	-0.01	-10.00	10.00	0.20 ±	Pass

-- End of measurement results--



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
"Panadería La Moderna"

Identificación:
IR190116-M71-LM

Versión: 00

Fecha de Emisión:
23 de enero de 2019

Certificate Number 2017011761

Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) Over Pressure

Tested at: 114 dB, 25 °C, 33 %RH

Nominal Pressure [kPa]	Pressure [kPa]	Test Result [%]	Lower limit [%]	Upper limit [%]	Expanded Uncertainty [%]	Result
108.0	108.0	0.39	0.00	2.00	0.25 ±	Pass
101.3	101.4	0.38	0.00	2.00	0.25 ±	Pass
92.0	91.7	0.36	0.00	2.00	0.25 ±	Pass
83.0	83.0	0.35	0.00	2.00	0.25 ±	Pass
74.0	74.0	0.33	0.00	2.00	0.25 ±	Pass
65.0	64.9	0.33	0.00	2.00	0.25 ±	Pass

- End of measurement results -

Signatory: Scott Montgomery

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc.
1681 West 820 North
Provo, UT 84601, United States
716-684-0001



11/27/2017 1:42:00PM

Page 3 of 3

09001-8419 Rev 1

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019



Santiago, lunes 10 de diciembre de 2018

Asunto: Solicitud de pronunciamiento de conformidad de Certificado de Calibración de instrumento de medición identificado más adelante, propiedad de la empresa **B y R LIMITADA**.

Ref: Pronunciamiento respecto a certificado de calibración, emitido por el Laboratorio **LARSON DAVIS A DIVISION OF PCB PIEZOTRONICS**.

Señores **B y R LIMITADA**.

Con relación a vuestra solicitud de pronunciamiento por parte de este Instituto, con respecto a la conformidad del Certificado de Calibración N° 201/011761, emitido por el Laboratorio **LARSON DAVIS A DIVISION OF PCB PIEZOTRONICS** el 08/11/2017, correspondiente al **CALIBRADOR ACÚSTICO DE TERRENO**:

- **Marca:** LARSON DAVIS, modelo: CAL200 y N° de serie: 15173

Asociado al cumplimiento de los requerimientos establecidos para **equipos nuevos** en el Decreto Exento N°542 del 30 de mayo de 2014, del MINSAL, que aprueba la Norma Técnica N°165 "Sobre el Certificado de Calibración Periódica para Sonómetros Integradores-Promediadores y Calibradores Acústicos de Terreno", en el marco de la aplicación del Decreto Supremo N° 38/2011 del MMA, "Norma de Emisión de Ruido Generados por Fuentes que Indica", podemos señalar que dicho certificado **CUMPLE** con las exigencias especificadas en esa normativa.

El certificado, y en consecuencia esta carta de pronunciamiento, tienen una **vigencia de 2 años** a partir de la fecha de emisión señalada anteriormente, **08/11/2017**.

A partir del **08 de noviembre de 2019**, para el equipo individualizado comenzará a regir la exigencia señalada en el artículo 9 del Decreto Exento N° 542 que aprueba la Norma Técnica N°165 "Sobre el Certificado de Calibración Periódica para Sonómetros Integradores-Promediadores y Calibradores Acústicos de Terreno", con respecto a la obligatoriedad de realizar la calibración periódica en el Laboratorio de Calibración Acústica del Instituto de Salud Pública de Chile.

Sin otro particular saluda atentamente a usted.


 JEFE
 SECCIÓN RUIDO Y VIBRACIONES
 DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Mauricio Sánchez Valenzuela
Jefe Sección Ruido y Vibraciones
Departamento Salud Ocupacional
Instituto de Salud Pública de Chile



	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

4.4. Anexo IV: Declaración Jurada para la Operatividad de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

Yo, Cristian Javier Moreno Mora, RUN N°13.102.466-5, domiciliado en Galvarino 468, comuna de Concepción, ciudad de Concepción, en mi calidad de representante legal de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental Giro Consultores Ltda., sucursal Giro Consultores Ltda., código ETFA 060-01, para los efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como lo dispuesto en la letra b) del artículo 16 del Decreto Supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y lo establecido en la letra g) del artículo 15 del mismo Reglamento, declaro que la empresa que represento no tiene relación directa o indirecta, mercantil o laboral o de vínculos familiares con Sociedad Comercial La Moderna Ltda., RUT N°76.730.182-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la fiscalización ambiental, de modo tal que, sin que la enunciación sea taxativa:

- No estamos ni hemos estado, en los últimos dos años, legalmente reconocidos como asociados en negocios;
- No hemos tenido, en los últimos dos años, directa o indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de la otra parte;
- Ninguno controla o ha controlado, en los últimos dos años, directa o indirectamente a la otra;
- No hemos sido controlados, en los últimos dos años, directa o indirectamente, por una misma tercera persona;
- No existe vínculo familiar de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, entre los propietarios y los representantes legales del titular fiscalizado y los propietarios y representantes legales de esta Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

Toda la información contenida en el presente Informe de Resultados IR190116-M71-LM, es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos), exacta y los resultados corresponden exclusivamente al servicio o ítem inspeccionado.

Además, declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Por último, ratifico que las declaraciones antes hechas son verdícas según mi mejor conocimiento y entendimiento.



Firma del Representante Legal

23 de enero de 2019

	INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL "Panadería La Moderna"	Identificación: IR190116-M71-LM
		Versión: 00
		Fecha de Emisión: 23 de enero de 2019

4.5. Anexo V: Declaración Jurada para la Operatividad del Inspector Ambiental

Yo, Christopher Edmund Bristow Acuña, RUN N°19.204.284-4, domiciliado en Avda. Juan Bosco 97, comuna de Concepción, ciudad de Concepción, en mi calidad de Inspector Ambiental N°19204284-4 código ETFA 060-1, para los efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como lo dispuesto en la letra b) del artículo 16 del Decreto Supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y lo establecido en la letra g) del artículo 15 del mismo Reglamento, declaro que no tengo una relación directa o indirecta, mercantil o laboral o de vínculos familiares con Sociedad Comercial La Moderna Ltda., RUT N°76.730.182-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la certificación de conformidad ambiental, de modo tal que, sin que la enunciación sea taxativa:

- No estamos ni hemos estado, en los últimos dos años, legalmente reconocidos como asociados en negocios;
- No tengo ni he tenido, en los últimos dos años, directa o indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación del titular;
- No controlo ni he controlado, en los últimos dos años, directa o indirectamente al titular;
- No hemos sido controlados, en los últimos dos años, directa o indirectamente, por una misma tercera persona;
- No existe vínculo familiar de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, entre los propietarios y los representantes legales del titular fiscalizado y el inspector ambiental que suscribe esta declaración.

Toda la información contenida en el presente Informe de Resultados IR190116-M71-LM, es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos), exacta y los resultados corresponden exclusivamente al servicio o ítem inspeccionado.

Además, declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Por último, este informe no debe ser reproducido, excepto en su totalidad y ratifico que las declaraciones antes hechas son verdícas según mi mejor conocimiento y entendimiento.



 Firma del Inspector Ambiental

23 de enero de 2019

36