

Junta de Vigilancia del Río  
Copiapó y sus Afluentes  
Salas # 310-teléfono 52-211574  
COPIAPÓ  
Región de Atacama  
[www.jvrc.cl](http://www.jvrc.cl)



Copiapó, 11 de marzo 2019  
Carta Folio 00037/2019

**ANA ZÚÑIGA SANZANA**  
VICEPRESIDENTE DE SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS CORPORATIVOS  
MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A.  
**Presente**

**Ref.: Devolución de agua desalada en Mal Paso**

Junto con saludar, el motivo de esta carta es informar a usted, que luego de tomar conocimiento sobre el programa de cumplimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), respecto de un volumen de agua no entregado en Mal Paso de 450.000 m<sup>3</sup> (se adjunta correo); y del porteo adicional de descarga de Q:15 [l/s], el cual permitiría que el sistema siga operando con normalidad, comunicamos lo siguiente:

Que, analizadas las restricciones de porteo, los requerimientos de aguas, y la condición de escorrentía actual en reunión ordinaria de directorio realizada con fecha 05 de marzo del 2019, planteamos a usted la siguiente forma de entrega de agua, detallada en la siguiente tabla caudal adicional de entrega en Mal Paso:

Tabla:

| año           | mes | días | Q adicional [l/s] | Volumen [m3] |
|---------------|-----|------|-------------------|--------------|
| 2020          | sep | 30   | 15                | 38.880       |
| 2020          | oct | 31   | 15                | 40.176       |
| 2020          | nov | 30   | 15                | 38.880       |
| 2020          | dic | 31   | 15                | 40.176       |
| 2021          | ene | 31   | 15                | 40.176       |
| 2021          | feb | 28   | 15                | 36.288       |
| 2021          | sep | 30   | 15                | 38.880       |
| 2021          | oct | 31   | 15                | 40.176       |
| 2021          | nov | 30   | 15                | 38.880       |
| 2021          | dic | 31   | 15                | 40.176       |
| 2022          | ene | 31   | 15                | 40.176       |
| 2022          | feb | 14   | 15                | 18.144       |
| volumen total |     |      |                   | 451.008      |

Por lo tanto y en relación planteamiento realizado, quedamos a la espera de su respuesta y viabilidad de esta con la finalidad de dar cumplimiento a la entrega de volúmenes de agua.

Sin otro particular, atentamente;

**TIMOTHY TAFTE R.**  
Presidente del Directorio  
Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes

Jaime Andrade: Gerente Asuntos Externos  
Loreto Grossi  
CCA/ Arch.

**TIMOTHY TAFTE R.**  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO COPIAPO  
Y SUS AFLUENTES

