

RELLENO SANITARIO VILLARRICA

Información requerida según Res. Ext. 904

Registro TON Recibidos en Relleno Sanitario Año 2017

Procedencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
<i>Camion Recolector</i>	2.102.040	2.205.147	1.437.366	1.175.758	1.190.330	1.097.447	1.217.197	1.143.524	1.133.891	1.135.582	1.221.378	1.424.582	16.484
<i>Barrido de Calle</i>	24.639	34.077	25.479	21.736	24.408	24.058	29.798	21.396	16.776	26.061	13.925	18.322	281
<i>B.D.C. Periferico</i>	241.510	264.169	103	92.824	95.103	84.518	112.030	111.453	116.318	96.956	97.484	113.658	1.426
<i>Otros Privados</i>	893	770	785	632	745	694	728	1.072	1.094	1.135	1.150	746	10.444
Total Mensual	2.369.082	2.504.163	1.463.733	1.290.950	1.310.586	1.206.717	1.359.753	1.277.445	1.268.079	1.259.734	1.333.937	1.557.308	28.635

Registro TON Recibidos en Relleno Sanitario Año 2018

Procedencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
<i>Camion Recolector</i>	2.079.348	2.145.666	1.368.810	1.109.731	1.035.560	1.045.994	0	0	0	0	0	0	8.785
<i>Barrido de Calle</i>	42.733	72.824	32.026	35.229	35	39.855	0	0	0	0	0	0	223
<i>B.D.C. Periferico</i>	225.926	274.774	105.979	103.987	89	77.069	0	0	0	0	0	0	788
<i>Vehiculos Partic.</i>	851	801	758	766	786	715	0	0	0	0	0	0	4.677
Total Mensual	2.348.858	2.494.065	1.507.573	1.249.713	1.036.470	1.163.633	0	0	0	0	0	0	14.473

Sistema de manejo de lixiviados y manejo de aguas lluvias del relleno sanitario







Programa de Control Permanente De Vectores Sanitarios



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N° 4867

INGEPEST, Giro Comercial Control de Plagas, Resolución Exenta N° A14 / 31464

TEMUCO, 22 Diciembre 2015 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

Representante Legal JUANA PRADO FUENTEALBA Rut: 7.163.870-7, Dirección Comercial Manuel Matta 829 de la ciudad de Villarrica, Teléfono 45-2414426.

Certifica que la propiedad de: "RELLENO SANITARIO"

Razón Social: Constructora Villarrica Ltda. RUT: 79.775.930-9

Dirección: Potue Km. 4 s/n Villarrica

Comuna: VILLARRICA

Servicio Realizado	Ingrediente Activo	Reg. ISP N°	Dosis	Presentación
DESRATIZACION	BROMADIOLONA 0.005 %	P- 598/11	80 CEBOS PASTA	SACHET
SANITIZACION	AMONIO CUATERNARIO	D- 203/11	50CC/5 LT.	LIQUIDO
DESINSECTACION	CIPERMETRINA 20%	P- 193/15	50/5LT	LIQUIDO

Lugares Tratados:

Fecha de Ejecución: 01/02/2018

Fecha de Vencimiento: 28/02/2018





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N° 4969

INGEPEST, Giro Comercial Control de Plagas, Resolución Exenta N° A14 / 31464

TEMUCO, 22 Diciembre 2015 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

Representante Legal JUANA PRADO FUENTEALBA Rut: 7.163.870-7, Dirección Comercial Manuel Matta 829 de la ciudad de Villarrica, Teléfono 45-2414426.

Certifica que la propiedad de: "RELLENO SANITARIO"

Razón Social: Constructora Villarrica Ltda. RUT: 79.775.930-9

Dirección: Potue Km. 4 s/n Villarrica

Comuna: VILLARRICA

Servicio Realizado	Ingrediente Activo	Reg. ISP N°	Dosis	Presentación
DESRATIZACION	BROMADIOLONA 0.005 %	P- 598/11	80 CEBOS PASTA	SACHET
SANITIZACION	AMONIO CUATERNARIO	D- 203/11	50CC/5 LT.	LIQUIDO
DESINSECTACION	CIPERMETRINA 20%	P- 193/15	50/5LT	LIQUIDO

Lugares Tratados:

Fecha de Ejecución: 01/03/2018

Fecha de Vencimiento: 31/03/2018





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N° 5073

INGEPEST, Giro Comercial Control de Plagas, Resolución Exenta N° A14 / 31464

TEMUCO, 22 Diciembre 2015 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

Representante Legal JUANA PRADO FUENTEALBA Rut: 7.163.870-7, Dirección Comercial Manuel Matta 829 de la ciudad de Villarrica, Teléfono 45-2414426.

Certifica que la propiedad de: "RELLENO SANITARIO"

Razón Social: Constructora Villarrica Ltda. RUT: 79.775.930-9

Dirección: Potue Km. 4 s/n Villarrica Comuna: VILLARRICA

Servicio Realizado	Ingrediente Activo	Reg. ISP N°	Dosis	Presentación
DESRATIZACION	BROMADIOLONA 0.005 %	P- 598/11	80 CEBOS PASTA	SACHET
SANITIZACION	AMONIO CUATERNARIO	D- 203/11	50CC/5 LT.	LIQUIDO
DESINSECTACION	CIPERMETRINA 20%	P- 193/15	50/5LT	LIQUIDO

Lugares Tratados: Perímetro exterior y estructural de las instalaciones.

Fecha de Ejecución: 01/04/2018

Fecha de Vencimiento: 30/04/2018





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N ° 5177

INGEPEST, Giro Comercial Control de Plagas, Resolución Exenta N° A14 / 31464
TEMUCO, 22 Diciembre 2015 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía.

Representante Legal JUANA PRADO FUENTEALBA Rut: 7.163.870-7, Dirección Comercial Manuel Matta 829 de la ciudad de Villarrica, Teléfono 45-2414426.

Certifica que la propiedad de: "RELLENO SANITARIO"

Razón Social: Constructora Villarrica Ltda. RUT: 79.775.930-9

Dirección: Potue Km. 4 s/n Villarrica

Comuna: VILLARRICA

Servicio Realizado	Ingrediente Activo	Reg. ISP N°	Dosis	Presentación
DESRATIZACION	BROMADIOLONA 0.005 %	P- 598/11	80 CEBOS PASTA	SACHET
SANITIZACION	AMONIO CUATERNARIO	D- 203/11	50CC/5 LT.	LIQUIDO

Lugares Tratados: Perímetro exterior y estructural de las instalaciones.

Fecha de Ejecución: 01/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/2018



LUIS ALEJANDRO ROJAS PRADO

INGENIERO AGRICOLA - REPRESENTANTE TECNICO



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N° 5273

INGEPEST, Giro Comercial Control de Plagas, Resolución Exenta N° A14 / 31464
TEMUCO, 22 Diciembre 2015. de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de
La Araucanía.

Representante Legal JUANA PRADO FUENTEALBA Rut: 7.163.870-7, Dirección
Comercial Manuel Matta 829 de la ciudad de Villarrica, Teléfono 45-2414426.

Certifica que la propiedad de: "RELLENO SANITARIO"

Razón Social: Constructora Villarrica Ltda.

RUT: 79.775.930-9

Dirección: Potue Km. 4 s/n Villarrica


Comuna: VILLARRICA

Servicio Realizado	Ingrediente Activo	Reg. ISP N°	Dosis	Presentación
DESRATIZACION	BROMADIOLONA 0.005 %	P- 598/11	80 CEBOS PASTA	SACHET
SANITIZACION	AMONIO CUATERNARIO	D- 203/11	50 CC/5 LT.	LIQUIDO

Lugares Tratados: Perímetro exterior y estructural de las instalaciones.

Fecha de Ejecución: 01/06/2018

Fecha de Vencimiento: 30/06/2018





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS N ° 5394

INGEPEST, Giro Comercial Control de Plagas, Resolución Exenta N° A14 / 31464
TEMUCO, 22 Diciembre 2015 ,de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de
La Araucanía.

Representante Legal JUANA PRADO FUENTEALBA Rut: 7.163.870-7, Dirección
Comercial Manuel Matta 829 de la ciudad de Villarrica, Teléfono 45-2414426.

Certifica que la propiedad de: "RELLENO SANITARIO"

Razón Social: Constructora Villarrica Ltda. RUT: 79.775.930-9

Dirección: Potue Km. 4 s/n Villarrica Comuna: VILLARRICA

Servicio Realizado	Ingrediente Activo	Reg. ISP N°	Dosis	Presentación
DESRATIZACION	BROMADIOLONA 0.005 %	P- 598/11	80 CEBOS PASTA	SACHET
SANITIZACION	AMONIO CUATERNARIO	D- 203/11	50CC/5 LT.	LIQUIDO

Lugares Tratados: Perímetro exterior y estructural de las instalaciones.

Fecha de Ejecución: 01/07/2018

Fecha de Vencimiento: 31/07/2018



LUIS ALEJANDRO ROJAS PRADO
INGENIERO AGRICOLA - REPRESENTANTE TECNICO

VILLARRICA, AGOSTO 2018