

ANEXOS

1.1 Registro fotográfico

- Metodología



Figura 1. POH/10-11 Meseta 42 (17/03/2016, Vista del valle del río Melado con observación de la Línea de Transmisión Eléctrica.



Figura 3. Campamento en E45.



Figura 4. Campamento en Meseta 42.



Figura 5. Estación de escucha de rapaces nocturnas en POH 11.



Figura 6. Trabajo en Puntos de Observación de Helicoidales; E48R (a la derecha); CH Los Hierros I Tarde, (15/03/2016).




Figura 7. Observación atenta de ramas para detección de peuquito, sector E31.



Figura 8. Observación de Estructuras con dispositivos antiposamiento, E3. Tarde 14/03/2016.

Figura 9. Observación de Rutas de Vuelo desde Meseta 42, 17/03/2016.

(Se observa con claridad la Línea de Transmisión Eléctrica; al fondo, el embalse Pehuenche).



Figura 11. Observación de las Estructuras. Cada estructura con acceso se somete a revisión tanto con respecto a signos de excretas de aves como egagrópilas en el suelo, asumiendo que alguna se hubiera posado en ellas.

- **Tricahues: Puntos de Observación Helicoidales, Rutas de Vuelo y Loreras**





Figura 26. Lorera 9: Sin actividad de trichahues. Mediodía 15/03/2016. Solo



Figura 27. Lorera 41: Sin actividad de trichahues. Mediodía 16/03/2016. Derecha "También se observó desde Meseta 42 durante Tarde 17/03/2016 y Mañana 18/03/2016, sin registros.



Figura 28. Lorera 47: Sin actividad de trichahues. Se visitó Tarde 15/03/2016 y Mediodía 16/03/2016.



Figura 29. Lorera 49: Sin actividad de trichahues. 18/03/2016.

Figura 30. Lorera 34 sin acceso por el río debido a pozas profundas a pesar del bajo caudal; sin vados apropiados para cruzar.

- **Cachaña**



Figura 28. Decena de cachañas alimentándose en borde canal Melado frente a campamento Medina. Los colores dificultan la observación de los ejemplares pues se camuflan con la vegetación. Tarde 18/03/2016.

- **Aguilucho**



Figura 31. Aguilucho en vuelo irregular (en grandes espirales) de Norte a Sur por ladera opuesta a E3, valle río Melado, Mañana 15/03/2016; 9:10 hrs.



Figura 32. Aguilucho volando en el tendido eléctrico entre las Estructuras 11 y 13, pero principalmente al sur de la E12 (en la imagen); luego (foto rectangular inferior) voló hacia el norte (E12 a la izquierda), Más Arriba del tendido, Mañana 15/03/2016, 9:50 hrs. (Sería el mismo aguilucho anterior o posiblemente la pareja).



Figura 33. Aguilucho (*Geranoates polysoma*) en vuelo cerca de las cumbres al Oeste de Meseta 42. Las cumbres son ocupadas como área de caza por los aguiluchos que viven en el valle del río Melado. 17/03/2016, 17:00 hrs.




Figura 33. Aguilucho (*Geranoates polyosoma*) en vuelo sostenido sobre el tendido eléctrico del Tramo E40-E39, observado al bajar desde meseta 42. Probablemente el mismo ejemplar o la pareja de la Figura anterior. Luego de unos segundos en vuelo sostenido se desvió hacia el Oeste (izquierda) y se desplazó hacia la quebrada.

- **Cóndor**

Figura 38. Ruta de Vuelo: Cóndor planeando sobre cumbres Acceso Valle. Tarde 14/03/2016.












- **Carpintero Grande**






Figura 28. Pareja de carpintero grande en actividad de alimentación, observados durante el recorrido de regreso de E26. 18/03/2016. (izq.: Macho; Der.: Hembra).

- **Aves no monitoreadas pero registradas en Área de de Influencia Directa durante Verano 2016.**

Especies	Nombres comunes	Tipo de Registro
<i>Callipepla californica</i>	Codorniz Sector E30, app.	Auditivo
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán negro Río Melado, Sector Acceso río Melado, puente.	
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán negro Río Melado, Sector sala de máquinas Central Hidroeléctrica Los Hierros II.	
<i>Ardea alba</i>	Garza grande Río Melado, Sector Acceso río Melado, puente.	
<i>Vanellus chilensis</i>	Treile Río Melado, Sector Acceso río Melado, puente.	
<i>Milvago chimango</i>	Tiuque Sector Acceso Valle rio Melado, puente.	
<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo Sector Acceso Valle rio Melado.	

Especies	Nombres comunes	Tipo de Registro
<i>Geranoates melanoleucus</i>	Águila Sector Acceso Valle río Melado, puente. Al águila la aleja un cernícalo (<i>Falco sparverius</i>). Idéntica situación ocurrió en primavera 2015.	
<i>Glaucidium nanum</i>	Chuncho Sector E39, 22:30 hrs.	Registro auditivo
<i>Anas flaviventris</i>	Pato jergón chico Sector puente Acceso Valle del río Melado.	
<i>Speculanas specularis</i>	Pato anteojo Sector puente Acceso Valle del río Melado.	
<i>Merganetta armata</i>	Pato cortacorrientes Pareja en el río unos 300 m más abajo de la sala de máquinas de CH Los Hierros II.	
<i>Sephanooides sephanioides</i>	Picaflor Sector E30	Auditivo
<i>Cinclodes patagonicus</i>	Churrete Río Melado, Sector playa frente a Lorera 41, CH LH II.	

Especies	Nombres comunes	Tipo de Registro
<i>Aphrastura spinicauda</i>	Rayadito Sector E31, bosque nativo. Ave residente.	
<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito Sector E31; ave residente.	
<i>Pterostochos castaneus</i>	Hued hued castaño Sector CH Los Hierros II, bosque aledaño estero E39. (silueta al centro de la fotografía).	
<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán Sector Acceso Valle rio Melado, puente.	Auditivo