

Punto de monitoreo	Fecha de muestreo	Parámetro	Estado dato	Valor
CWE-35	07-01-2019	Bicarbonato	Validado	53
CWE-35	07-01-2019	Alcalinidad Carbonato	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Aluminio Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Arsénico Total	Validado	0,0219
CWE-35	07-01-2019	Bario Total,	Validado	0,0214
CWE-35	07-01-2019	Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Boro Total	Validado	0,601
CWE-35	07-01-2019	Br, Bromuro	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Cadmio Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Calcio Total	Validado	46,67
CWE-35	07-01-2019	Calcio Disuelto (Ca)	Validado	45,27
CWE-35	07-01-2019	Cloruro	Validado	37,91
CWE-35	07-01-2019	Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Cobre Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Cobre Disuelto (Cu)	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Conductividad Eléctrica	Validado	675
CWE-35	07-01-2019	Cromo Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Fluoruro	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Hierro Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Litio Total	Validado	0,0306
CWE-35	07-01-2019	Magnesio Total	Validado	27,789
CWE-35	07-01-2019	Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	26,966
CWE-35	07-01-2019	Manganeso Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Mercurio Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Molibdeno Total	Validado	0,0011
CWE-35	07-01-2019	N-NH3	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	N-NO2, Nitrito	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Nitrato total	Validado	0,55
CWE-35	07-01-2019	Niquel Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Nivel	Validado	0
CWE-35	07-01-2019	pH	Validado	7,24
CWE-35	07-01-2019	Plata Total	Validado	-1
CWE-35	07-01-2019	Plomo Total	Validado	0,0088
CWE-35	07-01-2019	Potasio Total	Validado	9,64
CWE-35	07-01-2019	Potasio Disuelto (K)	Validado	9,516
CWE-35	07-01-2019	Selenio Total	Validado	0,0004
CWE-35	07-01-2019	Sulfato	Validado	215,71
CWE-35	07-01-2019	Sodio Total	Validado	36,06
CWE-35	07-01-2019	Sodio Disuelto (Na)	Validado	35,35
CWE-35	07-01-2019	Sodio Porcentual	Validado	24,25
CWE-35	07-01-2019	Sólidos Disueltos Totales	Validado	498
CWE-35	07-01-2019	T° de pH	Validado	19,4
CWE-35	07-01-2019	Temperatura	Validado	19,6
CWE-35	07-01-2019	Vanadio Total	Validado	0,0122
CWE-35	07-01-2019	Zinc Total	Validado	0,0119
CWE-35	25-04-2019	Bicarbonato	Validado	54
CWE-35	25-04-2019	Alcalinidad Carbonato	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019	Aluminio Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019	Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1

CWE-35	25-04-2019 Arsénico Total	Validado	0,0193
CWE-35	25-04-2019 Bario Total,	Validado	0,0219
CWE-35	25-04-2019 Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Boro Total	Validado	0,383
CWE-35	25-04-2019 Br, Bromuro	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Cadmio Total	Validado	0,00006
CWE-35	25-04-2019 Calcio Total	Validado	45,18
CWE-35	25-04-2019 Calcio Disuelto (Ca)	Validado	42
CWE-35	25-04-2019 Cloruro	Validado	33,51
CWE-35	25-04-2019 Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Cobre Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Cobre Disuelto (Cu)	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Conductividad Eléctrica	Validado	680
CWE-35	25-04-2019 Cromo Total	Validado	0,0002
CWE-35	25-04-2019 Fluoruro	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Hierro Total	Validado	0,026
CWE-35	25-04-2019 Hierro Disuelto (Fe)	Validado	0,007
CWE-35	25-04-2019 Litio Total	Validado	0,02
CWE-35	25-04-2019 Magnesio Total	Validado	28,962
CWE-35	25-04-2019 Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	26,56
CWE-35	25-04-2019 Manganeso Total	Validado	0,0005
CWE-35	25-04-2019 Mercurio Total	Validado	0,0008
CWE-35	25-04-2019 Molibdeno Total	Validado	0,0014
CWE-35	25-04-2019 N-NH3	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 N-NO2, Nitrito	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Nitrato total	Validado	0,79
CWE-35	25-04-2019 Niquel Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 pH	Validado	6,83
CWE-35	25-04-2019 Plata Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Plomo Total	Validado	0,0035
CWE-35	25-04-2019 Potasio Total	Validado	9,503
CWE-35	25-04-2019 Potasio Disuelto (K)	Validado	9,339
CWE-35	25-04-2019 Selenio Total	Validado	-1
CWE-35	25-04-2019 Sulfato	Validado	184,48
CWE-35	25-04-2019 Sodio Total	Validado	36,53
CWE-35	25-04-2019 Sodio Disuelto (Na)	Validado	34,47
CWE-35	25-04-2019 Sodio Porcentual	Validado	24,42
CWE-35	25-04-2019 Sólidos Disueltos Totales	Validado	388
CWE-35	25-04-2019 T° de pH	Validado	20,2
CWE-35	25-04-2019 Temperatura de la Muestra	Validado	20,3
CWE-35	25-04-2019 Vanadio Total	Validado	0,014
CWE-35	25-04-2019 Zinc Total	Validado	0,0748
CWE-35	29-07-2019 Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Aluminio Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Arsénico Total	Validado	0,01914
CWE-35	29-07-2019 Bario Total,	Validado	0,01599
CWE-35	29-07-2019 Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Bicarbonato	Validado	75,2
CWE-35	29-07-2019 Boro Total	Validado	0,509
CWE-35	29-07-2019 Bromuro	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Cadmio Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Calcio Disuelto (Ca)	Validado	74,9
CWE-35	29-07-2019 Calcio Total	Validado	74,9

CWE-35	29-07-2019 Carbonato	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Cloruro	Validado	33,68
CWE-35	29-07-2019 Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Cobre Disuelto (Cu)	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Cobre Total	Validado	0,00073
CWE-35	29-07-2019 Conductividad Eléctrica	Validado	678,9
CWE-35	29-07-2019 Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	3204
CWE-35	29-07-2019 Cromo Total	Validado	0,00028
CWE-35	29-07-2019 Fluoruro	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Hierro Disuelto (Fe)	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Hierro Total	Validado	0,017
CWE-35	29-07-2019 Litio Total	Validado	0,02274
CWE-35	29-07-2019 Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	30,2
CWE-35	29-07-2019 Magnesio Total	Validado	30,2
CWE-35	29-07-2019 Manganeso Total	Validado	0,009
CWE-35	29-07-2019 Mercurio Total	Validado	0,00033
CWE-35	29-07-2019 Molibdeno Total	Validado	0,0006
CWE-35	29-07-2019 Niquel Total	Validado	0,00199
CWE-35	29-07-2019 Nitrato-N	Validado	0,42
CWE-35	29-07-2019 Nitrito-N	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Nitrógeno Amoniacal	Validado	0,04
CWE-35	29-07-2019 pH	Validado	7,54
CWE-35	29-07-2019 pH terreno	Validado	7,54
CWE-35	29-07-2019 Plata Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Plomo Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Potasio Disuelto (K)	Validado	10,8
CWE-35	29-07-2019 Potasio Total	Validado	40,7
CWE-35	29-07-2019 Selenio Total	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Sodio Disuelto (Na)	Validado	40,7
CWE-35	29-07-2019 Sodio Porcentual	Validado	23
CWE-35	29-07-2019 Sodio Total	Validado	40,7
CWE-35	29-07-2019 Sólidos Disueltos Totales	Validado	446
CWE-35	29-07-2019 Sulfato	Validado	210,2
CWE-35	29-07-2019 T° de pH	Validado	21,8
CWE-35	29-07-2019 Temperatura de la Muestra	Validado	17,7
CWE-35	29-07-2019 Turbiedad	Validado	-1
CWE-35	29-07-2019 Vanadio Total	Validado	0,01405
CWE-35	29-07-2019 Zinc Total	Validado	0,031
CWE-35	05-11-2019 Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019 Aluminio Total	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019 Arsénico Total	Validado	0,026
CWE-35	05-11-2019 Bario Total,	Validado	0,0207
CWE-35	05-11-2019 Berilio Total	Validado	0,0004
CWE-35	05-11-2019 Bicarbonato	Validado	69,8
CWE-35	05-11-2019 Boro Total	Validado	0,545
CWE-35	05-11-2019 Bromuro	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019 Cadmio Total	Validado	0,0004
CWE-35	05-11-2019 Calcio Disuelto (Ca)	Validado	46,42
CWE-35	05-11-2019 Calcio Total	Validado	46,86
CWE-35	05-11-2019 Carbonato	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019 Cloruro	Validado	41,98
CWE-35	05-11-2019 Cobalto Total	Validado	0,0017
CWE-35	05-11-2019 Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,0006

CWE-35	05-11-2019	Cobre Total	Validado	0,0008
CWE-35	05-11-2019	Conductividad Eléctrica	Validado	691,3
CWE-35	05-11-2019	Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	579
CWE-35	05-11-2019	Cromo Total	Validado	0,0007
CWE-35	05-11-2019	Fluoruro	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	0,052
CWE-35	05-11-2019	Hierro Total	Validado	0,061
CWE-35	05-11-2019	Litio Total	Validado	0,0259
CWE-35	05-11-2019	Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	30,742
CWE-35	05-11-2019	Magnesio Total	Validado	31,02
CWE-35	05-11-2019	Manganeso Total	Validado	0,0008
CWE-35	05-11-2019	Mercurio Total	Validado	0,0019
CWE-35	05-11-2019	Molibdeno Total	Validado	0,0023
CWE-35	05-11-2019	Niquel Total	Validado	0,0011
CWE-35	05-11-2019	Nitrato-N	Validado	0,69
CWE-35	05-11-2019	Nitrito-N	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019	Nitrógeno Amoniacal	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019	pH	Validado	7,34
CWE-35	05-11-2019	pH terreno	Validado	7,4
CWE-35	05-11-2019	Plata Total	Validado	0,0005
CWE-35	05-11-2019	Plomo Total	Validado	-1
CWE-35	05-11-2019	Potasio Disuelto (K)	Validado	9,358
CWE-35	05-11-2019	Potasio Total	Validado	9,398
CWE-35	05-11-2019	Selenio Total	Validado	0,0154
CWE-35	05-11-2019	Sodio Disuelto (Na)	Validado	37,69
CWE-35	05-11-2019	Sodio Porcentual	Validado	25,4
CWE-35	05-11-2019	Sodio Total	Validado	37,95
CWE-35	05-11-2019	Sólidos Disueltos Totales	Validado	440
CWE-35	05-11-2019	Sulfato	Validado	215,76
CWE-35	05-11-2019	T° de pH	Validado	22,1
CWE-35	05-11-2019	Temperatura de la Muestra	Validado	15,1
CWE-35	05-11-2019	Vanadio Total	Validado	0,0146
CWE-35	05-11-2019	Zinc Total	Validado	0,0563
CWE-35	23-01-2020	Aluminio Total	Validado	0,02
CWE-35	23-01-2020	Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	1336
CWE-35	23-01-2020	Molibdeno Total	Validado	0,0011
CWE-35	23-01-2020	Sodio Disuelto (Na)	Validado	34,94
CWE-35	23-01-2020	Sodio Porcentual	Validado	24,7
CWE-35	23-01-2020	Sodio Total	Validado	37
CWE-35	23-01-2020	Cromo Total	Validado	0,0111
CWE-35	23-01-2020	Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020	Bicarbonato	Validado	70,3
CWE-35	23-01-2020	Fluoruro	Validado	1,32
CWE-35	23-01-2020	Nitrato-N	Validado	0,51
CWE-35	23-01-2020	Sólidos Disueltos Totales	Validado	1307
CWE-35	23-01-2020	Sulfato	Validado	221,79
CWE-35	23-01-2020	Boro Total	Validado	0,581
CWE-35	23-01-2020	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	0,015
CWE-35	23-01-2020	Hierro Total	Validado	0,04
CWE-35	23-01-2020	Nitrito-N	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020	Nitrógeno Amoniacal	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020	T° de pH	Validado	23,2
CWE-35	23-01-2020	Temperatura de la Muestra	Validado	21,48

CWE-35	23-01-2020 Bromuro	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Cadmio Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Calcio Disuelto (Ca)	Validado	47,67
CWE-35	23-01-2020 Litio Total	Validado	0,0274
CWE-35	23-01-2020 Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	29,687
CWE-35	23-01-2020 pH	Validado	7,58
CWE-35	23-01-2020 pH terreno	Validado	7,54
CWE-35	23-01-2020 Plata Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Vanadio Total	Validado	0,0132
CWE-35	23-01-2020 Calcio Total	Validado	50,8
CWE-35	23-01-2020 Carbonato	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Cloruro	Validado	39,83
CWE-35	23-01-2020 Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Magnesio Total	Validado	31,756
CWE-35	23-01-2020 Manganeso Total	Validado	0,0027
CWE-35	23-01-2020 Plomo Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Potasio Disuelto (K)	Validado	9,819
CWE-35	23-01-2020 Zinc Total	Validado	0,0285
CWE-35	23-01-2020 Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,0027
CWE-35	23-01-2020 Cobre Total	Validado	0,0029
CWE-35	23-01-2020 Conductividad Eléctrica	Validado	677,5
CWE-35	23-01-2020 Mercurio Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Aluminio Disuelto (Al)	Validado	0,02
CWE-35	23-01-2020 Potasio Total	Validado	10,372
CWE-35	23-01-2020 Selenio Total	Validado	0,0019
CWE-35	23-01-2020 Niquel Total	Validado	-1
CWE-35	23-01-2020 Arsénico Total	Validado	0,0267
CWE-35	23-01-2020 Bario Total,	Validado	0,0221
CWE-35	23-04-2020 Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Aluminio Total	Validado	0,05
CWE-35	23-04-2020 Arsénico Total	Validado	0,0347
CWE-35	23-04-2020 Bario Total,	Validado	0,0202
CWE-35	23-04-2020 Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Bicarbonato	Validado	57,5
CWE-35	23-04-2020 Boro Total	Validado	0,52
CWE-35	23-04-2020 Bromuro	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Cadmio Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Calcio Disuelto (Ca)	Validado	44,03
CWE-35	23-04-2020 Calcio Total	Validado	45,04
CWE-35	23-04-2020 Carbonato	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Cloruro	Validado	38,01
CWE-35	23-04-2020 Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,0015
CWE-35	23-04-2020 Cobre Total	Validado	0,0042
CWE-35	23-04-2020 Conductividad Eléctrica	Validado	670,2
CWE-35	23-04-2020 Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	510
CWE-35	23-04-2020 Cromo Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Fluoruro	Validado	1,27
CWE-35	23-04-2020 Hierro Disuelto (Fe)	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Hierro Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020 Litio Total	Validado	0,0254
CWE-35	23-04-2020 Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	27,94
CWE-35	23-04-2020 Magnesio Total	Validado	28,637

CWE-35	23-04-2020	Manganeso Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020	Mercurio Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020	Molibdeno Total	Validado	0,0019
CWE-35	23-04-2020	Niquel Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020	Nitrato-N	Validado	0,35
CWE-35	23-04-2020	Nitrito-N	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020	Nitrógeno Amoniacal	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020	pH	Validado	7,55
CWE-35	23-04-2020	pH terreno	Validado	7,76
CWE-35	23-04-2020	Plata Total	Validado	0,0003
CWE-35	23-04-2020	Plomo Total	Validado	-1
CWE-35	23-04-2020	Potasio Disuelto (K)	Validado	9,352
CWE-35	23-04-2020	Potasio Total	Validado	9,481
CWE-35	23-04-2020	Selenio Total	Validado	0,0003
CWE-35	23-04-2020	Sodio Disuelto (Na)	Validado	34,85
CWE-35	23-04-2020	Sodio Porcentual	Validado	22,8
CWE-35	23-04-2020	Sodio Total	Validado	35,27
CWE-35	23-04-2020	Sólidos Disueltos Totales	Validado	458
CWE-35	23-04-2020	Sulfato	Validado	217,5
CWE-35	23-04-2020	T° de pH	Validado	19,7
CWE-35	23-04-2020	Temperatura de la Muestra	Validado	19,4
CWE-35	23-04-2020	Vanadio Total	Validado	0,0136
CWE-35	23-04-2020	Zinc Total	Validado	0,0445
CWE-35	19-07-2020	Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Aluminio Total	Validado	0,01
CWE-35	19-07-2020	Arsénico Total	Validado	0,0192
CWE-35	19-07-2020	Bario Total,	Validado	0,0246
CWE-35	19-07-2020	Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Bicarbonato	Validado	57,8
CWE-35	19-07-2020	Boro Total	Validado	0,515
CWE-35	19-07-2020	Bromuro	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Cadmio Total	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Calcio Disuelto (Ca)	Validado	45,05
CWE-35	19-07-2020	Calcio Total	Validado	45,66
CWE-35	19-07-2020	Carbonato	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Cloruro	Validado	38,56
CWE-35	19-07-2020	Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,002
CWE-35	19-07-2020	Cobre Total	Validado	0,0022
CWE-35	19-07-2020	Conductividad Eléctrica	Validado	791
CWE-35	19-07-2020	Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	607
CWE-35	19-07-2020	Contramuestra	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Cromo Total	Validado	0,0002
CWE-35	19-07-2020	Fluoruro	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Hierro Total	Validado	0,008
CWE-35	19-07-2020	Litio Total	Validado	0,0304
CWE-35	19-07-2020	Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	26,565
CWE-35	19-07-2020	Magnesio Total	Validado	27,273
CWE-35	19-07-2020	Manganeso Total	Validado	0,0028
CWE-35	19-07-2020	Mercurio Total	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020	Molibdeno Total	Validado	0,0018
CWE-35	19-07-2020	Niquel Total	Validado	0,0002

CWE-35	19-07-2020 Nitrato-N	Validado	1,02
CWE-35	19-07-2020 Nitrito-N	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020 Nitrógeno Amoniacal	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020 pH	Validado	7,68
CWE-35	19-07-2020 pH terreno	Validado	7,64
CWE-35	19-07-2020 Plata Total	Validado	-1
CWE-35	19-07-2020 Plomo Total	Validado	0,0012
CWE-35	19-07-2020 Potasio Disuelto (K)	Validado	9,631
CWE-35	19-07-2020 Potasio Total	Validado	9,933
CWE-35	19-07-2020 Selenio Total	Validado	0,0007
CWE-35	19-07-2020 Sodio Disuelto (Na)	Validado	33,34
CWE-35	19-07-2020 Sodio Porcentual	Validado	23,74
CWE-35	19-07-2020 Sodio Total	Validado	34,44
CWE-35	19-07-2020 Sólidos Disueltos Totales	Validado	552
CWE-35	19-07-2020 Sulfato	Validado	217,65
CWE-35	19-07-2020 T° de pH	Validado	18,6
CWE-35	19-07-2020 Temperatura de la Muestra	Validado	18,6
CWE-35	19-07-2020 Vanadio Total	Validado	0,0133
CWE-35	19-07-2020 Zinc Total	Validado	0,007
CWE-35	12-10-2020 Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Aluminio Total	Validado	0,01
CWE-35	12-10-2020 Arsénico Total	Validado	0,0207
CWE-35	12-10-2020 Bario Total,	Validado	0,0192
CWE-35	12-10-2020 Berilio Total	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Bicarbonato	Validado	59
CWE-35	12-10-2020 Boro Total	Validado	0,372
CWE-35	12-10-2020 Bromuro	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Cadmio Total	Validado	0,00004
CWE-35	12-10-2020 Calcio Disuelto (Ca)	Validado	42,02
CWE-35	12-10-2020 Calcio Total	Validado	42,59
CWE-35	12-10-2020 Carbonato	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Cloruro	Validado	37,04
CWE-35	12-10-2020 Cobalto Total	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,0019
CWE-35	12-10-2020 Cobre Total	Validado	0,002
CWE-35	12-10-2020 Conductividad Eléctrica	Validado	667
CWE-35	12-10-2020 Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	677
CWE-35	12-10-2020 Contramuestra	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Cromo Total	Validado	0,0004
CWE-35	12-10-2020 Fluoruro	Validado	0,2
CWE-35	12-10-2020 Hierro Disuelto (Fe)	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Hierro Total	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Litio Total	Validado	0,0127
CWE-35	12-10-2020 Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	27,419
CWE-35	12-10-2020 Magnesio Total	Validado	27,452
CWE-35	12-10-2020 Manganeso Total	Validado	0,0038
CWE-35	12-10-2020 Mercurio Total	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Molibdeno Total	Validado	0,0017
CWE-35	12-10-2020 Niquel Total	Validado	0,0003
CWE-35	12-10-2020 Nitrato-N	Validado	0,41
CWE-35	12-10-2020 Nitrito-N	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Nitrógeno Amoniacal	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 pH	Validado	7,05

CWE-35	12-10-2020 pH terreno	Validado	8,65
CWE-35	12-10-2020 Plata Total	Validado	-1
CWE-35	12-10-2020 Plomo Total	Validado	0,0006
CWE-35	12-10-2020 Potasio Disuelto (K)	Validado	9,777
CWE-35	12-10-2020 Potasio Total	Validado	9,912
CWE-35	12-10-2020 Selenio Total	Validado	0,0005
CWE-35	12-10-2020 Sodio Disuelto (Na)	Validado	37,75
CWE-35	12-10-2020 Sodio Porcentual	Validado	26,07
CWE-35	12-10-2020 Sodio Total	Validado	37,88
CWE-35	12-10-2020 Sólidos Disueltos Totales	Validado	501
CWE-35	12-10-2020 Sulfato	Validado	218,23
CWE-35	12-10-2020 T° de pH	Validado	20,3
CWE-35	12-10-2020 Temperatura de la Muestra	Validado	18
CWE-35	12-10-2020 Vanadio Total	Validado	0,0114
CWE-35	12-10-2020 Zinc Total	Validado	0,0139



Punto de monitoreo	Fecha de muestreo	Parámetro	Estado dato	Valor
CWP-14	15-01-2019	Bicarbonato	Validado	58
CWP-14	15-01-2019	Alcalinidad Carbonato	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Aluminio Total	Validado	0,02
CWP-14	15-01-2019	Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Arsénico Total	Validado	0,3656
CWP-14	15-01-2019	Bario Total,	Validado	0,0186
CWP-14	15-01-2019	Berilio Total	Validado	0,00004
CWP-14	15-01-2019	Boro Total	Validado	0,663
CWP-14	15-01-2019	Cadmio Total	Validado	0,00044
CWP-14	15-01-2019	Calcio Total	Validado	52,79
CWP-14	15-01-2019	Calcio Disuelto (Ca)	Validado	52,48
CWP-14	15-01-2019	Cianuro Total	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Cloruro	Validado	39,89
CWP-14	15-01-2019	Cobalto Total	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Cobre Total	Validado	0,1191
CWP-14	15-01-2019	Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,0244
CWP-14	15-01-2019	Conductividad Eléctrica	Validado	697
CWP-14	15-01-2019	Cromo Total	Validado	0,0008
CWP-14	15-01-2019	Fluoruro	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Hierro Total	Validado	12,795
CWP-14	15-01-2019	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	0,44
CWP-14	15-01-2019	Litio Total	Validado	0,0284
CWP-14	15-01-2019	Magnesio Total	Validado	25,462
CWP-14	15-01-2019	Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	24,508
CWP-14	15-01-2019	Manganeso Total	Validado	0,0256
CWP-14	15-01-2019	Mercurio Total	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Molibdeno Total	Validado	0,0012
CWP-14	15-01-2019	Nitrato total	Validado	0,45
CWP-14	15-01-2019	Niquel Total	Validado	-1
CWP-14	15-01-2019	Nivel	Validado	0
CWP-14	15-01-2019	pH	Validado	7,43
CWP-14	15-01-2019	Plata Total	Validado	0,00195
CWP-14	15-01-2019	Plomo Total	Validado	0,0089
CWP-14	15-01-2019	Potasio Total	Validado	8,612
CWP-14	15-01-2019	Potasio Disuelto (K)	Validado	8,146
CWP-14	15-01-2019	Selenio Total	Validado	0,0004
CWP-14	15-01-2019	Sulfato	Validado	213,73
CWP-14	15-01-2019	Sodio Total	Validado	38,69
CWP-14	15-01-2019	Sodio Disuelto (Na)	Validado	36,91
CWP-14	15-01-2019	Sodio Porcentual	Validado	25,24
CWP-14	15-01-2019	Sólidos Disueltos Totales	Validado	564

CWP-14	15-01-2019	Temperatura	Validado	6
CWP-14	15-01-2019	Vanadio Total	Validado	0,0221
CWP-14	15-01-2019	Zinc Total	Validado	0,868
CWP-14	26-04-2019	Bicarbonato	Validado	56
CWP-14	26-04-2019	Alcalinidad Carbonato	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Aluminio Total	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Aluminio Disuelto (Al)	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Arsénico Total	Validado	0,1725
CWP-14	26-04-2019	Bario Total,	Validado	0,0157
CWP-14	26-04-2019	Berilio Total	Validado	0,00004
CWP-14	26-04-2019	Boro Total	Validado	1,048
CWP-14	26-04-2019	Cadmio Total	Validado	0,00064
CWP-14	26-04-2019	Calcio Total	Validado	51,5
CWP-14	26-04-2019	Calcio Disuelto (Ca)	Validado	50,76
CWP-14	26-04-2019	Cianuro Total	Validado	0,003
CWP-14	26-04-2019	Cloruro	Validado	42,45
CWP-14	26-04-2019	Cobalto Total	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Cobre Total	Validado	0,044
CWP-14	26-04-2019	Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,0325
CWP-14	26-04-2019	Conductividad Eléctrica	Validado	700
CWP-14	26-04-2019	Cromo Total	Validado	0,001
CWP-14	26-04-2019	Fluoruro	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Hierro Total	Validado	7,514
CWP-14	26-04-2019	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	5,068
CWP-14	26-04-2019	Litio Total	Validado	0,0542
CWP-14	26-04-2019	Magnesio Total	Validado	24,227
CWP-14	26-04-2019	Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	23,539
CWP-14	26-04-2019	Manganeso Total	Validado	0,0237
CWP-14	26-04-2019	Mercurio Total	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Molibdeno Total	Validado	0,0014
CWP-14	26-04-2019	Nitrato total	Validado	0,85
CWP-14	26-04-2019	Niquel Total	Validado	0,0005
CWP-14	26-04-2019	Nivel	Validado	119,268
CWP-14	26-04-2019	pH	Validado	7,15
CWP-14	26-04-2019	Plata Total	Validado	-1
CWP-14	26-04-2019	Plomo Total	Validado	0,0062
CWP-14	26-04-2019	Potasio Total	Validado	7,319
CWP-14	26-04-2019	Potasio Disuelto (K)	Validado	7,148
CWP-14	26-04-2019	Selenio Total	Validado	0,0008
CWP-14	26-04-2019	Sulfato	Validado	220,06
CWP-14	26-04-2019	Sodio Total	Validado	37,98
CWP-14	26-04-2019	Sodio Disuelto (Na)	Validado	36,66
CWP-14	26-04-2019	Sodio Porcentual	Validado	25,67

CWP-14	26-04-2019	Sólidos Disueltos Totales	Validado	428
CWP-14	26-04-2019	Temperatura de la Muestra	Validado	17,4
CWP-14	26-04-2019	Vanadio Total	Validado	0,0156
CWP-14	26-04-2019	Zinc Total	Validado	0,4923
CWP-14	30-07-2019	Aluminio Disuelto (Al)	Validado	0
CWP-14	30-07-2019	Aluminio Total (Al)	Validado	0,175
CWP-14	30-07-2019	Arsénico Total (As)	Validado	0,3065
CWP-14	30-07-2019	Bario Total (Ba)	Validado	0,04012
CWP-14	30-07-2019	Berilio Total (Be)	Validado	0,00055
CWP-14	30-07-2019	Bicarbonato	Validado	82,1
CWP-14	30-07-2019	Boro Total (B)	Validado	2,33
CWP-14	30-07-2019	Cadmio Total (Cd)	Validado	0
CWP-14	30-07-2019	Calcio Disuelto (Ca)	Validado	83,4
CWP-14	30-07-2019	Calcio Total (Ca)	Validado	203
CWP-14	30-07-2019	Carbonato	Validado	-1
CWP-14	30-07-2019	Cianuro Total	Validado	-1
CWP-14	30-07-2019	Cloruro	Validado	48,8
CWP-14	30-07-2019	Cobalto Total (Co)	Validado	0,00031
CWP-14	30-07-2019	Cobre Disuelto (Cu)	Validado	0,00109
CWP-14	30-07-2019	Cobre Total (Cu)	Validado	0,02758
CWP-14	30-07-2019	Conductividad Eléctrica	Validado	2199
CWP-14	30-07-2019	Conductividad Eléctrica (terreno)	Validado	2185
CWP-14	30-07-2019	Cromo Total (Cr)	Validado	0,0009
CWP-14	30-07-2019	Fluoruro	Validado	-1
CWP-14	30-07-2019	Hierro Disuelto (Fe)	Validado	0,014
CWP-14	30-07-2019	Hierro Total (Fe)	Validado	5,69
CWP-14	30-07-2019	Litio Total (Li)	Validado	0,15122
CWP-14	30-07-2019	Magnesio Disuelto (Mg)	Validado	35,9
CWP-14	30-07-2019	Magnesio Total (Mg)	Validado	73,5
CWP-14	30-07-2019	Manganeso Total (Mn)	Validado	0,0471
CWP-14	30-07-2019	Mercurio Total (Hg)	Validado	0,00094
CWP-14	30-07-2019	Molibdeno Total (Mo)	Validado	0,00227
CWP-14	30-07-2019	Niquel Total (Ni)	Validado	0,00025
CWP-14	30-07-2019	Nitrato-N	Validado	0,63
CWP-14	30-07-2019	pH	Validado	7,49
CWP-14	30-07-2019	pH terreno	Validado	7,92
CWP-14	30-07-2019	Plata Total (Ag)	Validado	0,001
CWP-14	30-07-2019	Plomo Total (Pb)	Validado	0,00277
CWP-14	30-07-2019	Potasio Disuelto (K)	Validado	9,58
CWP-14	30-07-2019	Potasio Total (K)	Validado	22,6
CWP-14	30-07-2019	Selenio Total (Se)	Validado	0,00374
CWP-14	30-07-2019	Sodio Disuelto (Na)	Validado	63,2
CWP-14	30-07-2019	Sodio Porcentual	Validado	27,3

CWP-14	30-07-2019 Sodio Total (Na)	Validado	155
CWP-14	30-07-2019 Sólidos Disueltos Totales	Validado	506
CWP-14	30-07-2019 Sulfato	Validado	289,18
CWP-14	30-07-2019 Temperatura de la Muestra	Validado	14,8
CWP-14	30-07-2019 Vanadio Total (V)	Validado	0,04013
CWP-14	30-07-2019 Zinc Total (Zn)	Validado	0,591

fechaMuestra	identificacion	nombrePlan parametro	valor	estadoDato
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Alcalinidad Carbonato	< 1	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Aluminio Total	< 0,01	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Arsénico Total	0,0219	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Bario Total,	0,0214	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Berilio Total	< 0,00002	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Bicarbonato	53	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Boro Total	0,601	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Br, Bromuro	< 0,10	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Cadmio Total	< 0,00002	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Calcio Disuelto (Ca)	45,27	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Calcio Total	46,67	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Cloruro	37,91	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Cobalto Total	< 0,0001	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Cobre Disuelto (Cu)	< 0,0005	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Cobre Total	< 0,0005	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Conductividad Eléctrica	675,0	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Cromo Total	< 0,0001	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Fluoruro	< 0,06	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Hierro Disuelto (Fe)	< 0,006	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Hierro Total	< 0,006	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Litio Total	0,0306	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Magnesio Disuelto (Mg)	26,966	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Magnesio Total	27,789	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Manganeso Total	< 0,0001	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Mercurio Total	< 0,0001	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Molibdeno Total	0,0011	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Niquel Total	< 0,0001	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Nitrito total	0,55	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Nivel	0,0	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;N-NH3	< 0,09	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;N-NO2, Nitrito	< 0,09	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;pH	7,24	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Plata Total	< 0,00002	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Plomo Total	0,0088	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Potasio Disuelto (K)	9,516	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Potasio Total	9,640	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Selenio Total	0,0004	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Sodio Disuelto (Na)	35,35	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Sodio Porcentual	24,25	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Sodio Total	36,06	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Sólidos Disueltos Totales	498	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Sulfato	215,71	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;T° de pH	19,4	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Temperatura	19,6	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Vanadio Total	0,0122	Validado
07/01/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Zinc Total	0,0119	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Alcalinidad Carbonato	< 1	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Aluminio Total	< 0,01	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Arsénico Total	0,0193	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Bario Total,	0,0219	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Berilio Total	< 0,00002	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Bicarbonato	54	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET ;Boro Total	0,383	Validado

25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Br, Bromuro	< 0,10	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cadmio Total	0,00006	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Calcio Disuelto (Ca)	42,00	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Calcio Total	45,18	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cloruro	33,51	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cobalto Total	< 0,0001	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cobre Disuelto (Cu)	< 0,0005	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cobre Total	< 0,0005	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Conductividad Eléctrica	680,0	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cromo Total	0,0002	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Fluoruro	< 0,06	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Hierro Disuelto (Fe)	0,007	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Hierro Total	0,026	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Litio Total	0,0200	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Magnesio Disuelto (Mg)	26,560	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Magnesio Total	28,962	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Manganeso Total	0,0005	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Mercurio Total	0,0008	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Molibdeno Total	0,0014	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Niquel Total	< 0,0001	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Nitrato total	0,79	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : N-NH3	< 0,09	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : N-NO2, Nitrito	< 0,09	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : pH	6,83	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Plata Total	< 0,00002	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Plomo Total	0,0035	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Potasio Disuelto (K)	9,339	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Potasio Total	9,503	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Selenio Total	< 0,0003	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Sodio Disuelto (Na)	34,47	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Sodio Porcentual	24,42	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Sodio Total	36,53	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Sólidos Disueltos Totales	388	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Sulfato	184,48	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : T° de pH	20,2	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Temperatura de la Muestra	20,3	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Vanadio Total	0,0140	Validado
25/04/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Zinc Total	0,0748	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Aluminio Disuelto (Al)	<0,005	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Aluminio Total	<0,005	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Arsénico Total	0,01914	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Bario Total,	0,01599	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Berilio Total	<0,00025	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Bicarbonato	75,2	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Boro Total	0,509	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Bromuro	< 0,10	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cadmio Total	<0,00005	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Calcio Disuelto (Ca)	74,9	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Calcio Total	74,9	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Carbonato	<10,0	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cloruro	33,68	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cobalto Total	<0,00005	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cobre Disuelto (Cu)	<0,00025	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Cobre Total	0,00073	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Conductividad Eléctrica	678,9	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET : Conductividad Eléctrica (terreno)	3204,0	Validado

29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cromo Total	0,00028	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Fluoruro	< 0,06	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Disuelto (Fe)	<0,005	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Total	0,017	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Litio Total	0,02274	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Disuelto (Mg)	30,2	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Total	30,2	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Manganeso Total	0,0090	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Mercurio Total	0,00033	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Molibdeno Total	0,00060	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Niquel Total	0,00199	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrato-N	0,42	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrito-N	< 0,09	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrógeno Amoniacal	0.04	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; pH	7,54	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; pH terreno	7,54	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Plata Total	<0,0005	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Plomo Total	<0,00025	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Disuelto (K)	10,8	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Total	40,7	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Selenio Total	<0,00025	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Disuelto (Na)	40,7	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Porcentual	23.0	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Total	40,7	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sólidos Disueltos Totales	446	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sulfato	210,20	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; T° de pH	21,8	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Temperatura de la Muestra	17,7	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Turbiedad	< 0,5	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Vanadio Total	0,01405	Validado
29/07/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Zinc Total	0,031	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Total	< 0,01	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Arsénico Total	0,0260	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Bario Total,	0,0207	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Berilio Total	0,00040	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Bicarbonato	69,8	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Boro Total	0,545	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Bromuro	< 0,10	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cadmio Total	0,00040	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Disuelto (Ca)	46,42	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Total	46,86	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Carbonato	<10	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cloruro	41,98	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobalto Total	0,0017	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Disuelto (Cu)	0,0006	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Total	0,0008	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica	691,3	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica (terreno)	579,0	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Cromo Total	0,0007	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Fluoruro	< 0,06	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Disuelto (Fe)	0,052	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Total	0,061	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Litio Total	0,0259	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Disuelto (Mg)	30,742	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Total	31,020	Validado

05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Manganese Total	0,0008	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Mercurio Total	0,0019	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Molibdeno Total	0,0023	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Niquel Total	0,0011	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrato-N	0,69	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrito-N	< 0,09	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrógeno Amoniacal	<0,03	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; pH	7,34	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; pH terreno	7,40	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Plata Total	0,00050	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Plomo Total	< 0,0004	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Disuelto (K)	9,358	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Total	9,398	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Selenio Total	0,0154	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Disuelto (Na)	37,69	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Porcentual	25,4	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Total	37,95	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sólidos Disueltos Totales	440	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Sulfato	215,76	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; T° de pH	22,1	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Temperatura de la Muestra	15,1	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Vanadio Total	0,0146	Validado
05/11/2019	CWE-35	CMDIC - SET ; Zinc Total	0,0563	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Disuelto (Al)	0,02	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Total	0,02	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Arsénico Total	0,0267	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bario Total,	0,0221	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Berilio Total	< 0,00002	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bicarbonato	70,3	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Boro Total	0,581	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bromuro	< 0,10	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cadmio Total	< 0,00002	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Disuelto (Ca)	47,67	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Total	50,80	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Carbonato	<10	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cloruro	39,83	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobalto Total	< 0,0001	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Disuelto (Cu)	0,0027	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Total	0,0029	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica	677,5	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica (terreno)	1336,0	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cromo Total	0,0111	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Fluoruro	1,32	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Disuelto (Fe)	0,015	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Total	0,040	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Litio Total	0,0274	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Disuelto (Mg)	29,687	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Total	31,756	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Manganese Total	0,0027	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Mercurio Total	< 0,0001	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Molibdeno Total	0,0011	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Niquel Total	< 0,0001	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrato-N	0,51	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrito-N	< 0,09	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrógeno Amoniacal	<0,03	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; pH	7,58	Validado



23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; pH terreno	7,54	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Plata Total	< 0,00002	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Plomo Total	< 0,0004	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Disuelto (K)	9,819	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Total	10,372	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Selenio Total	0,0019	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Disuelto (Na)	34,94	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Porcentual	24,7	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Total	37,00	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sólidos Disueltos Totales	1307	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sulfato	221,79	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; T° de pH	23,2	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Temperatura de la Muestra	21,48	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Vanadio Total	0,0132	Validado
23/01/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Zinc Total	0,0285	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Total	0,05	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Arsénico Total	0,0347	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bario Total,	0,0202	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Berilio Total	< 0,00002	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bicarbonato	57,5	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Boro Total	0,520	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bromuro	< 0,10	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cadmio Total	< 0,00002	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Disuelto (Ca)	44,03	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Total	45,04	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Carbonato	<1,0	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cloruro	38,01	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobalto Total	< 0,0001	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Disuelto (Cu)	0,0015	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Total	0,0042	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica	670,2	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica (terreno)	510,0	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cromo Total	< 0,0001	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Fluoruro	1,27	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Disuelto (Fe)	< 0,006	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Total	< 0,006	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Litio Total	0,0254	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Disuelto (Mg)	27,940	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Total	28,637	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Manganeso Total	< 0,0001	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Mercurio Total	< 0,0001	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Molibdeno Total	0,0019	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Niquel Total	< 0,0001	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrato-N	0,35	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrito-N	< 0,09	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrógeno Amoniacal	<0,03	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; pH	7,55	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; pH terreno	7,76	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Plata Total	0,00030	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Plomo Total	< 0,0004	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Disuelto (K)	9,352	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Total	9,481	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Selenio Total	0,0003	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Disuelto (Na)	34,85	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Porcentual	22,8	Validado

23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Total	35,27	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sólidos Disueltos Totales	458	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sulfato	217,50	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; T° de pH	19,7	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Temperatura de la Muestra	19,4	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Vanadio Total	0,0136	Validado
23/04/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Zinc Total	0,0445	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Aluminio Total	0,01	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Arsénico Total	0,0192	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bario Total,	0,0246	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Berilio Total	< 0,00002	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bicarbonato	57,8	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Boro Total	0,515	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Bromuro	< 0,10	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cadmio Total	< 0,00002	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Disuelto (Ca)	45,05	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Calcio Total	45,66	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Carbonato	< 1,0	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cloruro	38,56	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobalto Total	< 0,0001	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Disuelto (Cu)	0,0020	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cobre Total	0,0022	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica	791	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Conductividad Eléctrica (terreno)	607,0	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Contramuestra	Realizado	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Cromo Total	0,0002	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Fluoruro	< 0,06	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Disuelto (Fe)	< 0,006	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Hierro Total	0,008	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Litio Total	0,0304	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Disuelto (Mg)	26,565	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Magnesio Total	27,273	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Manganeso Total	0,0028	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Mercurio Total	< 0,0001	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Molibdeno Total	0,0018	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Niquel Total	0,0002	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrato-N	1,02	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrito-N	< 0,09	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Nitrógeno Amoniacal	< 0,03	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; pH	7,68	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; pH terreno	7,64	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Plata Total	< 0,00002	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Plomo Total	0,0012	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Disuelto (K)	9,631	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Potasio Total	9,933	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Selenio Total	0,0007	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Disuelto (Na)	33,34	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Porcentual	23,74	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sodio Total	34,44	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sólidos Disueltos Totales	552	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Sulfato	217,65	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; T° de pH	18,6	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Temperatura de la Muestra	18,6	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Vanadio Total	0,0133	Validado
19/07/2020	CWE-35	CMDIC - SET ; Zinc Total	0,0070	Validado

12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Aluminio Total	0,01	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Arsénico Total	0,0207	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Bario Total,	0,0192	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Berilio Total	< 0,00002	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Bicarbonato	59	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Boro Total	0,372	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Bromuro	< 0,10	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Cadmio Total	0,00004	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Calcio Disuelto (Ca)	42,02	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Calcio Total	42,59	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Carbonato	< 1	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Cloruro	37,04	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Cobalto Total	< 0,0001	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Cobre Disuelto (Cu)	0,0019	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Cobre Total	0,0020	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Conductividad Eléctrica	667	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Conductividad Eléctrica (terreno)	677,0	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Contramuestra	Realizado	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Cromo Total	0,0004	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Fluoruro	0,20	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Hierro Disuelto (Fe)	< 0,006	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Hierro Total	< 0,006	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Litio Total	0,0127	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Magnesio Disuelto (Mg)	27,419	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Magnesio Total	27,452	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Manganeso Total	0,0038	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Mercurio Total	< 0,0001	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Molibdeno Total	0,0017	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Niquel Total	0,0003	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Nitrito-N	0,41	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Nitrito-N	< 0,09	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Nitrógeno Amoniacal	< 0,03	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;pH	7,05	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;pH terreno	8,65	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Plata Total	< 0,00002	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Plomo Total	0,0006	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Potasio Disuelto (K)	9,777	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Potasio Total	9,912	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Selenio Total	0,0005	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Sodio Disuelto (Na)	37,75	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Sodio Porcentual	26,07	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Sodio Total	37,88	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Sólidos Disueltos Totales	501	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Sulfato	218,23	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;T° de pH	20,3	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Temperatura de la Muestra	18,0	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Vanadio Total	0,0114	Validado
12/10/2020	CWE-35	CMDIC - SET ;Zinc Total	0,0139	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Alcalinidad Carbonato	< 1	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,02	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,3656	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0186	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Berilio Total	0,00004	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Bicarbonato	58	Validado

15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Boro Total	0,663	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cadmio Total	0,00044	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	52,48	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Calcio Total	52,79	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cloruro	39,89	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0244	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cobre Total	0,1191	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	697,0	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0008	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Fluoruro	< 0,06	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,440	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Hierro Total	12,795	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Litio Total	0,0284	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	24,508	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Magnesio Total	25,462	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0256	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0012	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Niquel Total	< 0,0001	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Nitrato total	0,45	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Nivel	0,00	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan pH	7,43	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Plata Total	0,00195	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Plomo Total	0,0089	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	8,146	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Potasio Total	8,612	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0004	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	36,91	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	25,24	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sodio Total	38,69	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	564	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sulfato	213,73	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Temperatura	6	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0221	Validado
15/01/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Zinc Total	0,8680	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Alcalinidad Carbonato	< 1	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Aluminio Total	< 0,01	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,1725	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0157	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Berilio Total	0,00004	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Bicarbonato	56	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Boro Total	1,048	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cadmio Total	0,00064	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	50,76	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Calcio Total	51,50	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cianuro Total	0,003	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cloruro	42,45	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0325	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0440	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	700,0	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0010	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Fluoruro	< 0,06	Validado

26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	5,068	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Hierro Total	7,514	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Litio Total	0,0542	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	23,539	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Magnesio Total	24,227	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0237	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0014	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0005	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Nitrato total	0,85	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Nivel	119,268	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan pH	7,15	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Plomo Total	0,0062	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	7,148	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Potasio Total	7,319	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0008	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	36,66	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	25,67	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sodio Total	37,98	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	428	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Sulfato	220,06	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	17,4	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0156	Validado
26/04/2019	CWP-14	CMDIC - Plan Zinc Total	0,4923	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Aluminio Disuelto (Al))	0,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Aluminio Total (Al))	0,175	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Arsénico Total (As))	0,30650	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Bario Total (Ba))	0,04012	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Berilio Total (Be))	0,00055	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Bicarbonato)	82,1	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Boro Total (B))	2,33	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cadmio Total (Cd))	0,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Calcio Disuelto (Ca))	83,4	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Calcio Total (Ca))	203,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Carbonato)	<10,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cianuro Total)	< 0,002	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cloruro)	48,80	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cobalto Total (Co))	0,00031	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cobre Disuelto (Cu))	0,00109	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cobre Total (Cu))	0,02758	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Conductividad Eléctrica)	2199,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Conductividad Eléctrica (terreno))	2185,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Cromo Total (Cr))	0,00090	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Fluoruro)	< 0,06	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Hierro Disuelto (Fe))	0,014	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Hierro Total (Fe))	5,69	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Litio Total (Li))	0,15122	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Magnesio Disuelto (Mg))	35,9	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Magnesio Total (Mg))	73,5	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Manganeso Total (Mn))	0,0471	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Mercurio Total (Hg))	0,00094	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Molibdeno Total (Mo))	0,00227	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Niquel Total (Ni))	0,00025	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Nitrato-N)	0,63	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 pH)	7,49	Validado

30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 pH terreno	7,92	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Plata Total (Ag)	0,0010	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Plomo Total (Pb)	0,00277	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Potasio Disuelto (K)	9,58	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Potasio Total (K)	22,6	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Selenio Total (Se)	0,00374	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Sodio Disuelto (Na)	63,2	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Sodio Porcentual	27,3	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Sodio Total (Na)	155,0	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Sólidos Disueltos Totales	506	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Sulfato	289,18	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Temperatura de la Muestra	14,8	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Vanadio Total (V)	0,04013	Validado
30/07/2019	CWP-14	(Copia Item 1 Zinc Total (Zn)	0,591	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,02	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0384	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0334	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	0,00002	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	323	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,722	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	0,00004	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	87,56	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	92,26	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	<10	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	113,59	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0014	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0016	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1309,0	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1230,0	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0008	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	1,42	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,021	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	0,141	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0817	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	67,120	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	70,816	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0070	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0022	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	< 0,0001	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrate-N	0,41	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	6,87	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	6,86	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	13,179	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	14,076	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.693	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	< 0,0003	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	66,73	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	23,4	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	69,46	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	776	Validado

30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	241,12	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	23,5	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0160	Validado
30/12/2019	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0805	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	0,02	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,09	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0642	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0328	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	< 0,00002	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	307	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,691	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	< 0,00002	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	88,34	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	91,34	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	<10	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	141,05	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0037	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0110	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1310,0	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1327,0	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0007	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	0,83	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,023	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	1,377	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0739	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	65,444	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	68,001	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0087	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0015	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0013	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	1,03	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	7,34	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	7,19	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	13,331	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	19,012	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.663	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0098	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	68,73	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	23,1	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	71,92	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	816	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	235,40	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	21,39	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0166	Validado
23/01/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0504	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,04	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0652	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0295	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	< 0,00002	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	267,8	Validado

10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,731	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	< 0,00002	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	89,46	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	93,24	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	< 1,0	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	0,006	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	128,05	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0017	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0087	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1276,0	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1897,0	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	< 0,0001	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	0,76	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	< 0,006	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	0,447	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0875	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	72,276	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	74,628	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	< 0,0001	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	< 0,0002	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	< 0,0001	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	< 0,05	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	6,95	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	7,14	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	13,914	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	14,249	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.688	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0011	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	74,79	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	20,7	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	76,07	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	896	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	278,60	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	21,0	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0133	Validado
10/02/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0784	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,01	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0450	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0300	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	0,00002	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	283,8	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,587	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	0,00012	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	85,64	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	87,18	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	<1,0	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	117,62	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	< 0,0005	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	< 0,0005	Validado



09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1308,0	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1466,0	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0004	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	1,00	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,274	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	0,285	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0666	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	68,410	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	69,410	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0041	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0017	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0006	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	< 0,05	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	7,01	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	7,06	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	12,678	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	12,816	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.700	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	< 0,0003	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	71,55	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	22,0	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	72,40	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	1020	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	253,23	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	21,4	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0140	Validado
09/03/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0702	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	0,07	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,37	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0918	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0376	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	< 0,00002	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	333,6	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,687	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	< 0,00002	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	92,75	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	95,40	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	<1,0	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	135,82	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0161	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0182	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1344,0	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1470,0	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Contramuestra	Realizado	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	< 0,0001	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	1,04	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,887	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	1,404	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0847	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	77,633	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	79,928	Validado

05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0002	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	0,0037	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0047	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	< 0,0001	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	0,11	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	7,06	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	6,64	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	0,00620	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	13,591	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	13,946	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.716	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	< 0,0003	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	72,32	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	21,53	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	74,41	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	944	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	266,66	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	21,3	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0205	Validado
05/05/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0824	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	0,01	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,10	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0385	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0328	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	0,00003	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	243,8	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,763	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	0,00010	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	89,77	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	89,94	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	< 1,0	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	117,96	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	0,0005	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	< 0,0005	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0227	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1307,0	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1204,0	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Contramuestra	Realizado	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0005	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	1,24	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,021	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	0,143	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0795	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	71,310	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	71,743	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0711	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0020	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0002	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	< 0,05	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	7,94	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	6,79	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado

15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	12,931	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	12,995	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.693	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0068	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	72,84	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	22,75	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	73,23	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	840	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	291,92	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	23,2	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0158	Validado
15/06/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0761	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,05	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0751	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0310	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	0,00006	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	294,7	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,727	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	< 0,00002	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	86,44	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	90,93	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	< 1,0	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	123,97	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0009	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0032	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1315	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1330,0	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Contramuestra	Realizado	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	0,0005	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	< 0,06	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,018	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	1,087	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0785	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	71,446	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	75,196	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0071	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	0,0003	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0020	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0002	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	0,70	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	7,21	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	7,09	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	< 0,00002	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	0,0014	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	13,295	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	14,108	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad (%)	0.4	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	< 0,0003	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	73,95	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	23,23	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	77,75	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	676	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	260,90	Validado

13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	20,3	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0155	Validado
13/07/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0496	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	< 0,01	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,08	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	< 0,0003	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0344	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	< 0,00002	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	280	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,625	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	< 0,00002	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	89,52	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	89,94	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	< 1	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	106,57	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	0,0160	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0183	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1300	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1041,0	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Contramuestra	Realizado	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	< 0,0001	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	< 0,06	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	0,035	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	1,185	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0821	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	70,193	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	70,606	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0001	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	< 0,0001	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	< 0,0002	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0033	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	0,34	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	6,97	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	7,07	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	0,00020	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	< 0,0004	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	13,139	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	13,226	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad	0.696	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0079	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	68,04	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	21,92	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	69,23	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	752	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	260,49	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	21,2	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0170	Validado
18/08/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0246	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Disuelto (Al)	0,02	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Aluminio Total	0,05	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Arsénico Total	0,0379	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bario Total,	0,0302	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Berilio Total	< 0,00002	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Bicarbonato	276	Validado

21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Boro Total	0,663	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cadmio Total	< 0,00002	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Disuelto (Ca)	84,80	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Calcio Total	86,17	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Carbonato	< 1	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cianuro Total	< 0,002	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cloruro	100,14	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobalto Total	< 0,0001	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Disuelto (Cu)	< 0,0005	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cobre Total	0,0024	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica	1299	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Conductividad Eléctrica (terreno)	1234,0	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Contramuestra	Realizado	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Cromo Total	< 0,0001	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Fluoruro	0,14	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Disuelto (Fe)	< 0,006	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Hierro Total	0,078	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Litio Total	0,0649	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Disuelto (Mg)	69,946	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Magnesio Total	70,956	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Manganeso Total	0,0049	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Mercurio Total	0,0001	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Molibdeno Total	0,0019	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Niquel Total	0,0007	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Nitrato-N	0,20	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH	7,30	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan pH terreno	7,08	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plata Total	0,00002	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Plomo Total	0,0041	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Disuelto (K)	12,671	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Potasio Total	13,007	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Salinidad	0.691	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Selenio Total	0,0022	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Disuelto (Na)	71,77	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Porcentual	23,22	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sodio Total	73,43	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sólidos Disueltos Totales	914	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Sulfato	232,84	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Temperatura de la Muestra	12,3	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Vanadio Total	0,0156	Validado
21/09/2020	MITIGACION JACHUCOPOSA	CMDIC - Plan Zinc Total	0,0645	Validado



Iquique, 20 de Enero de 2021



### CERTIFICADO DE ATENCIONES

Se certifica a solicitud, que se realiza investigación en nuestra base de datos de atenciones a la Comunidad, donde se constatan un total de 20 atenciones a partir del año 2017 atendidas por las siguientes causas:

12 Personas que se le realizaron control de visita hasta la fecha actual  
Dic/2017 – 1 Patología de origen micotico en ортеjo de pie izquierdo  
Mar/2018 – 1 Patoloigia de origen muscular (Algia Lumbar)  
Jun/2018 – 1 Patología de origen muscular (Lumbago Mecanico)  
Ene/2019 – 1 Patología de origen respiratorio viral  
Jun/2019 – 1 Patología de origen gastrointestinal (Dolor Abdominal no infeccioso)  
Ene/2020 – 1 Patología de origen gastrointestinal (Obs. Gastritis Aguda)  
Feb/2020 – 1 Patología de origen respiratorio viral.  
Abr/2020 – 1 Patología de origen respiratorio viral.

Son los datos que podemos corroborar de las atenciones realizadas en todos los Policlinicos de Agencia en Faena Collahuasi.

Atentamente,



Dr. Rolando Cabezas Gómez  
MÉDICO CIRUJANO  
Rut: 25.417.831-4  
RCM: 38316-3

**Dr. Rolando Cabezas Gómez**  
**Medico Director Agencia Collahuasi**  
**MUTUAL DE SEGURIDAD CChC**  
**Gerencia Nacional de Minería**

feb-18						
AIA Salar de Coposa						
FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT	TOTAL
04-02-2018	COPOSA	34	\$608	52	\$3.286	\$191.544
06-02-2018	COPOSA	0	\$608	33	\$3.286	\$108.438
08-02-2018	COPOSA	0	\$608	20	\$3.286	\$65.720
10-02-2018	COPOSA	0	\$608	40	\$3.286	\$131.440
11-02-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
11-02-2018	COPOSA	0	\$608	1	\$3.286	\$3.286
18-02-2018	COPOSA	6	\$608	7	\$3.286	\$26.650
19-02-2018	COPOSA	6	\$608	7	\$3.286	\$26.650
19-01-2018	COPOSA	6	\$608	6	\$3.286	\$23.364
19-02-2018	COPOSA	1	\$608	0	\$3.286	\$608
20-02-2018	COPOSA	12	\$608	8	\$3.286	\$33.584
21-02-2018	COPOSA	12	\$608	10	\$3.286	\$40.156
22-01-2018	COPOSA	6	\$608	10	\$3.286	\$36.508
23-02-2018	COPOSA	6	\$608	10	\$3.286	\$36.508
24-02-2018	COPOSA	3	\$608	10	\$3.286	\$34.684
24-02-2018	COPOSA	6	\$608	0	\$3.286	\$3.648
25-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
25-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
26-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
26-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
26-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
27-02-2018	COPOSA	0	\$608	6	\$3.286	\$19.716
27-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
27-02-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
28-02-2018	COPOSA	1	\$608	1	\$3.286	\$3.894
		112		266	TOTAL	\$942.172

TOTAL CTD	266	\$3.286	\$874.076
TOTAL AGUA	112	\$608	\$68.096
TOTAL DESAYUNOS	266	\$2.505	\$666.330
TOTAL ALMUERZOS	266	\$2.868	\$762.888

TOTAL	\$2.371.390
-------	-------------



**Marzo 2018**  
**AIA Salar de Coposa**

FECHA	JGAR DE RETIR	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
04-03-2018	COPOSA	40	\$608	48	\$3.286	\$182.048
06-03-2018	COPOSA	3	\$608	33	\$3.286	\$110.262
08-03-2018	COPOSA	3	\$608	20	\$3.286	\$67.544
10-03-2018	COPOSA	3	\$608	40	\$3.286	\$133.264
11-03-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
12-03-2018	COPOSA	6	\$608	1	\$3.286	\$6.934
13-03-2018	COPOSA	6	\$608	7	\$3.286	\$26.650
14-03-2018	COPOSA	6	\$608	7	\$3.286	\$26.650
15-03-2018	COPOSA	6	\$608	6	\$3.286	\$23.364
19-03-2018	COPOSA	1	\$608	0	\$3.286	\$608
20-03-2018	COPOSA	12	\$608	8	\$3.286	\$33.584
21-03-2018	COPOSA	12	\$608	10	\$3.286	\$40.156
22-03-2018	COPOSA	6	\$608	10	\$3.286	\$36.508
23-03-2018	COPOSA	6	\$608	10	\$3.286	\$36.508
24-03-2018	COPOSA	3	\$608	10	\$3.286	\$34.684
24-03-2018	COPOSA	6	\$608	2	\$3.286	\$10.220
25-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
25-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
26-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
26-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
26-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
27-03-2018	COPOSA	0	\$608	6	\$3.286	\$19.716
27-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
27-03-2018	COPOSA	1	\$608	6	\$3.286	\$20.324
28-03-2018	COPOSA	4	\$608	1	\$3.286	\$5.718
28-03-2018	COPOSA	1	\$608	1	\$3.286	\$3.894
29-03-2018	COPOSA	3	\$608	2	\$3.286	\$8.396
30-03-2018	COPOSA	6	\$608	2	\$3.286	\$10.220
31-03-2018	COPOSA	4	\$608	2	\$3.286	\$9.004
	<b>TOTAL AGUA</b>	<b>106</b>	<b>TOTAL CTD</b>	<b>271</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$981.706</b>

abr-18

AIA Salar de Coposa

FECHA	JGAR DE RETIR	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	TD. VALOR UNI	TOTAL
02-04-2018	COPOSA	6	\$608	5	\$3.286	\$20.078
07-04-2018	COPOSA	12	\$608	6	\$3.286	\$27.012
08-04-2018	COPOSA	6	\$608	6	\$3.286	\$23.364
09-04-2018	COPOSA	12	\$608	6	\$3.286	\$27.012
10-04-2018	COPOSA	6	\$608	5	\$3.286	\$20.078
12-04-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$9.858
12-04-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
13-04-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
13-04-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
14-04-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
14-04-2018	COPOSA	6	\$608	3	\$3.286	\$13.506
14-04-2018	COPOSA	1	\$608	3	\$3.286	\$10.466
14-04-2018	COPOSA	1	\$608	2	\$3.286	\$7.180
14-04-2018	COPOSA	0	\$608	2	\$3.286	\$6.572
14-04-2018	COPOSA	0	\$608	2	\$3.286	\$6.572
15-04-2018	COPOSA	1	\$608	3	\$3.286	\$10.466
15-04-2018	COPOSA	1	\$608	3	\$3.286	\$10.466
15-04-2018	COPOSA	1	\$608	3	\$3.286	\$10.466
15-04-2018	COPOSA	0	\$608	2	\$3.286	\$6.572
15-04-2018	COPOSA	0	\$608	2	\$3.286	\$6.572
15-04-2018	COPOSA	1	\$608	3	\$3.286	\$10.466
16-04-2018	COPOSA	1	\$608	3	\$3.286	\$10.466
16 de abril	COPOSA	1	\$608	4	\$3.286	\$13.752
17-04-2018	COPOSA	2	\$608	8	\$3.286	\$27.504
18-04-2018	COPOSA	2	\$608	8	\$3.286	\$27.504
19-04-2018	COPOSA	2	\$608	8	\$3.286	\$27.504
20-04-2018	COPOSA	2	\$608	8	\$3.286	\$27.504
20-04-2018	COPOSA	0	\$608	4	\$3.286	\$13.144
23-04-2018	COPOSA	0	\$608	2	\$3.286	\$6.572
23-04-2018	COPOSA	0	\$608	2	\$3.286	\$6.572
23-04-2018	COPOSA	6	\$608	2	\$3.286	\$10.220
29-04-2018	COPOSA	12	\$608	6	\$3.286	\$27.012
30-04-2018	COPOSA	12	\$608	6	\$3.286	\$27.012
					<b>TOTAL</b>	<b>\$505.496</b>

124

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA

Planilla N° abr-18

may-18

AIA Salar de Coposa

PLANILLA 05-2018

fecha	CTD	AGUA	PRECIO AGUA	PRECIO CTD	TOTAL
01-05-2018	4	12	\$ 608	\$ 3.254	\$ 20.312
02-05-2018	6	12	\$ 608	\$ 3.254	\$ 26.820
03-05-2018	12	24	\$ 608	\$ 3.254	\$ 53.640
04-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
05-05-2018	6	18	\$ 608	\$ 3.254	\$ 30.468
06-05-2018	6	18	\$ 608	\$ 3.254	\$ 30.468
07-05-2018	39	102	\$ 608	\$ 3.254	\$ 188.922
08-05-2018	6	18	\$ 608	\$ 3.254	\$ 30.468
09-05-2018	8	18	\$ 608	\$ 3.254	\$ 36.976
10-05-2018	8	24	\$ 608	\$ 3.254	\$ 40.624
11-05-2018	4	4	\$ 608	\$ 3.254	\$ 15.448
12-05-2018	16		\$ 608	\$ 3.254	\$ 52.064
13-05-2018	4		\$ 608	\$ 3.254	\$ 13.016
14-05-2018	3		\$ 608	\$ 3.254	\$ 9.762
15-05-2018	4	24	\$ 608	\$ 3.254	\$ 27.608
16-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
17-05-2018	4	24	\$ 608	\$ 3.254	\$ 27.608
18-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
19-05-2018	17	60	\$ 608	\$ 3.254	\$ 91.798
20-05-2018		12	\$ 608	\$ 3.254	\$ 7.296
21-05-2018	13	36	\$ 608	\$ 3.254	\$ 64.190
22-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
23-05-2018	24	4	\$ 608	\$ 3.254	\$ 80.528
24-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
25-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
26-05-2018	12	1	\$ 608	\$ 3.254	\$ 39.656
27-05-2018	12	2	\$ 608	\$ 3.254	\$ 40.264
28-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
29-05-2018	36	2	\$ 608	\$ 3.254	\$ 118.360
30-05-2018			\$ 608	\$ 3.254	\$ -
31-05-2018	36		\$ 608	\$ 3.254	\$ 117.144
	280	415		<b>VENTA TOTAL</b>	\$ 1.163.440

Mayo

jun-18

AIA Salar de Coposa

FECHA	UGAR DE RETIRO	AGUA	LOR UNIT. AG	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-06-2018	COPOSA	12	\$608	6	\$3.286	\$27.012
02-06-2018	COPOSA	6	\$608	12	\$3.286	\$43.080
03-06-2018	COPOSA	10	\$608	10	\$3.286	\$38.940
04-06-2018	COPOSA	12	\$608	18	\$3.286	\$66.444
05-06-2018	COPOSA	6	\$608	12	\$3.286	\$43.080
06-06-2018	COPOSA	6	\$608	12	\$3.286	\$43.080
07-06-2018	COPOSA	8	\$608	12	\$3.286	\$44.296
08-06-2018	COPOSA	10	\$608	6	\$3.286	\$25.796
09-06-2018	COPOSA	11	\$608	24	\$3.286	\$85.552
10-06-2018	COPOSA	4	\$608	27	\$3.286	\$91.154
11-06-2018	COPOSA	4	\$608	96	\$3.286	\$317.888
12-06-2018	COPOSA	4	\$608	18	\$3.286	\$61.580
13-06-2018	COPOSA	7	\$608	66	\$3.286	\$221.132
14-06-2018	COPOSA	7	\$608	12	\$3.286	\$43.688
15-06-2018	COPOSA	8	\$608	6	\$3.286	\$24.580
16-06-2018	COPOSA	4	\$608	24	\$3.286	\$81.296
17-06-2018	COPOSA	19	\$608	27	\$3.286	\$100.274
18-06-2018	COPOSA	53	\$608	96	\$3.286	\$347.680
19-06-2018	COPOSA	16	\$608	18	\$3.286	\$68.876
20-06-2018	COPOSA	23	\$608	66	\$3.286	\$230.860
21-06-2018	COPOSA	58	\$608	114	\$3.286	\$409.868
22-06-2018	COPOSA	23	\$608	30	\$3.286	\$112.564
23-06-2018	COPOSA	22	\$608	36	\$3.286	\$131.672
24-06-2018	COPOSA	41	\$608	102	\$3.286	\$360.100
25-06-2018	COPOSA	6	\$608	18	\$3.286	\$62.796
26-06-2018	COPOSA	12	\$608	12	\$3.286	\$46.728
27-06-2018	COPOSA	10	\$608	12	\$3.286	\$45.512
28-06-2018	COPOSA	6	\$608	12	\$3.286	\$43.080
29-06-2018	COPOSA	6	\$608	12	\$3.286	\$43.080
30-06-2018	COPOSA	10	\$608	12	\$3.286	\$45.512
					<b>TOTAL</b>	<b>\$3.307.200</b>
					Agua	\$ -
					<b>TOTAL</b>	<b>\$3.307.200</b>

jul-18

AIA Salar de Coposa

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-07-2018	COPOSA	12	\$620	10	\$3.350	\$40.940
02-07-2018	COPOSA	312	\$620	111	\$3.350	\$565.290
03-07-2018	COPOSA	72	\$620	9	\$3.350	\$74.790
04-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
05-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
06-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
07-07-2018	COPOSA	84	\$620	27	\$3.350	\$142.530
08-07-2018	COPOSA	12	\$620	44	\$3.350	\$154.840
09-07-2018	COPOSA	12	\$620	14	\$3.350	\$54.340
10-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
11-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
12-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
13-07-2018	COPOSA	12	\$620	12	\$3.350	\$47.640
14-07-2018	COPOSA	60	\$620	34	\$3.350	\$151.100
15-07-2018	COPOSA	24	\$620	12	\$3.350	\$55.080
16-07-2018	COPOSA	18	\$620	21	\$3.350	\$81.510
17-07-2018	COPOSA	12	\$620	6	\$3.350	\$27.540
18-07-2018	COPOSA	6	\$620	6	\$3.350	\$23.820
19-07-2018	COPOSA	12	\$620	6	\$3.350	\$27.540
20-07-2018	COPOSA	12	\$620	6	\$3.350	\$27.540
21-07-2018	COPOSA	6	\$620	4	\$3.350	\$17.120
22-07-2018	COPOSA	12	\$620	6	\$3.350	\$27.540
23-07-2018	COPOSA	12	\$620	6	\$3.350	\$27.540
24-07-2018	COPOSA	41	\$620	6	\$3.350	\$45.520
25-07-2018	COPOSA	6	\$620	12	\$3.350	\$43.920
26-07-2018	COPOSA	12	\$620	9	\$3.350	\$37.590
27-07-2018	COPOSA	12	\$620	12	\$3.350	\$47.640
28-07-2018	COPOSA	6	\$620	12	\$3.350	\$43.920
29-07-2018	COPOSA	18	\$620	9	\$3.350	\$41.310
30-07-2018	COPOSA	60	\$620	0	\$3.350	\$37.200
31-07-2018	COPOSA	0	\$620	0	\$3.350	\$0
					Total Consumo	\$2.069.340

12-01-18	3 dupley agua roffini challapa	15 col. + 3 agua	Def.
	Ethana ...	10 col. + 1 agua	Def.
	Diana Garcia	8 col. + 2 agua	Def.
12/01/18	FERRA CHALLAPA	8 col. 2 agua	Def.
13-01-18	Isabel Garcia	6 colones <sup>43</sup> <sub>100</sub> agua	f
13-01-18	Yeny Challepa	7 colacion 2 agua	Def.
13-01-18	Yeny Alicia Challepa	3 colacion 2 agua	Def.
13-01-18	Milka Challepa	6 colacion 2 agua	Def.
13-01-18	Sandra Flores	4 colacion 2 agua	
13-01-18	Amely Lopez	1 col. 1 agua	
13-01-18	ISRAEL Garcia	3 col. 1 r.	Def.
13-01-18	Dennis Garcia	1 colacion	"Dennis Garcia"
13-01-18	José Garcia	1 colacion	"José Garcia"
13-01-18	PAPEL Garcia	1 colacion	Def.
13-01-18	Maximiliana Challepa	1 colacion	Amely de
13-01-18	Pamela Herrera	3 colacion	Abra Juan
13-01-18	Rafael Challepa	1 colacion	Kora Juan
13-01-18	Sebastian Challepa	1 colacion	Juan
13-01-18	Krishna Challepa	1 colacion	Agua Kiefer
13-01-18	Adriana Garcia	1 colacion	Agua Adriana
13-01-18	Cecilia Challepa	1 colacion	Agua Cecilia
13-01-18	Fanny Garcia	1 colacion	agua Fanny
13-01-18	Nancy Garcia	1 colacion	agua Nancy

	Marie Choque	3	María ch.
1	Wilson Chalapa	3 colaciones 3 agua	Wilson
1	Yanett Chalapa	3 colaciones 4 agua	Yanett
1	Rosa Cruz	3 colaciones	Rosa Cruz
	Nelida G.	4 colaciones	Nelida G.
1	Elena ch.	3 colaciones	Elena ch.
1	Dina G.	4 colaciones	Dina G.
	Delfi ch.	3 col.	Delfi ch.
	Mercedes delgado	2	Mercedes delgado
	BRAYAN CHALLAPA	2 COLACIONES	BRAYAN CHALLAPA
	GLADYS CASTRO	4 COLACIONES	GLADYS C.
	EMANUEL CHALLAPA	2 COLACIONES	EMANUEL CHALLAPA
	BRAYAN CHALLAPA	3 COLACIONES	BRAYAN CHALLAPA
	Katerin Mamani	8 colaciones	Katerin Mamani
	Gladys Castro Mamani	12 colaciones	Gladys C.
20/02/18	OSCAR CASTRO	30 /	OSCAR CASTRO
10 02 18	GLADYS CASTRO M.	20 /	GLADYS C.
10	BRAYAN CHALLAPA C.	20 /	BRAYAN CHALLAPA
11/02/18	IGNACIO CHALLAPA G.	+ 6 agua 3 Colaciones	IGNACIO CHALLAPA G.

10/02/2014	Isabita Jorpana	Col. Loma o m... 7. col. 1.02. - Agua	
18/2/18	Copozze	7. col. 1.02. - Agua	
19/2/18	Copozze /	7. col. 1.02. - Agua	
19/02/18	Copozze /	6. col. 1.02. - Agua	
19/02/18	Copozze	1. AGUA	
20/02/18	Copozze /	8. col. 2.02. - Agua	
21/02/18	Copozze /	10. col. 2.02. - Agua	
21/2/18	Dulce de Leche	6. col. 1.02. - Agua	
22/2/18	Dulce de Leche /	10. col. 1.02. - Agua	
23/2/18	Dulce de Leche /	10. col. 1.02. - Agua	
24/2/18	Astro Negro /	10. col. 3.02. - Agua	
25/2/18	Elvira de Leche /	1.02.02	
25/2/18	Astro Negro /	6. col. 3.02. - Agua	
25/2/18	Astro Negro /	6. col. 3.02. - Agua	
26/2/18	Elvira de Leche /	6. col. 3.02. - Agua	
26/2/18	Astro Negro	6. col. 3.02. - Agua	
26/2/18	Elvira de Leche	6. col. 3.02. - Agua	
27/2/18	Elvira de Leche /	6. col. 3.02. - Agua	
27/2/18	Astro Negro /	6. col. 3.02. - Agua	
27/2/18	Elvira de Leche /	6. col. 3.02. - Agua	
28/2	Elvira de Leche	6. col. 3.02. - Agua	
28	Elvira de Leche	6. col. 3.02. - Agua	
28	Elvira de Leche	6. col. 3.02. - Agua	



	PATRICIO GARCIA	AGUA 1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	ISMAR GARCIA	AGUA 1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	DINA GARCIA	AGUA 1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	Elmer	1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	MELBA CHALLAPA	1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	Flora Challapa C.	1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	Nelson Flores H.	1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	Ignacio Chalapa	7 Agua 1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
	Arturo Choque	1 Colacion 1 Agua	<del>Handwritten signature</del>
	Delfin Coto	1 de bdr 1 de lcy	<del>Handwritten signature</del>
05-03-18	GLADYS C. M.	6 AGUAS 6 COMIDAS	GLADYS C.
10-3-18	Valentin Chalapa	12155103-4	V. CHALAPA
11-03-18	Taime Garcia	6 AGUAS 6 Colaciones	<del>Handwritten signature</del>
12-03-18	Ignacio Chalapa	6 Agua 4 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
15/02/18	Arturo Choque	5 Colacion 1 de AGUA	<del>Handwritten signature</del>
15/2/18	Delfin Coto	5 cdo 1 de agua	<del>Handwritten signature</del>
15/3/18	Wilson Chalapa	5 Colacion 1 Display nuevo	<del>Handwritten signature</del>
15/3/18	TAIME GARCIA	6 Colacion 6 AGUA	<del>Handwritten signature</del>
15/3/18	Ignacio Chalapa	un Display 6 Colacion	<del>Handwritten signature</del>

23/4/18	MAXIMILIANA CHALLAPA	2 ediciones	mayor call
28/4/18	TAFACI GARCIA	DISPLEC	2 ediciones
30/3/18	TAFACI GARCIA	DISPLEC	7719544-0
30/3/18	PATILICO GARCIA	3 colacion 2 abous	15.590246-3
30/3/18	Solis Garcia	2 colaciones	
02/4/18	Omgel Challopa	3 colaciones	1 D. agua
04/04/18	Deli Challopa	6 col. 2 paa D.	
08/04/18	Deli Challopa	6 col. 1 Dis.	1 D. agua
09/4/18	Dina Garcia	6 col. 2 displex	agua
10/4/18	Dina Challopa	5 col. 1 displex	agua
12/4/18	Delfin Challopa	3 col. 1 D. agua	
12/4/18	Dina Garcia	3 col. 1 D. agua	
13/4/18	Delfin Challopa	3 col. 1 D. agua	
13/4/18	Dina Garcia	3 col. 1 agua	
14/4/18	Delfin Challopa	3 col. 1 agua	
14/4/18/	Dina Garcia	3 col. 1 agua	
"	Semi Garcia	3 col. 1 agua	
"	Humberto Garcia	2 col. 1 agua	
"	Comila Garcia	2 col.	
"	Rodrigo Garcia	2 col.	
15/4/18	Delfin Challopa	3 col. 1 agua	12.3468864
"	Dina Garcia	3 col. 1 agua	13.171007-4
"	Semi Garcia	2 col. 1 agua	13.977133-7

01-05-18	RAFAEL GARCIA	2 ediciones Display	
01-05-18	Alex Garcia	2 Colacion Display	
03/05/18	Gladys C.	2 Display Agua. 6 Colacion	Gladys C.
3-5-18	Geison Chalapa C.	6 Colaciones 2 Display	
05/05/18	Geison Chalapa	6 Colaciones 3 Display	
06/05/18	Oscar Castro	6 Colaciones 3 Display	
07/05/18	RAFAEL GARCIA	2 Colacion Display	
07/05/18	MAXIMILIANO CHALLAPA	3 Colacion 1 Display	
07/05/18	Patricio Garcia	2 Colacion 1 Display	
07/05/18	Israel Garcia	2 Colacion 1 Display	
07/05/18	JAME Garcia	4 Colacion 1 Display	
07/05/18	MARINA CHALLAPA	4 Colacion 1 Display	Marina Chalapa
07-05-18	Gilberto Luelles	1 Display Agua 2 Colacion	GUDD
07-05-18	Evanjola Quattrone	2 Colacion 1 Display	Evanjola
07/05	Yeny Chalapa	4 Colacion 1 Display	
07/05	Andel Chalapa	4 Colacion 1 Display	
07/05	Valentín Chalapa	4 Colacion 1 Display	
07/05/18	Oscar Castro	6 Colacion 3 Agua	
08/05/18	Oscar Castro	6 Colacion 3 Display	
09/05/18	Gladys Castro	6 Colacion 3 Agua	Gladys C.M.
10/05/18	Oscar Castro	4 Colacion 2 Agua	
10/05/18	Gladys Castro	4 Colacion 2 Agua	Gladys C.M.

15-5-18	Volentin Chalapa	4 DISPLAY AGUA 4 Colocacion	V.M.
17-5-18	Gladys C. M.	4 DISPLAY 4 Colocacion	Gladys C. M.
18-5-18	ARCEL FLORES	2 Colocacion	ARCEL
18.05-18	Zulma Chalapa	3 agua D. 2 Colocacion	Papir
19-05-18	Andres Huenehua	1 Colocacion	Papir
19-05-18	Andres Chalapa	3 Agua 3 Colocacion	Andres
19-05-18	Yeny Chalapa	5 Colocacion 1 Display Agua	Yeny
19-05-18	Gladys C.	3 Display agua 4 Colocaciones	Gladys C.
20-05-18	Gladys C.	2 Display de agua.	Gladys C.
21/05/18	Isaac Cortez	8 Colocaciones 4 Display agua	Isaac
21/05/18	Brayan Challa	4 Colocacion 1 Display	Brayan
21-05-18	Volentin Chalapa	4 Colocacion 1 Display	V.M.
23-5-18	Gladys C.	4 Colocaciones 4 Display Agua	Gladys C.
24/5/18	Gladys C.	1 Colocacion 20 agua	Gladys C.
"	Volentin Chalapa	1 Colocacion 2 D. agua	Gladys C.
27-05/18	Gladys C.	2 Colocaciones 12 AGUAS	Gladys C.
29-05-18	Gladys C.	24 AGUAS 2 Colocaciones	Gladys C.
31-5-18	Gladys C.	6 Display	Gladys C.
01-6-18	Gladys C.	2 Colocacion T. 4 display agua	Gladys C.
02-6-18	Ignacio Chalapa	3 Agua 2 Colocacion	Copora
02-6-18	Humberto	3 agua 2 Colocacion	Copora
04-6-18	Ignacio Chalapa	2 Colocacion	un Esplig
04-6-18	Volentin Chalapa	9 Colocacion	Volentin

06/2018	Nelson (Halla, O)	1 display	<del>Handwritten signature</del>
6/06/2018	Katherine Lagos	1 display 4 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
6/06/2018	NANCY (Halla, O)	5 colecciones 2 disp	<del>Handwritten signature</del>
6/06/2018	Sergio Challa	18 fotos de agua 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
12-6-2018	Tulente Challa	3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
17-6-2018	Violeta Challa	11 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
17-06-2018	Yonett Challa	6 agua (Petela) 2 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
17-06-2018	Hoyos Challa	1 display 2 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
17-06-2018	Evangelina Chambe	1 display 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
17-06-2018	Gilberto Queligen	2 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
19-6-18	NESTOR GARCIA	5 colecciones UN DISPLAY	<del>Handwritten signature</del>
19-6-2018	JAI ME GARCIA	4 colecciones 1 display	<del>Handwritten signature</del>
19/6/2018	Alejandro Flores	3 colecciones 1 display	<del>Handwritten signature</del>
19/06/2018	Isabel Condon	4 colecciones 2 display	<del>Handwritten signature</del>
8/06/2018	Celso Castro	4 colecciones 1 display	<del>Handwritten signature</del>
19/06/2018	Patricio Garcia	1 display 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
21-6-18	NESTOR GARCIA	3 colecciones 1 agua	<del>Handwritten signature</del>
21-6-18	JAI ME GARCIA 6 AGUAS	3 colecciones 1 display	<del>Handwritten signature</del>
26-18	Mona Challa	2 1 AGUA 30 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
26-18	Viviana Castro	1 AGUA 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
21-6-18	Nelida Garcia	1 display 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
21-6-18	Nelida Castro	1 display 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>
21-6-18	Celso Castro	1 display 3 colecciones	<del>Handwritten signature</del>

23/06/18	Arturo Choque	3 Colaciones 6 AGUA	<del>Full</del>
23/06/18	Blasome Chollapa	3 Colacion 6 agua	<del>Full</del>
23/06/18	Delfin Chollapa	3 Colacion 6 agua	<del>Full</del>
23/06/18	Yeny Chollapa	5 Colacion 6 agua	<del>Full</del>
23/06/18	Melba Chollapa	5 Colacion 6 agua	<del>Full</del>
24/06/18	A. Abel Flores	3 Colacion 6 agua	<del>Full</del>
24/6/18	RAFAEL GARCIA	DISPLEX AGUA 4 Colacion	<del>Full</del>
24/6/18	Alex Garcia	1 Display 1 Colacion	<del>Full</del>
24/6/18	Rafael Garcia	1 Agua Display 1 Colacion	<del>Full</del>
24/06/18	Frank Chollapa	1 Agua Display 1 Colacion	<del>Full</del>
24-6-18	Nelson Garcia	1 Colacion 1 Display <sup>AGUA</sup>	<del>Full</del>
24-6-18	Michael Castro	1 Colacion 1 display agua	<del>Full</del>
24-6-18	Melba Chollapa	6 agua 1 Colacion	<del>Full</del>
24/06/18	Andres Huarece	1 Colacion	<del>Full</del>
24/06/18	Benjamin Huarece ad.	1 Colacion	<del>Full</del>
24/06/18	Bryan Huarece	1 Colacion	<del>Full</del>
24/06/18	Berthen Tulares	1 Colacion	<del>Full</del>
24/06/18	Yeny Chollapa	1 Display de Agua 1 Colacion	<del>Full</del>
24/6/17	Dino bario Choque	3 Colacion 4 D. agua	<del>Full</del>
"	Delfin Chollapa	3 Colacion 1 D. agua	<del>Full</del>
"	Eliano Chollapa	3 Colacion 1 D. agua	<del>Full</del>
"	Arturo Choque	3 Colacion 1 agua	<del>Full</del>

26/06/18	Arturo Choano	1 colocacion terreno 1 display ABGA	HA
26/06/18	eliana challapa	1 colocacion terreno	HA
26/06/18	Caroline Choano	1 colocacion terreno	HA
26/06/18	Dellin Challapa	1 colocacion terreno	HA
26/06/18	Dina garcia	1 colocacion terreno	CA
26/06/18	Dennis challopa	1 colocacion terreno	D. S. ABGA. CA
27/6/18	JAME GARCA	2 colocacion terreno	HA
27/6/18	Joseber Garcia	1 D. S. ABGA de agua 1 colocacion terreno	HA
27/06/18	JHORBANS Ayariza	1. Colocacion terreno	HA
27/6/18	Joselyn garcia	1 colocacion terreno	HA
28/06/18	Arturo Choque	1 Colocacion 1 ABGA DISPLAY TERRENO	HA
28/06/18	Dellin Challapa	1 colocacion terreno 1 D. S. agua	HA
28/06/18	Dina garcia de	1 Colocacion terreno	HA
28/06/18	Arturo Choque	3 colocacion 1 display ABGA	HA
28/06/18	Dellin Challapa	3 colocacion 1 D. S. agua	HA
29/06/18	Arturo Choque	3 colocacion 1 ABGA DISPLAY	HA
29/06/18	Dellin Challapa	3 colocacion 1 D. S. agua	HA
30/6/18	Herberto Garcia	3 colocacion 1 D. S.	H. Garcia
30/6/18	Rodriguez Urtecho	2 colocacion	HA
30/6/18	Caroline Urtecho	2 colocacion	Urtecho
30/6/18	Genia Garcia	3 colocacion 1. C. agua	HA
<del>21/7/18</del>	<del>Synacio Challopa</del>	<del>10 display de agua</del>	<del>HA</del>

2/7/18	RAFAEL GARCIA	1 DISPLAY 2 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
2/7/18	MAXIMILIANA CHALLAPA	1 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
2/7/18	ISMAEL GARCIA	2 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
2/7/18	PATRICIO GARCIA	2 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
2/7/18	SOOME GARCIA	1 DPLEY 3 Colacion	Handwritten signature
2/7/18	MARINA CHALLAPA	1 DPLEY 3 Colacion	Handwritten signature
2/7/18	Osorcocha -	1 agua 3 Colacion	<del>Handwritten signature</del>
2/7/18	Valentin Challapa -	1 agua 3 Colacion	Valentin M.
2/7/18	Gladys Castro -	1 agua 3 Colacion	Gladys C.
2/7/18	Kenno Challapa	3 Colacione	Kenno
2/7/18	Aso - Orco.	3 Colacione	Kenno
2/7/18	NELSON FLORES	3 Colacione	Kenno
2/7/18	ANIBEL CHALLAPA	1 DPLEY 3 Colacion	Kenno
2/7/18	ANDREA Chundken	1 DPLEY 3 Colacion	Handwritten signature
2/7/18	ANIBEL FLORES	3 Colacion	Handwritten signature
2/7/18	BRYAN FLORES	3 Colacion	Handwritten signature
2/7/18	Yenny Adalberto	3 Colacion	Handwritten signature
3/7/18	Sociedad	10 Displet.	Handwritten signature
3/7/18	Humberto Garcia	3 Colacion 1 Display	Handwritten signature
3/7/18	Rodrigo Vilches	3 Colacion	Rodrigo
3/7/18	DINA GARCIA	3 Colacion 1 Display	Handwritten signature
4/7/18	Humberto Garcia	3 Colacion 1 Display agua	Handwritten signature
4/7/18	Rodrigo Vilches	3 Colacion	Rodrigo



9/7/18	Humberto Garcia	3 colocacion 1 agua	H. Garcia
9/7/18	Rodrigo Vilches	3 colocacion	Rodrigo
10/7/18	Humberto Garcia	3 colocacion 1 Display A.	H. Garcia
10/7/18	Rodrigo Vilches	3 colocacion	Rodrigo
10/7/18	DINA GARCIA	3 colocacion 1 display A.	<del>Suf</del>
11/7/18	Humberto Garcia	3 colocacion 1 agua D.	H. Garcia
11/7/18	DINA GARCIA	3 colocacion 1 agua D.	<del>Suf</del>
11/7/18	Rodrigo Vilches	3 colocacion	Rodrigo
12/7/18	DINA GARCIA	3 colocacion 1 agua D.	<del>Suf</del>
12/7/18	Humberto Garcia	3 colocacion 1 agua D.	H. Garcia
12/7/18	Rodrigo Vilches	3 colocacion	Rodrigo
13/7/18	Dina Garcia	3 colocacion 1 agua D.	<del>Suf</del>
13/7/18	Humberto Garcia	3 colocacion 1 agua D.	H. Garcia
13/7/18	Rodrigo Vilches	3 colocacion	Rodrigo
13/7/18	Betzabet Garcia	3 colocacion	B. Izquierdo
14/7/18	ANGEL Chollezo	10. Agua 3 colocacion	Angel
14/7/18	METSON FLORES	10 Agua? 3 colocacion	Angel
14/7/18	ADRIANO GARCIA	10 Agua. 3 colocacion	Angel
14/07/18	Melba Chollezo	10. agua 3 colocacion	Angel
14/07/18	Andres Huanchuca	10 agua. 3 colocacion	Angel
14/07/18	Stepani Huanchuca	10 agua. 3 colocacion	Angel
14/07/18	Yeny Chollezo	15 Agua 3 colocacion	Angel
14/07/18	ANGEL FLORES	10 Agua. 3 colocacion	Angel

21/7/18	Dino Garcia	1 D. agua 1 Colación	Out
21/7/18	Danielo Chollepo	1 Colación	Out
21/7/18	Notoly Chollepo	1 Colación	Out
21/7/18	Delfin Chollepo	1 Colación	Out
21/7/18	Okemi Chollepo	1 Colación	Out
21/7/18	Tiere Chollepo	1 Colación	Out
23/7/18	Dino Garcia	1 D. agua 1 Colación	Out
23/7/18	Danielo Chollepo	1 D. agua 1 Colación	Out
23/7/18	Notoly Chollepo	1 Colación	Out
23/7/18	Delfin Chollepo	1 Colación	Out
23/7/18	Okemi Chollepo	1 Colación	Out
23/7/18	Tiere Chollepo	1 Colación	Out
24/7/18	Dino Garcia	1 D. agua 1 Colación	Out
24/7/18	Danielo Chollepo	1 Colación	Out
24/7/18	Notoly Chollepo	1 Colación	Out
24/7/18	Delfin Chollepo	1 Colación	Out
24/7/18	Okemi Chollepo	1 Colación	Out
24/7/18	Tiere Chollepo	1 Colación	Out
25/7/18	Dina Garcia	1 D. agua 1 Colación	Out
25/7/18	Danielo Chollepo	1 D. agua 1 Colación	Out
25/7/18	Notoly Chollepo	1 Colación	Out
25/7/18	Delfin Chollepo	1 Colación	Out
25/7/18	Okemi Chollepo	1 Colación	Out

2/8/18	Gladys C Rafael	8 Display Agua 4 Abuso 41 Colocacion Carcia	Gladys C. Rafael
4/8/18	Gladys C.	8 Display Agua 6 Coloc. Terro	Gladys C.
15/8/18	Elvanyela Ch.	5 D. Agua 4 Colocacion	Evel
15/8/18	Elvanyela Ch.	5 D. Agua 4 Colocacion	Rafael
15/8/18	Dina Garcia	3 Colocacion 1 Agua	Dina
15/8/18	Gilberto Challopun	4 Colocacion 1 Abuso	GPE
15/8/18	Arturo	1 Agua	Arturo
16/8/18	Sonacid Chalapa	1 Explos 3 Colocacion <sup>de agua</sup> terreno	Sonacid
16/8/18	Maria Choque	1 Explos 3 Colocacion terreno	Maria Ch
16/8/18	GLADYS CASTRO	10 Display Agua 6 Colocacion terreno	Gladys C.
16/8/18	Nestor Garcia	4 Display Agua 2 Colocacion terreno	Nestor
18/8/18	Humberto Garcia	2 Colocacion terreno 1 D. Agua	Humberto
18/8/18	Camila V. Lohri	2 Colocacion terreno 1 D. Agua	Camila
18/8/18	Senio Garcia Rize	2 Colocacion terreno	Senio
18/8/18	Nelida Garcia	1 Display 2 Colocacion	Nelida
18/8/18	Alicia Garcia	1 Display 2 Colocacion T	Alicia
18/8/18	Cecilia Garcia	1 Display Agua 2 Coloc. Terreno	Cecilia
18/8/18	Veronica Choque	2 Col. Terreno	Veronica
18/8/18	Arturo Choque	6 Colocaciones 3 Abuso terreno	Arturo
18/8/18	Elena Challopun	1 D. Agua 3 Colocacion terreno	Elena
18/8/18	Dina Garcia Choque	3 Colocacion Terreno 1 Agua	Dina
18/8/18	Dalini Challopun	3 Colocacion Terreno 1 Agua	Dalini

03/18	Semis Garcia Hijo.	3 colocacion 1D agua	Sufi
04/18	Humberto Garcia	3 colocacion 1 D agua	H Garcia
05/18	Semis Garcia Hijo	3 colocacion 1D agua	Sufi
05/3/18	Dina Garcia	2. colocacion 1 D. op. agua	Dina
05/1/17	AKemi Garcia	2 colocacion	DM
"	Tiare Garcia	2 colocacion	DM
"	Kimex Gtollope	2 colocacion	DM
"	Dolfin Collopa	2 colocacion 1 DIS	Ed
25/8/18	Elvane Challope	1 AGUA DISPLAY 2 colocacion 2.3	Ed
25/08/18	Arturo Choque	1 AGUA DISPLAY 2 colocacion	Art
26/08/17	Evonyely Chocho	10 display agua	Elette
26/08/18	Evonyely Chocho	3 colocacion	Elete
29/8/18	Synacio Challope	1 Esplora 2 colocacion agua	6 aguas Sufi
29/8/18	Maria Choque	1 Esplora 2 colocacion agua	6 Aguas Maria ch
02/09/18	Gilberto Challope	5 Colocacion y terreno 10 Display de Agua	Gilbert
03/09/18	Evonyely Chocho	1 colocacion 1D agua	Elete
03/09/18	Francisco Challope	1 colocacion	Elete
03/09/18	Gilberto Chocho	1 colocacion	Elete
06/09/18	Angel Chocho	1 colocacion	Elete
7/09/2018	Evonyely Chocho	4 colocacion 10 display	Elete
9/09/2018	Tiare Garcia d.	3 colocacion 1 display	<del>Sufi</del>
9/09/2018	Meme Challope	1 colocacion 10 262324K	Meme
10.09.18	Semis Garcia Hijo	1. Esplora 1 agua	Sufi

23/09/18	wilson challapa	2 display agua 2 colocacion terreno	<i>[Signature]</i>
24/09/18	Yamna challapa	10 2602 D 8 colocacion terreno	
27/09/18	Dina barcio	8 colocacion 10 2602 terreno	<i>[Signature]</i>
29/09/18	Delfin challapa	2 display agua 3 colocacion terreno	<i>[Signature]</i>
29/09/18	Akeni challapa	2 display agua 2 colocacion terreno	<i>[Signature]</i>
29/09/18	RAFAEL GARCIA	4 display 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
29/09/18	MAXILIANA CHALLAPA	8 display 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
29/09/18	RAFAEL GARCIA	4 display agua 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
30/09/18	MAXIMILIANA CHALLAPA	4 display agua 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
30/09/18	RAFAEL GARCIA	display 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
2/10/18	Jane Garcia ch.	display 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
2/10/18	Yamna Challapa	2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
2/10/18	Veronica Rodriguez	2 colocaciones agua	<i>[Signature]</i>
2/10/18	Nestor gomez	2 colocaciones agua	<i>[Signature]</i>
2/10/18	Julia challapa	2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
2/10/18	Maria Garcia	2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
2/09/18	RAFAEL GARCIA	1 display 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
5/09/18	MAXIMILIANA CHALLAPA	1 display A 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
9/09/18	RAFAEL GARCIA	2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
9/09/18	MAXIMILIANA CHALLAPA	1 display A 2 colocaciones	<i>[Signature]</i>
9/09/18	RAFAEL GARCIA	1 display agua colocaciones	<i>[Signature]</i>
9/09/18	MAXIMILIANA CHALLAPA	2 colocaciones	<i>[Signature]</i>

12/10/18	Arturo Chacave	2 colaciones 1 AGUA DISPLAY	<del>Arturo</del>
13/10/18	Eleame Challop	2 colaciones 1 AGUA	Edel
14/10/18	Celso Castro	1 colacion de agua	<del>celso</del>
14/10/18	FRANK CHALLAPA	2 colaciones	<del>Frank</del>
14/10/18	Julio Garcia	6 Agua 2 Colaciones	<del>Julio</del>
4/10/18	Israel Garcia	6 AGUA 2 Colaciones	<del>Israel</del>
14/10/18	Patricio Garcia	6 AGUA 2 Colaciones	<del>Patricio</del>
14/10/18	Alejandro Flores	1 Agua 2 Colaciones	<del>Alejandro</del>
4-10-18	Nesta Garcia <sup>agua</sup>	2 Colaciones	Display
4-10-18	Veronica Challop <sup>agua</sup>	2 Colaciones	Display
4-10-18	Nelida Garcia	4 colaciones 2 colaciones	<del>Nelida</del>
4-10-18	JAIMÉ GARCÍA	1 DISPLAY	<del>Jaimé</del>
4/10/18	MARINA CHALLAPA	2 Colaciones 1 DISPLAY	<del>Marina</del>
4/10/18	FLORE CHALLOPA	2 Colaciones 1 de C	<del>Flore</del>
4/10/18	KEVIN FLORES	2 Colaciones	<del>Kevin</del>
14/10	LEONARDO LINCOLN	2 colaciones	<del>Leonardo</del>
14/10	Leis Sanchez	2 colaciones	<del>Leis</del>
14/10	Gilberto Lincoln	6 Agua 2 Colaciones	<del>Gilberto</del>
14/10/18	Amor Challop	1 Agua 2 Colaciones	<del>Amor</del>
4/10/18	Ignacio Challop	1 Display 2 Colaciones	<del>Ignacio</del>
4/10/18	Nelson Flores M.	1 Agua 2 Colaciones	<del>Nelson</del>
4/10/18	Angel Challop	1 Agua 2 Colaciones	<del>Angel</del>
7/10/18	Anahi Challop	1 Agua 2 Colaciones	<del>Anahi</del>

27/10/18	Krishna Chalapa	3 Colaciones 1 display de agua	Keshal
27/10/18	Jhendelyn Huanchucal	2 colacion 1 display	Refuel
27/10/18	Stephany Huanchuca 1.	2 colacion	Refuel
27/10/18	milpa cholupe	2 colacion 1 display	Refuel
27/10/18	Adriana ghollice	2 colacion 1 display	Adriana
27/10/18	Senia Garcia	2 colacion 2 agua D.	Senia
27/10/18	Dina Garcia	2 colacion 2 agua D.	Dina
27/10/18	Daniela cholupe	2 colacion 2 agua D.	Daniela
27/10/18	maria chocha	2 colacion 2 agua D.	Maria Ch
28/10/18	Flora Chalapa	5 Colaciones 1 AGUA D.	OK
28/10/18	Nelson Flores	3 Colaciones 1 AGUA D.	OK
28/10/18	Giselle Flores	3 Colaciones 1 AGUA D.	OK
28/10/18	Kevin Flores	3 Colaciones 1 DISPLAY Agua	OK
28/10/18	Brien Flores	3 colaciones 1 AGUA D.	Refuel
28/10/18	Bastian Flores	3 Colaciones 1 AGUA	Refuel
28/10/18	Yenny Chalapa	3 Colacion 1 AGUA D.	Refuel
28/10/18	Angel Flores	3 Colaciones 1 AGUA D.	Refuel
28/10/18	Angelo Flores	3 Colacion 1 AGUA D.	Refuel
28/10/18	Jenelene Huanchuca	3 Colaciones	Refuel
28/10/18	Ana Huanchuca	3 Colaciones 1 AGUA D.	Refuel
28/10/18	milpa cholupe	3 colaciones 1 agua D.	Refuel
28/11/18	Angel Chalapa	2 Colaciones 1 agua D.	Refuel
28/11/18	Misina Chalapa	3 Colaciones 1 AGUA D.	Keshal

3/11/18	Delfin challapa	2 colocaci	2 display agua	Dmy
3/11/18	Dina barcio	2 colocaci		Dmy
3/11/18	Dante challapa	2 colocaci		Dmy
3/11/18	Elena challapa	1 Display agua	2 colocaci	Elen
3/11/18	wilson challapa	1 Display agua	2 colocaci	WILSON
3/11/18	Yarina challapa	2 colocaci		Yarina
3/11/18	Quimey challapa	1 colocaci		Quimey
3/11/18	Emilia challapa	1 colocaci		Emilia
4/11/18	Sagrario Challapa	2 Display de agua	2 colocaci	Sagrario
4/11/18	Yanett challapa ch	1 colocaci	1 agua display	Yanett
1/11/18	Delfin Challapa	1 colocaci		Delfin
1/11/18	Daniela challapa	1 colocaci		Daniela
4/11/18	wilson chubbeyu	1 colocaci		Wilson
04/11/18	Mayeri duallora	1 colocaci		Mayeri
05/11/18	Semia barcio	2 display agua	2 colocaci	Semia
05/11/18	Dina barcio	2 colocaci		Dina
05/11/18	Delfin challapa	2 display agua	2 colocaci	Delfin
06/11/18	Semia barcio	2 colocaci		Semia
6/11/18	Dina barcio	2 colocaci	2 agua surplus	Dina
06/11/18	Delfin. challapa	2 colocaci	2 agua display	Delfin
07/11/18	Dina barcio	2 colocaci	2 display agua	Dina
07/11/18	Semia barcio	2 colocaci		Semia
07/11/18	Delfin challapa	2 colocaci		Delfin



01/12/18	Eliane Chalapa	3 agua 3 adiciones	<i>[Signature]</i>
03/12/18	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	<i>[Signature]</i>
03/12/18	Eliane Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	<i>[Signature]</i>
04/12/18	Arturo Choque	3 colocaciones 4 agua	<i>[Signature]</i>
05/12	Eliane Chalapa	3 adiciones 2 agua	<i>[Signature]</i>
05/18	Arturo Choque	3 adiciones 3 colocaciones	<i>[Signature]</i>
	Arturo Choque	3 agua 3 adiciones	
	Eliane Chalapa	3 agua 3 adiciones	<i>[Signature]</i>
	Carlos Choque	1 Colocacion <sup>terreno</sup>	
	Benjamin Choque	1 adiciones <sup>terreno</sup>	
07/12/18	Uronico Choque Garcia	3 display	Uronico G
07/12/18	Gladys Castro mamoni	3ds play	Gladys C.M.
07-12/18	Walter Garcia Chalapa	3 display	<i>[Signature]</i>
07-12/18	Valentin Choque mamoni	3ds play	<i>[Signature]</i>
07/12/18	Suzanna Chalapa	2 Explos de agua 2 Colocacion	<i>[Signature]</i>
08/12/18	Angelo Chalapa	1 agua D 1 colocacion	<i>[Signature]</i>
14/12/18	Aldo. M. Gorgojo	- Agua D 2 Colocacion	adriana
15/12/18	Bryan Flores	3 Agua 3 Colocacion	<i>[Signature]</i>
15/12/18	Angelo Flores	300 ml 3 Colocacion	<i>[Signature]</i>
15/12/18	Bryan Flores	2. 3 Colocacion	<i>[Signature]</i>
15/12/18	Yeny Chalapa	2.000 3 Colocacion	<i>[Signature]</i>
15/12/18	Suzanna A.M.	2 Explos de agua 2 Colocacion	<i>[Signature]</i>

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA		
Planilla N°004	Consumo Abril	2019
CENTRO DE COSTO	178217116525	

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT.	CTD	CTD. VALOR L	TOTAL
01-04-2019	COPOSA	40	\$625	4	\$3.381	\$38.524
02-04-2019	COPOSA	29	\$625	4	\$3.381	\$31.649
03-04-2019	COPOSA	22	\$625	6	\$3.381	\$34.036
04-04-2019	COPOSA	84	\$625	3	\$3.381	\$62.643
05-04-2019	COPOSA	85	\$625	6	\$3.381	\$73.411
06-04-2019	COPOSA	140	\$625	32	\$3.381	\$195.692
07-04-2019	COPOSA	6	\$625	9	\$3.381	\$34.179
08-04-2019	COPOSA	6	\$625	12	\$3.381	\$44.322
09-04-2019	COPOSA	72	\$625	6	\$3.381	\$65.286
10-04-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$3.381	\$24.036
11-04-2019	COPOSA	18	\$625	30	\$3.381	\$112.680
12-04-2019	COPOSA	8	\$625	8	\$3.381	\$32.048
13-04-2019	COPOSA	3	\$625	3	\$3.381	\$12.018
14-04-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$3.381	\$24.036
15-04-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$3.381	\$24.036
16-04-2019	COPOSA	9	\$625	9	\$3.381	\$36.054
17-04-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$3.381	\$24.036
18-04-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$3.381	\$27.786
19-04-2019	COPOSA	24	\$625	6	\$3.381	\$35.286
20-04-2019	COPOSA	12	\$625	3	\$3.381	\$17.643
21-04-2019	COPOSA	24	\$625	4	\$3.381	\$28.524
22-04-2019	COPOSA	14	\$625	9	\$3.381	\$39.179
23-04-2019	COPOSA	30	\$625	13	\$3.381	\$62.703
24-04-2019	COPOSA	15	\$625	4	\$3.381	\$22.899
25-04-2019	COPOSA	15	\$625	5	\$3.381	\$26.280
26-04-2019	COPOSA	15	\$625	3	\$3.381	\$19.518
27-04-2019	COPOSA	15	\$625	4	\$3.381	\$22.899
28-04-2019	COPOSA	15	\$625	7	\$3.381	\$33.042
29-04-2019	COPOSA	15	\$625	10	\$3.381	\$43.185
30-04-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$3.381	\$24.036
					<b>TOTAL</b>	<b>\$1.271.666</b>

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA		
Planilla N°005	Consumo Mayo	2019
CENTRO DE COSTO	178217116525	

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	ALOR UNIT. AGL	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-05-2019	COPOSA	0	\$625	4	\$3.381	\$13.524
02-05-2019	COPOSA	24	\$625	4	\$3.381	\$28.524
03-05-2019	COPOSA	16	\$625	22	\$3.381	\$84.382
04-05-2019	COPOSA	4	\$625	1	\$3.381	\$5.881
05-05-2019	COPOSA	0	\$625	1	\$3.381	\$3.381
06-05-2019	COPOSA	30	\$625	24	\$3.381	\$99.894
07-05-2019	COPOSA	70	\$625	8	\$3.381	\$70.798
08-05-2019	COPOSA	4	\$625	30	\$3.381	\$103.930
09-05-2019	COPOSA	30	\$625	20	\$3.381	\$86.370
10-05-2019	COPOSA	30	\$625	10	\$3.381	\$52.560
11-05-2019	COPOSA	18	\$625	4	\$3.381	\$24.774
12-05-2019	COPOSA	10	\$625	4	\$3.381	\$19.774
13-05-2019	COPOSA	12	\$625	12	\$3.381	\$48.072
14-05-2019	COPOSA	9	\$625	12	\$3.381	\$46.197
15-05-2019	COPOSA	36	\$625	10	\$3.381	\$56.310
16-05-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$3.381	\$27.786
17-05-2019	COPOSA	36	\$625	10	\$3.381	\$56.310
18-05-2019	COPOSA	60	\$625	30	\$3.381	\$138.930
19-05-2019	COPOSA	18	\$625	25	\$3.381	\$95.775
20-05-2019	COPOSA	24	\$625	12	\$3.381	\$55.572
21-05-2019	COPOSA	18	\$625	20	\$3.381	\$78.870
22-05-2019	COPOSA	12	\$625	10	\$3.381	\$41.310
23-05-2019	COPOSA	18	\$625	8	\$3.381	\$38.298
24-05-2019	COPOSA	18	\$625	45	\$3.381	\$163.395
25-05-2019	COPOSA	200	\$625	40	\$3.381	\$260.240
26-05-2019	COPOSA	48	\$625	4	\$3.381	\$43.524
27-05-2019	COPOSA	36	\$625	12	\$3.381	\$63.072
28-05-2019	COPOSA	48	\$625	10	\$3.381	\$63.810
29-05-2019	COPOSA	24	\$625	6	\$3.381	\$35.286
30-05-2019	COPOSA	6	\$625	15	\$3.381	\$54.465
31-05-2019	COPOSA	12	\$625	8	\$3.381	\$54.465
					<b>TOTAL</b>	\$2.015.479

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA		
Planilla N°006	Consumo Junio	2019
CENTRO DE COSTO	178217116525	

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-06-2019	COPOSA	0	\$625	2	\$3.381	\$6.762
02-06-2019	COPOSA	12	\$625	2	\$3.381	\$14.262
03-06-2019	COPOSA	12	\$625	11	\$3.381	\$44.691
04-06-2019	COPOSA	2	\$625	2	\$3.381	\$8.012
05-06-2019	COPOSA	0	\$625	2	\$3.381	\$6.762
06-06-2019	COPOSA	23	\$625	22	\$3.381	\$88.757
07-06-2019	COPOSA	88	\$625	4	\$3.381	\$68.524
08-06-2019	COPOSA	0	\$625	33	\$3.381	\$111.573
09-06-2019	COPOSA	32	\$625	25	\$3.381	\$104.525
12-06-2019	COPOSA	27	\$625	12	\$3.381	\$57.447
13-06-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$3.381	\$27.786
14-06-2019	COPOSA	6	\$625	2	\$3.381	\$10.512
15-06-2019	COPOSA	18	\$625	6	\$3.381	\$31.536
16-06-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$3.381	\$24.036
17-06-2019	COPOSA	30	\$625	8	\$3.381	\$45.798
18-06-2019	COPOSA	6	\$625	4	\$3.381	\$17.274
19-06-2019	COPOSA	30	\$625	12	\$3.381	\$59.322
20-06-2019	COPOSA	49	\$625	33	\$3.381	\$142.198
21-06-2019	COPOSA	14	\$625	28	\$3.381	\$103.418
22-06-2019	COPOSA	18	\$625	9	\$3.381	\$41.679
24-06-2019	COPOSA	15	\$625	14	\$3.381	\$56.709
25-06-2019	COPOSA	6	\$625	11	\$3.381	\$40.941
27-06-2019	COPOSA	12	\$625	4	\$3.381	\$21.024
28-06-2019	COPOSA	12	\$625	52	\$3.381	\$183.312
29-06-2019	COPOSA	233	\$625	43	\$3.381	\$291.008
30-06-2019	COPOSA	18	\$625	8	\$3.381	\$38.298
					<b>TOTAL</b>	<b>\$1.646.166</b>

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA		
Planilla N°007	Consumo julio	2019
CENTRO DE COSTO	178217116525	

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-07-2019	COPOSA	0	\$625	2	\$ 3.381	\$ 6.762
02-07-2019	COPOSA	10	\$625	2	\$ 3.381	\$ 13.012
03-07-2019	COPOSA	10	\$625	11	\$ 3.381	\$ 43.441
04-07-2019	COPOSA	6	\$625	2	\$ 3.381	\$ 10.512
05-07-2019	COPOSA	0	\$625	2	\$ 3.381	\$ 6.762
06-07-2019	COPOSA	24	\$625	22	\$ 3.381	\$ 89.382
07-07-2019	COPOSA	90	\$625	4	\$ 3.381	\$ 69.774
08-07-2019	COPOSA	0	\$625	6	\$ 3.381	\$ 20.286
09-07-2019	COPOSA	30	\$625	25	\$ 3.381	\$ 103.275
10-07-2019	COPOSA	24	\$625	12	\$ 3.381	\$ 55.572
11-07-2019	COPOSA	18	\$625	6	\$ 3.381	\$ 31.536
12-07-2019	COPOSA	12	\$625	2	\$ 3.381	\$ 14.262
13-07-2019	COPOSA	24	\$625	6	\$ 3.381	\$ 35.286
14-07-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$ 3.381	\$ 27.786
15-07-2019	COPOSA	36	\$625	8	\$ 3.381	\$ 49.548
16-07-2019	COPOSA	12	\$625	4	\$ 3.381	\$ 21.024
17-07-2019	COPOSA	36	\$625	12	\$ 3.381	\$ 63.072
18-07-2019	COPOSA	50	\$625	24	\$ 3.381	\$ 112.394
19-07-2019	COPOSA	12	\$625	24	\$ 3.381	\$ 88.644
20-07-2019	COPOSA	18	\$625	9	\$ 3.381	\$ 41.679
21-07-2019	COPOSA	12	\$625	12	\$ 3.381	\$ 48.072
22-07-2019	COPOSA	12	\$625	12	\$ 3.381	\$ 48.072
23-07-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$ 3.381	\$ 24.036
24-07-2019	COPOSA	6	\$625	50	\$ 3.381	\$ 172.800
25-07-2019	COPOSA	233	\$625	43	\$ 3.381	\$ 291.008
26-07-2019	COPOSA	24	\$625	8	\$ 3.381	\$ 42.048
27-07-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$ 3.381	\$ 27.786
28-07-2019	COPOSA	6	\$625	6	\$ 3.381	\$ 24.036
29-07-2019	COPOSA	18	\$625	13	\$ 3.381	\$ 55.203
30-07-2019	COPOSA	12	\$625	18	\$ 3.381	\$ 68.358
31-07-2019	COPOSA	6	\$625	8	\$ 3.381	\$ 30.798
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.736.226</b>

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA		
Planilla N°008	Consumo Agosto	2019
CENTRO DE COSTO		

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-08-2019	COPOSA	12	\$625	4	\$ 3.381	\$ 21.024
02-08-2019	COPOSA	2	\$625	5	\$ 3.381	\$ 18.155
03-08-2019	COPOSA	8	\$625	6	\$ 3.381	\$ 25.286
04-08-2019	COPOSA	5	\$625	12	\$ 3.381	\$ 43.697
05-08-2019	COPOSA	4	\$625	11	\$ 3.381	\$ 39.691
06-08-2019	COPOSA	10	\$625	14	\$ 3.381	\$ 53.584
07-08-2019	COPOSA	40	\$625	6	\$ 3.381	\$ 45.286
08-08-2019	COPOSA	8	\$625	5	\$ 3.381	\$ 21.905
09-08-2019	COPOSA	20	\$625	4	\$ 3.381	\$ 26.024
10-08-2019	COPOSA	12	\$625	20	\$ 3.381	\$ 75.120
11-08-2019	COPOSA	10	\$625	25	\$ 3.381	\$ 90.775
12-08-2019	COPOSA	4	\$625	15	\$ 3.381	\$ 53.215
13-08-2019	COPOSA	4	\$625	8	\$ 3.381	\$ 29.548
14-08-2019	COPOSA	9	\$625	9	\$ 3.381	\$ 36.054
15-08-2019	COPOSA	36	\$625	10	\$ 3.381	\$ 56.310
16-08-2019	COPOSA	23	\$625	19	\$ 3.381	\$ 78.614
17-08-2019	COPOSA	40	\$625	30	\$ 3.381	\$ 126.430
18-08-2019	COPOSA	32	\$625	15	\$ 3.381	\$ 70.715
19-08-2019	COPOSA	25	\$625	15	\$ 3.381	\$ 66.340
20-08-2019	COPOSA	15	\$625	10	\$ 3.381	\$ 43.185
21-08-2019	COPOSA	10	\$625	12	\$ 3.381	\$ 46.822
22-08-2019	COPOSA	10	\$625	20	\$ 3.381	\$ 73.870
23-08-2019	COPOSA	4	\$625	6	\$ 3.381	\$ 22.786
24-08-2019	COPOSA	5	\$625	18	\$ 3.381	\$ 63.983
25-08-2019	COPOSA	120	\$625	13	\$ 3.381	\$ 118.953
26-08-2019	COPOSA	25	\$625	7	\$ 3.381	\$ 39.292
27-08-2019	COPOSA	5	\$625	9	\$ 3.381	\$ 33.554
28-08-2019	COPOSA	5	\$625	10	\$ 3.381	\$ 36.935
29-08-2019	COPOSA	15	\$625	11	\$ 3.381	\$ 46.566
30-08-2019	COPOSA	10	\$625	13	\$ 3.381	\$ 50.203
31-08-2019	COPOSA	12	\$625	5	\$ 3.381	\$ 24.405
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.578.327</b>

CONSUMO COMUNIDADES CHUSQUINA		
Planilla N°010	consumo octubre	2019
CENTRO DE COSTO		

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-10-2019	COPOSA	5	\$625	6	\$ 3.381	\$ 23.411
02-10-2019	COPOSA	1	\$625	3	\$ 3.381	\$ 10.768
03-10-2019	COPOSA	6	\$625	3	\$ 3.381	\$ 13.893
05-10-2019	COPOSA	18	\$625	12	\$ 3.381	\$ 51.822
06-10-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$ 3.381	\$ 27.786
07-10-2019	COPOSA	20	\$625	13	\$ 3.381	\$ 56.453
09-10-2019	COPOSA	3	\$625	4	\$ 3.381	\$ 15.399
13-10-2019	COPOSA	14	\$625	11	\$ 3.381	\$ 45.941
17-10-2019	COPOSA	14	\$625	7	\$ 3.381	\$ 32.417
23-10-2019	COPOSA	53	\$625	15	\$ 3.381	\$ 83.840
24-10-2019	COPOSA	4	\$625	8	\$ 3.381	\$ 29.548
25-10-2019	COPOSA	24	\$625	3	\$ 3.381	\$ 25.143
26-10-2019	COPOSA	12	\$625	6	\$ 3.381	\$ 27.786
27-10-2019	COPOSA	36	\$625	12	\$ 3.381	\$ 63.072
28-10-2019	COPOSA	18	\$625	5	\$ 3.381	\$ 28.155
29-10-2019	COPOSA	12	\$625	5	\$ 3.381	\$ 24.405
30-10-2019	COPOSA	4	\$625	12	\$ 3.381	\$ 43.072
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 602.911</b>

CONSUMO COMUNIDADES COPOSA		
Planilla N°01120	consumo noviembre	2019
CENTRO DE COSTO		

FECHA	LUGAR DE RETIRO	AGUA	VALOR UNIT. AGUA	CTD	CTD. VALOR UNIT.	TOTAL
01-11-2019	COPOSA	10	\$643	8	\$ 3.477	\$ 34.246
02-11-2019	COPOSA	12	\$643	7	\$ 3.477	\$ 32.055
03-11-2019	COPOSA	6	\$643	5	\$ 3.477	\$ 21.243
04-11-2019	COPOSA	8	\$643	15	\$ 3.477	\$ 57.299
05-11-2019	COPOSA	7	\$643	6	\$ 3.477	\$ 25.363
06-11-2019	COPOSA	22	\$643	3	\$ 3.477	\$ 24.577
07-11-2019	COPOSA	25	\$643	10	\$ 3.477	\$ 50.845
08-11-2019	COPOSA	24	\$643	12	\$ 3.477	\$ 57.156
09-11-2019	COPOSA	16	\$643	14	\$ 3.477	\$ 58.966
10-11-2019	COPOSA	13	\$643	16	\$ 3.477	\$ 63.991
11-11-2019	COPOSA	10	\$643	7	\$ 3.477	\$ 30.769
12-11-2019	COPOSA	6	\$643	9	\$ 3.477	\$ 35.151
13-11-2019	COPOSA	8	\$643	8	\$ 3.477	\$ 32.960
14-11-2019	COPOSA	16	\$643	10	\$ 3.477	\$ 45.058
15-11-2019	COPOSA	25	\$643	8	\$ 3.477	\$ 43.891
16-11-2019	COPOSA	21	\$643	16	\$ 3.477	\$ 69.135
17-11-2019	COPOSA	15	\$643	4	\$ 3.477	\$ 23.553
18-11-2019	COPOSA	15	\$643	15	\$ 3.477	\$ 61.800
19-11-2019	COPOSA	8	\$643	8	\$ 3.477	\$ 32.960
20-11-2019	COPOSA	20	\$643	18	\$ 3.477	\$ 75.446
21-11-2019	COPOSA	10	\$643	6	\$ 3.477	\$ 27.292
22-11-2019	COPOSA	65	\$643	14	\$ 3.477	\$ 90.473
23-11-2019	COPOSA	15	\$643	8	\$ 3.477	\$ 37.461
24-11-2019	COPOSA	22	\$643	6	\$ 3.477	\$ 35.008
25-11-2019	COPOSA	15	\$643	12	\$ 3.477	\$ 51.369
26-11-2019	COPOSA	25	\$643	19	\$ 3.477	\$ 82.138
27-11-2019	COPOSA	26	\$643	18	\$ 3.477	\$ 79.304
28-11-2019	COPOSA	32	\$643	12	\$ 3.477	\$ 62.300
29-11-2019	COPOSA	18	\$643	10	\$ 3.477	\$ 46.344
30-11-2019	COPOSA	15	\$643	18	\$ 3.477	\$ 72.231
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.460.384</b>



**Registro de Entrega de Agua Embotellada**  
**AIA Salar de Coposa**  
**2019**

01/01/19	Milpa Challapa	5 colocación	<del>ful</del>
09/01/19	Milpa Challapa	5 display agua 5 colocación	ful
12/01/19	Milpa Challapa	1 display 5 colocación	ful
12/01/19	Angel abllapa	4 agua DISP 3 Colocacion	Angel
17/01/19	Angel abllapa	2 agua 2 colocación	Angel
17/01/19	elviana garcia	2 colocación	Adriana
18/01/19	Comunidad coposa	10 agua	- ful
18/01/19	Elviana challepa	1 display 3 colocación	ful
18/01/19	Graciela choque	1 colocación	ful
19/01/19	Dina bario choque	1 display agua 2 colocación	ful
19/01/19	Natalie Challapa	1 display 1 colocación	ful
19/01/19	Darido Challapa	1 display 1 colocación	ful
18/01/19	wilson challepa	3 Colocación 1 Display Agua	ful
18/01/19	Elena challepa	1 colocación 1 display de agua	ful
18/01/19	Yamira challepa	1 colocación 10 agua	ful
18/01/19	leandro challepa	1 colocación 10 de agua	ful
18/01/19	Nelson garcia	1 colocación 2 Display COTACUCHO	Nelson
18/01/19	Veronica Choque	2 Display 2 colocación	ful
18/01/19	Delfin challepa	2 display 1 dis. ag	ful
18/01/19	Arturo choque	2 colocación 1 Agua	ful
19/01/19	Humberto Garcia	2 agua DISPLAY 1 colocación	ful
19/01/19	Senia Garcia	2 agua DISPLAY 1 colocación	ful
19/01/19	Rodrigo Vilches	1 colocación	ful

6/01/19  
COPASA

010

Fecha	Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
17/12	18/01/19	Betzabet Vilches	1 Colocación		1
17/12	19/01/19	JAZMINE Vilches	1 Colocación		1
17/12	19/01/20	GLADIS CASTRO	2 DISPLAY 2 COLACION		1
17/12	19-01	VALENTIN CHAMPA	2 DISPLAY 2 COLACION		1
18/12	20/01	Humberto <del>Castro</del> Garcia	1 Display 2 Colocación		1
20/12	20/01	Sonia Garcia	1 Display 2 Colocación		1
20/12	20/01	Rodrigo Vilches	1 Colocación		1
20/12	20/01	Betzabet Vilches	1 Colocación		1
20/12	20/01	Jazmine Vilches	1 Colocación		1
20/12	21/01	Humberto CASTRO	2 agua D 2 Colocación		1
21/12	21/01	Sonia Garcia	2 agua 2 Colocación		1
24/12	21/01	Rodrigo Vilches	2 Colocación		1
24/12	21/01	Betzabet Vilches	2 Colocación		1
24/12	21/01	JAZMINE Vilches	2 Colocación		1
24/12	22/01	Humberto CASTRO	1 agua D 2 Colocación		1
23/12	24/01	Sonia Garcia	1 agua 2 Colocación		1
23/12	24/01	Rodrigo Vilches	2 Colocación		1
23/12	22/01	Betzabet Vilches	2 Colocación		1
22/12	22/01	JAZMINE Vilches	2 Colocación		1
22/12	23/01	Humberto Garcia	3 agua D 2 Colocación		1
22/12	23/01	...	3 agua D		1

CORONA 2019








	23/01	Jazmine Vilches	2 Colación	Sufit
	24/01	Humberto Garcia	3 agua 2 Colación	Hg
	24/01	Senie Garcia	3 agua 2 Colación	Sufit
	24/01	Rodrigo Vilches	2 Colación	Sufit
	24/01	Betzabet Vilches	2 Colación	Sufit
	24/01	Jazmine Vilches	2 Colación	Sufit
	25/01	Humberto Garcia	2 agua 2 Colación	Hg
	25/01	Senie Garcia	1 agua 2 Colación	Sufit
	25/01	Rodrigo Vilches	2 Colación	Sufit
9	25/01	Betzabet Vilches	2 Colación	Sufit
20	25/01	Jazmine Vilches	2 Colación	Sufit
	26-1-19	J. G. G. C. M.	6 Display Agua 2 Colación	G. G. G. C. M.
5	28-1-19	Genacio Challope	2 agua Display 2 Colación	Sufit
0055	28-1-19	J. G. G. C. M.	6 Display de agua 2 Colación S	G. G. G. C. M.
	31-1-19	J. G. G. C. M.	8 AGUAS 2 COLACIONES	G. G. G. C. M.
	31-01-19	JOSIAN CHALLAPA C.	2 COLACIONES	J. G. G. C. M.
	31.01.19	Yordys Challope C.	3 Colaciones	Yordys Ch.
	31.01.19	Isabel Chomaco Plenas	3 Colaciones	J. G. G. C. M.
	01-02-19	ARTURO CHAVEZ	2 Colaciones 1 AGUA	Sufit
	01-02-19	Giannina Choque	2 Colaciones	Sufit
	01/02/19	Yanet Challope	10 Agua 2 Colaciones	Sufit
	01/02/19	Elena Challapa	10 agua 2 Colación	Sufit
	01/02/19	wilson challapa	10 agua 2 Colación	Sufit

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
02-02-18	GLADYS Castro M.	8 AGUAS DISPLAY 2 COLACIONES	GLADYS C.	24/
02-02-18	VALENTIN CHALLAPA P.	2 Colaciones	Vlt	24/
02-02-18	JORDAN CHALLAPA C.	2 Colaciones	Jordan	24/
3-02-18	Yordyn Challopa C.	3 Colaciones	Yordyn Ch.	24/
05-02-18	GLADYS CASTRO A.	6 Display Agua 2 Colaciones		25/
05-02-18	BRAYAN Challopa C.	2 Colaciones		25/
05-02-18	Geyson Challopa	3 Colaciones 3 Display Agua	Geyson	25/
7-02-18	Yordyn Challopa C.	3 Colaciones	Yordyn Ch.	25/
7-2-18	GLADYS Castro M.	2 Colaciones 6 display Agua	GLADYS C.	25/
9-2-18	GLADYS Castro	6 display A 2 Colaciones	GLADYS C.	25/
9-2-18	Yordyn Challopa C.	3 Colaciones	Yordyn Ch.	25/
10-2-18	G. Geyson C.	4 display A	G. Geyson	25/
11-2-18	Yordyn Challopa	3 display Agua 3 Colaciones	Yordyn Ch.	27/
11-2-18	Junior FLORES	4 colaciones	Junior	27/
12-2-18	GLADYS C.	3 Display A 3 Colaciones	GLADYS C.	1/3
12/2/19	Ignacio Challopa	2 agua 2 Colaciones	Ignacio	1/3
13/2/19	GLADYS C.	6 Display A 3 Colaciones	GLADYS C.	2/3
11/2/19	Dina Goyco	2 Display A 2 Colaciones	Dina	2/3
21/2/19	Valtin Challopa	2 Display A 2 Colaciones	Valtin	2/3
21/2/19	Daniela Challopa	2 Colaciones 2 Display Agua	Daniela	2/3

5  
29  
20  
9

24/2/19	Delfin chollapa	2 colocacion	UM
24/2/19	Dina garcio	2 Display A 2 colocacion	UM
24/2/19	Daniela chollapa	2 colocacion	UM
24/2/19	Notolie Chollapa	2 colocacion	UM
25/2/19	Dina garcio	2 Display A 2 colocacion	UM
25/2/19	Delfin chollapa	2 Display A 2 colocacion	UM
25/2/19	Daniela chollapa	2 colocacion	UM
25/02/19	Ignacia Chollapa	2 agua 3 2 colocacion	UM
25/02/19	Comunidad Nabrucollito Juan Enrique Cruz	3 colocacion 2 agua 2 agua	9.913 757-6
25/2/19	Ignacia Chollapa	2 colocacion	UM
26/2/19	Dina garcia	1 Display agua 2 colocacion	UM
26/2/19	Delfin chollapa	2 Display A 2 colocacion	UM
27/2/19	Dina garcio	2 Display A 2 colocacion	UM
27/2/19	Delfin chollapa	2 Display A 2 colocacion	UM
1/3/19	Dina garcio	3 Display A 2 colocacion	UM
1/3/19	Delfin chollapa	3 Display A 1 colocacion	UM
2/3/19	Oscar Castro	3 agua Display 1 colocacion	UM
2/3/19	Seandros Castro	1 colocacion	Seandros Castro
2/3/19	Brandon Castro	2 Display A 1 colocacion	Brandon Castro
2/3/19	Delfin chollapa	1 colocacion	UM
3/3/19	Oscar Castro	4 colocacion 4 Display agua	UM
3/3/19	Seandros Castro	1 colocacion	Seandros Castro
3/3/19	Brandon Castro	1 colocacion	Brandon Castro

2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
4-3/19	GLADYS CASTRO	8 Display	Glady's C.	16/0
4-3/19	GLADYS CASTRO	6 Display 3 Colaciones		16/1
5-3/19	Oscar Castro	2 ediciones 3 agua display 2 ediciones		17/02
5-3/19	Noemi copa	3 Display agua	Noemi C.	17/0
	Ely Challapa	2 ediciones 2 Display Agua	Ely	18/0
	Valentin Challapa	2 Colaciones	Valentin	18/0
	Oscar Castro	3 ediciones 6 Display agua		19/1
	Glady's C.	2 ediciones	Glady's C.	19/0
	Oscar Castro C.	6 agua D.		19/0
	Noemi copa C.	2 ediciones 4 agua	Noemi C.	20/0
	Delida Garcia	2 display 3 colacion	Delida G.	20/0
	Celso Castro	2 display 3 colacion	Celso C.	21/0
	Nesta Garcia	2 display 3 colacion	Veronica G.	21/0
	Veronica	2 display 3. colacion	Veronica G.	22/0
	Glady's Castro	3 ediciones 6 Display	Glady's C.	22/0
13-3-19	Valentin Challapa	3 ediciones		23/0
13-3-19	Oscar Castro	5 ediciones 6 agua		23/0
13-3/19	Noemi Copa	3 ediciones	Noemi	23/0
15-3-19	Glady's Castro	3 ediciones 6 agua	Glady's C.	24/1
15-03-19	Oscar Castro	3 ediciones 6 agua		24/0
15-03-19	Valentin Challapa	3 ediciones	Valentin	25/0

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

16/02/19	Comunidad Opere	2.000 agua	<del>Chaque</del>
16/02/19	Arturo Chaque	2 agua 3 colecciones	<del>Chaque</del>
17/03/19	Eliana Chalapa	36 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
17/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
18/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
18/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
19/03/19	Ignacio Chalapa	2 colecciones 2 AGUA	<del>Chaque</del>
19/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
19/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
20/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
20/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
21/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
21/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
22/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
22/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
23/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
23/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
23/03/19	Ignacio Chalapa	2 colecciones 2 Empleo agua	<del>Chaque</del>
24/03/19	Arturo Chaque	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
24/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones 3 AGUA	<del>Chaque</del>
25/03/19	Arturo Chaque	2 AGUA Display 3 colecciones	<del>Chaque</del>
25/03/19	Eliana Chalapa	3 colecciones	<del>Chaque</del>
26/03/19	Arturo Chaque	4 AGUA Display 6 colecciones	<del>Chaque</del>

2015

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
27/03	Arturo Choque	3 ediciones 2 AGUA Display	[Firma]	2
28/03	Arturo Choque	2 colocaciones 2 AGUA Display	[Firma]	22
28/03	Eliana Challepo	2 colocaciones 2 AGUAS Display	[Firma]	05/0
29/03	Gloria C.	3 ediciones 2 Aguas	Gloria C.	7
29/03	Arturo Choque	3 colocaciones 1 AGUA D.	[Firma]	7-1
29/03	Eliana Challepo	3 colocaciones 1 AGUA D.	[Firma]	84
30-03	Arturo Choque	compra	[Firma]	810
	Eliana Challepo	" "	[Firma]	86
				8/0
30/03	Yeny Challepo	2 duplex 3 colocación	[Firma]	9/0
30/03	Angelita Flores	2 duplex 3 colocación	[Firma]	9/04
30/03	ANGEL FLORES	3 colocación	[Firma]	12/0
30/03	Francisca Zúñiga Pérez	PACK 6 AGUAS PARA LA COMUNIDAD	[Firma]	18/0
03/03	Francisca Zúñiga Pérez	4 ediciones PARA LA COMUNIDAD	[Firma]	18/01
31/03	Yeny Challepo	3 agua. 3 colocación	[Firma]	19-0
31/03	ANGEL FLORES	3 agua. 3 colocación	[Firma]	19-0
31/03	ANGEL FLORES	3 colocación	[Firma]	19-0
31/03	Dorina Mamani C.	[Firma]	Dorina Mamani C.	19
31/03	Aguilina Vera Cordova	[Firma]	[Firma]	20-
	Dorina Mamani C.		Dorina Mamani C.	20-
			[Firma]	20



02-04-19	Deina mamani Z	Colonia	
02-04-19	Jaqueline Vera Condori	Colonia	
05/04/19	German Choque / Fabian Arch	12 Agua 1 1/2	
7-4-19	Adrian Adriano Garcia	3 Colaciones 1 Display Agua	Adrian
7-4-19	Angel Choque	2 Colaciones 10 Agua	Angel
8-4-19	Sygnacio Challopa S	2 Agua 2 Colacion	Sygnacio
8/04/19	Angel Choque	3 Colaciones 1 Colacion	Angel
8/04/19	Adrian mamani	3 Colacion	Adrian
8/04/19	Felipe Garcia	3 Colacion	Felipe
8/04/19	Felipe Garcia	3 Colacion	Felipe
9/04/19	Fabian mamani G.	Colacion 1 Display de agua Comunidad	Fabian
12/04/19	Teofilo Choque	Elusquina 6 aguas	Teofilo
13/04/19	Valentín Challopa	Colacion	Valentin
18/04/19	Valentin Challopa	1 Colacion 2 Agua 1 Display	Valentin
19-04-19	Felipe Choque	Colacion	Felipe
19-04-19	Yipólita Costa	1 Colacion 1 Display mamani	Yipolita
19-04-19	Valentin Challopa	1 Colacion 2 Display 2 Agua	Valentin
19-04-19	Valentin Challopa	1 Colacion 2 Agua	Valentin
20-4-2000	Sorzo Ch.	1 Display Agua 1 Colacion	Sorzo
20-4-19	Wally Costa	Colacion 1 Display 1 Agua	Wally
20-4-19	Adrian mamani	3 Colacion	Adrian
20-11-19	EMILIANO GARCIA	DOS COLACION	Emiliano
		1 Display de agua	

2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
20/04/19	Ismael Garcia CH.	2 Colacion 1 Display Agua		26-5
20/4/19	Patricio Garcia CH.	2 Colacion 1 Display Agua		
20/4/19	Solomon Choque	2 Display de agua 2 Colacion		
20/04/19	Hipolita Castro	2 Colaciones Mamani		
21/04/19	Ismael Garcia CH	2 Colacion 1 Display Agua		
21/04/19	Patricio Garcia CH	1 Display 2 Colacion		
21/04/19	Ismael Garcia	2 Colacion 1 Display Agua		27-0
22/04/19	Patricio Garcia	2 Colacion 1 Display Agua		28/
22/04/19	Solomon Choque	1 Display 2 Colacion		30-5
22/04/19	Hipolita Castro	1 Display 2 Col. Mamani		30-4
23/04/19	Patricio Garcia	2 Colacion 1 Display Agua		10/c
23/04/19	Ismael Garcia	2 Colacion 1 Display Agua		11/5
23/4/19	Ignacio Challopa Coposa	2 Agua 2 Colacion		2/c
23/4/19	RAFAEL GARCIA	1 Display de H2O 2 Colacion		3/6
23/4/19	MAXIMILIANA CHALLAPA	2 Colaciones 1 Display de agua		3/6
23/4/19	Solomon Choque	3 Colacion 1 Display de agua		3/03
24/04/19	Hipolita Castro	3 Colacion 2 AGUA		3/3
24/04/19	EMILIANO GARCIA	2 Colacion 1 AGUA		4/14
24/4/19	RAFAEL GARCIA	2 Colaciones 1 AGUA		4-
24/04/19	MAXIMILIANA CHALLAPA	2 Colaciones		W
24/4/19	Ismael Garcia			

	46-04-19	EMILIANO GARC		
			POS COLECCION TRABAJO	
		Valentin Challopa	2 AGNA 2 Colacion	Vul
		Tedilo Choque	Colacion	Q-1-1
		Soray Choque	COLACION	1-2-2
		Valentin Challopa	2 Colacion	Vul
			20 COLACION UN AGNA DE	Vul
	27-04-19	EMILIANO GARC		Vul
	28/ 19	Valentin Challopa	2 Esplere AGNA	Vul
	30 4 19	EMILIANO GARC	DOS COLACION 1 AGNA	Vul
	30-4-19	EMILIANO GARC	2 COLACION 1 AGNA	Vul
	10/05/19	Willy Castro	Colacion	Vul
	11/5/19	Vilma Ch.	Colacion	Vul
	2/05/19	Willy Castro	1 Display A. Colacion	Vul
SA	3/5/19	Valentin Challopa	2 AGNA 2 Colacion	Vul
PASA	3/05/19	Willy Castro	1 Display Ag. Colacion	Vul
na	3/03/19	Vilma Choque	Colacion	Vul
na	3/3/19	Vilma Ch.	1 Display A. Emmonis	Vul
A	4/5/19	Valentin Challopa	2 Colacion 2 AGNA Display	Vul
SA	4-5-19	NESTOR GARCIA	4 COLACION 2 DESPLEX	Vul
A	4-5-19	Willy Castro	10 2 01 7616	Vul
OSA	5-05-19	Vilma Choque	Colacion Comedor Jui.	Vul
OSA	5-05-19	Willy Castro	Colacion	Vul
	5-05-19	Vilma Choque	1 Display A. Colacion	Vul

POS  
 SA  
 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
05	Nestor Garcia	2 Despleg	<i>[Signature]</i>	12-02
26	Synario Choque	2 Colocacion 2 Ed agua 1 DISPLAY A	<i>[Signature]</i>	12-05
6-05/19	Willy Porto	Colocacion 1	<i>[Signature]</i>	12-0
6-5-19	Ulme Choque	1 1 1 1 Pak A	<i>[Signature]</i>	12/05
7-5/19	Wilma Cho.	Colocacion 11 1 Despleg	<i>[Signature]</i>	13/05
7-5/19	Nestor Garcia	2 Colocacion	<i>[Signature]</i>	13/05
7-05-19	Veronica Choque	1 Despleg 2 Colocacion	<i>[Signature]</i>	13-0
09/05/19	German Choque	6 Colocacion	<i>[Signature]</i>	14-05
09/19	Teodoro Choque	Colocacion	<i>[Signature]</i>	14-05
05-19	JOSE CHOQUE	Colocacion	<i>[Signature]</i>	14/0
09/05/19	German Choque	Colocacion	<i>[Signature]</i>	
9-5-19	Nestor Garcia	2 Colocacion 1 DISPLAY	<i>[Signature]</i>	15/05
9-5-19	Veronica Choque	2 Colocacion	<i>[Signature]</i>	16/05
9-5-19	German Choque	4 Colocacion	<i>[Signature]</i>	18/05
9-5-15	Nestor Garcia	1 Despleg 3 Colocacion	<i>[Signature]</i>	14-0
11/19	German Choque	2 Colocacion	<i>[Signature]</i>	17-05
11-05/19	Emiliano GARCIA	2 Colocacion ECHO SIGUI	<i>[Signature]</i>	18-05
17-5-19	JUANA CHOQUE	2 Colocacion ECHO SIGUI	<i>[Signature]</i>	18/5
11-5-19	Sossella Choque	Asoci - Choque	<i>[Signature]</i>	19/5
11-5-19	Willy Choque	As. Choque	<i>[Signature]</i>	19/5
11-05-19	Willy Choque	As. Choque	<i>[Signature]</i>	21/05

12-05-19	José Quevedo	Coloquio	
12-05-19	Néander Choque	Shosgun	
12-05-19	Juan Aldaba	Shosgun	
12/05/19	German Choque	C. Chusqueña	
13/05/19	German Choque G.	C. Chusqueña	
13/05/19	Andrés Choque	C. Huesano	
13-05-19	Volante Cholapa	2 Colaciones	
14/05/19	German Choque	A. Chusqueña	
14-05-19	Gloria C. M.	2 Esplosivos 3 Colaciones	
14/05/19	German Choque	C. Chusqueña	
15/05/19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Agua Ahumada	
16/05/19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Agua Ahumada	
18/05/19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Botella Agua	
17-05-19	Volante Cholapa	2 Agua 2 Colaciones	
17-05-19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Agua Ahumada	
18-05-19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Agua Ahumada	
18/5/19	Simeón Cholapa	2 Colaciones 4 Paquetes	
19/5/19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Agua Ahumada	
19/5/19	Volante Cholapa	2 Agua 2 Colaciones	
21/05/19	Emiliano García	2 Colaciones 1 Agua Ahumada	
21/05/19	Volante Cholapa	2 Agua 2 Colaciones Café	
21/05/19	Simeón Cholapa	2 Colaciones 2 Esplosivos	

2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
21/5/19	Gladys C.M.	8 Pak agua	Gladys C.	26
21/5/19	Escar Co. bin	3 colaciones 4 agua	[Firma]	26
21/5/19	main Lopez	3 colaciones 4 agua	[Firma]	26
21/5/19	EMILIANO GARCIA U	DOS COLACION UN PAK AGUA	[Firma]	24
21/5/19	JUANA CHOGUE	DOS COLACION UN PAK AGUA 7 colaciones	[Firma]	24
	[Firma]	2 agua	[Firma]	24
	[Firma]	2 colaciones	[Firma]	24
21/5/19	Volentin Castro	2 Colaciones 2 Agua Limpia	[Firma]	24
22	[Firma]	CHUSKUNA	[Firma]	24
22	Velmo Cheque	1)	[Firma]	24
22	Juan Bonifacio	1)	[Firma]	30
22	[Firma]	1)	[Firma]	01-0
22-5	[Firma]	1)	[Firma]	1/6
22-5	[Firma]		[Firma]	2/5
23-5	[Firma]		[Firma]	3/5
23-5	Volentin Chollapa	2 Agua 2 Colaciones	[Firma]	3/08
23-5	Ferrero Chapa	1 D.	[Firma]	3/6
24-5	[Firma]		[Firma]	3/5
24-5	[Firma]		[Firma]	3/06
25-5	[Firma]		[Firma]	03/0
25-5	[Firma]		[Firma]	01..

20-5	Hypolito Castro		JHC
20-5	Fernando Choque		JHC
20-5	Hypolito Castro		JHC
21-5	Valentin Chalapa 2 Agua 2 Colacion		JHC
21-5	Fernando Choque		JHC
21-5	Hypolito Castro		JHC
21-5	Sergio Chalapa	10 display de Agua	JHC
22-5	Fernando Choque		JHC
24-5	Hypolito Castro		JHC
24-5	Hypolito Castro		JHC
30/19	Valentin Chalapa	2 AGUA 2 Colacion	JHC
01-06-19	Gloria C. M.	08 display de agua 2. Colacion	JHC
1/6/19	Valentin Chalapa	2 Colacion	JHC
2/5/19	Sergio Chalapa	2 agua Explos 2 Colacion	JHC
3/5/19	Sergio Chalapa	2 agua 3 2 Colacion	JHC
3/05/19	Agua de Napa	1 Agua 1 Colacion	JHC
3/6/19	Dilmi Chalapa	1 R. agua 1 Colacion	JHC
3/6/19	Gloria Chalapa	1 Colacion 1 Agua	JHC
3/06/19	Arturo Choque	1 Colacion 1 Agua	JHC
03/06/19	Yanett Chalapa	1 Colacion 1 Agua	JHC
03/06/19	wilson Chalapa	1 Colacion 1 Agua	JHC
03/16/19	Valen Chalapa	1 Agua 1 Colacion	JHC

COPASA

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
03/6-19	Willy Castro	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
03/6-19	Rony Castro	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
04/6/19	Zoraco Challopa	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
5/6/19	Willy Castro	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
5/6/19	Ulma Choque	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Gladys C. M.	2 D. de agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Pamela Mamani	2 D. de agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Yeny Challopa	2 D. de agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	RAFAEL GARCIA	2 Colacion SALAR COPASA	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Isabel Challopa	2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Israel Garcia	2 Colacion COPASA	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Patricia Garcia	2 Colacion COPASA	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Ampel Challopa	1 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Flore Challopa	2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Milpe Challopa	2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Isaac Castro	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
6/6/19	Alfredo Flores	2 Colacion 1 agua	Comunidades C/Host. U. 05/0	
5-6/19	Walter Garcia	2 Colacion 1 Display	Comunidades C/Host. U. 05/0	
5/13/19	Veronica Choque	2 Colacion 1 Display	Comunidades C/Host. U. 05/0	
5/14/19	Valeria Challopa	2 agua 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	
5/16/19	Isabel Challopa	2 Display 2 Colacion	Comunidades C/Host. U. 05/0	



05/06/19	Hector Chapre	1 AGUA	71 X CAPAS
05/06/19	Delfin Huata	2 Colacion 2 RIS. agua	NO copias
05/06/19	Diana Garcia	2 Colacion 2 Display AGUA	NO copias
05/06/19	Eduardo y Erika	2 Colacion 3 Display agua	Facile copias
6/5/19	Ignacio Chalapa	2 Colacion	NO
6/5/19	Ignacio Chalapa	2 Colacion	NO
6/5/19	Willy Costa	Comido de los	NO
6/5/19	Willy Costa	Colacion	NO
6/5/19	Willy Costa	Colacion	NO
7/6/19	Ignacio Chalapa	2 Colacion 2 Display	Copias
7/6/19	Willy Costa	1 Colacion	NO
7/6/19	Willy Costa	1 Colacion	NO
8/5/19	Albino mamani	Colacion	NO
8/5/19	Willy Costa	Colacion 2	NO
8/5/19	Ignacio Chalapa	5 Display de 2 Colacion	Copias
8/6/19	Gloria Chalapa	4 AGUA	NO Copias
8/6/19	Agua	1 Colacion	NO Copias
8/6/19	Max. Chalapa	2 Colacion 1 Display	NO
8/6/19	Ismael Garcia	2 Colacion 1 Display	NO
8/6/19	Patricia Garcia	2 Colacion 1 Display AGUA	NO
8/6/19	Rafael Garcia	2 Colacion 1 AGUA	NO
8/6/19	Yeny Chalapa	2 Colacion 2 AGUA	NO
8/6/19	Ignacio Chalapa	2 Colacion 2 Agua	NO

Copias 2019

# COPASA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
8/6/19	Nelida Garcia	1 display 3 Colacion	[Signature]	10/6
8/6/19	Celso Castro	3 Colaciones 1 B display agua	[Signature]	10/6
8/6/19	NAVEL & Wells pA HEISON FLORES M	3 colaciones	[Signature]	9/6
8-6-19	Andrés Hernández	1. display	[Signature]	9/6
8/6/19	Angela Dolys	1 Colacion COPASA	[Signature]	9/6
8/6/19	Isabel Castro C	1 Colacion 6 agua	[Signature]	11/6
8/08/19	Frauk Chalapa C	1 Colacion	[Signature]	12/6
8/06/19	Alejandra Francis	2 Colacion COPASA	[Signature]	11-16
8/6-19	Nesta Garcia	2 Colacion 2 agua	[Signature]	12/6
8/6/19	Enrique Castro	2 Colacion COPASA	[Signature]	12/6
8/6/19	Ignacio Chalapa	2 Colacion COPASA	[Signature]	12/6
9/5/19	Nelly Ruiz	2 Colacion CHUSKINA	[Signature]	13/6
9/5/19	Yilma Cheque	1 Colacion CHUSKINA	[Signature]	13/6
9/6/19	Emiliano Garcia	2 Colacion UN PAC AGUA	[Signature]	13/6
9/6/2019	Robinson Garcia	2 Colacion	[Signature]	14/6
9/6/2019	Patricio Garcia	2 Colacion	[Signature]	19/6
9/6/19	Maxi Cho Lewis	2 Colacion	[Signature]	15/6
9/6/19	Yusuf Garcia	2 Colacion	[Signature]	15/6
9/6/19	Rafael Garcia	6 AGUA 2 Colacion	[Signature]	15/6
9/6/19	Gibrit Lealopez	2 AGUA 2 Colacion	[Signature]	16/6
9/6/19	Gamaliel Chiribá	2 agua	[Signature]	16/6

22	6/6/19	Willy Castro	1 Colacion	Willy Castro	
23	6/6/19	Valma Chapa	1 Colacion	Valma Chapa	
24	9/6/19	Ignacio Challopa	2 Colacion / 2 Agua	Ignacio Challopa	
25	9/6/19	Willy Castro	1 Colacion	Willy Castro	
26	9/6/19	Valma Chapa	1 Colacion	Valma Chapa	
	9/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION / 3 AGUA	EMILIANO GARCIA	
	12/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION / 3 AGUA	JUANA CHOGUE	
	12/6/19	Ignacio Challopa	2 E. de agua 2 Colacion	Ignacio Challopa	
	12/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION /	EMILIANO GARCIA	
	12/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION /	JUANA CHOGUE	
	12/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION /	EMILIANO GARCIA	
	13/6/19	Ignacio Challopa	2 E. de agua 2 Colacion	Ignacio Challopa	
	13/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION /	EMILIANO GARCIA	
	13/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION /	JUANA CHOGUE	
	14/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAK AGUA	EMILIANO GARCIA	
	14/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION	JUANA CHOGUE	
	15/6/19	Ignacio Challopa	2 Colacion 2 E. de agua	Ignacio Challopa	
	15/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION / 1 PAK AGUA	EMILIANO GARCIA	
	15/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION	JUANA CHOGUE	
	16/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION	EMILIANO GARCIA	
	16/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAK AGUA	EMILIANO GARCIA	
	16/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION	JUANA CHOGUE	
	17/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACION	JUANA CHOGUE	

# Coloza 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
7/6/19	Adriana Garcia	2 copias 2 Colación	Adriana Garcia	21/0
7/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAX AGUA	Emiliano Garcia	21/0
7/6/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION	Juana Chocque	21/0
8/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAX AGUA	Emiliano Garcia	21/0
8/6/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION	Juana Chocque	21/0
9/6/19	Cermon Chacab	3 Colación 1 AGUA	Cermon Chacab	21/0
19/6/19	Andi Ramirez	3 Colación 1 Agua	Andi Ramirez	21/0
19/6/19	Santusa Lizondo	3 Colación 1 Agua	Santusa Lizondo	21/0
19/6/19	Ignacia Challa	2 Agua 3 Colación	Ignacia Challa	21/0
19/6/19	Cermon Chacab	3 Colación 2 Agua	Cermon Chacab	21/0
20/6/19	Andi Ramirez	3 Colación 1 Agua	Andi Ramirez	21/0
20/6/19	Santusa Lizondo	3 Colaciones	Santusa Lizondo	21/0
20/6/19	JANA GARCIA	3 COLACION 3 AGUA	JANA GARCIA	21/0
20/6/19	Ignacia Challa	2 Agua 3 Colación	Ignacia Challa	21/0
20/6/19	Ignacia Challa	3 Colación 2 Agua	Ignacia Challa	21-06
20/6/19	Adriana Garcia	3 Colaciones	Adriana Garcia	22-0
20/6/19	Ignacia Challa	3 Colaciones 1 DISPLAY AGUA	Ignacia Challa	22-06
20/6/19	RAFAEL GARCIA	3 COLACIONES	Rafael Garcia	22-6/
20/6/19	Ignacia Challa	1 Colación 2 Colación	Ignacia Challa	22/0
20/6/19	Willy Cahu	1 Colación	Willy Cahu	22/04
20/6/19	Ignacia Challa	1 Colación	Ignacia Challa	22/06

	21/06/19	...	...	...
NA	21/06/2019	Korina Soane? Esteban	6 Colaciones 6 agua	...
	21/06/19	...	14 Colaciones 6 agua	...
	21/06/19	Hermano to goin	11 Colaciones	...
		Fernando...		...
	21/06/19	...		...
	21/06/19	Sebastianmanuel mamoni		...
	21/06/19	Gael AN Chiqui		...
	21/06/19	...		...
	21-06-2019	JHAYO Chiqui		...
	21-06-2019	Lomina Chiqui	Chusquina	...
	21-06-2019	Isabel Hernandez	Chusquina	...
	21-06-2019	Dennys Castro	Chusquina	...
	21-06-2019	Daniela Castro	Chusquina	...
	22-06/19	Willy Costa	Chusquina +	...
	22-06/19	Willy Costa	Chusquina	...
	22-06/19	German...	3 Colaciones 1 agua	...
	22/06/19	Briel Ramirez	3 Colaciones 1 agua	...
	22/06/19	Santosa Leonzo	3 Colaciones 1 agua	...
	22-06/19	Willy Costa	Chusquina	...
	22-06/19	Jordi Willy	Chusquina	...
	22/06/19	Brayan Willy	CHUSQUINA	...

2019  
 550800

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	F
24/6/19	Angel Sabido	2 Colaciones / 1 Agua	Angel Sabido	29/06
24/6/19	Adriana Garcia	3 Colaciones / 1 Agua	Adriana Garcia	29/06
24/6/19	Willy Roth	3 Colaciones / 1 Agua	Willy Roth	29/06
24/6/19	Sanfosa Lfonzo	3 Colaciones / 1 Agua	Sanfosa Lfonzo	29/06
25/6/19	Bernon Otopu	5 Colaciones / 1 Agua	Bernon Otopu	29/06
25/6/19	EMILIANO GARO	2 Colaciones	Emiliano Garo	29/06
25/6/19	And Romero	2 Colaciones	And Romero	29/06
25/6/19	Antonia Lfonzo	2 Colaciones / 1 Agua	Antonia Lfonzo	29/06
24/06/19	...	2 Colaciones	...	29/06
26/06/19	Yipolita Castro	2 Colaciones / 1 AGUA	Yipolita Castro	29/06
26/06/19	...	2 Colaciones	...	29/06
26/06/19	Yipolita Castro	1 AGUA	Yipolita Castro	29/06
26/06/19	...	...	...	29/06
27-6-19	Felisa Castro	1 AGUA / 1 Pak # / 2 Colaciones	Felisa Castro	29/06
27-6-19	Yipolita Castro	1 Pak # / 2 Colaciones	Yipolita Castro	30/06
28-6-19	Felisa Castro	1 Pak # / 2 Colaciones	Felisa Castro	30/06
28-6-19	Yipolita Castro	1 Pak # / 2 Colaciones / 3 Colaciones	Yipolita Castro	30/06
29-6-19	JAIMA GARO	3 Colaciones / 1 Agua	Jaima Garo	01/07
29-6-19	Felisa Castro	3 Colaciones / 1 Agua Pak,	Felisa Castro	01/07

	29/06/19	Stadys Castro	3 Colaciones	Stadys C. Coposa
	29/06/19	Jenny Orellana	3 Colaciones 3 Aguas 3 Pachi	Jenny C. Coposa
	29/06/19	Isabella Flores	3 Colaciones	Isabella C. Coposa
	29/06/19	ANBE Flores	3 Colaciones	ANBE C. Coposa
	29/06/19	Milva Challa	4 Colaciones 6 Aguas 2 Pachi	Milva C. Coposa
	29/06/19	Harold Challa	2 Colaciones 2 Aguas 2 Pachi	Harold C. Coposa
	29/06/19	dueno garcia	2 Colaciones	dueno C. Coposa
29	29.6.19	Florencia Castro	1 Pachi agua 2 Colaciones	Florencia Chusquina
	29.6.19	Yolanda Castro	1 Pachi agua 2 Colaciones	Yolanda Chusquina
	29/06/19	Arturo Choque	3 Colaciones 3 AGUA	Arturo C. Coposa
29	29/06/19	Eliano Challa	3 Colaciones 3 AGUA	Eliano C. Coposa
	29/06/19	Diana Huilape	3 Colaciones 3 BISS AGUA	Diana C. Coposa
	29/6/19	Dina Garcia Ch	3 Colaciones	Dina C. Coposa
	29/6/19	Florencia Choque	1 Pachi agua 2 Colaciones	Florencia C. Coposa
	29.6.19	Yolanda Castro	2 Colaciones	Yolanda C. Coposa
30	30-6-19	Florencia Choq	2 Colaciones	Florencia C. Coposa
	30-6-19	Yolanda Castro	2 Colaciones 2 Pachi agua	Yolanda C. Coposa
30	30/6-19	Florencia Choque	2 Colaciones	Florencia C. Coposa
	30-6-19	Yolanda Castro	1 Pachi agua 2 Colaciones	Yolanda C. Coposa
01	01-7-19	Florencia Choque	1 Pachi agua 2 Colaciones	Florencia C. Coposa
01	01-7-19	Yolanda Castro	1 Pachi agua 2 Colaciones	Yolanda C. Coposa
sa	02-7-19	Florencia Choque	1 Pachi agua 2 Colaciones	Florencia C. Coposa
02	02-7-19	Yolanda Castro	1 Pachi agua 2 Colaciones	Yolanda C. Coposa

Julio

COPOSA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
27/19	Florencia	1 Pak A 2 col	[Signature]	07-7
27/19	Myriam Castro	1 Pak A 2 col	[Signature]	07-7
27/19	Florencia	1 Pak A 2 col	[Signature]	07-7
27/19	Myriam Castro	1 Pak A 2 col	[Signature]	07-7
23/19	Florencia	2 col	[Signature]	08/07
23/19	Wally Restocho	2 colacion	[Signature]	08/07
3/7/19	Yenny Challega	3 Doble 3 colacion	[Signature]	08-0
3/7/19	Angulo Flor	3 Doble 3 colacion	[Signature]	08-0
3/7/19	ANBEL FLORES	3 Doble 3 colacion 6 agua display	[Signature]	08-0
3/7/19	Yenny Challega	4 colacion	[Signature]	09-0
4/7/19	Pedro Castro	2 colacion 1 display agua	[Signature]	09-0
5/7/19	Isabel MARIANI	2 colacion 1 display agua	[Signature]	09-0
5/7/19	Pedro Castro	2 colacion 1 display agua	[Signature]	09-0
5/7/19	Isabel MARIANI	2 colacion 1 display agua	[Signature]	09-0
10/7/19	Yenny Challega	3 Doble 3 colacion	[Signature]	11/07
12/7/19	Angulo Flor	3 colacion 3 Doble	[Signature]	12/07
12/7/19	ANBEL FLORES	3 colacion	[Signature]	12/07
15/7/19	Yenny Challega	2 agua display 3 colacion	[Signature]	12/7/1
10/11/19	Isabel MARIANI	2 display agua 3 colacion	[Signature]	12/07
15/7/19	Ignacio Challega	4 display agua 3 colacion	[Signature]	13/07/1
16/7/19	Pedro Castro	2 colacion	[Signature]	13/12/1



07-7-19	Pedro castro	1 agua	glad. citorguina
07-7-19	ISABEL MAMANI	2 colacion	Jaimé Chusquina
07/7-19	Ignacio Challa	2 Explor. agua 2 Colacion 4 ESPÍAG AGUA	Capora
07-07-19	Gloria C.M.	3 colacion	Gloria C.M.
08-07-19	Ignacio Challa	5 Colacion 1 agua	Ignacio Challa
08/07/19	FRANCISCO GARCIA	5 Colacion 1 PCUA	Francisco Garcia
08-07-19	Gloria C.M.	2. colacion 4 ESPÍAG AGUA	Gloria C.M.
08-07-19	Pedro castro	2 colacion 1 DISPLAY AGUA	Comunidad Chusquina
08-07-19	ISABEL MAMANI	2 colacion 1 DISPLAY AGUA	Comunidad Chusquina
09-07-19	Pedro castro	2 colacion 1 DISPLAY AGUA	Comunidad Chusquina
09-07-19	ISABEL MAMANI	2 colacion 1 DISPLAY AGUA	" " "
10-07-19	Wally coto	2 colacion	Wally coto
11-07-19	Wally coto	2 colacion	Wally coto
11/07/19	Vilma 2 Col. 1 Pat	Huayra	Vilma
11/07/19	Wally coto 2 col. 1 Pat	CHUSQUINA	Wally coto
12/07/19	Wally coto 2 col	CHUSQUINA	Wally coto
12/07/19	Vinco Chupa 1 Pat A 2 col	1	Vinco
12/7/19	Ignacio Challa	3 Explor. de agua 2 Colacion 4 DISPLAY AGUA	Capora
12/07/19	Gloria C.M.	3 COLACIONES 4 DISPLAY	Gloria C.M.
13/7/19	JAIMÉ GARCIA	4 colacion	Jaimé Garcia
13/7/19	NESTOR GARCIA	4 DISPLAY 4 COLACION	Nestor Garcia
13/7/19	MARISA CHALLAPA	4 DISPLAY 4 COLACION	Marisa Challa
13/7/19	Veronica Colacion	4 DISPLAY 4 COLACION	Veronica Colacion

500

# COPOSA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
23/4/19	Valentin de la Haza	1 Pch 1 Ag. uca 2 Colacion Coposa	Val	16/07
13/7/19	Ignacio Challa	2 E. agua 2 Colacion	Coposa	16/07
13/7/19	Willy Castro	1 Colacion	Chusquina	16/07
	Venero Chayun	2 Colacion	CHUSKINA	16/07
14/7/19	Willy Castro	1 Pch A 2 Colacion	CHUSKINA	16/07
14/7/19	Venero Chayun	1 Pch A 2 Colacion	CHUSKINA	16/07
14/07/2019	Janine Borromeo	2 Duplex 2 Colacion	BRAD COPOSA	16/07
14/7/19	Nelta Garcia	2 Duplex 2 Colacion	Do. de - de coposa	16/07
14/07/19	Willy Castro	1 Pch agua 2 Colacion	CHUSKINA	16/07
16/07/19	Venero Chayun	2 Colacion	CHUSKINA	16/07
16/07/19	Dina Barrio	3 Colacion 2 Duplex agua	Coposa	17/07
16/07/2019	Eronygelio Monte	2 D. agua 3 Colacion	Coposa	17/07
16/07/2019	Elena Challa	3 Colacion 2 D. de agua	Coposa	18/07
16/07/2019	Eduardo Challa	3 Colacion 2 D. de agua	Coposa	18/07
16/07/2019	Maria Chayun	3 Colacion 2 D. de agua	Coposa	18/07
16/7/19	Valentin de la Haza	1 Ag. uca 1 Colacion	Coposa	19/07
16/7/19	Aturo Chayun	2 Colacion	Coposa	19/07
16/7/19	Celso Castro	2 Colacion 1 agua	Coposa	20/07
16/7/19	Frank Challa	3 Colacion 1 Agua	Coposa	20/07
16/7/19	Israel Castro	2 Colacion 3 1661A	Coposa	20/07
16/7/19	Patricia Castro	2 Colacion	Coposa	20/07

# COPOSA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
20	Florez elvira	1 DISPLAY PCVA 3 Coloca	[Firma]	24
20	Wilson Flores	1 DISPLAY PCVA 3 Coloca	[Firma]	25/0
20	Alfonso Flores	1 Display de PCVA 2 Coloca	[Firma]	25/0
20/7/19	Elise Castro	3 Coloca 2 Display agua	[Firma]	26/0
20/7/19	Gilberto Claudio	3 Coloca 2 Display agua	[Firma]	26/0
20/7	Evangelina Cordero	2 agua 2 resaca	[Firma]	26/0
20/7	Diana Carolina Chacua	2 DISPLAY PCVA 3 Coloca	[Firma]	27/0
20/7	Melba Chollapa	2 Coloca 1 Display	[Firma]	27/0
20/7	Luis Carlos Huete	3 Coloca	[Firma]	28/0
20/7	Yany Chollapa	2 Duple 3 Coloca	[Firma]	29/0
20/7/19	EMERSON GARCIA	2 COLACION 1 PAK AGUA	[Firma]	29/0
21/7/19	JURAN CHOGUE	2 COLACIA	[Firma]	29/0
21/07/19	Quyn Esteban Carrizo	2 Colación	[Firma]	29/17
21/7/19	Felipe Castro	Coloca	[Firma]	29/17
21/07/19	Viviana Garcia M.	Colación 2 Display	[Firma]	29/17
21/07/19	JAME GARCIA CH	2 COLACION	[Firma]	30/17
21/07/19	MARINA DALLA PA	2 DISPLAY 2 COLACION	[Firma]	30/07
21/07/19	Vicente Chogua	2 COLACION 2 Duple 2 Colación	[Firma]	30/0
21/11/19	Nestor Garcia	2 Duple	[Firma]	31/0
22/07/19	Nestor Garcia	4 Coloca 1 Display 2 Coloca	[Firma]	31/07
22/07/19	Chogua	2 Coloca	[Firma]	31/07

16/07/19	Adriano Garcia	2 Colocacion 2 display	Coposa E/As
16/07/19	Nelida Garcia	3 Colocacion	<del>Coposa</del> Coposa E/As
16/07/19	Cecilia B.	3 Colocacion 3 Display	Coposa E/As
16/07/19	JAIME GARCIA	2 Display 2 Colocacion	SALADA Coposa
16/07/19	Flore Chalapa	3 Colocacion 3 AGUA	SALADA Coposa
16/07/19	Nelson Flores	3 Colocacion 3 AGUA	SALADA Coposa
16/07/19	Yeny Challopa	3 Colocacion 3 Obuso	SALADA Coposa
16/07/19	Amberley Flores	3 Obuso 3 Colocacion	SALADA Coposa
16/07/2019	Milka Chalapa	3 Colocacion 2 Aguardiente	SALADA Coposa
16/07/2019	Ondres Huenehua X	3 Colocacion 2 Aguardiente display	SALADA Coposa
17/07/2019	Emiliano Garcia	2 Colocacion 1 PAX AGUA	E/As CHUSQUIA
17/07/2019	EMILIANO GARCIA	2 Colocacion	E/As CHUSQUIA
18/07/2019	Emiliano Garcia	2 Colocacion 1 PAX AGUA	E/As CHUSQUIA
18/07/2019	Emiliano Garcia	2 Colocacion	E/As CHUSQUIA
18/07/2019	JUANITA CHUSQUIA	2 Colocacion	E/As CHUSQUIA
19/07/19	EMILIA GARCIA	2 Colocacion 1 AGUA	E/As CHUSQUIA
19/07/19	JUANANA GARCIA	2 Colocacion	E/As CHUSQUIA
20/07/19	RAFAEL GARCIA	1 Display 2 Colocacion	E/As Coposa
20/07/19	Hannelin Garcia	1 AGUA 2 Colocacion	E/As
20/07/19	Frank Chalapa	1 AGUA 2 Colocacion	E/As
20/07/19	Isabel Garcia	1 AGUA 2 Colocacion	E/As
20/07/19	Nelida Garcia	7 display 3 Colocacion	E/As
			Coposa 2019

24-2-19	Nelta garcia	1 Display 3 colocaciones	<del>Nelta</del>
25/2/19	German Choque	1. Obsequio	Perfume
25/02/19	Albino Muri	3 colocaciones 1 agua	Alm
26/02/19	German Choque	3 colocaciones 1 agua	Perfume
26-2-19	Albino Muri	3 colocaciones 1 agua	Alm
26/7/19	Nelta garcia	3 colocaciones Display	Salat coposa <del>Nelta</del>
27-2-19	German Choque	3 colocaciones 1 agua	Perfume
27/02/19	Albino Muri	3 colocaciones 1 agua	Alm
28/02/19	German Choque	3 colocaciones 1 agua	Perfume
27/02/19	Albino Muri	3 colocaciones 244.776-6	Alm
30/02/19	German Choque	3 colocaciones 1 agua	Perfume
30/02/19	Albino Muri	3 colocaciones 1 agua	Alm
24/7/19	Sigrovia Chalapa	2 Display agua 2 Colaciones 1 Display	Coposa
29/7/19	RAFAEL GARCIA	4 Colaciones 1 Display	Perfume
29/7/19	Humberto GARCIA	4 Colaciones 2 agua display	Higiénico
30/7/19	Albina M.	6 Colaciones	Alm CHUSQUIN
30/07/19	German Choque	3 Colaciones 1 agua	Perfume CHUSQUIN
30/07/19	Albino Muri	3 Colaciones 1 agua 1 Display	Perfume CHUSQUIN
31/07/19	RAFAEL GARCIA	4 Colaciones	Perfume
31/07/19	Humberto GARCIA	4 Colaciones	Higiénico
01/07/19	Arturo Choque	3 Colaciones 2 D. AGUA 1 Display	Perfume COPOSA
01/08/19	RAFAEL GARCIA	4 Colaciones 1 Display	Perfume
01/08/19	Humberto GARCIA	4 Colaciones	Higiénico

# Colos 2014

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
24/02/19	Alfonso Valencia *	3 Colaciones 2 agua	Alfonso	16/0
02	Felicio *	2 Colaciones	Felicio	16/0
07/08/19	JAME GARCIA	2 DISPLAY 2 Colaciones	SAMUEL COPOLLO	16/0
2/08/19	MADINA CHALLAPA	2 DISPLAY 2 Colaciones	SAMUEL COPOLLO	17/1
1/08/19	Alejandro Torres	2 agua 2 Colaciones DISPLAY	COPY COPOLLO	17/0
4/08/19	RAFAEL GARCIA	4 Colaciones	Rafael	17/08
3/08/19	Gladi Castro	4 agua 3 Colaciones 3 Colaciones 6 disp. agua	Gladi Castro	17/0
	OSCAR CASTRO	4 Colaciones 4 Display de Agua	OSCAR CASTRO	18/0
06/08/19	Gladi Castro	6 Display Agua	Gladi Castro	22/0
04/08/19	Osca Castro	6 agua	Osca Castro	22/0
06/08/19	Gladi Castro	2 Colaciones	Gladi Castro	23/0
08/08/19	Gladi Castro	6 Display de agua 2 Colaciones	Gladi Castro	23/08
08/08/19	Oscar Castro	6 Display de agua 2 Colaciones	Oscar Castro	23/08
9/8/19	Gloria Challa	15 Display Agua 4 Display agua	Gloria Challa	25/08
09/8/14	Gladi Castro	2 Colaciones	Gladi Castro	25/08
09/8/14	Oscar Castro	4 Display de agua 2 Colaciones	Oscar Castro	25/08
10/8/19	Suzanna Challa	2 agua 2 Colaciones	Suzanna	25/08
11/8/19	Jaime Mamani	Churumani	Jaime Mamani	26/08
13/08/19	Elena Challa V	4 Display de agua 3 Colaciones	Elena Challa	26/08
		4 Display agua	Elena Challa	26/08


















	16/08/19	Diana Garcia	4 colocacion	Elena Challapa	4 Colocacion	Quil Coposa
	16/08/19	Diana Garcia		5 Display agua	5 Display agua	Quil Coposa
	16/08/19	Delfin Chalapa	3 colocacion	3 Display agua	3 Display agua	Quil Coposa
	17/08/19	Ignacio Chalapa	2 E. agua	2 Colocacion	2 E. agua	Quil Coposa
	17/08/19	Elena Challapa	4 Edicion	4 Edicion	4 Edicion	Quil Coposa
	17/08/19	Diana Garcia	5 Display agua	5 Display agua	5 Display agua	Quil Coposa
	17/08/19	Delfin Chalapa	3 colocacion	3 Display agua	3 Display agua	Quil Coposa
	18/08/19	Ignacio Chalapa	3 E. agua	3 Colocacion	3 E. agua	Quil Coposa
	22/08/19	Diana Garcia Choque	4 Display AGUA	3 colocacion	4 Display AGUA	Quil Coposa
	22/08/19	Delfin Chalapa	3 colocacion	4 Dis. agua	3 colocacion	Quil Coposa
	22/08/19	Elena Challapa	6 Colocacion	8 Display agua	6 Colocacion	Quil Coposa
	23/08/19	Delfin Chalapa	3 colocacion	3 DISP. agua	3 colocacion	Quil Coposa
	23/08/19	Elena Challapa	6 Colocacion	6 Display agua	6 Display agua	Quil Coposa
	23/08/19	Diana Garcia	3 colocacion	3 Display agua	3 colocacion	Quil Coposa
	23/08/19	Diana Garcia	3 Display AGUA	3 Display AGUA	3 Display AGUA	Quil Coposa
	25/08/19	Jaime Garcia	3 Colocacion	3 Colocacion	3 Colocacion	Quil Coposa
	25/08/19	MARINA CHALLAPA	3 Display	4 Colocacion	3 Display	Moreda Coposa
	25/08/19	ELIANA CHALLAPA	3 Display	3 Colocacion	3 Display	Quil Coposa
	26/08/19	Arturo Choque	3 Display	4 Colocacion	3 Display	Quil Coposa
	26/08/19	Ignacio Chalapa	2 E. agua	2 Colocacion	2 E. agua	Quil Coposa
	26/08/19	Arturo Choque	3 Colocacion	2 AGUA	3 Colocacion	Quil Coposa
	26/08/19	Eliana Chalapa	3 Colocacion	2 AGUA	3 Colocacion	Quil Coposa
	26/08/19	JAIME GARCIA	3 Colocacion	2 AGUA	3 Colocacion	Quil Coposa
	27/08/19	MARINA CHALLAPA	3 Display	2 Display	3 Display	Quil Coposa

# COPASA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
27/08/19	JAIWE GARCÉS	3 DISPLAY 3 COLACION	COPASA	2/1
27/08/19	MARINA CHALLAPA	2 DISPLAY 3 COLACION	COPASA	2/1
27/08/19	ARTURO CHOQUE	2 DISPLAY 2 COLACION	COPASA	2/1
27/08/19	ECIANGA CHALLAPA	2 DISPLAY 2 COLACION	COPASA	2/1
28/08/19	Arturo Choque	3 Colaciones 2 AGUA POT.		3/1
28/08/19	Eliana Chalapa	3 Colaciones 2 AGUA POT.		3/1
28/08/19	Jaime Garcia	3 Colacion 2 Display POT.	COPASA	3/1
28/08/19	MARINA CHALLAPA	3 Colacion 2 Display POT.	COPASA	3/1
29/08/19	JAIWE GARCÉS	2 DISPLAY 3 COLACION	COPASA	3/1
29/08/19	MARINA CHALLAPA	2 DISPLAY 3 COLACION	COPASA	3/1
29/08/19	Arturo Choque	3 Colaciones 2 AGUA D.		4/1
29/08/19	Eliana Chalapa	3 Colaciones 2 AGUA D.		4/1
30/08/19	Arturo Choque	3 Colaciones 2 AGUA D.		4/1
30/08/19	Eliana Chalapa	3 Colaciones 2 AGUA D.		4/1
30/08/19	Jaime Garcia	3 Colacion 2 Display	COPASA	5/1
30/08/19	Marina Challapa	3 Colacion 2 Display	COPASA	5/1
31/08/19	Humberto Garcia	2 equis. Display 2 Colacion	COPASA	5/1
31/08/19	Sonia Garcia	2 equis Display	COPASA	5/1
31/08/19	Jaeline Uchis	2 Colacion	COPASA	6/1
1/09/19	Humberto Garcia	2 Colaciones Display	COPASA	6/1
1/09/19		2 Colacion / Display		6/1



2/7/19	Genia Garcia	2 colocación / 1 display	<del>Suf</del>	
2/9/19	Humberto Garcia	2 colocación / 1 display	Suf	
2/9/19	Joeline Vilches	2 colocación	<del>Suf</del>	
2/9/19	Sofia Vilches	2 colocación	Suf	
3/9/19	Israel Garcia	3 colocación 1 Display agua	Suf	
3/9/19	Patricio Garcia	3 colocación 1 Display agua	<del>Suf</del>	
3/9/19	Humberto Garcia	2 colocación 1 agua	Suf	
3/9/19	Genia Garcia	2 colocación	Suf	2
3/9/19	Joeline Vilches	4 colocación	<del>Suf</del>	
3/9/19	Sofia Vilches	2 colocación	Suf	2
4/9/19	Humberto Garcia	2 colocación 1 agua	<del>Suf</del>	
4/9/19	Genia Garcia	2 colocación 1 display	Suf	
4/9/19	Joeline Vilches	2 colocación	Suf	
4/9/19	Sofia Vilches	2 colocación	Suf	
5/9/19	Humberto Garcia	2 colocación 2 agua	<del>Suf</del>	
5/9/19	Genia Garcia	2 colocación 2 agua	Suf	
5/9/19	Joeline Vilches	2 colocación	<del>Suf</del>	
5/9/19	Sofia Vilches	2 colocación	Suf	
6/9/19	Humberto Garcia	2 colocación 2 agua	Suf	
6/9/19	Genia Garcia	2 colocación 1 agua	Suf	
6/9/19	Joeline Vilches	2 colocación	<del>Suf</del>	
6/9/19	Sofia Vilches	2 colocación	Suf	
09/05/19	German Gomez	3 colocación 1 agua	<del>Suf</del>	

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
29/09/19	OSMER MAMANI	2c. 1 agua	
29/10/19	Luis K. ...		
23-9/19	Emilia Mamani	c. 2 Agua	
23/11/19	Ignacio Chullpa	2 agua 2 colocacion	
6/9/19	Ignacio Chullpa	2 agua 2 colocacion	
4/10/19	Wilma	2 C. 1 D.	
4/10/20	Sonia Castro	2 C. 1 D.	
2/12/20	Ignacio Chullpa	3. Esplai agua 2 colocacion	
14/5/20	Leoncio Chullpa	4 Display Agua 4 Colocaciones	
31/5/20	Leoncio Chullpa	4 agua DISP 4 Colocacion	
6/16/20	Ignacio Chullpa	2 Esplai agua 2 Colocacion	
3/7/20	Gilda Choque	20 display 15 Colocacion	
19/09/20	Arturo Choque	5 AGUA 7 Colocaciones	
12/09/20	Arturo Choque	5 Agua 5 Colocacion	
19/09	Arturo Choque	5 Agua 5 Colocacion	
23/09	Arturo Choque	4 Colocaciones 10 AGUA D.	
25/09	Arturo Choque	5 Colocaciones 5 Agua Display	

Atos 2019

# CROSS 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
	Feliciano May		
	Ylapatita Castro		
04-08-19	Feliciano May	3	
09-08-19	Ylapatita Castro	3	
09/08/19	Willy Castro	5 Cdores C. CHUSQUINA	
04/08/19	EMILIANO CARLIN	3 + 2 pms C. CHUSQUINA	
16/8/19	Santos Marcos	3 + 2 pms C. CHUSQUINA	
17/8/19	Feliciano May	3	
18/8/19	Willy Castro	3	
	Feliciano May	3	
	Ylapatita Castro	3	
	Feliciano May	3	
	Ylapatita Castro	3	
5/08/19	Willy Castro	3	
	Feliciano May	3	
	Ylapatita Castro	3	
8-8-2019	Jose E Choque	Chusquina	
4-8-2019	Domingo Mamani C.	Chusquina	Domingo Mamani C.
7-8-2019	Juan M Mamani N.	Chusquina	
07-8-19	Ylapatita Castro	3	
07-8-19	Feliciano May	3	
07/08/19	Bernar Chqui	2 Cdores 1 eq	
07/08/19	EMANUEL CARRASCO	2 Cdores	
07/8/19	Jose E Choque	Chusquina	

Fecha	Nombre	Detalle	Detalle
05/06/19	Delfin Huata	2 Colacion 2 Ris. agua	10 Colacion
05/06/19	Dina Garcia	2 Colacion 2. Display Agua	10 Colacion
05/06/19	Erosmyly Choque	2 Colacion 3 Display Agua	10 Colacion
6/6/19	Vilma Cho	Chuzuma	10 Colacion
6/5/19	Sigfredo Chalapa	2 Agua 2 Colacion	10 Colacion
6/5/19	Willy Costa	Comida de...	10 Colacion
6/5/19	Willy Costa	Colacion	10 Colacion
1/5/19	Vilma Cho	Colacion	10 Colacion
7/6/19	Sigfredo Chalapa	2 Colacion 2 Agua	10 Colacion
7/6/19	Willy Costa	1 Colacion	10 Colacion
7/6/19	Umo Choque	1 Colacion	10 Colacion
2/8/19	Albino mamani	Colacion	10 Colacion
8/5/19	Willy Costa	Colacion 2	10 Colacion
8/5/19	Sigfredo Chalapa	5 Display de 2 Colacion	10 Colacion
8/6/19	Gloria Chalapa	4 Agua	10 Colacion
8/8/19	1 de Agua	1 Colacion	10 Colacion
8/6/19	Max. Cholas	2 Colacion 1 Display	10 Colacion
8/6/19	Ismael Garcia	2 Colacion 1 Display	10 Colacion
8/6/19	Patricia Garcia	2 Colacion 1 Display Agua	10 Colacion
8/6/19	Rafael Garcia	2 Colacion 1 Agua	10 Colacion
8/6/19	Yeny Choque	2 Colacion 1 Agua	10 Colacion
8/6/19	Krisma Chalapa	2 Colacion 2 Agua	10 Colacion

100 Colacion

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
8/6/19	Nelida Garcia	1 distribucion 3 colaciones	<i>[Signature]</i>
3/6/19	Celso Castro	3 colaciones 1 distribucion 3 envases	<i>[Signature]</i>
8/6/19	Muel y Lora	3 colaciones	<i>[Signature]</i>
8-6-19	Nelson Flores	2 distribus	<i>[Signature]</i>
8-6-19	Andres Hernandez	1 distribucion	<i>[Signature]</i>
8-6-19	Angela Espinoza	1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
8/6/19	Desempeño	1 colacion 1 distribucion	<i>[Signature]</i>
8/6/19	Taok Chalapa	1 colacion	<i>[Signature]</i>
8/6/19	Alejandro Flores	2 colaciones	<i>[Signature]</i>
8-6-19	Nestor Garcia	2 colaciones 1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
8/6/19	Alberto Castillo	2 colaciones 1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
8/6/19	Yonaco Chalapa	2 colaciones 1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
9/5/19	Willy Ruiz	1 colacion 1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
9/5/19	Yolanda Reyes	1 colacion 1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
9/6/19	Emiliano Garcia	1 colacion 1 distribucion 1 colacion	<i>[Signature]</i>
9/6/2019	Roberto Garcia	2 colaciones	<i>[Signature]</i>
9/6/19	Patricio Garcia	2 colaciones	<i>[Signature]</i>
9/6/19	Maxi Cho Lopez	2 colaciones	<i>[Signature]</i>
9/6/19	Yusuf Garcia	2 colaciones	<i>[Signature]</i>
9/6/19	ARACEL GARCIA	2 colaciones 1 distribucion	<i>[Signature]</i>
9/6/19	6 bit Envase	2 colaciones 1 distribucion	<i>[Signature]</i>
9/6/19	2 onces	2 colaciones	<i>[Signature]</i>

02	10/06/19	Willy Castro	1 Colacion	Willy Castro	
2a	10/06/19	Willy Castro	1 Colacion	Willy Castro	
3	9/6/19	Ignacio Challosa	2 Colacion / 2 Esplayado	Ignacio Challosa	
4	9/6/19	Willy Castro	1 Colacion	Willy Castro	
5	9/6/19	Willy Castro	1 Colacion	Willy Castro	
	10/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION / 3 AGUA	EMILIANO GARCIA	
	12/6/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION / 3 AGUA	JUANA CHOCQUE	
	12/6/19	Ignacio Challosa	2 E. de agua 2 Colacion	Ignacio Challosa	
	12/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION /	EMILIANO GARCIA	
	12/6/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION /	JUANA CHOCQUE	
	12/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION /	EMILIANO GARCIA	
	13/6/19	Ignacio Challosa	2 E. de agua 2 Colacion	Ignacio Challosa	
	13/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION /	EMILIANO GARCIA	
	13/6/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION /	JUANA CHOCQUE	
	14/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAK AGUA	EMILIANO GARCIA	
	19/6/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION	JUANA CHOCQUE	
	15/6/19	Ignacio Challosa	2 Colacion 2 E. de agua	Ignacio Challosa	
	15/6/19	2 COLACION EMILIANO 1 PAK AGUA	2 COLACION / 1 PAK AGUA	EMILIANO GARCIA	
	15/6/19	2 COLACION JUANA CHOCQUE	2 COLACION	JUANA CHOCQUE	
	16/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION	EMILIANO GARCIA	
	16/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAK AGUA	EMILIANO GARCIA	
	16/06/19	JUANA CHOCQUE	2 COLACION	JUANA CHOCQUE	
	17/6/19	Ignacio Challosa	2 E. de agua 2 Colacion	Ignacio Challosa	

# Cobros 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
7/6/19	Adriana Gallardo	2 aguas 2 Colaciones	Adriana Gallardo	21
17/6/19	FAMILIA RO GARCIA	2 COLACIONES 1 PAX AGUA	Emp. CHUSQUINA	21
17/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACIONES	CHUSQUINA	21/6
8/6/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACIONES 1 PAX AGUA	Emp. CHUSQUINA	21/6
8/6/19	JUANA CHOGUE	2 COLACIONES	Emp. CHUSQUINA	21/6
19/6/19	German Chelipe	3 Colaciones 1 AGUA	German Chelipe	21/6
19/6/19	Andrés Romero	3 Colaciones 1 Agua	Andrés Romero	21/6
19/6/19	Santosa Lizondo	3 Colaciones 1 Agua	Santosa Lizondo	21/6
19/6/19	Ignacia Chelipe	2 Aguas 3 Colaciones	Ignacia Chelipe	21/6
20/6/19	German Chelipe	3 Colaciones 2 Aguas	German Chelipe	21/6
20/6/19	Andrés Romero	3 Colaciones 1 Agua	Andrés Romero	21/6
20/6/19	Santosa Lizondo	3 Colaciones	Santosa Lizondo	21/6
20/6/19	JANA GARCIA	3 COLACIONES 3 AGUA	SARAH DE CERES-1	21/6
20/6/19	Ignacia Chelipe	3 Colaciones 2 Aguas	Ignacia Chelipe	21/6
20/6/19	Ignacia Chelipe	3 Colaciones	Ignacia Chelipe	21/6
20/6/19	German Chelipe	3 Colaciones 3 AGUA	German Chelipe	22/6
20/6/19	Rafael Garcia	3 COLACIONES 3 DISPLAY AGUAS 1 DISPLAY AGUA	Rafael Garcia	22/6
20/6/19	Rafael Garcia	3 COLACIONES	Rafael Garcia	22/6
20/6/19	German Chelipe	3 Colaciones	German Chelipe	22/6
20/6/19	Willy Cahu	1 Colacion	Willy Cahu	22/04

21/06/19	[unclear]	[unclear]	[unclear]	[unclear]
21/06/2019	Karina Sanchez? Esteban	6 colaciones 6 agua	[unclear]	[unclear]
21/06/19	[unclear]	114 colaciones Ceposoro	[unclear]	[unclear]
21/06/19	[unclear]	[unclear]	[unclear]	[unclear]
21/06/19	[unclear]	[unclear]	[unclear]	[unclear]
21/06/19	Juanmanuel mamani			
21/06/19	[unclear]			
21/06/19	[unclear]			
21/06-2019	JHIANO ALVAREZ			
21/06-2019	[unclear]	Chusquina		
21/06-2019	[unclear]	Chusquina		
21-06-2019	Dennys Castro	chusquina		
21-06-2019	Daniela Castro	Chusquina		
22-06/19	Willy castro	Chusquina+		
22-06/19	Willy castro	Chusquina		
22-06/19	German de	3 colaciones 1 agua		
22/06/19	Briel Ramirez	3 colaciones 1 agua		
22/06/19	Santosa Leonza	3 colaciones 1 agua		
22/06/19	Willy castro	Chusquina		
22/06/19	Jaol Willy	Chusquina		
22/06/19	Bryan Willy	Chusquina		

15/06/2019  
 20/06/2019



# Coloza 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	F
20/04/19	Israel Garcia CH.	2 Colacion 1 Display agua		26-30
20/04/19	Patricio Garcia CH.	2 Colacion 1 Display Agua		
20/04/19	Soluciano Choque	2 Display de agua 2 Colacion		
20/04/19	Hipolita Castro	2 colaciones mamaná		
21/04/19	Israel Garcia CH	2 Colacion 1 Display agua		
21/04/19	Patricio Garcia CH	1 Display 2 Colacion		
22/04/19	Israel Garcia	2 Colacion 1 Display agua		27-0
22/04/19	Patricio Garcia	2 Colacion 1 Display Agua		28/
22/04/19	Soluciano Choque	1 Display 2 Colacion		30 <sup>f</sup>
22/04/19	Hipolita Castro	1 Display 2 Col. Mamaná		30-4
23/04/19	Patricio Garcia	2 Colacion 1 Display Agua	SALAR DE COPOSA	10/c
23/04/19	Israel Garcia	2 Colacion 1 Display agua	SALAR COPOSA 	1/5
23/4/19	Ignacio Chalapa Coposa	2 agua 2 Colacion	 Salar Coposa	2/c
23/4/19	RAFAEL GARCIA	1 Display de H <sub>2</sub> O 2 Colacion	 SALAR COPOSA	3/5
23/4/19	MAXIMILIANA CHALAPA	2 Colaciones 1 Display de agua	 mujer en SALAR COPOSA	3/c
23/19	Soluciano Choque	3 Colacione 1 Display de agua	 Chosquina	3/02
24/04/19	Hipolita Castro	3 Colaciones 2 AGUA	 Chosquina	3/3
24/04/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 AGUA	 CHUQUINA	1/1
24/11/19	RAFAEL GARCIA	2 COLACIONES 1 AGUA	 SALAR COPOSA	1-
24/04/19	MAXIMILIANA CHALAPA	2 Colaciones	 SALAR COPOSA	1/

46-04-19	EMILIANO GARC	POSUACION TRABAJO	L. 15/10
	Valentin Chollapa	2 AGNA 2 Colacion	✓
	Tegalo Choque	Colacion	✓
	Sorey Choque	COLACION	✓
	Valentin Chollapa	2 Colacion	✓
27-04-19	EMILIANO GARC	20 COLACION UN AGUA DEK	✓
28/ 19	Valentin Chollapa	2 Esplende AGNA	✓
30 4 19	EMILIANO GARC	DOS COLACION 1 AGUA	✓
30-4-19	EMILIANO GARC	2 COLACION 1 AGUA Colacion	✓
10/05/19	Willy Resto		✓
11/5/19	Vilma Ch.	Colacion	✓
12/05/19	Willy Resto	1 Display A. Colacion 2	✓
3/5/19	Valentin Chollapa	2 AGNA 2 Colacion	✓
3/05/19	Willy Resto	1 Display Ag. Colacion 1	✓
3/03/19	Vilma Choque	Colacion	✓
3/3/19	Vilma Ch.	1 Display A. 2 Colacion	✓
4/5/19	Valentin Chollapa	2 Colacion 2 AGNA Display	✓
4-5-19	NESTOR GARCIA	4 COLACION 2 DESPLEX	✓
4-5-19	Willy Resto	102617616	✓
5-05-19	Vilma Choque	Colacion Comidas di.	✓
5-05-19	Willy Resto	Colacion	✓
5-05-19	Vilma Choque	1 Display A. Colacion	✓

POSUACION  
 TRABAJO  
 POSUACION  
 TRABAJO

# Colosa 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
05	Nesta Garcia	2 Display	[Signature]	12-02
26	Yonaco Choque	2 Colocion 2 Ed agua 1 Display A	[Signature]	12-05
6-05/19	Willy Castro	Colocion 1	[Signature]	12-0
6-5-19	Ulme Choque	1 1 1 1 pak A	[Signature]	12/05
7-5/19	Vilma Cho.	Colocion II 1 Display	[Signature]	13/05
7-5-19	Nesta Garcia	2 Colocion	[Signature]	13/05
7-05-19	Veronica Choque	1 Display 2 Colocion	[Signature]	13-0
09/05/19	German Choque	6 Colocion	[Signature]	14/05
09/19	Teodoro Choque	Colocion	[Signature]	14-05
08-19	JOSE CHOQUE	Colocion	[Signature]	14/0
09/05/19	German Choque	Colocion 1 DISPLAY	[Signature]	
9-5-19	Nesta Garcia	2 Colocion 01 DISPLAY	[Signature]	15/05
9-5-19	Veronica Choque	2 Colocion	[Signature]	16/05
9-5-19	German Choque	4 Colocion	[Signature]	18/05
9-5-15	Nesta Garcia	1 Display agua 3 Colocion	[Signature]	14-0
11/19	German Choque	1 Chuspita 2 Colocion	[Signature]	17-05
11-05/19	Emiliano GARCIA	1 Chuspita 2 Colocion	[Signature]	18-05
11-5-19	JUANA CHOQUE	2 Colocion 1 Chuspita	[Signature]	18/5
11-5-19	Sosella Castro	Asociacion Choque	[Signature]	19/5
11-5-19	Ulme Choque	Asociacion Choque	[Signature]	19/5

12-05-19	JOSÉ QUEVEDO	COLOCA	
12-05-19	ALEXANDER CHOQUE	SHOSQUIN	
12-05-19	Juan Aldaba	Shosgun	
12/05/19	German Choque	C. Chosque	
13/05/19	German Choque	C. Chosque	
13/05/19	Andrés Choque	C. Chosque	
13-05-2019	Valentin Chalapa	2 Colocación	
14/05/19	German Choque	C. Chosque	
14-05-19	Gloria C. M.	2 COLACION 3 BOTELLAS AGUA	
14/05/19	German Choque	C. Chosque	
	Gloria C. M.		
15/05/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAC AGUA	
16/05/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PAC AGUA	
18/05/19	EMILIANO GARCIA	DOS COLACION DOS BOTELLAS AGUA	
14-05-19	Valentin Chalapa	2 Colacion 2 Colacion	
17-05-19	EMILIANO GARCIA	DOS COLACION 1 PAC AGUA	
18-05-19	EMILIANO GARCIA	DOS COLACION UN PAC AGUA	
18/5/19	Sergio Chalapa Coposa	2 Colacion 4 Pacagua	
19/5/19	EMILIANO GARCIA	DOS COLACION UN PAC AGUA	
19/5/19	Valentin Chalapa	2 Agua 2 Colacion	
21/05/19	EMILIANO GARCIA	2 COLACION UN PAC AGUA	
21/05/19	Valentin Chalapa	2 Agua 2 Colacion Coposa	
21/05/19	Sergio Chalapa	2 Colacion 2 Espagos	

3  
2  
1  
2  
2

# COPASA 2015

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	F
21/5/19	Gladys C.M.	8 Tak Agua		26-
21/5/19	Isaac Castro	2 Colocados 4 Agua		26
21/5/19	Walter Lopez	8 Colocados 4 Agua		26
21/5/19	EMILIANO GARCIA W	DOS COLADOS UN TAK AGUA		24
21/5/19	JUANA CHOGUE	DOS COLADOS UN TAK AGUA 2 Colocados		24
22	Isaac Castro	2 Agua		24
22	Yajaira Castro	2 Colocados		24
21/5/19	Voluntad delgado	2 Agua 2 Colocados		24
22	Isaac Castro	CHUSKINA		24
22	Walter Chague	11		24
22	Juan Romero	11		24
22	Ferrero Chague	11		01-0
22-5	Yajaira Castro	11		1/6
22-5	Ferrero Chague			2/5
23-5	Yajaira Castro			3/5
23-5	Voluntad delgado	2 Agua 2 Colocados		3/08
23-5	Ferrero Chague	11 D.		3/6
24-5	Yajaira Castro			3/5
24-5	Ferrero Chague			3/06
25-5	Ferrero Chague			07/6

26-5	Ylapalita Castro		7/10/19
26-5	Fernando Choque		<del>7/10/19</del>
26-5	Ylapalita Castro		7/10/19
27-5	Valentin Challa 2 Agua 2 Colacion		7/10/19
27-5	Fernando Choque		<del>7/10/19</del>
27-5	Ylapalita Castro		7/10/19
27-5	Jerson Challope	10 display de agua	7/10/19
28-5	Fernando Choque		<del>7/10/19</del>
28-5	Ylapalita Castro		7/10/19
28-5	Alfonso Choque		<del>7/10/19</del>
30/19	Valentin Challa	2 AGUA 2 Colacion	7/10/19 Coposa
01-06-19	Gloria Choque	08 Display de agua 2. Colacion	Gloria Choque Coposa
1/6/19	Valentin Challa	2 Colacion	7/10/19 Coposa
2/5/19	Jerson Challope	2 agua Explos 2 Colacion	7/10/19 Coposa
3/5/19	Jerson Challope	2 agua s 2 Colacion	7/10/19 Coposa
3/5/19	Agua de Mapa	1 agua 7 Colacion	<del>7/10/19</del> Coposa
3/6/19	Dilmi Challope	1 R. agua 1 Colacion	7/10/19 Coposa
3/6/19	Gloria Challope	1 Colacion 1 agua	7/10/19 Coposa
3/06/19	Arturo Choque	1 Colacion 1 AGUA	7/10/19 Coposa
03/06/19	Janett Challope	1 Colacion 1 agua	7/10/19 Coposa
03/06/19	wilson Challope	1 Colacion 1 Agua	7/10/19 Coposa
03/16/19	Valen Challope	1 agua 1 Colacion	7/10/19 Coposa

# COPASA 2019








Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	F
23/6-19	Willy Castro	2 agua 2 Colacion	Comunidad CHOSK. U.	05/01
23/6-19	Rony Castro	2 agua 2 Colacion	[Firma]	05/01
4/6/19	Ignacio Challa	2 agua 2 Colacion	Comunidad Coposa	05/01
5/6/19	Willy Castro	colacion	Comunidad Cherkon	05/01
5/6/19	Ulmo Choque	colacion	Cherkon	6/6
	Gladys C. M.	2 P. de agua colacion	Gladys Coposa	6/6
6/6/19	Pamela Mamani	2 P. colacion ?	[Firma] Coposa	6/6
6/6/19	Rony Challa	2 P. de colacion ?	[Firma] Coposa	6/5
6/6/19	RAFAEL GARCIA	2 Colaciones SALAR COPASA	[Firma]	6/5
6/6/19	maria chollapa	2 Colacion 3	[Firma]	7/6
6/6/19	Israel Garcia	2 Colacion COPASA	[Firma]	7/6
6/6/19	Patricia Garcia	2 Colacion COPASA	[Firma]	7/6
6/6/5	ANGEL chollapa	1 agua 1 Disple 2 Colacion	[Firma] Coposa	2/1
6/6	Flora elvira p. a. 20	2 Colacion 1 agua	[Firma] Coposa	8/5
6/6	maria chollapa	2 Colacion 1 agua	[Firma] Coposa	8/5
5/6/19	Rony Castro	2 Colacion 2 agua	[Firma] Coposa	8/6
5/6/19	Alfandro Flores	2 Colacion 1 agua	[Firma] Coposa	8/6
5-6/19	Patricia Garcia	1 Colacion 1 Disple	[Firma] Coposa	8/6
5/15/19	Veronica Choque	1 Colacion 1 Disple	Veronica Coposa	8/6
5/15/19	Valeria chollapa	1 agua 1 Colacion	[Firma]	8/6

# COPASA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
24/2/19	Delphin Chollapa	2. Display A 2 colocacion	[Firma]
24/2/19	Dina Garcia	2. Display A 2 colocacion	[Firma]
24/2/19	Daniela Chollapa	2 colocacion	[Firma]
24/2/19	Notolie Chollapa	2 colocacion	[Firma]
25/2/19	Dina Garcia	2 colocacion 2 Display A	[Firma]
25/2/19	Delphin Chollapa	2 colocacion 2 Display A	[Firma]
25/2/19	Daniela Chollapa	2 colocacion	[Firma]
25/2/19	Ignacia Chollapa	2 agua 2 colocacion	[Firma]
25/02/19	Comunidad Fabricollito Juan Cruz	3 colocaciones 3 agua	9.913 757.6 [Firma]
27/2/19	Ignacia Chollapa	2 agua 2 colocacion	[Firma]
27/2/19	Dina Garcia	2 colocacion 1 Display agua	[Firma]
27/2/19	Delphin Chollapa	2 colocacion 2 Display A	[Firma]
27/2/19	Dina Garcia	2 colocacion 2 Display A	[Firma]
27/2/19	Delphin Chollapa	2 colocacion 2 Display A	[Firma]
1/3/19	Dina Garcia	2 colocacion 3. Display A	[Firma]
1/3/19	Delphin Chollapa	2 colocacion 3. Display A	[Firma]
2/3/19	Oscar Castro	1 colocacion 3 agua Display	[Firma]
2/3/19	Saandro Castro	1 colocacion	Saandro Castro
2/3/19	Brandon Castro	1 colocacion	Brandon Castro
2/3/19	Diego Chollapa	2 Display de agua 1 colocacion	[Firma]
3/3/19	Oscar Castro	4 colocacion 4 Display agua	[Firma]
3/3/19	Saandro Castro	1 colocacion	Saandro Castro
3/3/19	Brandon Castro	1 colocacion	Brandon Castro



# Colosa 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
4-3/19	GLADYS CASTRO	8 Display	Glady's c,	16/0
4-3/19	GLADYS CASTRO	6 DISPLAY 3 Colaciones		16/1
5-3/19	Oscar Castro	2 ediciones 3 agua display 2 ediciones		A/03
5-3/19	Noemi copa	3 Display agua 2 colaciones	Noemi CA	17/0
	Ely Challapa	2 Display Agua	Ely	18/03
	Valentin Challapa	2 Colaciones	Valentin	18/0
	Oscar Castro	8 ediciones 6 Display agua		19/1
	Glady's c.		Glady's c.	19/0
	Oscar Castro c.	2 ediciones 6 agua		19/0
	Noemi copa Cl.	2 ediciones 4 agua	Noemi CA	20/0
	Celido Garcia	2 display 3 colacion	Celido G.	20/0
	Celso Castro	2 display 3 colacion	Celso G.	21/0
	Nesta Garcia	2 display 3 colacion	Veronica G.	21/0
	Veronica	2 display 3. colacion	Veronica G.	22/0
	Glady's Castro	3 ediciones 6 Display	Glady's c.	22/0
13-3-19	Valentin Challapa	3 ediciones		23/0
13-3-19	Oscar Castro	5 ediciones 6 agua		23/0
13-3/19	Noemi Copa	3 colacione	Noemi	23/1
15-3-19	Glady's Castro	3 ediciones 6 agua	Glady's c.	24/1
15-03-19	Oscar Castro	3 ediciones 6 agua		24/0
15-03-19	Valentin Challapa	3 ediciones	Valentin	25/0
15-03-19	NOEMI COPA	3 colaciones	Noemi copa	25/0
16-03-19	Ely Challapa	3 colaciones	2 agua	26/0

# CASA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
16/02/19	Comunidad Opaca	8. Display agua	
16/02/19	Arturo Choque	2 agua 3 colocaciones	
17/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
17/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
18/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
18/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
19/03/19	Ignacio Chalapa	2 colocaciones 2 Agua	
19/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
19/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
20/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
20/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
21/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
21/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
22/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
22/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
23/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
23/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
23/03/19	Ignacio Chalapa	2 Colocacion 2 Display agua	
24/03/19	Arturo Choque	3 colocaciones 3 AGUA	
24/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones 3 AGUA	
25/03/19	Arturo Choque	2 AGUA Display 3 colocaciones	
25/03/19	Eliana Chalapa	3 colocaciones	
26/03/19	Arturo Choque	4 AGUA Display 6 colocaciones	

# Colonia 2008

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
27/03	Arturo Choque	3 edaciones 2 AGUA Display		2.
28/03	Arturo Choque	2 colocaciones 2 AGUA DIS		22.
28/03	Eliano Challepa	2 colocaciones 2 AGUAS DIS		05/
29/03	Gloria C.	3 colocacion 2 Aguas		7
29/03	Arturo Choque	3 colocaciones 1 AGUA D.		7-
29/03	Eliano Challepa	3 colocaciones 1 AGUA D.		8+
30.03	Arturo Choque	com. esp		310
	Eliano Challepa	" "		80
				8/0
30/03	Yeny Challepa	2-2 pleo agua 3 colocacion		9/0
30/03	Angelita Challepa Flores	2-2 pleo agua 3 colocacion		9/0
30/03	ANGEL FLORES	3 colocacion		12/0
30/03	FRANCISCA ZUÑIGA PÉREZ	PACK 6 AGUAS PARA LA COMUNIDAD		DOZINA MAMANI 15/1
03/03	FRANCISCA ZUÑIGA PÉREZ	4 COLACIONES PARA LA COMUNIDAD		DOZINA MAMANI 18/0
31/03	Yeny Challepa	3 agua. 3 colocacion		19-
31/03	ANGELO FLORES	3 agua. 3 colocacion		19-
31/03	ANGEL FLORES	3 colocacion		19-
31/03	Dorina Mamani C.			29
31/03	Jaqueline Vera Condori			20.
	Dorina Mamani C.			20
	Jaqueline Vera Condori			20
	Dorina Mamani C.			20-
	Jaqueline Vera Condori			20/

# COSA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
02-04-19	Dorina Mamani Z.	Colacion	[Firma]
02-04-19	Jaqueline Vera Condori	Colacion	[Firma]
05/04/19	German Choque / Fabian Gudi	2 Agua 1 1/2 3 Colaciones	[Firma]
7-4-19	Adriana Garcia	1 Display Agua	[Firma]
7-4-19	[Firma]	2 Colacion no por su	[Firma]
8-4-19	Symacio Chollopa S	2 Agua 2 Colacion	[Firma]
31-04-19	[Firma]	3 Colacion Colacion	[Firma]
06-04-19	Adriana Mamani	3 Colacion	[Firma]
06/04/19	Felipe Garcia	3 Colacion	[Firma]
9/04/19	Felipe Garcia	<del>Abri collita</del>	[Firma]
9/04/19	Fabian Mamani G.	Colacion 1 Display de agua Comunal	[Firma]
12/04/19	Teofilo Choque	Elusquina 6 aguas	[Firma]
15/04/19	Valentín Chollopa	Colacion	[Firma]
18-04-19	Valentín Chollopa	1 Colacion 2 Agua 1 Display	[Firma]
19-04-19	Solomon Choque	Colacion	[Firma]
19-04-19	Yupolita Costa	1 Colacion 1 Display Mamani	[Firma]
19-04-19	Valentín Chollopa	2 Display 1 Colacion 2 Agua	[Firma]
19-04-19	Valentín Chollopa	1 Colacion 2 Agua	[Firma]
20-4-2019	Sorzo Ch.	1 Display Agua 1 Colacion	Choquevia
20-4-19	Wally Costa	Colacion	[Firma]
20-4-19	Adriana Mamani	2 Colacion 1 Display	[Firma]
20-11-19	EMILIANO GARCIA	DOS COLACION	[Firma]
20/4/19	Solomon Choque	1 Display de agua 3 Colacion	[Firma]

# Coloss 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
01/01/19	Milpa Challapa	5 1 display 5 colocacion	
09/01/19	Milpa Challapa	5 display agua 5 colocacion	
12/01/19	Milpa Challapa	1 display 5 colocacion	
12/01/19	Angel Challapa	4 agua DISP 3 Colocacion	
17/01/19	Angel Challapa	2 agua 2 colocacion	
17/01/19	Abraham Garcia	2 colocacion	
18/01/19	Comunidad Capas	10 agua	-
18/01/19	Elvira Challapa	1 display 3 colocacion	
18/01/19	Graciela Choque	1 colocacion	
19.01/19	Dina Lora Choque	1 display agua 2 colocacion	
19/01/19	Natalie Challapa	1 display 1 colocacion	
19/01/19	Doredo Challapa	1 display 1 colocacion	
19/01/19	Wilson Challapa	3 Colocacion 1 Display Agua	
18/01/19	Elena Challapa	1 colocacion 1 display agua	
18/01/19	Yamira Challapa	1 colocacion 10 agua	
18/01/19	Leandro Challapa	1 colocacion 10. de agua	
18/01/19	Nelson Garcia	10 Colocacion 2 Display	
18/01/19	Veronica Choque	2 Display 2 colocacion	
18/01/19	Delfin Challapa	1 display 1 agua	
18/01/19	Arturo Choque	2 colocaciones 1 Agua	
19/01/19	Humberto Garcia	2 agua DISPLAY 1 colocacion	
19/01/19	Senia Garcia	2 agua DISPLAY 1 colocacion	
19/01/19	Rodolfo Vilches	1 colocacion	

# COLOSA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
18/01/19	Betzabet Vilches	1 Colocación		23/0
19/01/19	JAZMINE Vilches	1 Colocación		24/0
19/01/20	GLADIS CASTRO	2 DISPLAY 2 COMACION		24/0
19-01	VALENTIN CHAMPA	2 DISPLAY 2 COMACION		24/0
20/01	Humberto <del>Castro</del> Garcia	1 Display 2 Colocación		24/0
20/01	Sonia Garcia	1 Display 2 Colocación		24/0
20/01	Rodrigo Vilches	1 Colocación		25/0
20/01	Betzabet Vilches	1 Colocación		25/0
20/01	JAZMINE Vilches	1 Colocación		25/0
21/01	Humberto CASTRO	2 agua D 2 Colocación		25/0
21/01	Sonia Garcia	2 agua 2 Colocación		25/0
21/01	Rodrigo Vilches	2 Colocación		26-1
24/01	Betzabet Vilches	2 Colocación		28-1
21/01	JAZMINE Vilches	2 Colocación		28-1
22/01	Humberto CASTRO	1 agua D 2 Colocación		31-1
24/01	Sonia Garcia	1 agua 2 Colocación		31-0
22/01	Rodrigo Vilches	2 Colocación		31.0
22/01	Betzabet Vilches	2 Colocación		31.0
22/01	JAZMINE Vilches	2 Colocación		01-0
23/01	Humberto Garcia	3 agua D 2 Colocación		01-0
23/01	Sonia Garcia	3 agua D 2 Colocación		01/0
23/01	Rodrigo Vilches	2 Colocación		01/02
23/01	Betzabet Vilches	2 Colocación		01/02

# Colosa 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
23/01	Jozmine Uilches	2 Colación	[Firma]
24/01	Humberto Garcia	3 agua 2 Colación	Hg [Firma]
24/01	Senie Garcia	3 agua 2 Colación	[Firma]
24/01	Rodrigo Uilches	2 Colación	[Firma]
24/01	Betzabet Uilches	2 Colación	[Firma]
24/01	Jozmine Uilches	2 Colación	[Firma]
25/01	Humberto Garcia	2 agua 2 Colación	Hg [Firma]
25/01	Senie Garcia	1 agua 2 Colación	[Firma]
25/01	Rodrigo Uilches	2 Colación	[Firma]
25/01	Betzabet Uilches	2 Colación	[Firma]
25/01	Jozmine Uilches	2 Colación	[Firma]
26-1-19	Jhordy C.M.	6 Display Agua 2 Colación	Jhordy C.M.
28-1-19	Genacio Chalapa	2 agua Display 2 Colación	[Firma]
28-1-19	Jhordy C.M.	6 Display de agua 2 Colaciones	Jhordy C.M.
31-1-19	Jhordy C.M.	6 AGUAS 2 COLACIONES	Jhordy C.M.
31-01-19	JORDAN CHALAPA C.	2 COLACIONES	[Firma]
31.01.19	Yocely Chalapa E.	3 Colaciones	Yocely Ch.
31.01.19	Sabel Chomazo Plenas	3 Colaciones	[Firma]
01-02-19	ARTURO CHAVEZ	2 Colaciones 1 AGUA	[Firma]
01-02-19	Giannina Choque	2 Colaciones	[Firma]
01/02/19	Yaneth Chalapa	10 Agua 2 Colaciones	[Firma]
01/02/19	Glenn Chalapa	10. agua 2 Colación	[Firma]
01/02/19	wilson chalapa	1.0 agua 2 Colación	[Firma]

# COPASA 2019

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre	
02-02-19	GLADYS Castro M.	8 AGUAS Display 2 Colaciones	GLADYS C.	24/1
02-02-19	VALENTIN CHAMPA P.	2 Colaciones	Vlt	24/1
02-02-19	JORDAN CHAMPA C.	2 Colaciones	JFC	24/1
02-02-19	Yordyn Challopa C.	3 Colaciones	Yordyn C.	24/1
05-02-19	GLADYS Castro M.	6 Display Agua 2 Colaciones		25/1
05-02-19	BRAYAN Challopa C.	2 Colaciones		25/1
05-02-19	Geyson Chellopa	3 Colaciones 3 Display agua	Geo	25/1
7-02-19	Yordyn Challopa C.	3 Colaciones	Yordyn Ch.	25/1
7-2-19	GLADYS Castro M.	2 Colaciones 6 display Agua	GLADYS C.	25/1
9-2-19	GLADYS Castro	6 display A 2 Colaciones	GLADYS C.	25/1
9-2-19	Yordyn Challopa C.	3 Colaciones	Yordyn Ch.	25/1
10-2-19	GLADYS C.	4 display A	GLADYS C.	25/1
11-2-19	Yordyn Challopa	3 display Agua 3 Colaciones	Yordyn Ch.	27/1
1-2-19	Junior FLORES	4 colaciones	Junior	27/1
12-2-19	GLADYS C.	3 Display A 3 Colaciones	GLADYS C.	1/3
4/2/19	Ignacio Challopa	2 agua 2 Colaciones	IGNACIO	1/3
13/2/19	GLADYS C.	6 Display A 3 Colaciones	GLADYS C.	2/3
21/2/19	Dina Garcia	2 Display A 2 Colaciones	Dina	2/3
21/2/19	Delfin Challopa	2 Display A. 2 Colaciones	Delfin	2/3
21/2/19	Damele Challopa	2 Colaciones	Damele	2/3
20/2/19	Dina Garcia	2 Display agua 2 Colaciones	Dina	3/3
22/2/19	Delfin Challopa	1 Display agua 2 Colaciones	Delfin	3/3
24/2/19	Daniela Challopa	2 Colaciones	Dina	3/3



FECHA DE ENVIO DE CORREO	FECHA DE COBRO	COD. EMP	EMPRESA	CODIGO	C. COSTO RECIBIDO	CENTRO DE COSTO NUEVO	CLASIFICACION	DETALLE	SOLICITANTE	UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DETALLE CENTRO COSTO	EPRESIDEN	SFI
31-01-2020	31-01-2020	COLL	Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi	ALM	178117116516	178117116516	EVENTUALES	COMUNIDADES ENERO 2020	EDUARDO BRAVO	837502	1	837502	Gte. Relacionamiento del Entorno Depto. de Desarrollo y Sustentabilidad Gtos. Programas Comunitarios AP	0	0
31-03-2020	31-03-2020	COLL	Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi	COFF1	178117116516	178117116516	CAFETERIA	COMUNIDADES CHUSQUINA FEBRERO	EDUARDO BRAVO	903827	1	903827	Gte. Relacionamiento del Entorno Depto. de Desarrollo y Sustentabilidad Gtos. Programas Comunitarios AP	0	0
31-03-2020	31-03-2020	COLL	Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi	COFF1	178117116516	178117116516	CAFETERIA	COMUNIDADES CHUSQUINA MARZO	EDUARDO BRAVO	478752	1	478752	Gte. Relacionamiento del Entorno Depto. de Desarrollo y Sustentabilidad Gtos. Programas Comunitarios AP	0	0
31-07-2020	31-07-2020	COLL	Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi	CAF1	178117116516	178117116516	EVENTUALES	CONSUMO COMUNIDADES	EDUARDO BRAVO	365837	1	365837	Gte. Relacionamiento del Entorno Depto. de Desarrollo y Sustentabilidad Gtos. Programas Comunitarios AP	0	0
30-11-2020	30-11-2020	COLL	Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi	ALM	178117116516	178117116516	CAFETERIA	CONSUMO COMUNIDADES 2020 JUN A DIC	EDUARDO BRAVO	456688	1	456688	Gte. Relacionamiento del Entorno Depto. de Desarrollo y Sustentabilidad Gtos. Programas Comunitarios AP	0	0
31-12-2021	29-12-2021	COLL	Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi	7432	178117116525	178117116525	EVENTUALES	AGUA MINERAL 1,6 LITROS COMUNIDADES	EDUARDO BRAVO	134640	1	134640	Gte. Relacionamiento del Entorno Depto. de Desarrollo y Sustentabilidad Inversión Social en Comunidades	0	0

<b>AIA Salar de Coposa</b>			
<b>VALORIZADO DE PRODUCTOS</b>			
<b>PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
AGUA 1,6CC.	90	\$ 748	\$ <b>67.320</b>
AGUA 1,6CC	90	\$ 748	\$ <b>67.320</b>
		TOTAL	\$134.640

09-12-2020

29-12-2020

**AIA Salar de Coposa****CONSUMO COMUNIDADES**

<b>DIAFECHA</b>	<b>MES</b>	<b>LUGAR DE RETIRO</b>	<b>AGUA</b>	<b>VALOR UNIT. AGUA</b>	<b>CTD</b>	<b>CTD. VALOR UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
24-06-2020	JUNIO	coposa	60	\$748	15	\$ 4.043	\$ 105.525
13-09-2020	SEPTIEMBRE	coposa	10	\$748	4	\$ 4.043	\$ 23.652
06-10-2020	OCTUBRE	coposa	78	\$748	12	\$ 4.043	\$ 106.860
28-10-2020	OCTUBRE	coposa	72	\$748	12	\$ 4.043	\$ 102.372
08-11-2020	NOVIEMBRE	coposa	12	\$748	9	\$ 4.043	\$ 45.363
14-11-2020	NOVIEMBRE	coposa	5	\$748	6	\$ 4.043	\$ 27.998
21-11-2020	NOVIEMBRE	coposa	6	\$748	10	\$ 4.043	\$ 44.918
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 456.688</b>

17/01/20	German cagua	1 oesplee 3 cabras	✓
17/01/20	German cagua	3 oesplee 3 cabras	✓
20/01/20	German cagua	1 oesplee 3 cabras	✓
20/01/20	Albino Mamaní	1 oesplee 3 cabras	✓
21/01/20	Albino Mamaní	2 cabras 1 oesplee	✓
21/01/20	German cagua	3 oesplee 2 cabras	✓
21/01/20	German cagua	1 oesplee 3 cabras	✓
21/01/20	Albino Mamaní	1 oesplee 3 cabras	✓
21/01/20	2 LMA Ch	2 D. 2 C.	✓
21/01/20	Rodriguez Castro	2 D. 2 C.	✓
21-01-20	Fabian Choque	2	✓ Fabian
21-01-20	VERONICA MAMANÍ	4c 4D.	✓ Verónica
21-01-20	DOMINGA MAMANÍ	4c 4D.	✓ Dominga
22-01-20	Teofilo Cho	4 cabras	✓ Teofilo
22-01-20	Tiberio Choque	4 cabras	✓ Tiberio
22-01-20	CARLOS Choque	4c 3D.	✓ Carlos
22-01-20	Edmundo Choque	4 cabras	✓ Edmundo
22-01-20	VERONICA MAMANÍ	4 cabras	✓ Verónica
22-01-20	DOMINGA MAMANÍ	4 cabras	✓ Dominga
22/01/20	Jayrillo Castro	3c 1D	✓ Jayrillo
22/01/20	Chomira Choque	3c 1D	✓ Chomira
22/01/20	Jeanmanuel Mamaní	3c	✓ Jeanmanuel
22-01-20	FLOREN CHOQUE	3c 1D	✓ Floren
22/01/20	Diana Choque Ude.	3c	✓ Diana
22/01/20	DANIELA COYO	3c 1D.	✓ Daniela
27-01-20	David Sabazos	5c. 1. Agua	✓ David

07/14/2017	OSMAZ MAMANI	2 C. 1 agua	<i>[Signature]</i>
23-9/19	Emilia MAMANI	2 C. 2 Agua	<i>[Signature]</i>
23/11/19	Sygnaco Chullpa	2 agua 2 Colocion	<i>[Signature]</i> coposa
6/9/19	Ignacio Chullpa	2 agua 2 Colocion	<i>[Signature]</i>
4/1/20	Vilma	2 C. 1 D.	<i>[Signature]</i>
4/01/20	Sosa Borho	2 C. 1 D.	<i>[Signature]</i>
2/2/20	Sygnaco Chullpa	3 Explai. agua 2 Colocion	<i>[Signature]</i>
14/5/20	Leoncio Chullpa	4 Display 76.4 4 Colociones	<i>[Signature]</i>
31/5/20	Leoncio Chullpa	4 agua DISP 4 Colocion	<i>[Signature]</i>
16/6/20	Ignacio Chullpa	2 Explai. agua 2 Colocion	<i>[Signature]</i>
3/7/20	Gilde Choque	20 display 15 Colocion	<i>[Signature]</i>
19/09/20	Arturo Choque	5 AGUA 7 Colociones	<i>[Signature]</i>
10/09/20	Arturo Choque	6 agua 6 Colocion	<i>[Signature]</i>
19/09	Arturo Choque	6 agua 6 Colocion	<i>[Signature]</i>
23/09	Arturo Choque	4 Colociones 10 AGUA D.	<i>[Signature]</i>
25/09	Arturo Choque	5 Colociones 5 Agua Display	<i>[Signature]</i>

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
10/1/20	Soselin Castro chague.	1C. 1DA	
10/1/20	Wilmo chague. GARCIA	2C. 1DA	
01/20	Millonay Castro chague.	1C. 1DA	
3/2/20	WILMA	2C 2DA	
5/01/20	Soselin Castro	2. C. 2D	
10/1/2020	Soselin Castro chague	2.C. 1D	
7/12/2	WILMA	2C 1D	
7/17/20	Soselin Castro	3.C. 1D	
3/01/20	EMILIANO GARCIA	1 PARAGUA 2 COLACION	
3/01/2020	Francisco Araya	1P. 2C.	
9/01/2020	EMILIANO GARCIA	1 PARAGUA 2 COLACION	
9/01/2020	Francisco Araya	2C.	
9/01/2020	Francisco Araya	1P 2C	
10/1/2020	EMILIANO GARCIA	1 PARAGUA 2 COLACION	
10-01-2020	isna Garcia	1 Dipky agua 2 Colaciones.	
10/1/2020	EMILIANO GARCIA M.	1 PARAGUA 2 COLACION	
04/2020	Francisco Araya	1 Paro agua 2 Colaciones	
10/1/2020	EMILIANO GARCIA	2 COLACION	
10/1/2020	Francisco Araya	1 Paro agua 2 Colaciones	
3/01/20	EMILIANO GARCIA	1 PARAGUA 2 COLACION	
3/01/2020	Francisco Araya	2 C	
4/01/20	EMILIANO GARCIA	2 COLACION 1 PARAGUA	
10/1/2020	Francisco Araya	2C 1P	
10/1/20	EMILIANO GARCIA	1C 1D	

17/01/20	German cagua	4 besper 3 cabras	4 Yajaj
17/01/20	German cagua	3 besper 3 cabras	Yajaj
20/01/20	German cagua	4 besper 3 cabras	Carpul
20/01/20	Albino mami	4 besper 3 cabras	Atta
21/01/20	Albino mami	2 cabras 1 derplal	Atta
21/01/20	German cagua	3 besper 2 cabras	Carpul
21/01/20	German cagua	1 cagua 2 cabras	Carpul
21/01/20	Albino mami	1 cagua 3 cabras	Atta
21/01/20	ZILMA Ch	2 D. 2 C.	Zilma
21/01/20	Domin Castro	2 D. 2 C.	Jetta
21-01-20	Fabian Choque	2	Fabian
21-01-20	Veronica MAMANI	4c 4D.	Veronica
21-01-20	Dominica MAMANI	4c 4D.	Dominica
22-01-20	Teofilo Cho	4 cabras	Teofilo
22-01-20	Tiberio Choque	4 cabras	Tiberio
22-01-20	CARLOS Choque	4c 3D.	Carlos
22-01-20	Edison Choque	4 cabras	Edison
22-01-20	Veronica MAMANI	4 cabras	Veronica
22/01/20	Dominica MAMANI	4 cabras	Dominica
22/01/20	Jayrillo Castro	3c 1D	Jayrillo
22/01/20	Glomira Choque	3C 1D	Glomira
22/01/20	Jeanmanuel mami	3C	Jeanmanuel
22/01/20	Florencia Choque	3C 1D	Florencia
22/01/20	Diana Choque Ude.	3C	Diana
22/01/20	DANIE LA Coyo	3C 1D.	Danie
27-01-20	David Sabazas	5C. 1. Agua	David

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
28-1-20	Soegé Chogu	2 AGUA 3C	Aue S
28-1-20	Dorina mamani	2 aguas 3C	Dorina mamani
30/01-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
30/01-20	Hypolita Castro	3C 1D	Hypolita
30/01-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
30-01-20	Hypolita Castro	3 Colasi 1D	Hypolita
30-01-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
30-01-20	Hypolita Castro	3 Colasi - 1 Display	Hypolita
31-01-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
31-01-20	Hypolita Castro	3C 1 Display	Hypolita
31-01-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
31-01-20	Hypolita Castro	3 Colasi 1 Display	Hypolita
31-01-20	Feliciano Chogu	1 Display AGUA	Feliciano
1-01-20	Hypolita Castro	3 Colaciones 1 Display AGUA	Hypolita
1-2/20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
1-02-20	Hypolita Castro	3 Colaciones 1 Display 3C	Hypolita
11-02-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
0-01-20	Hypolita Castro	3 Colaciones 1 Display AGUA	Hypolita
02-02-20	Feliciano Chogu	3C 1D	Feliciano
02-02-20	Hypolita Castro	3C 1D	Hypolita
02-02-20	Hypolita Castro	3 Colaciones 1 Display AGUA	Hypolita
2-02-20	Feliciano Chogu	3 Colaciones 1 Display AGUA	Feliciano
3-02-20	Feliciano Chogu	1D 3C	Feliciano
3-02-20	Hypolita Castro	1D 3C	Hypolita



04-02-20	Hypolite Castro	3 C.A.D.	17/1/20
05-02-20	EMILIANO GARCIA	1 PAK 2 COLAS 1 DISP.	EMO
05-02-20	JUANA CHOQUI	2 COLACION	<del>Adagio</del>
05/02/20	German Chy	1 despara 2 colacion	<del>Adagio</del>
05/04/20	Martene Aira	1 despara 2 Colaciones	Superfalk
05/04/20	Limber Colque	1 despara 2 colaciones	Superfalk
05/06/20	Alleina mamani M	1 Disp 3 Colacion	Adagio
06/02/20	German Chy	1 Oyo 3 Colacion	Adagio
06/02/20	Limber Colque	1 despa 3 colaciones	Superfalk
06-02/20	Willy Porto	1 PAK 2 COLA	<del>Adagio</del>
06-02/20	EMILIANO GARCIA	1 Colacion 7 PAK 330 - P	1 PAK ACOD 2 COLACION
06-02/20	JUANA CHOQUI	1 PAK AGUA 2 COLACION	Adagio
06-02/20	Martene Aira	1 PAK de Agua 3 colacion	Superfalk
06-02/20	Alleina mamani M.	3 Colacion 2 Lit 76-6	Adagio
6-2020	VILMA Choque	3 Colacion 2 PAK	Adagio
08/2/20	EMILIANO GARCIA	1 PAK AGUA 4 COLACION	Adagio
18-02-20	Ismael Castro	1033 2 cd.	Adagio
18-02-20	Vanessa MA MALU	2 PAK 5 COL	Adagio
12-04-2020	Dennis Choque	5 COL	Adagio
12-02-2020	Ismael Castro	3 PAK 5 Colacion	Adagio
12-02-2020	Russell Garcia	5 Colacion	Adagio
12-02-20	Willy Porto	2 colacion 1 PAK agua	Adagio
12-02-20	Sosselin Castro	2 col. 2 agua	Adagio
13-02-20	Glomira Choque	3e Agua	Adagio
13-02-20	Edgar Mamani Choque	3c. 1 agua	Adagio
13-02-20	Daniela Cayo Gomez	3c. agua	Adagio

Fecha	Nombre	Contenido	Firma o Timbre
13-02-2019	Venerica Maman	5.	
13-02-2019	Roberto Choque	10	
13-02-2020	Isaiam Choque	5	
13-02-2020	Joselin Castro	3 C. 1 AGUO.	
13-02-2020	Yanis Castro	3 C. 3 AGUO.	Yanis
20-02-20	Isaiam Choque	5 colaciones	
21-02-20	Juan Choque	7 Dto. Agua	
16-02-20	Feliciana Choque	3 C. 1 D	
16-02-20	Gilipolita Castro	3 C 1 D.	
18-02-20	Feliciana Choque	3 C. 1 D	
19-02-20	Gilipolita Castro	3 C 1 D	
21/02/20	German Choque	3 colaciones 1 agua	
21/02/20	Albina Maman	2 agua 5 colaciones	
21/02/20	EMILIANO GARCA	2 AGUA 3 COLACION	
22/02/20	German Choque	3 colaciones 1 agua	
22/02/20	EMILIANO GARCA	1 AGUA 3 COLACION	
22/02/20	Luzmila Choque	3 colaciones 1 Dto	
02/03/20	Albina Maman	3 colaciones 2 agua	Albina
02/03/20	Yely Choque	3 colaciones 2 agua	
02/03/20	German Choque	3 colaciones 2 agua	
02/03/20	Luzmila Choque	1 PAK 5 CDS	
16/03/20	German Choque	3 colaciones 1 agua	

04-02-20	Yfajadita Castro	Sc 3D	ref/caf
05-02-20	Feliciana Progr	Sc 5D	<del>ref/caf</del>
05-02-20	Yfajadita Castro	3	ref/caf
5 2020	Vik MAC	2C 1D	ref/caf
02-02-19	Roberto Choque	6C	<del>ref/caf</del>
27-02-20	Comunidad Copequire	30 display	Beatriz Sandoval
03/03/20	German CI	2 colacion	<del>ref/caf</del>
Albino	Monroy	2 desplay	<del>ref/caf</del>
<del>03/03/20</del>	<del>German CI</del>	3 colacion	<del>ref/caf</del>
<del>03/03/20</del>	<del>German CI</del>	2 desplay	<del>ref/caf</del>
<del>03/03/20</del>	<del>German CI</del>	2 colacion	<del>ref/caf</del>
<del>03/03/20</del>	<del>German CI</del>	2 desplay	<del>ref/caf</del>
<del>03/03/20</del>	<del>German CI</del>	3 colacion	<del>ref/caf</del>
<del>03/03/20</del>	<del>German CI</del>	1 desplay	<del>ref/caf</del>
14/02/20	Albino Me	3 colacion	<del>ref/caf</del>
14/03/20	EMILIA RU GAR	1 PAK A BVI	EM
11/03/20	German CI	5 colacion	<del>ref/caf</del>
11/03/20	Albino Helen	2 agua	<del>ref/caf</del>
21/03/20	Dorina Choque	5 colacion	<del>ref/caf</del>
11014	Dorina mamani C.	2 agua	Dorina mamani C.
01-04-20	Yfajadita Castro	3 colacion	ref/caf
03/04/20	Willy Castro	2 display	ref/caf
07/04/20	WILMA Chu	1 Pak 3 colacion	Chaqueño
09/04/20	WILMA Choque	2C 2R	<del>ref/caf</del>
04/04/20	Willy Red	2C 2P	<del>ref/caf</del>
10/04/20	Willy Red	2 Pak 3 colacion	<del>ref/caf</del>
10/04/20	German Choque	2 agua	<del>ref/caf</del>
10/04/20	Mi Abel Choque	5 ediciones	<del>ref/caf</del>
10/04/20	Albino mamani	02 agua	<del>ref/caf</del>
18/04/20	Albino mamani	03 colacion	<del>ref/caf</del>
18/04/20	Albino mamani	02 agua	<del>ref/caf</del>
18/04/20	Albino mamani	05 colacion	<del>ref/caf</del>
18 2020	2 pak 3 colacion	Willy Red	<del>ref/caf</del>
18 2020	2P 3 CLAGM	WILMA	<del>ref/caf</del>

