

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 10-03-2018	1.2 Hora de inicio: 21:50	1.3 Hora de término: 22:25		
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PUB DISCOTEQUE PAGANO				
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avenida Errazuriz N° 1852		Comuna: Valparaíso	Región: Valparaíso	
Coordenada Norte (WGS84): 6.340.809.00		Coordenada Este (WGS84): 255.580,00		Huso: 19S_X_18S_
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Carolina Bonomelli Olguín		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Avenida Errazuriz N° 1852		
RUT o RUN: [REDACTED]	Correo electrónico: -----			
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: -----				
RUT o RUN: -----	Teléfono: -----	Correo electrónico: -----		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 Programada	2.2 No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° <u>38 /2011</u>	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Determinación del Nivel de Presión Sonora (NPS)			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN				
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO ____	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO ____	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ____ NO ____		

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)				
No se requirió colaboración por parte del Fiscalizado para realizar la actividad de inspección, por lo que no se fue contactado.				

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)				
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma		
Sergio de la Barrera Calderón	Superintendencia del Medio Ambiente			

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 21:50 horas se procedió a recorrer el domicilio del denunciante, estableciéndose que la pieza directamente o más afectada está en el 2º piso y corresponde a un patio interior cubierto de aproximadamente 8m x 8m. La pared del lado norte de este patio, colinda o comparte la pared del local denunciado, y al sur se ubican las ventanas de 2 dormitorios de la propiedad afectada.

Siendo las 22:00 horas se comienza a escuchar música proveniente del local denunciado. El sonómetro se calibró a las 22:02 horas.

Se procedió a medir los ruidos entre las 22:04 – 22:20 horas. Al momento de la fiscalización junto con el ruido constante de la música, se percibe de manera ocasional el ruido de voces y otro asociable a movimiento de mobiliario. El ruido del local denunciado proviene de la pared ubicada al norte del patio y no hay ruido de fondo. Las mediciones en interior en el patio se realizaron en tres puntos distanciados entre ellos por 0,5 metros, a unos 3 metros de paredes y a 1,5 metros de altura.

Las mediciones se realizaron con Sonómetro marca Cirrus, modelo CR: 162B, número de serie G 066145 y Calibrador marca Cirrus, modelo CR: 514, número de serie 64891; ambos con su certificado de calibración vigente emitidos por el Instituto de Salud Pública. Las mediciones se realizaron en modo “dB(A) Lento”, como lo establece el DS 38.

Los resultados de las mediciones en el punto exterior (patio) del domicilio y en horario nocturno son las siguientes:

Punto	Nº Registro	NPS _{min} dB(A)lento	NPS _{seq} dB(A)lento	NPS _{máx} dB(A)lento
1	1	52,9	57,5	61,2
	2	53,3	56,8	61,3
	3	53,1	57,3	61,1
2	1	45,6	56,6	63,4
	2	53,7	58,4	60,2
	3	54,5	58,1	60,6
3	1	46,4	56,3	59,8
	2	47,9	57,4	62,1
	3	50,9	58,0	62,8

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI _____ NO _____

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción_____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

ACTA DE INSPECCIÓN SE ENVIARÁ POR CORREO CERTIFICADO, DESDE OFICINA REGIONAL VALPARAISO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

Firma encargado actividad: