

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 23-02-2021		1.2 Hora de inicio: 11:50		1.3 Hora de término: 12:45
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Demolición San Francisco 210			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En Construcción	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: San Francisco 210, Santiago			Comuna: Santiago	Región: Metropolitana
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Sociedad Constructora Hermanos Limitada			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Los Cerezos 5837, La Florida	
RUT o RUN: 77.352.040-2	Teléfono: +56228633900		Correo electrónico: info@socoher.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Yerko Celpa			Domicilio: Los Cerezos 5837, La Florida	
RUT o RUN: [REDACTED]	Teléfono: [REDACTED]		Correo Electrónico: --	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Gerardo Espinoza			Domicilio: Los Cerezos 5837, La Florida	
RUT o RUN [REDACTED]	Teléfono: [REDACTED]		Correo electrónico: gespinoza@socoher.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia por ruidos molestos asociados a demolición			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 MMA				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO __X__	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO __X__	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI __X__ NO ____
--	--	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI __X__ NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI __X__ NO ____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI __X__ NO ____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI __X__ NO ____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI __X__ NO ____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico a gespinoza@socoher.cl y a info@socoher.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la atención a la denuncia ID 326-XIII-2021, siendo aproximadamente las 11:50 horas del día martes 23 de febrero de 2021, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable “Demolición San Francisco 210”, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Se realizó una medición de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición del receptor cercano a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto del funcionamiento de la actividad, verificándose que el ruido de la fuente emisora correspondía a uso de excavadora Socoher removiendo escombros.

Se efectuó una medición en un punto de medición externo correspondiente a balcón de la vivienda del denunciante, arrojando los siguientes valores:

Receptor N°1, inicio de medición 11:56. Condición de medición exterior			
Medición	NPSeq	NPSmín	NPSmáx
1	73,9	67,6	83,6
2	73,5	68,4	79,2
3	74,7	70,3	82,1

Durante la ejecución de la medición no se percibió ruido de fondo, por lo que éste no fue medido.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.



Siendo aproximadamente las 12:10 horas se concurrió a la fuente para obtener los datos de contacto de la obra, para así efectuar la notificación del acta de inspección a través de correo electrónico, donde fiscalizadores de esta Superintendencia fueron recibidos por don Gerardo Espinoza, Administrador de la obra, a quien se le explicó el propósito de la actividad y se le solicitaron los datos de contacto del titular del proyecto y del encargado de la actividad al momento de efectuar la visita.

Durante la actividad de medición se capturaron registros fotográficos.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Angélica Medina R.	SMA	
Matías Tapia R.	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copias del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <u>X</u> _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p> <p>En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico.</p>
---	---