

FORMULARIO DE DENUNCIAS**COMPROBANTE DENUNCIA DIGITAL N° 25950**

La SMA analizará lo enviado y se comunicará con usted dentro de los tiempos establecidos.

Fecha/Hora recepción:

12-01-2023 12:15

Número Denuncia

25950

Motivo Denuncia:

RUIDOS MOLESTOS

EMISIONES ATMOSFÉRICAS O CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La recepción de su denuncia no significa admisibilidad de esta por parte de la SMA.

Datos del denunciante

Denunciante:

CÉSAR ANTONIO HERNÁNDEZ RUZ

RUT:

15670192-0

Sexo:

Masculino

Genero:

Hombre

Respuesta vía correo electrónico:

Si

Correo electrónico:

[Redacted email address]



Coordenadas:

[Redacted coordinates]

[Redacted text]

REPRESENTANTE

RUT:

-

Domicilio Representante:

-

-

Coordenadas:

Respuesta vía correo electrónico:

No

Latitud: -

Longitud: -

Correo electrónico:

-

TEL Móvil:

-

TEL Fijo:

-

Representante de una persona jurídica:

No

Datos del infractor

¿Conoce al infractor de los hechos denunciados?:

Si

Nombre del posible infractor:

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL

RUT:


-

Actividad:

LOCAL COMERCIAL (MALL, SUPERMERCADOS, MINIMARKET, CARNICERÍAS, ALMACENES, ETC.)

Lugar de los hechos denunciados:

CALLE HUÉRFANOS 1437, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA



Coordenadas hechos denunciados:

Latitud: -33.44021

Longitud: -70.65671

Descripción de los hechos denunciados

Fecha estimada de los hechos denunciados:

01-06-2020

Descripción de los hechos denunciados:

QUISIERA SOLICITAR UNA FISCALIZACIÓN A RUIDOS MOLESTOS OCASIONADOS POR SUPERMERCADO SANTA ISABEL UBICADO EN CALLE HUÉRFANOS 1437. DURANTE LAS JORNADAS 9:00 AM HASTA LAS 17:00 FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN QUE GENERAN RUIDO CONSTANTE Y MOLESTO. SE SUMA ADEMÁS EL FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DE MOTOR UNA VEZ AL DÍA QUE GENERA EMISIONES DE GASES Y RUIDO MOLESTO. SE HAN REALIZADO LOS RECLAMOS DIRECTO A GERENTE ENCARGADO SUPERMERCADO Y EN LIBRO DE RECLAMOS. ES POSIBLE REALIZAR UNA FISCALIZACIÓN Y LOGRAR UN MANTENGA SUS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y MOTORES QUE GENERAR EMISIONES DE RUIDO Y GASES POR PARTE DE SUPERMERCADO SANTA ISABEL

Efectos en el medio ambiente asociados a los hechos denunciados:

GENERAN RUIDO CONSTANTE Y MOLESTO. EMISIONES DE GASES Y RUIDO MOLESTO. INTOXICACIÓN POR GASES A LAS PERSONAS DETERIORO CALIDAD DE VIDA EFECTOS FISIOLÓGICOS

Distancia aproximada entre su domicilio y el lugar de los hechos denunciados:

COLINDANTE, AL LADO, O AL FRENTE (MENOS DE 50 M)

Frecuencia de los hechos denunciados:

PERIÓDICO: EVENTOS SE REPITEN FRECUENTEMENTE

Horarios en que se desarrollan los hechos denunciados:

DURANTE LA MAÑANA (ENTRE 7:00 A 12:00)

Días en que se desarrollan los hechos denunciados:

TODA LA SEMANA

Población sensible impactada por los hechos: Sí

MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PERSONA DE TERCERA EDAD (MAYORES A 65 AÑOS), LACTANTE O MENORES DE 6 AÑOS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, **OTROS:** EDIFICIO RESIDENCIAL COLINDANTE

Se han generado impactos a la salud de la población: NO SABE

Se han afectado componentes del medio ambiente: Sí

CALIDAD DEL AIRE, OTROS

Alcance de los efectos al medio ambiente: Sí

ACOTADO (MENOS DE 100 M LINEAL O MENOS DE 1 HECTÁREA)

Hay muerte o intoxicación de especies de fauna/animales: NO SABE

- **Especies en categoría de conservación:** NO SABE

Hay muertes de especies de flora/vegetación: NO SABE

- **Especies en categoría de conservación:** NO SABE

Afectación de áreas colocadas bajo protección oficial del estado: NO SABE

Pueblos originarios o pueblos indígenas afectados por los hechos: NO SABE

Normativa incumplida:

INCUMPLIMIENTO DE NORMA DE EMISIÓN, INCUMPLIMIENTO DE NORMA DE CALIDAD

Selección realizada de RCA, PPDA, Normas de Emisión y de Calidad:

NE 38-2011-ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES

NC 115-2002-ESTABLECE NORMA PRIMARIA DE CALIDAD DE AIRE PARA MONOXIDO DE CARBONO (CO)

Otras denuncias asociadas:

-

Documentos anexados a su denuncia:

thumbnail_IMG_2948.jpg

