


REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO					
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO					
Nombre Fuente Emisora	RESTAURANTE LOMITOS QUILPUÉ				
Nombre o Razón Social	RESTAURANTE SAZÓN LIMITADA				
RUT	76224359-8				
Dirección	Pasaje Velarde 606	Comuna	Quilpué		
Tipo de Fuente	Actividad Comercial	Subtipo Fuente	Restaurant		
RESUMEN DE EVALUACIÓN					
Punto de medición	NPC [dBA]	Zona D.S. 38/11 MMA	Período (Diurno/Nocturno)	Límite [dBA]	Estado (Supera/No supera)
1 - 1	61	Zona III	Diurno	65	No Supera
1 - 2	66	Zona III	Diurno	65	Supera en 1 dBA
1 - 3	63	Zona III	Diurno	65	No Supera
OBSERVACIONES DEL PROCESO DE MEDICIÓN					
Sin observaciones					
IDENTIFICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO					
Fecha de emisión	10/08/2022				
Nombre encargado medición	Patricia Jelvés				
Institución o empresa	SMA				

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE GEOREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

DATUM	WGS84	Huso	19S
Fuente	Símbolo	Nombre	Coordenadas
	FE	RESTAURANTE SAZÓN LIMITADA	N 6340981 E 271576

RECEPTORES

Símbolo	Nombre	
R1	1	

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES

Nombre o Razón Social	1		
Dirección	[REDACTED]	Comuna	[REDACTED]
Zona IPT	C1	Homologación	Zona III
Descripción del Receptor	VIVIENDA DE DOS PISOS, DONDE TODAS LAS VENTANAS ESTÁN DIRIGIDAS HACIA LA FUENTE EMISORA. DISTANTES EN ALREDEDOR DE 20 METROS.		

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Nombre o Razón Social Receptor	1	Número Medición	1
Fecha de medición	22/07/2022	Perido de medición	Diurno
Hora inicio de medición	14:49	Hora término de medición	14:53
Condición de medición	Externa	Condición ventana	No Aplica
Descripción lugar de medición	PATIO DELANTERO DE LA VIVIENDA RECEPTORA, ORIENTADO HACIA LA FUENTE EMISORA.		
Identificación del ruido de fondo	TRÁFICO INTERMITENTE DE VEHÍCULOS LIVIANOS POR CALLES DE PASAJE VELARDE, CAMILO HENRÍQUEZ E IRARRÁZVAL; VEHÍCULOS ESTACIONÁNDOSE EN ESTAS CALLES, VOCES ESPORÁDICAS DE PEATONES Y ACOMODADOR DE VEHÍCULOS; CANTO DE AVES, LADRIDOS DE PERROS Y PASO ESPORÁDICO DEL METRO TREN.		

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO
Marca	CIRRUS	CIRRUS
Modelo	CR162B	CR514
Nº de serie	G066120	64910
Fecha certificado de calibración	16/06/2021	14/06/2021
Código certificado de calibración	SON20210046	CAL20210039

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	57.1	57.8	58.2	-	-	-	-	-	-
NPSmáx	65.6	68.0	67.4	-	-	-	-	-	-
NPSmin	51.1	51.9	51.4	-	-	-	-	-	-

REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medición	Si	Fecha	22/07/2022	Hora	14:26		
		Medición realizada en punto receptor					
NPSeq	54.6	55.1	-	-	-	Si	

RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO	NPC
55	61

OBSERVACIONES

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Nombre o Razón Social Receptor	1	Número Medición	2
Fecha de medición	22/07/2022	Perido de medición	Diurno
Hora inicio de medición	14:54	Hora término de medición	14:58
Condición de medición	Externa	Condición ventana	No Aplica
Descripción lugar de medición	PATIO DELANTERO DE LA VIVIENDA RECEPTORA, ORIENTADO HACIA LA FUENTE EMISORA.		
Identificación del ruido de fondo	TRÁFICO INTERMITENTE DE VEHÍCULOS LIVIANOS POR CALLES DE PASAJE VELARDE, CAMILO HENRÍQUEZ E IRARRÁZVAL; VEHÍCULOS ESTACIONÁNDOSE EN ESTAS CALLES, VOCES ESPORÁDICAS DE PEATONES Y ACOMODADOR DE VEHÍCULOS; CANTO DE AVES, LADRIDOS DE PERROS Y PASO ESPORÁDICO DEL METRO TREN.		

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO
Marca	CIRRUS	CIRRUS
Modelo	CR162B	CR514
Nº de serie	G066120	64910
Fecha certificado de calibración	16/06/2021	14/06/2021
Código certificado de calibración	SON20210046	CAL20210039

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	58.8	57.1	57.4	-	-	-	-	-	-
NPSmáx	73.3	70.4	69.7	-	-	-	-	-	-
NPSmin	51.7	51.0	50.9	-	-	-	-	-	-

REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medición	Si	Fecha	22/07/2022	Hora	14:26	
		Medición realizada en punto receptor				
NPSeq	54.6	55.1	-	-	-	Si

RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO	NPC
55	66

OBSERVACIONES

REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Nombre o Razón Social Receptor	1	Número Medición	3
Fecha de medición	22/07/2022	Perido de medición	Diurno
Hora inicio de medición	15:11	Hora término de medición	15:15
Condición de medición	Externa	Condición ventana	No Aplica
Descripción lugar de medición	PATIO DELANTERO DE LA VIVIENDA RECEPTORA, ORIENTADO HACIA LA FUENTE EMISORA.		
Identificación del ruido de fondo	TRÁFICO INTERMITENTE DE VEHÍCULOS LIVIANOS POR CALLES DE PASAJE VELARDE, CAMILO HENRÍQUEZ E IRARRÁZVAL; VEHÍCULOS ESTACIONÁNDOSE EN ESTAS CALLES, VOCES ESPORÁDICAS DE PEATONES Y ACOMODADOR DE VEHÍCULOS; CANTO DE AVES, LADRIDOS DE PERROS Y PASO ESPORÁDICO DEL METRO TREN.		

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

CARACTERÍSTICA	SONÓMETRO	CALIBRADOR ACÚSTICO
Marca	CIRRUS	CIRRUS
Modelo	CR162B	CR514
Nº de serie	G066120	64910
Fecha certificado de calibración	16/06/2021	14/06/2021
Código certificado de calibración	SON20210046	CAL20210039

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Descriptor	MEDICIÓN 1			MEDICIÓN 2			MEDICIÓN 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NPSeq	58.1	60.7	57.9	-	-	-	-	-	-
NPSmáx	66.9	73.6	65.3	-	-	-	-	-	-
NPSmin	51.3	51.8	51.1	-	-	-	-	-	-

REGISTRO RUIDO DE FONDO

Afecta medición	Si	Fecha	22/07/2022	Hora	14:26		
		Medición realizada en punto receptor					
NPSeq	54.6	55.1	-	-	-	Si	

RESULTADO DE MEDICIÓN

RUIDO DE FONDO	NPC
55	63

OBSERVACIONES

--

