

**De:** Jose Miguel Malo Salas <[REDACTED]>  
**Enviado:** jueves, 6 de febrero de 2025 16:26  
**Para:** Alvaro Dorta <[REDACTED]>; Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>  
**Asunto:** PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO D-165-2023

Estimados

Junto con saludar y según lo conversado con don Alvaro Dorta , procedemos a enviarles las fichas técnicas de las transpaletas. La primera de 2500 kg es la antigua ( muy ruidosa) y que fue cambiada por una de más capacidad ( 3000 kg). Sobre todo lo más importante es que es menos ruidosa.

Atentamente

José Miguel Malo  
del Pedregal Concepción

CANTIDAD:

1



AGREGAR AL CARRO

← Continúa Comprando

- ☐ Devolución gratis. Tienes 48 horas desde que lo recibes.
- ☒ Compra protegida. Recibe lo que esperas o te devolvemos tu dinero.

Para contactar a un ejecutivo y/o cotizar haga Clic aquí

#### DESCRIPCIÓN:

¿Necesitas transportar tus productos en forma segura y económica? La transpaleta manual que ofrece Technostore, es maniobrible, cuenta con una doble horquilla, tres ruedas y un mango dotado de freno. Esta transpaleta hidráulica soporta hasta 2500 kilos de carga, son resistentes al paso del tiempo y al uso gracias a su fabricación en acero. La transpaleta de tijera de 2500 kilos te permitirá realizar múltiples trabajos dentro de una bodega, o al desde los lugares de operación a los lugares de almacenamiento, permitiendo el movimiento horizontal de los productos desde los lugares de operación a los lugares de almacenamiento. ¡Cómprala online y recíbela con despacho gratis en Santiago!

#### Transpaleta Manual 2500 kg. Nylon 685 mm

- Capacidad 2500 kg
- Altura de horquilla reducida 85 mm
- Volante 180 mm
- Rueda de horquilla simple 74×93 mm
- Rueda de horquilla doble 74×70 mm
- Altura máxima de elevación 195 mm
- Altura del timón en la posición de conducción mín/máx 1214 mm
- Longitud total 1543/1613 mm
- Longitud de la horquilla 1150/1220 mm
- Ancho total de las horquillas 685 mm
- Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes 32 mm
- Ancho de pasillo para palets 1000×1200 transversalmente 1743-1813 mm
- Ancho de pasillo para palets 800×1200 transversalmente 1793-1813 mm
- Radio de giro 1276/1346 mm
- Peso de servicio 56-70 kg

#### ARCHIVOS:

BF685-N.jpg

#### TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR



# ficha\_técnica: Transpaleta 3tn

## ■ Código:

TRANSPA3

## ■ Medidas:

Tamaño de la horquilla: 685x1220 mm

Rueda motriz: nylon 200x50mm

Rueda de carga: nylon 80x70mm

Ancho de la horquilla: 685 mm

## ■ Colores: ●



Soluciones eficientes en  
productos de caucho y PVC

## DESCRIPCIÓN:

Transpaleta manual: constituye un equipo básico. Operable fácilmente en trabajos de carga, descarga y preparación de pedidos. Ofrece durabilidad a un bajo costo.

Cuenta con certificado ISO9001.

## BENEFICIOS:

Capacidad de carga: 3.000kg.

Bomba BF galvanizada

## OTROS:

**Presentación/Unidad de venta:** Unitario.

## USOS

- Bodegas
- Industrias
- Empresas
- Supermercados
- Construcción

## ANEXO ↓

Av. Américo Vespucio 1151, Quilicura, Santiago de Chile

Tel: 2 2553 4015 - 2 2553 4399 | e-mail: [ventas@qrubber.cl](mailto:ventas@qrubber.cl) | [www.qrubber.cl](http://www.qrubber.cl)



# ficha\_técnica: Transpaleta 3tn

