

De: Hernandez Orellana, Sandra Paola [REDACTED]

Enviado: miércoles, 16 de agosto de 2023 13:12

Para: Oficina De Partes [REDACTED]; Mauro Felipe Lara Huerta [REDACTED]

Cc: Leon, Pilar [REDACTED]; christian celis [REDACTED]; Daniela Fernanda Reyes Burgos [REDACTED]; Fernando Pinto Ahumada [REDACTED]

Asunto: Fwd: Informa robo de lámina dique canal de contorno poniente, acción 19 PdC El Molle Rol - D-115-2020 enviado correctamente a mauro.lara@sma.gob.cl y otro destinatario

Sra. Marie Claude Plumer Bodin
Superintendente del Medio Ambiente
Presente

En atención al Sr. Fiscal Maro Lara.

A través del presente correo, vengo a reenviar correo que da cuenta de la remisión de antecedentes por vía We Transfer a la Superintendencia del Medio Ambiente, con fecha 16 de agosto 2023.

Los documentos enviados informan situaciones externas, a este titular que la obra Canal de desvío Poniente de Aguas – Tranque Valencia (acción 19 del PdC El Molle) ha sufrido el robo de reiterado parte de la lámina de impermeabilización del dique, robo que asciende a una superficie aproximada de 1.000 m²

Se adjuntan los siguientes medios de verificación.

1. Carta CEM 013 informa robo de lámina dique canal de contorno poniente.
2. Anexo 1 Correo electrónico
3. Anexo 2 Certificado dique
4. Anexo 3 Actas de Constructora Urzua informando la impermeabilización completa del dique y la ejecución satisfactoria de la obra, se incluye plano As Built.
5. Anexo 4 fotografías, vídeos, documento mediante el cual se realiza las comparaciones de dique impermeabilizado versus estado actual post robo de lámina de HDPE

Quedamos atentos a sus comentarios, Saludos cordiales,

Sandra Hernández Orellana
Project Manager
Veolia, Chile
Móvil: +56 9 76864185
Av. Apoquindo 4800, Las Condes, Santiago

[REDACTED]
www.veolia.cl

#SoporteDeLaReactivacion

----- Forwarded message -----

De: **WeTransfer** [REDACTED]

Date: mié, 16 ago 2023 a la(s) 13:04

Subject: Informa robo de lámina dique canal de contorno poniente, acción 19 PdC El Molle Rol - D-115-2020
enviado correctamente a [REDACTED] y otro destinatario

To: [REDACTED]



Informa robo de lámina dique canal de contorno poniente, acción 19 PdC El Molle Rol - D-



12 elementos, 70 MB en total · Caducará el 23 de agosto de 2023

Gracias por usar WeTransfer. Te enviaremos una confirmación por correo electrónico en cuanto los archivos hayan sido descargados.

Destinatarios



Enlace de descarga



12 elementos

Anexo 4.1 FOTOGRAFÍAS 9 DE AGOSTO 2023

■ Carpeta · 7 elementos

Anexo 4.2 FOTOGRAFÍAS REPORTES ANTERIORES

■ Carpeta · 10 elementos

Anexo 4.3 MEDIOS de VERIFICACIÓN VIDEOS

■ Carpeta · 2 elementos

Anexo 4.4 VIDEOS 19 DE MAYO 2023

■ Carpeta · 4 elementos

Anexo 1. Correo Veolia Informa robo Lamina dique acción 19 PdC.pdf
1 MB

Anexo 2. Certificados Geomembrana Dique.pdf
7 MB

+ 6 más

Mensaje

Sra. Marie Claude Plumer Bodin
Superintendente del Medio Ambiente
Presente

De mi consideración:

Con respeto vengo a solicitar que se tenga presente la siguiente información al momento de evaluar el cumplimiento de la implementación de la acción N°19 del Programa de Cumplimiento Relleno Sanitario El Molle "Construir una obra que permita que las aguas lluvias escurren hacia los canales perimetrales del relleno sanitario evaluados en la RCA y con ellos se evite la acumulación en el tranque Valencia".

A través del presente escrito vengo a informar situaciones externas, a este titular la obra Canal de desvío Poniente de Aguas – Tranque Valencia, sufrido el robo de reiterado parte de la lámina de impermeabilización del dique, robo que asciende a una superficie aproximada de 1.000 m²

Se adjuntan los siguientes medios de verificación.

1. Carta CEM 143 informa robo de lámina dique canal de contorno poniente.
2. Anexo 1 Correo electrónico
3. Anexo 2 Certificado dique

4. Anexo 3 Actas de Constructora Urzua informando la impermeabilización completa del dique y la ejecución satisfactoria de la obra, se incluye plano As Built.

5. Anexo 4 fotografías, videos , documento mediante el cual se realiza las comparaciones de dique impermeabilizado versus estado actual post robo de lámina de HDPE

Quedamos atentos a sus comentarios, Saludos cordiales,

Sandra Hernández

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wetransfer.com a tus [contactos](#).

[Sácale el máximo partido a WeTransfer: suscríbete a Pro](#)

[Acerca de WeTransfer](#) · [Ayuda](#) · [Condiciones legales](#) · [Denunciar transferencia como spam](#)

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.
