



Outlook

RV: INFORME MUESTREOS ISOCINETICO ,EDIFICIO DOÑA ISIDORA.

Desde Oficina De Partes <[REDACTED]>

Fecha Mié 18-06-2025 14:50

Para Lilian Solis [REDACTED]

4 archivos adjuntos (18 MB)

IA320 EDIFICIO DOÑA ISIDORA CALDERA 1 MP 19.07.2023.pdf; IA321 EDIFICIO DOÑA ISIDORA CALDERA 2 MP 19.07.2023.pdf; Informe MP VII R DR DS 49 Doña Isidora CA-223 21-10-2019. F.pdf; Informe MP VII R DR DS 49 Doña Isidora CA-224 21-10-2019 F.pdf;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Oficina de Partes
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos N° 280, piso 8, Santiago

De: edificio doña isidora [REDACTED]

Enviado: martes, 15 de abril de 2025 8:00

Para: Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>

Asunto: INFORME MUESTREOS ISOCINETICO ,EDIFICIO DOÑA ISIDORA.

Señores
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente

Buenos dias, les envio informes de Muestreos Isocinéticos de las calderas del edificio doña Isidora , estoy en conversación con la empresa Ecoingen para realizar el Muestreo de este año 2025 .

Saluda Atte.

Rodolfo Lopez Garcia.
Administrador
"Edificio Doña Isidora"