

## Requerimiento de información según Res. Ex. N.º 1 / Rol D-241-2025

- **Razón Social:** Herrera y Molina SPA
- **RUT:** 77.664.863-9
- **Dirección:** Avenida República de Croacia N.º 0640
- **Horario y Frecuencia de funcionamiento del establecimiento:**

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Apertura: 18:00 hrs.					
Cierre: 02:00 hrs.	Cierre: 02:00 hrs.	Cierre: 02:00 hrs.	Cierre: 03:00 hrs.	Cierre: 04:00 hrs.	Cierre: 04:00 hrs

- **Horario y Frecuencia de funcionamiento de los equipos:**


LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Inicio: 21:00 hrs.	Inicio: 21:00 hrs.	Inicio: 21:00 hrs.	Inicio 19:00 hrs.	Inicio: 18:00 hrs.	Inicio: 18:00 hrs.
Cierre: 00:00 hrs.	Cierre: 00:00 hrs.	Cierre: 00:00 hrs.	Cierre: 01:00 hrs.	Cierre: 02:00 hrs.	Cierre: 02:00 hrs.

- **Identificar equipos:** El recinto cuenta con terraza en segundo nivel abierto que se encuentra habilitado para los parlantes en uso.



Agregar pie de foto

Lunes, 3 de noviembre de 2025, 6:47 p.m. Ajustar



Lat/Lon -23.676756, -70.412260


DMS 23°40'36.323"S, 70°24'44.135"W

UTM Zone 19S, 355991.09mE, 7380847.47mN



Agregar pie de foto

Lunes, 3 de noviembre de 2025, 6:46 p.m. [Ajustar](#)



Google

Lat/Lon -23.676756, -70.412260 [🔗](#)


DMS 23°40'36.323"S, 70°24'44.135"W [🔗](#)

UTM Zone 19S, 355991.09mE, 7380847.47mN [🔗](#)



Agregar pie de foto


Lunes, 3 de noviembre de 2025, 7:55 p.m. Ajustar



Lat/Lon -23.676824, -70.412211 [\[edit\]](#)


DMS 23°40'36.566"S, 70°24'43.961"W [\[edit\]](#)

UTM Zone 19S, 355996.09mE, 7380840.04mN [\[edit\]](#)



Agregar pie de foto

Lunes, 3 de noviembre de 2025, 7:56 p.m. Ajustar



Lat/Lon

-23.676810, -70.412283



DMS


23°40'36.517"S, 70°24'44.218"W



UTM

Zone 19S, 355988.79mE, 7380841.46mN





Lat/Lon -23.676756, -70.412260 [Copiar](#)


DMS 23°40'36.323"S, 70°24'44.135"W [Copiar](#)

UTM Zone 19S, 355991.09mE, 7380847.47mN [Copiar](#)

- **Ejecución de medidas correctivas orientadas a la reducción de la emisión de ruidos:**

1. Con fecha 17.07.2025 se efectuó la compra e instalación de un calibrador de limitador acústico en el sistema de sonido utilizado por la unidad fiscalizable. El dispositivo fue instalado de manera que no pueda ser manipulado por terceros, debiendo permanecer resguardado en una caja con candado. Se adjuntan la factura del producto y fotografías de la instalación. Asimismo, se deja constancia del compromiso de que, una vez aprobado el PDC, el artefacto será enviado a calibración y mantención, a fin de asegurar su correcto y debido funcionamiento.

*Fotografía y georreferenciación en UTM:*



Lat/Lon -23.676812, -70.412309  
DMS 23°40'36.522"S, 70°24'44.311"W  
UTM Zone 19S, 355986.16mE, 7380841.30mN

Cliente : HERRERA Y MOLINA SPA	Emitido : 14-JUL-2025
R.U.T. : 77.664.863-9	Vence : 14-JUL-2025
Giro : ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI	Pago :
Dirección : AVDA REPUBLICA DE CROACIA 0460	
Comuna : ANTOFAGASTA	
Ciudad : Antofagasta	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
VS7293	TOPP PRO TCL2 COMPRESSOR STEREO LIMITED	1		164.454		164.454

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	164.454
Nota De Venta	52723	14-JUL-2025		Monto Exento \$	0
				I.V.A. (19%) \$	31.246
				Total \$	195.700

Observación:	TRANSPORTE - Dir Dest. Comuna Dest.	: AVDA REPUBLICA DE CROACIA 0460 : ANTOFAGASTA
--------------	---	---




Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

2. Con fecha 30.10.2025, se procedió a la eliminación de 2 de los 5 parlantes existentes en el local, en el marco de la adopción de medidas correctivas orientadas a la reducción de la emisión de ruido asociada a la actividad fiscalizada. Esta acción permite disminuir la potencia del sistema de sonido y mitigar el impacto acústico hacia el entorno, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente. En consecuencia, quedaron en funcionamiento 3 parlantes, los cuales operan bajo condiciones de uso controladas.

*Fotografía y georreferenciación en UTM:*



Agregar pie de foto  
Lunes, 26 de enero de 2026, 7:51p.m. Ajustar



Lat/Lon -23.676756, -70.412260  
DMS 23°40'36.323"S, 70°24'44.135"W  
UTM Zone 19S, 355991.09mE, 7380847.47mN



Agregar pie de foto  
Lunes, 26 de enero de 2026, 7:52p.m. Ajustar




Lat/Lon -23.676810, -70.412283  
DMS 23°40'36.517"S, 70°24'44.218"W  
UTM Zone 19S, 355988.79mE, 7380841.46mN



Agregar pie de foto

Lunes, 26 de enero de 2026, 7:53 p.m.

Ajustar



Lat/Lon

-23.676824, -70.412211

[Copiar](#)

DMS

23°40'36.566"S, 70°24'43.961"W

[Copiar](#)

UTM

Zone 19S, 355996.09mE, 7380840.04mN


[Copiar](#)

3. Ampliación del cierre del muro perimetral más cercano a los receptores sensibles, mediante la incorporación de una barrera acústica compuesta por Aislante F.V. Libre de 50 x 1200 x 12000 mm y Aislante Duotérmico de 300 gramos, de 50 x 2400 mm x 15 metros. Esta medida tiene por finalidad incrementar la atenuación del ruido generado por la actividad hacia el entorno inmediato, especialmente hacia los receptores cercanos, reduciendo la propagación directa y reflejada del sonido. La estructura será recubierta con calaminas, alcanzando una altura total de 3 metros y una extensión de 14,5 metros de largo, incorporando además una inclinación de 20 cms, lo que contribuye a mejorar la absorción y dispersión del ruido, reforzando la eficacia de la barrera y favoreciendo el cumplimiento de la normativa acústica vigente.


Cabe señalar que, si bien la factura asociada a la adquisición de los materiales consigna una razón social distinta, durante la reunión sostenida se informó que dichos insumos fueron adquiridos de manera conjunta en una sola factura, al estar destinados a la ejecución del mismo proceso de acondicionamiento acústico en un nuevo local perteneciente a los mismos representantes legales, lo que fue debidamente aclarado en dicha instancia.

*Fotografía y georreferenciación en UTM:*

*Antes:*



*Después:*



Agregar pie de foto

Lunes, 26 de enero de 2026, 11:43 p.m.


Ajustar



Agregar pie de foto

Lunes, 26 de enero de 2026, 11:43 p.m.

Ajustar



Google

Lat/Lon

-23.676841, -70.412134



DMS

23°40'36.628"S, 70°24'43.681"W



UTM

Zone 19S, 356004.04mE, 7380838.21mN



RUT 76568660-1  
FACTURA ELECTRONICA N° 33526723  
SII Antofagasta

EASY RETAIL S.A.  
Av. Angamos 745  
Antofagasta - Antofagasta

**GIRÓ:** Artículos para el hogar, Pesca y Caza, Ferretería, Artículos deportivos, Materiales de Construcción, Accesorios de vehículos, Artículos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: SOCIEDAD DE INVERSIONES CERP SPA  
DIRECCION: REPUBLICA DE CROACIA 226  
COMUNA: ANTOFAGASTA  
RUT: 77865663-4  
GIRO: ACTIVIDADES DE


VENTA MAYORISTA

PV: 3007284662  
 12 X \$38331.9727  
 2082004684392 AISL DUOTERM 36M 459.984  
 Descuento Manua -13.610  
 SUB TOTAL \$ 547.381  
 DESCUENTOS \$ 16.196  
 TOTAL \$ 531.185  
 NETO \$ 446.374  
 TOTAL IVA 19,00% \$ 84.811  
 T. CREDITO \$ 531.185  
 VUELTO \$ 0

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO  
OCHENTA Y CINCO PESOS

NOMBRE :  
RUT :  
FIRMA :

Vendedor: MCL Vendedor: Mexs



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005  
Verifique Documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



202501243534010091400335267231  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
24/01/25 10:45 3534 10 0914 18  
ATENDIDO POR : 18

VENTA CREDITO  
 597028443145 S2PCD28443145045  
 24/01/25 10:46:23 E-VI \*\*\*\*\*0558  
 MONTO \$ 531.185  
 TOTAL \$ 531.185  
 TIPO CUOTA CUOTA CON INTERES 5  
 NUMERO CUOTA 001102922  
 NUMERO OPERACION 462353  
 CODIGO AUTORIZACION  
 NUMERO UNICO 35340010091420250124104606  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
 ACEPTO EL DETALLE DE CUOTAS INDICADO

1300728466294

1300728466294

### **orista Anticipado**

N° 3007284662

STA Fecha: 24.01.2025  
**Datos Pedido:** 329661337

Valido Hasta:

Señores: SOCIEDAD DE INVERSIONES CERP SPA  
6 Comuna: ANTOFAGASTA  
Teléfono Móvil:  
Correo:  
Condición de Pago: EFECTIVO Deudor

Page 1 of 1

	CTD	UN	Precio Unit.	Puz/Descuento	Vc/Descuento	Valor
400MM X15M 36M2		UN				459.984
	12		38.332	37197.83	446374.00	
				<b>TOTAL AFECTO:</b>	<b>459.984</b>	
				<b>DESCUENTO:</b>	<b>13.610</b>	
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>446.374</b>	
				<b>IVA:</b>	<b>84.811</b>	
				<b>TOTAL :</b>	<b>531.185</b>	

COMUNA	TELÉFONO	FECHA
ANTOFAGASTA	99666687161	25.01.2025

ceptando los términos y condiciones descritos en la página web <http://www.easy.cl/venta-asistida>

Finalmente, se deja constancia de que todas las medidas implementadas en el presente Programa de Cumplimiento han sido adoptadas de manera preventiva y responsable, teniendo como eje central el resguardo del bienestar y la tranquilidad de los vecinos del entorno. Cabe señalar que, desde la fecha de inicio de la ejecución de dichas medidas y hasta la actualidad, no se han recibido reclamos presenciales en el local asociados a ruidos molestos. En este contexto, se reafirma el compromiso de continuar colaborando con la autoridad y de seguir adoptando todas las acciones que resulten necesarias para la efectiva disminución de los niveles de presión sonora. Por lo anterior, se reitera que, una vez aprobado el PDC, se encargará la elaboración de un informe de ruido por parte de una empresa especializada, utilizando un sonómetro debidamente certificado y calibrado, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas implementadas y de la normativa acústica vigente.