


Comunidad Edificio Gorbea

Temuco, 06 de agosto de 2018

Señores
Superintendencia del Medio Ambiente,
Sr. Fiscal instructor
Don Matías Carreño Sepúlveda
Presente

Recibido en SMA
el 06/08/2018



Señores:

Ref.: Programa de Cumplimiento en el Procedimiento Sancionatorio Rol: F-010-2018

Por medio de la presente nos permitimos entregar a ustedes nuestro Programa de Cumplimiento en el Procedimiento Sancionatorio; incorporando observaciones a nuestro programa de cumplimiento Rol: F-010-2018 requerido con fecha 20 de julio de 2018

Se adjunta en el formato del Programa de Cumplimiento llenado y además, otros antecedentes para respaldar el mismo:

- Fact. Ex. 66 06.10.2017 Valor Mediciones isocinéticas \$ 1.250.000.-
- Fact: 111965 07-06.2018 Intergas S. A. Consumo Gas nat. 1.858.755.-
- Fact: 114035 10-07-2018 Intergas S. A. Consumo Gas nat. 2.409.927.- y
- Certificado Sello Verde Calderas a Gas SEC N° 1264986

La factura del tercer mes de consumo de gas será extendida el día 10 de agosto por lo tanto no podemos incluirla aún.

Hoy día ya se encuentra en pleno funcionamiento las nuevas calderas a gas natural, instaladas el 22.05.2018; aportando así nuestra máxima satisfacción de cooperar a un aire limpio en nuestra ciudad.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Comunidad Edificio Gorbea

Jesús Eduardo Pérez Pavez

R.U.T.: 4.240.999-5

Administrador y Representante legal

Se adjunta:

- 1.- Fact Exenta N° 66 Consultora Ambiental,
- 2.- Fact. Elect.: 111965 Intergas S. A.
- 3.- Fact. Elect.: 114035 Intergas S. A. y
- 4.- Certificado Aprobación S.E.C

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICADOR DEL HECHO	1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No haber realizado la medición de MP, mediante un muestreo isocinético de la caldera en los años 2015 y 2016
NORMATIVA PERTINENTE	Art. 3º D. S. Nº 78/2009 – Art. 21 D. S. Nº 78/2009 y Art. 23 D. S. Nº 78/2009
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	<i>No se constatan efectos negativos a la fecha.</i> La Caldera a leña se mantuvo en reparación y por consiguiente no se pudieron realizar las mediciones isocinéticas de MP.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Para eliminar cualquier daño que se pudiese producir, se eliminó la caldera a leña y se reemplazó por calderas a Gas natural. <i>(Si se identifica la generación de efectos negativos que serán contenidos y reducidos, debe fundamentarse por qué no pueden ser eliminados).</i>

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	<p>Acción</p> <p>Realizar un muestreo isocinético de la caldera a leña Modelo Thermotec TH-025, año de fabricación 1995 con Registro MINSAL SSAS N° 116</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Instalación Calderas a Gas natural X</p>	06/10/2017	<p>El muestreo isocinético de la caldera a leña Modelo Thermotec TH-025, año de fabricación 1995 con registro MINSAL SSAS N° 116 es realizado.</p>	<p>Reporte Inicial</p> <p>Se adjuntará el informe del muestreo isocinético realizado y certificados de calibración del equipo de medición; Declaración de emisiones de la caldera; Declaración jurada para la</p>	1.250.-

Muestreo isocinético de caldera a leña con gas natural

Y foto

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
2	Acción Reemplazo de caldera a leña por una Caldera a Gas natural.	22/05/2018	La caldera a leña Modelo Thermotec, modelo TH-025, año fabricación 1995 con Registro MINSAL SSAS 116, es desinstalada y se instala una nueva Caldera a Gas natural.	Contrato de Suministro de Gas – Interigas S. A. y Comunidad Edificio Gorbea; Certificado de Aprobación de Instalaciones Interiores de Gas e Informe técnico de la	0
	Forma de Implementación Se desinstalará la caldera a leña Modelo Thermotec, modelo TH-025, año fabricación 1995 con Registro MINSAL SSAS 116				

	y se instalará una Caldera a Gas natural.			instalación de la caldera a Gas.	
--	---	--	--	----------------------------------	--

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte Inicial		
	Forma de implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				Reporte final		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

						operatividad de la ETFA y factura de compra.			
2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN									
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.									
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)			
4	Acción			Reporte Inicial		Impedimentos			
	Puesta en marcha y correcto funcionamiento de Calderas a Gas		En el 100% del tiempo de funcionamiento se utilizará como combustible Gas natural.	Reportes de avance					
	Forma de Implementación	A partir de fecha de la notificación de la PDC, por un período de tres meses, durante toda la ejecución PDC		Reporte final	6.650.-	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento			
							En el plazo de 10 días hábiles del término de ejecución de esta		

							acción, consistente en un reporte del consumo mensual de combustible Gas natural, entregando al menos: 4.000 m3 mensual	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a Informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
3	Acción Informar a SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.	Se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte final de cumplimiento, según se corresponda		Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de Implementación Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la			Reporte final	-0-	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

<p>resolución que aprueba el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.</p>	<p>con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas</p>	
<p>Acción</p>	<p>Reportes de avance</p>	<p>Impedimentos</p>
<p>Forma de implementación</p>	<p>Reporte final</p>	<p>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</p>

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción				Reportes de avance	
	Forma de implementación				Reporte final	

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)		Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral		
	Semestral		
	N° Identificador	Acción a reportar	

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)		
3.3 REPORTE FINAL		
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.		
PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL		Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar



**CONSULTORA AMBIENTAL
BIOSOLUTIONS AGNES UGARTE
POTTER EMPRESA INDIVIDU**

Giro: ASESORÍA AMBIENTAL
VILLA ALEGRE 635 C 403 VILLA ALEGRE- PADRE
LAS CASAS

eMail : AGNESUGARTE@GMAIL.COM Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.606.946- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°66


S.I.I. - TEMUCO

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO GORBEA
R.U.T.: 56.050.270- 2
GIRO: COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPT
DIRECCION: PASAJE POSECK 0524
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	regularizacion de caldera	1	1.250.000			1.250.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 1.250.000

TOTAL \$ 1.250.000

Agnes Ugarte
Vil. 257.106-0

CANCELADO
Comunidad Edificio Gorbea



Intergas S.A.
 Rut: 96.784.270-2
 Giro: Producción y Distribución de Gas por Cañería,
 Venta de Artículos Electrodomésticos, Eléctricos,
 Equipos de Calefacción y Aire Acondicionado.

Temuco
 Manuel Buñes 756
 Fono: (45) 227 80 00

Los Ángeles
 Caupolicán 583
 Fono: (43) 240 26 00

Chillán
 Constitución 756
 Fono: (42) 220 10 00

R.U.T.: 96.784.270-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 111965

S.I.I. - TEMUCO

162

COMUNIDAD EDIFICIO GORBEA
 PASAJE POSECK N° 0595

CIUDAD Temuco
 N° SUMINISTRO 101-00016162-01
 N° MEDIDOR 5812763
 FECHA EMISIÓN 07 de junio de 2018
 TARIFA CTE
 GIRO PERSONA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO

R.U.T. 56.050.270-2
 FONO 998180593
 O.COMPRA REFERENCIA
 NOTA

DIRECCIÓN DE ENVÍO

PASAJE POSECK N° 0595

DATOS CONSUMO


Período 2018/05
 Lectura Anterior 19/04/2018 0
 Lectura Actual 19/05/2018 3.591
 Días de Lectura 30
 Consumo 3.591 - Real
 Poder Calórico 9.300
 Factor P° T° 1,049346
 Factor Corrección PC 0,993527
 Consumo Corregido 3.743,81
 Presión de Servicio 50 mbar

DETALLE DE FACTURACIÓN

Gas consumido 2.036.970
 Bonificación Período -474.991

Comunidad
 2018/06/2018
 COMUNIDAD
 EDIFICIO GORBEA

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

NETO 1.561.979
 I.V.A. 296.776
 OTROS 0
 TOTAL 1.858.755
 SALDO ANTERIOR 0
 TOTAL A PAGAR 0
 VENCIMIENTO 29/06/2018
 FECHA DE CORTE A PARTIR DE

NOMBRE :
 RECINTO :

R.U.T. :
 FECHA :

FIRMA :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



Intergas S.A.
 Rut: 96.784.270-2
 Giro: Producción y Distribución de Gas por Cañería,
 Venta de Artículos Electrodomésticos, Eléctricos,
 Equipos de Calefacción y Aire Acondicionado.

Temuco
 Manuel Bulnes 756
 Fono: (45) 227 80 00
 Fax: (45) 227 88 80

Los Ángeles
 Caupolicán 583
 Fono: (43) 240 26 00

Chillán
 Constitución 756
 Fono: (42) 220 10 00

R.U.T.: 96.784.270-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 114035

S.I.I. - TEMUCO

DATOS DEL CLIENTE

Cliente N° 16162

SEÑOR(es) COMUNIDAD EDIFICIO GORBEA
 DIRECCIÓN PASAJE POSECK N° 0595
 CIUDAD Temuco
 N° SUMINISTRO 101-00016162-01
 N° MEDIDOR 5812763
 FECHA EMISIÓN 10 de julio de 2018
 TARIFA CTE
 GIRO PERSONA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO

R.U.T. 56.050.270-2
 FONO 998180593
 O.COMPRA REFERENCIA
 NOTA

DIRECCION DE ENVIO

PASAJE POSECK N° 0595

DATOS CONSUMO

Período 2018/06
 Lectura Anterior 19/05/2018 3.591
 Lectura Actual 18/06/2018 7.754
 Días de Lectura 30
 Consumo 4.163 - Real
 Poder Calórico 9.300
 Factor P° T° 1,049346
 Factor Corrección PC 1,001634
 Consumo Corregido 4.375,56
 Presión de Servicio 50 mbar

DETALLE DE FACTURACION

Gas consumido 2.531.436
 Bonificación Período -506.287

Pagada
 18/07/2018
 COMUNIDAD
 EDIFICIO GORBEA

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS.



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

NETO 2.025.149
 I.V.A. 384.778
 OTROS 0
 TOTAL 2.409.927
 SALDO ANTERIOR 0
 TOTAL A PAGAR 2.409.927
 VENCIMIENTO 31/07/2018
 FECHA DE CORTE A PARTIR DE

NOMBRE :
 RECINTO :

R.U.T. :
 FECHA :

FIRMA :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Servicio al Cliente
 800 212 800

Emergencias
 800 45 10 45





Certificado de Aprobación de Instalaciones Interiores de Gas

Tipo Construcción	EDIFICIO NO HABITACIONAL		
Tipo Edificio	CON CENTRAL TERMICA MAYOR A 70 KW		
Certifica			
Sello	VERDE	Fecha Otorgamiento Sello	22/05/2018 17:13
N° Sello	VD-1717973	Fecha Vencimiento	22/05/2020 00:00
Detalle Sellos Individuales	Página 2		

N° 1264986	
Codigo de Verificación	
8CE67-B75F2-2CDC7-A081D	
Fecha Hora Impresión	22/05/2018 17:12

CONSTRUCCION

Dirección:	PASAJE POSECK 0595 EDIFICIO GORBEA		Comuna	Temuco		
Región:	La Araucanía					
Tipo Instalación:	Nueva	Cantidad de Pisos:	0	Cantidad de Instalaciones:	1	
Destino:	HABITACIONAL		Año Construcción:			
Vivienda Social:	NO	Cantidad Conductos	Colectivos	0	Individuales	0
Cantidad de Calderas:	3					

Información de la Constructora

RUT	12.195.517-2	Razón Social	LUIS BETANCOUR FUENTEALBA
RUT Rep. Legal		Nombre Representante Legal	

Información Contratante de la Certificación

Cargo			
Razón Social / Nombre:		RUT	
Nombre Representante Legal:		RUT Rep. Legal:	

Información Inmobiliaria o Propietario

RUT	56.050.270-2	Razón Social/Nombre	COMUNIDAD EDIFICIO GORBEA
RUT Rep. Legal	4.240.999-5	Nombre Representante Legal	JESUS EDUARDO PEREZ PAVEZ

Información Comunidad

RUT		Nombre	
-----	--	--------	--

Entidad de Certificación

Entidad	SOPORTE INGENIERIA LTDA.	RUT	77.842.250-6
Dirección:	BARROS ARANA 205 EDIFICIO LAUTARO 118	Región:	La Araucanía
Comuna:	Temuco	Teléfono:	
Representante Legal:	JORGE HERNAN ABURTO GALLEGOS	RUT Rep. Legal:	11.578.437-4
Inspector:	JOHN ALEX GARRIDO RIVERA	RUT Inspector:	13.581.781-3

Reglamentación Aplicable

DECRETO 66

Datos Instalación Interior de Gas

Instalador:		RUT:	
Suministro:	NATURAL	Empresa Distribuidora:	INTERGAS S.A.

Datos Central Térmica

Instalador:	NELSON HUGO BERNALES DINTER	RUT	7.021.353-2
Empresa de Calefacción:		RUT	

Historial de Instalación

ID Informe de Rechazo:		Fecha:	
Sello Anterior:		Fecha:	
Declaración Anterior:		Fecha:	



Superintendencia
de Electricidad
y Combustibles

PAGINA 2 de 3

Detalle Sellos N° VD-1717973

Tipo Construcción		EDIFICIO NO HABITACIONAL	
Tipo Edificio		CON CENTRAL TERMICA MAYOR A 70 kW	
Certifica			
Sello	VERDE	Fecha Otorgamiento Sello	22/05/2018 17:13
N° Sello	VD-1717973	Fecha Vencimiento	22/05/2020 00:00

N° 1264986	
Codigo de Verificación	
8CE67-B75F2-2CDC7-A081D	
Fecha Hora Impresión	22/05/2018 17:12

Detalle de Sellos Individuales



Anexo - Certificado de Aprobación de Instalaciones Interiores de Gas

Tipo Construcción	EDIFICIO NO HABITACIONAL		
Tipo Edificio	CON CENTRAL TERMICA MAYOR A 70 kW		
Certifica			
Sello	VERDE	Fecha Otorgamiento Sello	22/05/2018 17:13
N° Sello	VD-1717973	Fecha Vencimiento	22/05/2020 00:00

N° 1264986	
Codigo de Verificación	
8CE67-B75F2-2CDC7-A081D	
Fecha Hora Impresión	22/05/2018 17:12

PROGRAMA DE INSPECCION

Cantidad de Viviendas Inspeccionadas: 1.

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término
Inspección de conductos colectivos o individuales	26/04/2018 10:00	26/04/2018 16:00
Inspección de artefactos	26/04/2018 10:00	26/04/2018 16:00
Inspección de recintos con artefactos y arranques de gas	26/04/2018 10:00	26/04/2018 16:00
Inspección de redes y verificación de hermeticidad	26/04/2018 10:00	26/04/2018 16:00
Inspección de equipos de GPL y medidores de gas	26/04/2018 10:00	26/04/2018 16:00

INFORMACION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES COLECTIVAS

1. Conductos Colectivos

No posee

2. Centrales Termicas (Calderas)

Calderas	Emplazamiento	Potencia Total (kW)	Observaciones
3	OTRO	255	

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES NC 1812 18