

San Felipe, 31 de Agosto de 2018

Señores : Superintendencia del Medio Ambiente

Gobierno de Chile

Atención : Srta. Romina Chávez

Fiscal División Sanción y cumplimiento

Materia : Entrega del Plan de Cumplimiento causa Rol D-034-2018.

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Natalia Fernandez Montenegro, Representante de Agrícola Santis Frut Ltda., ubicada en Carretera Gral. San Martín s/n San Felipe, a través de la siguiente, vengo hacer entrega del Programa de Cumplimiento, asociado al rol D-034-2018.

Se hace mención que se entrega una parte de los certificados de Aplicación de Programa de Desinsectación (Anexo 3), los cuales dada su antigüedad ya no se encontraban en archivo.

Atentamente

Natalia Fernandez Montenegro

Gerente de producción.



COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO

Hecho 1

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

Operación de una planta Agroindustrial, emplazada en un terreno de 48,937 m² que corresponde al lote A-1 de la Parcela n° 10 del Proyecto de Parcelación Santa Verónica, comuna y provincia de San Felipe, Región de Valparaíso; la cual cuenta con un sistema de tratamiento de riles, que contempla un sistema de infiltración, sin contar con una Resolución de calificación Ambiental vigente.

Ley 19.300 sobre bases Generales del Medio Ambiente, artículo 10.

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: (...)

g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el Párrafo 1 Bis (...)

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos (...)

NORMATIVA PERTINENTE

D.S.N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 3.

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes:

g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1° bis del Título II de la Ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial.

**DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN**

g.1. Se entenderá por proyectos de desarrollo urbano aquellos que contemplen obras de edificación y/o urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y/o de equipamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones: (...)

g.1.3. Urbanizaciones y/o loteos con destino industrial de una superficie igual o mayor a treinta mil metros cuadrados (30.000 m²). (...)

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos. Se entenderá por proyectos de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a: (...)

o.7. Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos, que cumplan al menos alguna de las siguientes condiciones: (...)

o.7.2 Que sus efluentes se usen para el riego, infiltración, aspersión y humectación de terrenos o caminos; (...)

-
1. GENERACIÓN VECTORES SANITARIOS
 2. EMISIÓN DE OLORES MOLESTOS GENERADOS POR RILES Y RESIDUOS
 3. EVENTUAL AFECTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS

En **Anexo 1** se hace descripción detallada de los posibles efectos negativos producidos por la infracción.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	<p>Acción y Meta</p> <p>Desinsectación aplicada al sector Planta de Riles.</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Se coordina ejecución de Desinsectación a sector Planta de Riles, empresa Agrosan.</p>	Fecha: 28/10/2015	Aplicación de producto para el control de vectores sanitarios (moscas).	<p>Reporte Inicial</p> <p>Guía de Trabajo de Desinsectación (40121) del 24 de octubre de 2015, de empresa Servicios Integrales Agrosan Ltda., rut 77.566.840-7. (ANEXO2)</p>	1.\$178,5

2					\$600	
	Acción y Meta	Fecha: 25/09/2015	Lodos bajo 50% de humedad dispuestos en destino final autorizado	Reporte inicial		
	Manejo y disposición final de lodos por empresa autorizada. Esto a fin de mitigar la presencia de malos olores en planta de Riles			Comprobante de retiro por empresa <i>SERVINOR</i> (ANEXO 4)		
	Forma de Implementación					
Se ejecuta el retiro de lodos con bajo porcentaje de humedad (<50%) y con disposición final en destino autorizado Empresa <i>SERVINOR</i> .						
3	Acción y meta	Fecha de inicio: 08/02/2016 Fecha de término: 24/08/2018	Implementación de Procedimiento Manejo de desechos, basuras y lodos sector planta de riles	Reporte inicial		
	Elaboración e implementación de Procedimiento Manejo de desechos, basuras y lodos sector planta de riles, para evitar la proliferación de vectores sanitarios					
	Forma de implementación					
	Elaboración e implementación de Procedimiento Manejo de desechos, basuras y lodos, por parte de Departamento de Higiene y Seguridad Laboral de la empresa (ANEXO 5). Cabe mencionar que este Procedimiento se ha dejado de ejecutar, ya que no estamos autorizados a realizar ningún tratamiento al ril, sólo al acopio de éste, por lo tanto esta acción queda obsoleta.			Copia de Registro de Aplicación de Insecticida y Registro de vaciado de lodos. (ANEXO 6)		

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar la acción que se ejecutará - o su Identificador - en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)</small>
4	<p>Acción y Meta</p> <p>Ampliación del Programa de Control de plagas hacia sectores perimetrales y aledaños de forma periódica y permanente con frecuencia quincenal</p>	Fecha inicio: 02/11/2015	Implementación de Programa ampliado de Control de Plagas.	<p>Reporte Inicial</p> <p>Guías de trabajo empresa Control de Plagas, desde noviembre de 2015 a la fecha (ANEXO 3.1)</p> <hr/> <p>Reporte de Avance</p> <p>Se remitirán informes trimestrales de Servicio de Control de Plagas, con registros y fotografía georreferenciada. Entre los registros que se incorporarán en estos reportes, se incluirán los certificados de trabajo que acrediten la aplicación del programa de control de plagas, con la frecuencia indicada (quincenal)</p>	\$150	<p>Impedimentos</p> <p>No aplica</p>

Forma de implementación

Contrato con Empresa DRS, prestadora de servicios de Control de Plagas, se hace cargo de la propuesta del Plan donde se amplía la cobertura de aplicación, a fin de incluir sector planta de riles y al rededores. Se incluye Contrato con Empresa DRS, planos del área anterior y el área actual del control de plagas. Las acciones que contempla el Programa de Control de Plagas es quincenal **(ANEXO 3)**

Reporte final

Emisión de informe consolidado, con los resultados comparativos del Control de Plagas Anual.

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
5	<p>Acción y Meta</p> <p>Gestionar e implementar retiro y disposición final de riles, por Empresa autorizada.</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Generar Contrato y Plan de trabajo con Empresa autorizada para el retiro y disposición final del ril. Se hará retiro de los riles con frecuencia semanal. INICIO 05.09.2018. Ver ANEXO 13.</p>	Permanente	Implementar retiro de riles de forma semanal	<p>Reportes de avance</p> <p>-Reportes trimestrales de Registros de retiro de riles. -Contrato y Plan de trabajo generado con la empresa autorizada para el retiro y disposición final del Ril -Copia de las autorizaciones sanitarias respectivas con que cuenta la/las empresas contratadas para el transporte y disposición del Ril generado por la Empresa</p>	\$4.000	<p>Impedimentos</p> <p>No aplica</p>

				Reporte final	
				Se dará cuenta del Programa de trabajo con empresa autorizada a través de informe trimestral de retiro de Ril.	
	Acción y Meta			Reporte de avance	\$1.000
6	Aumento de densidad de cerco vivo, a través de la plantación de árboles de crecimiento rápido (p.ej. pimientos).	Dentro de 30 días hábiles a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	30 pimientos plantados en cerco vivo, de conformidad a lo indicado en Anexo 7.	-Copia de Boleta/Factura de compra de cerco vivo. -Plano que indique ubicación de las especies nuevas plantadas. -Reporte trimestral de la permanencia y/o replantación de los árboles -Fotografías fechadas y georreferenciadas de la plantación realizada en los reportes trimestrales comprometidos	

Forma de implementación
Actualmente se cuenta con un cerco vivo de 30 eucaliptus, se proyecta comprar 30 pimientos, los cuales se plantarán según plano adjunto (ANEXO 7). El encargado de ornato, aseo y jardines será el encargado de cuidar y asegurar el prendimiento de los ejemplares plantados

Reporte final
Fotografías georreferenciadas de todas las especies adquiridas plantadas y mantenidas en buen estado al final del PdC

7	Acción y metas	PERMANENTE	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC	Reporte de avance	\$0	
	<p>Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.</p>			<p>Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.</p>		
	Formas de implementación			Reporte final		
	<p>Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometida</p>					

8

Acción y meta			Reporte de avance		Impedimento
	25/10/2018	Instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEA de la región de Valparaíso y admitido a trámite		\$17.469	
Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúa la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.			Comprobante de presentación en oficina de partes de SEA de Región de Valparaíso. Resolución que admite a trámite instrumento de evaluación ambiental presentado		No admisión a trámite del instrumento presentado a evaluación ambiental
Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Se genera contrato de prestación de Servicios de Asesor Ambiental Sr. Luis Caldera Córdova para la "Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental, Regularización Planta Deshidratadora de Fruta Santis Frut Ltda". En reemplazo del anterior asesor, por incumplimiento de contrato			Informe con resultado final de presentación de DIA al final del proceso		Informar a la SMA en el reporte de avance inmediatamente posterior a la verificación del impedimento y proceder al reingreso del instrumento de evaluación ambiental en el plazo de una

9					semana a partir de la notificación de la Resolución que declare la no admisión a trámite del instrumento originalmente presentado.
	<p>Acción y meta</p> <p>Obtención de la Resolución de calificación Ambiental Favorable para el instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEIA</p>	6 meses	Resolución de calificación Ambiental favorable	<p>Reporte de avance</p> <p>Copia de Resolución de Calificación Ambiental favorable</p>	\$0

					<p>correcta ejecución requiera de un plazo mayor que el contemplado</p> <p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>Informar a la SMA en el reporte de avance inmediatamente posterior a la verificación del impedimento, en el cual se deberán acompañar los antecedentes que acrediten la conducta diligente del titular en torno a la tramitación del instrumento de evaluación de que se trate. En el caso 1, además se deberá reingresar a tramitación el instrumento de evaluación, subsanando los defectos que dieron lugar al término anticipado de la evaluación en el</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>menor plazo posible, considerando la razón que dio lugar al término anticipado del procedimiento. Dicho plazo deberá ser justificado con un cronograma y antecedentes de respaldo, que acrediten la imposibilidad de efectuar el reingreso en un plazo menor.</p>
--	--	--	--	--

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) Acción y meta	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	
	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	
	Forma de implementación				No aplica		
	No aplica				Reporte final		
					No aplica		

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 2	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>Incumplimiento al requerimiento de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente mediante Resolución Exenta N° 926 de 18 de agosto de 2017.</p> <p>PRIMERO: REQUIÉRASE BAJO APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN al titular del proyecto "Agrícola Santis Frut Limitada", Rut 76.009.140-5, ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto denominado "Instalaciones Agroindustrial Agrícola Santis Frut" que está ubicado en el lote 1-A de la parcela N° 20 del Proyecto de Parcelación Santa Verónica, Carretera San Martín, s/n comuna de San Felipe, V región (...).</p>	
NORMATIVA PERTINENTE	<p>TERCERO: SE PREVIENE que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 19300, las actividades que han eludido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no podrán seguir ejecutándose mientras no cuente con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice.</p> <p>Escrito ingresado por Agrícola Santis Frut Ltda con fecha 29-09-2017 (...) De acuerdo a lo anterior y en respuesta al compromiso adquirido, adjuntamos el cronograma de trabajo, entregado por los profesionales encargados de la "Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental", considerando el mes de octubre como "mes 1", para inicios de los trabajos (...)</p>	

**ELABORACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SANTIS FRUT LTDA.
CARTA GANTT**

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14
	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	RECOPILACIÓN ANTECEDENTES													
1.1	LEGALES, ESTUDIOS ESP., ESP. TÉCNICAS													
1.2	MARCHA BLANCA PLANTA RILes, Análisis													
1.3	ELABORACIÓN DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL													
1.4	SOLICITUD AUMENTO PLAZO PRESENTA DIA													
2	INGRESO AL SEIA													
2.1	REVISIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL													
2.2	PARTICIPACIÓN CIUDADANA (sólo si se solicita)													
2.3	ADENDA 1													
2.4	REVISIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL													
2.5	ADENDA 2													
2.6	RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL													

EFFECTOS NEGATIVOS (REFERIDOS EN ANEXO 1)

**DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN**

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Acción y Meta			Reporte Inicial	
	Forma de Implementación				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICACION DOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS O EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará - o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
10	<p>Acción y Meta</p> <p>Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúe la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.</p>	<p>Fecha firma de contrato: 05/02/2018</p> <p>Fecha de ingreso DIA: 25/10/2018</p>	<p>Instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEA de la Región de Valparaíso y admitido a trámite</p>	<p>Reporte Inicial</p> <p>Copia de la Resolución de Admisibilidad favorable emitida por el SEA, respecto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), apenas sea presentada y admitida ante dicho servicio</p>	<p>\$17.469</p>	<p>Impedimentos</p> <p>No admisión a trámite del instrumento presentado a evaluación ambiental</p>

<p>Forma de Implementación</p>	<p>Se genera contrato de prestación de Servicios de Asesor Ambiental Sr. Luis Caldera Córdova para la "Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental, Regularización Planta Deshidratadora de Fruta Santis Frut Ltda".</p> <p>En reemplazo del anterior asesor, por incumplimiento de contrato</p>	<p>Reportes de avance</p>	<p>11. Comprobante de presentación en oficina de partes de SEA de Región de Valparaíso. Resolución que admite a trámite instrumento de evaluación ambiental presentado. Resolución que admite a trámite el instrumento de evaluación presentado.</p>	<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p>	<p>11. Informar a la SMA en el reporte de avance inmediatamente posterior a la verificación del impedimento y proceder al reingreso del instrumento de evaluación ambiental en el plazo de una semana a partir de la notificación de la resolución que declare la no admisión a trámite del instrumento originalmente presentado.</p>
		<p>Reporte final</p>	<p>Informe con resultado final de presentación de DIA al final del proceso.</p>		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
11	Acción y Meta	6 meses	Resolución de Calificación Ambiental favorable	Reportes de avance	\$0	Impedimentos
	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable para el instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEIA.			Copia de Resolución de Calificación Ambiental favorable.		1) Término anticipado de la tramitación por falta de información relevante o esencial para la evaluación ambiental, o por determinarse que el proyecto sometido requiere ser ingresado a evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental 2) Retraso en la obtención de la RCA por causas no imputables al titular, debidamente

			<p>Justificadas, tal como las exigencia en ICSARAs de estudios adicionales cuya correcta ejecución requiera de un plazo mayor que el contemplado</p>
<p>Forma de Implementación</p>		<p>Reporte final</p>	<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p>
<p>Se realizará una tramitación administrativa diligente ante la autoridad para obtener la RCA. Lo anterior implica un seguimiento activo y periódico del instrumento sometido a evaluación ambiental, orientado a obtener una respuesta en el menor plazo posible, respondiendo de forma oportuna e íntegra los ICSARA que se emitan en el marco de dicha tramitación.</p>		<p>Copia de Resolución de Calificación Ambiental favorable Copia del comprobante de actualización de antecedentes en el Sistema de RCA de la SMA</p>	<p>Informar a la SMA en el reporte de avance inmediatamente posterior a la verificación del impedimento, en el cual se deberán acompañar los antecedentes que acrediten la conducta diligente del titular en torno a la tramitación del instrumento de evaluación de que se trate. En el caso 1, además se deberá reingresar a tramitación el instrumento de evaluación, subsanando los defectos que dieron lugar al término anticipado de la evaluación en el menor plazo posible, considerando la</p>

razón que dio lugar al término anticipado del procedimiento. Dicho plazo deberá ser justificado con un cronograma y antecedentes de respaldo, que acrediten la imposibilidad de efectuar el reingreso en un plazo menor.

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA <small>(N° Identificador)</small>	PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(a partir de la ocurrencia del impedimento)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	
	Acción y meta				Reportes de avance		
	No aplica						
	Forma de implementación				Reporte final		
	No aplica						

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>El establecimiento no informó los reportes de autocontrol de su Programa de monitoreo correspondiente al período comprendido entre febrero 2015-febrero 2018</p> <p>D.S. Nº 46/2002, artículo 13 inciso 3 (...)Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán caracterizar e informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma (...).</p> <p>D.S. Nº 46/2002, artículo 16 Los contaminantes que deberán ser considerados en el monitoreo serán los que señale la Superintendencia de Servicios Sanitarios, atendida la actividad que desarrolle la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones de la descarga.</p> <p>Resolución exenta SISS Nº 2332, de 18 de julio de 2006. (...) 6. Los resultados del autocontrol deberán informarse mensualmente a esta Superintendencia, antes del de 20 del mes siguiente al mes controlado en formato papel y digital (...) Este programa de Monitoreo se iniciará a partir del 17 de julio del año 2006. El primer informe de la industria deberá remitirse antes del 20 de agosto de 2006, con los análisis efectuados en el mes de julio de 2006. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de enero de 2007 la información deberá enviarla en forma trimestral, para lo cual el informe del 1er. trimestre del 2007, deberá remitirse a esta entidad antes del día 20 del mes de abril del mismo año, así sucesivamente.</p>
NORMATIVA PERTINENTE	

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN

EFFECTOS NEGATIVOS (REFERIDOS EN ANEXO 1)

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN <small>(fechas precisas de inicio y de término)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial)</small>	COSTOS INCURRIDOS <small>(en miles de \$)</small>	
	Acción y Meta			Reporte Inicial		
	Forma de Implementación					

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
--	-------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	-------------------------

N° IDENTIFICADOR	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(indicar la acción que se ejecutará -o su identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
	Acción y Meta			Reporte Inicial		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
				Reporte final		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
12	Acción y Meta	14/09/2018	Ingreso a ventanilla única antes del 20 de cada mes para reportar "No Descarga".	Reportes de avance	\$0	Impedimentos
	Entrega de los reportes de autocontrol correspondientes (informar situación de no descarga) hasta la obtención de la RCA favorable, donde se cumplirá lo resuelto por la Autoridad Medio Ambiental.			Se enviará reporte trimestral con el resumen correspondiente al período transcurrido, del análisis de riles		
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Obtener clave RETC y comenzar a hacer declaración de "No descarga" a partir de Septiembre 2018 en Ventanilla Única.			Se enviará reporte final, una vez terminada la presentación de la DIA y su admisión.		

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA <small>(N° Identificador)</small>	PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(a partir de la ocurrencia del impedimento)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	
	Acción y meta				Reportes de avance		
	Forma de implementación				Reporte final		

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 4	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>Incumplimiento a las medidas provisionales decretadas mediante resolución exenta N° 792/2015 de las Superintendencia del medio ambiente, el que se constata en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se acredita retiro de RILes por transportista autorizado, ni hacia destinatario final autorizado. • No se emite informe mensual respecto a la gestión de RILes. • No sellado del pozo de infiltración para efluentes del sistema de tratamiento de RILes. <p>Resolución Exenta nº 792, de 03 de septiembre de 2015, Superintendencia del Medio Ambiente, Resuelvo Primero y Segundo</p> <p>PRIMERO: Adóptense por la empresa AGRÍCOLA SANTIS FRUT LTDA., la medida provisional de “corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño” y de “sellado de aparatos y equipos”, en sus instalaciones ubicadas en la comuna de san Felipe, región de Valparaíso, por plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la presente resolución de conformidad a lo dispuesto en la letra a) y b) del artículo 48 de la Ley orgánica de la superintendencia del Medio ambiente.</p> <p>SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 letras a) y b) de la Ley Orgánica de esta Superintendencia y habida cuenta de los antecedentes expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, se ordena al titular la adopción de las siguientes medidas:.....)</p> <p>I. Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción de riesgo o daño, establecidas en el artículo 48 letra a) de la LO- SMA (...)</p> <p>3. Presentar en un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación por carta certificada de la presente resolución , un Plan de Manejo Correctivo “para los RILes generados en el proceso productivo, en el que incluya al menos:</p> <p>a) Envío de RILes generados, sin tratar, mediante transportista autorizado, a destino autorizado, cuya temporalidad deberá ser la que permita el 90 % de la capacidad de acumulación de la capacidad del estanque de acumulación de 4 m3, previo a su elevación a la zona de tratamiento</p> <p>b) Autorizaciones de las empresas transportistas y del destino final.</p> <p>c) lista de chequeo diaria de las condiciones de acumulación de RILes en el estanque de acumulación.</p> <p>d) Registros que acrediten volumen de RILes generados, período de acumulación y envío mediante transportista autorizado a destino final autorizado</p>	

	<p>e) Seguimiento: Remisión de informes mensuales a la SMA que den cuenta de la gestión de RILES, así como de registros de transporte y disposición respectivos, entre otros (...)</p> <p>II. Medidas de sellado de aparatos o equipos, establecidos en el artículo 48 letra b) de la LO-SMA.</p> <p>1. Efectuar en un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la notificación por carta certificada de la presente resolución, el sellado del pozo de infiltración, informando la ejecución de dicha medida a la SMA, acompañando registros fotográficos, fechados y autorizados notarialmente dentro de 3 días hábiles desde su ejecución final</p>
<p>NORMATIVA PERTINENTE</p>	
<p>DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Que la napa subterránea se haya visto expuesta a una potencial contaminación por Riles, siendo la vía de exposición el sistema de infiltración que se mantiene habilitado, afectando la calidad de las aguas para diferentes usos en el sector. - Que los Riles del sistema de tratamiento RSL presenta una carga de contaminantes que si son descargados en cuerpos de agua superficiales (canales, rios y esteros), pueden afectar la calidad del agua para diferentes usos. (VER REFERENCIA EN ANEXO 10) - Que la presencia de vectores y de malos olores impliquen un riesgo a los trabajadores y a la población aledaña a la planta (VER REFERENCIA ANEXO 1)

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
13	<p>Acción y Meta</p> <p>De las medidas provisionales, se selló el pozo de infiltración. Ver en ANEXO 11 descripción de tipo de sellado</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Se selló pozo de infiltración con fecha 05.03.2016, usando mortero de secado rápido e instalando geomembrana de 2.0 mm sobre la antigua abertura ya sellada.</p>	07/03/2016	Fotografía ante notario de sellado de pozo y fotografía georreferenciada	<p>Reporte Inicial</p> <p>Con fecha 07.03.2016 se toman fotografías, las cuales son validadas ante notario.(ANEXO 11). Se incorporan fotografías con fecha de 31/08/2018 para verificación de estado del pozo de infiltración</p>	\$500

14	<p>Acción y meta</p> <p>Se sella cámara con fecha 05.03.2016,</p> <p>Forma de implementación</p> <p>Se sella cámara, usando mortero de secado rápido aplicado directamente en la tubería, para evitar el paso del líquido.</p>	07/03/2016	Fotografía ante notario de sellado de cámara	<p>Reporte inicial</p> <p>Con fecha 07.03.2016 se toman fotografías, las cuales son validadas ante notario (ANEXO 12) Se incorporan fotografías con fecha de 31/08/2018 para verificación de estado del</p>	\$100	
----	--	------------	--	--	-------	--

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)</small>
	Acción y Meta			Reporte Inicial		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

Reporte final

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
					(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
15	Acción y Meta	Permanente	Implementar retiro de riles de forma semanal	Reportes de avance	\$4.000	Impedimentos
	Gestionar e implementar retiro y disposición final de riles, por Empresa autorizada.			-Reportes trimestrales de Registros de retiro de riles. -Contrato y Plan de trabajo generado con la empresa autorizada para el retiro y disposición final del Ril -Copia de las autorizaciones sanitarias respectivas con que cuenta la/las empresas contratadas para el transporte y disposición del Ril generado por la Empresa		

Forma de Implementación

Generar Contrato y Plan de trabajo con Empresa autorizada para el retiro y disposición final del ril. Se hará retiro de los riles con frecuencia semanal. INICIO 05.09.2018 Ver ANEXO 13.

Reporte final

Se dará cuenta del Programa de trabajo con empresa autorizada a través de informe trimestral de retiro de Ril.

Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

16	Acción y meta	Permanente	Disminución de la generación de riles en planta de proceso en un 20%	Reporte de avance		
	Elaboración y ejecución de plan para la disminución de la generación de RILes de actuales 40 m3, considerando una disminución del 20%.			Realización de un reporte trimestral donde se indiquen consumos por áreas actual, las metas de optimización del recurso, apuntando a un 20% como objetivo y el resultado real de disminución de generación de riles. Esto mediante el uso de un medidor de caudal instalado en el punto de ingreso de todos los riles de los procesos de la planta		
	Forma de implementación			Reporte final		
	Se hará un estudio por sector de consumo de agua, a fin de obtener los datos reales por sector y se trabajará en la disminución del 20% de éste, haciendo supervisión directa durante todo el proceso a las labores de aseo en todas las áreas involucradas.			Envío del reporte final donde se indican los resultados reales obtenidos en la disminución de la generación de riles.		

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	20	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Desinsectación aplicada al sector Planta de Riles.
	2	Manejo y disposición final de lodos por empresa autorizada. Esto a fin de mitigar la presencia de malos olores en planta de Riles
	3	Elaboración e implementación de Plan de Manejo de desechos, basuras y lodos en sector Planta de Riles y Planta de proceso, para evitar la proliferación de vectores sanitarios..
	4	Ampliación del Programa de Control de plagas hacia sectores perimetrales y aledaños de forma periódica y permanente con frecuencia quincenal
	11	Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúe la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.
	13	De las medidas provisionales, se selló el pozo de infiltración
	15	Se sella cámara con fecha 05.03.2016

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Bimensual		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el periodo de reporte correspondiente.
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral	X	
	Otro		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	
	4	Ampliación del Programa de Control de plagas hacia sectores perimetrales y aledaños de forma periódica y permanente	
	5	Gestionar e implementar retiro y disposición final de riles, por Empresa autorizada	
	6	Aumento de densidad de cerco vivo, a través de la plantación de árboles de crecimiento rápido (p.ej. pimientos).	
	7	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.	
	8	Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúe la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.	
	9	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable para el instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEIA.	
	10	Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúe la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.	
	11	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable para el instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEIA.	
	12	Entrega de los reportes de autocontrol correspondientes (informar situación de no descarga) hasta la obtención de RCA favorable, donde se cumplirá lo resuelto por la Autoridad Medio Ambiental	
	15	Gestionar e implementar retiro y disposición final de riles, por Empresa autorizada	
16	Elaboración y ejecución de plan para la disminución de la generación de RILes de actuales 40 m3, considerando una disminución del 20%.		

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	4	Ampliación del Programa de Control de plagas hacia sectores perimetrales y alrededores de forma periódica y permanente
	5	Gestionar e implementar retiro y disposición final de riles, por Empresa autorizada
	6	Aumento de densidad de cerco vivo, a través de la plantación de árboles de crecimiento rápido (p.ej. pimientos).
	7	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.
	8	Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúe la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.
	9	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable para el instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEIA.
	10	Elaboración e ingreso al SEIA del instrumento mediante el cual se evalúe la operación de la planta agroindustrial de Agrícola Santis Frut Ltda., incluyendo el sistema de tratamiento de RILes con sistema de disposición a suelo según NCh1333.
	11	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable para el instrumento de evaluación ambiental ingresado al SEIA.
	12	Entrega de los reportes de autocontrol correspondientes (informar situación de no descarga) hasta la obtención de RCA favorable, donde se cumplirá lo resuelto por la Autoridad Medio Ambiental
	15	Gestionar e implementar retiro y disposición final de riles, por Empresa autorizada
	16	Elaboración y ejecución de plan para la disminución de la generación de RILes de actuales 40 m3, considerando una disminución del 20%.

4. CRONOGRAMA

EJECUCIÓN ACCIONES	En Meses				En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
N° Identificador de la Acción																									
4		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6				x																					
7																									x
8								x																	
9																									
10								x																	
11																									
12				x				x				x				x				x					x
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ENTREGA REPORTES	En Meses																En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Reporte																									
Control de plagas																									x
Retiro de Riles																									x
Permanencia o replantación de arboles																									x

Fotos georreferenciadas de la plantación												X											X
Admisión a trámite DIA						X																	
Obtención RCA favorable																							X
Reportes no descarga												X											X
ESTUDIO CONSUMO EFICIENTE DE AGUA												x											x

ANEXO 1

DESCRIPCION DE EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCION

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 1

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN

1. GENERACIÓN DE VECTORES SANITARIOS

Como vectores sanitarios se indica proliferación de moscas. Esto se pudo deber a la acumulación de lodo en canchas de secado, para su resecado y posterior retiro (Empresa GEA). La alta concentración de materia orgánica sumada al porcentaje de humedad de dichos lodos, junto con el tiempo de permanencia (21 días aproximadamente) desde que se vertía el lodo hasta su secado (<40% de humedad), sin la adición de ningún producto químico (insecticida), dio las condiciones propicias para el desarrollo y proliferación de moscas. Cabe mencionar que el radio afectado por los vectores se circunscribió a un radio de 20 mt alrededor de las canchas de secado. Ver imagen (zona rodeada de círculo amarillo)



La presencia de moscas se detectaron en los alrededores de planta de riles y se ordenó primero una desinsectación puntual realizada por Agrosan (Octubre 2015). Luego de dicha desinsectación se hizo contrato con empresa DRS (Noviembre 2015), donde se definió la ampliación del sector que se incluía en el Programa anterior de Control de Plagas. De este modo se mantiene controlado durante el tiempo a la fecha la proliferación de moscas. Se adjuntan en Anexo 3 las guías de trabajo que evidencian la aplicación del Programa de Control de Plagas.

2. EMISIÓN DE OLORES MOLESTOS GENERADOS POR MANEJO INADECUADO DE RILES Y RESIDUOS

Los olores generados por riles y residuos se provocaron por una acumulación de lodos, los cuales se separaban físicamente del ril por gravedad (decantación del ril), con alto contenido de materia orgánica y alta humedad, los que eran dispuestos en 5 canchas de secado de 3*10*0.25 mt por aproximadamente 21 días desde que se en el cual dio origen a pudrición de dicha materia orgánica y la consiguiente generación de malos olores.

Se hizo un manejo de lodos, como se detalla en Procedimiento Manejo de Desechos, Basuras y lodos desde el tiempo de la infracción 1 hasta el 24-08-2018. Para mitigar el problema de olores se aplicó cal apagada, la que fue eficiente en el control de emisión de olores.

El manejo de riles durante todo el tiempo de la infracción fue separación primaria de sólidos por gravedad, de donde se generan los lodos mencionados arriba.

3. EVENTUAL AFECTACIÓN DE TIERRA Y AGUAS SUBTERRANEAS

Durante el tiempo de la Revocación de la RCA hasta la fecha (24/08/2018), el ril se vertió en sector que se muestra en siguiente imagen, cercado en anaranjado:



Debido al tiempo en que se estuvo operando la Planta de Tratamiento de Riles sin RCA y la disposición a suelo superficial que se estuvo haciendo en el sector indicado en imagen anterior, se presume que las primeras capas de tierra hayan sido afectadas por la presencia del ril y junto con ello puede haber una eventual afectación a las aguas subterráneas. Para

ello se hizo un Estudio de Suelo que se adjunta en este anexo, donde se detecta afectación de la tierra y se desprenden acciones de Biorremediación.

INFORME TECNICO DE SUELO

1.- Datos de la Empresa:

Nombre: Santis Frut Ltda.

Dirección: Carretera San Martin s/n San Felipe V Región Chile

2.- Ubicación de terreno Analizado:

Ubicación de Estudio de Suelo se observa en la figura N° 1 que esta en la latitud $32^{\circ}48' 43''$ $70^{\circ} 41' 44''$ W. Se marca también la dimensión del estudio que equivale aproximadamente a los 5.000 Mt2 de superficie.



Figura N°1: Ubicación de la zona de estudio de suelo.

3.-Antecedentes Técnicos Previos al estudio de suelo.

Productos usados dentro de la cadena de producción que después se descarga dentro de los Riles.

3.1 ESPUMA CLORADA, es un limpiador desinfectante clorado al 2% (20.000 ppm de cloro activo), con espuma gruesa y estable.

Genera un alto nivel de espuma ideal para la limpieza de superficies verticales y equipos.

Contiene componentes de alta pureza, no tóxicos, ideal para ser usado en establecimiento donde se manipulen alimentos.

Blanquea las superficies y accesorios por oxidación proteica.

Producto biodegradable y libre de fosfatos.

Producto totalmente soluble y de fácil enjuague en agua fría o caliente.

Producto limpiador de alta dilución y elevado poder espumógeno.

3.1.1.- Área de Aplicación

Está formulada para ser usado en la limpieza de superficies ambientales, equipos de proceso, bandejas plásticas, bins, mesones, accesorios, vehículos y contenedores de transporte en:

Industria alimenticia: Pesqueras, mataderos, plantas frigoríficas, fábricas de cecinas, agroindustria, conservas, procesadoras alimenticias.

Cocinas, casinos, etc.

Empresas recolectoras y tratamiento de basuras.

3.1.2.- Especificaciones Técnicas:

Aspecto físico: Líquido translúcido de color amarillo pálido, con aroma típico a cloro.

PH: papel pH > 13,0.

Peso específico: 1,03 a 1,05. f Actividad Refractómetro (°Brix): 11,0 – 12,0.

Viscosidad (cps): 200 – 1000.

% Cloro: 2,0 – 2,3%.



ESPUMA CLORADA

Registro Sanitario ISP N°08578.

ESPUMA CLORADA, es un limpiador desinfectante clorado al 2% (20.000 ppm de cloro activo), con espuma gruesa y estable.



VENTAJAS

- Genera un alto nivel de espuma ideal para la limpieza de superficies verticales y equipos.
- Contiene componentes de alta pureza, no tóxicos, ideal para ser usado en establecimiento donde se manipulen alimentos.
- Blanquea las superficies y accesorios por oxidación proteica.
- Producto biodegradable y libre de fosfatos.
- Producto totalmente soluble y de fácil enjuague en agua fría o caliente.
- Producto limpiador de alta dilución y elevado poder espumógeno.

ÁREAS DE APLICACIÓN

ESPUMA CLORADA, está formulada para ser usado en la limpieza de superficies ambientales, equipos de proceso, bandejas plásticas, bins, mesones, accesorios, vehículos y contenedores de transporte en:

- Industria alimenticia: Pesqueras, mataderos, plantas frigoríficas, fábricas de carnes, agroindustria, conserveras, procesadoras alimenticias.
- Cocinas, casinos, etc.
- Empresas recolectoras y tratamiento de basuras.

INSTRUCCIONES DE USO

Diluciones recomendadas:

- Superficies ambientales y en contacto directo con alimentos: 1:80 a 1:160, según nivel suciedad (250 y 125 ppm de cloro disponible).

Procedimiento:

1. Antes de proceder a la aplicación del producto, se recomienda retirar todo residuo sólido presente en las superficies y desarmar los equipos para su limpieza.
2. Aplicar **ESPUMA CLORADA** de acuerdo a la dilución recomendada, ayudado de acción mecánica enérgica sobre las superficies (barrido o cepillado).
3. Dejar actuar por 10 minutos, y enjuagar con abundante agua limpia potable.

Recomendaciones:

Diluir el producto preferentemente en agua fría o caliente (temperatura óptima de 45 a 60°C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Aspecto físico:** Líquido translúcido de color amarillo pálido, con aroma típico a cloro.
- **pH:** papel pH > 13,0.
- **Peso específico:** 1,03 a 1,05.
- **Actividad Refractómetro (°Brix):** 11,0 - 12,0.
- **Viscosidad (cps):** 200 - 1000.
- **% Cloro:** 2,0 - 2,3%.
- **Incompatibilidad:** No mezclar con productos ácidos ni amonios cuaternarios. No aplicar por largos períodos de tiempo sobre metales blandos aluminio.
- **Estabilidad:** 6 meses, bajo condiciones de almacenamiento adecuadas.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

ATENCIÓN: Producto alcalino y clorado. Se recomienda manipular con guantes de PVA o neopreno, gafas de seguridad, botas y pecheras plásticas.

Medidas Primeros Auxilios

- **Contacto Ocular:** Enjuagar con abundante agua, durante 15 a 20 minutos, abriendo bien los párpados. Consulte a un médico.
- **Contacto Dérmico:** Lavar con abundante agua. Aislar las prendas contaminadas. Consulte a un médico.
- **Ingestión Accidental:** NO INDUCIR AL VÓMITO. Enjuagar boca y dar a beber abundante agua, si la persona está consciente. Consulte a un médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• **Almacenamiento:** Envases originales, cerrados y etiquetados, a temperatura ambiente, lugares frescos. Mantener alejados de la luz solar y evitar contactos con productos ácidos.

• **Derrame Accidental:** Si el derrame es de grandes proporciones recoger con material absorbente incombustible y aislar el área. Si es pequeño, enjuagar con abundante agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para mayor información (NCh 2245).

Figura N°2: Espuma Clorada Etiqueta de producto.

3.2.- Aceite Mineral Blanco para Uso Alimentario en la cadena de producción.

- DESCRIPCIÓN:** Los Aceites Minerales Blancos de Uso Alimentario Clarion son de alta pureza refinados por hidrotreamiento de ultra alta presión y estabilizados con Vitamina E como inhibidor de oxidación. Están disponibles en cinco grados de viscosidad.
- CUALIDADES:** Los Aceites Minerales Blancos de Uso Alimentario Clarion cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos 21 CFR 172.878 de la U.S. FDA para contacto con alimentos destinados al consumo humano y 21 CFR 178.3620 (a) para uso como componente de artículos no alimentarios destinados a ser utilizados en contacto con alimentos destinados al consumo humano, y están certificados como Kosher por la Unión de Congregaciones Judías Ortodoxas de América[®].
- Estos aceites cumplen con las normas actuales del Formulario Nacional (FN) o de la Farmacopea de EE.UU. (USP), y están registrados por la NSF como lubricantes 3H y H1 para contacto directo o accidental con alimentos para uso en plantas de elaboración de alimentos bajo la jurisdicción del USDA.
- Los Aceites Minerales Blancos de Uso Alimentario Clarion 200 y 350 están certificados según las normas NSF/ANSI Standard 60: Productos Químicos para Tratamiento del Agua Potable—Efectos sobre la Salud, y NSF/ANSI Standard 61: Componentes de los Sistemas de Agua Potable—Efectos sobre la Salud.
- APLICACIONES:** Los Aceites Minerales Blancos de Uso Alimentario Clarion pueden ser utilizados para los revestimientos de las frutas y verduras, antiespumantes, pulverización de huevos con cáscara, moldes de panadería y divisores de masa, cortadoras, cuchillos, empacadoras de carne, mesas, planchas, bandejas y ganchos, y como lubricante y antioxidante para las máquinas de elaboración de alimentos.
- Pueden ser utilizados en productos cosméticos y farmacéuticos, filtros solares, aceites para bebés, aceites de baño, como base para ungüentos, como agente de aglomeración y como agente de transformación de fármacos.
- Pueden ser utilizados en la industria de fibras, plásticos y resinas como coadyuvante de elaboración, diluyente, dispersante de pigmento y lubricante de fibras textiles. En la elaboración de alimentos, pueden ser utilizados como agente antiadherente en parrillas, moldes y otros equipos de elaboración de alimentos.
- Los Aceites Minerales Blancos de Uso Alimentario Clarion 200 y 350 son recomendados como lubricantes para aplicaciones en bombas de pozos de agua y otras aplicaciones de lubricación de sistemas de agua potable en las cuales se requiere o se desea un lubricante certificado según las normas NSF/ANSI Standard 60 y/o NSF/ANSI Standard 61.

Figura N°3: Aceites Mineral de uso en la cadena productiva.

3.3.- Aceite Vegetal Akosun.

Descripción General: Es el producto alimenticio constituido principalmente por glicéridos de ácidos grasos obtenidos únicamente de fuentes vegetales: frutos y semillas oleaginosas, líquido a la temperatura de 20°C. Podrá contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como fosfáticos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en la grasa o el aceite.

3.4.- Análisis de agua de pozo.

El análisis de agua de pozo.



INFORME DE ENSAYO DE AGUA POTABLE (RS 14.15)

Fecha emisión informe : 08/02/2018
 Entidad/dirección : SIDA Chile, Javieres Carrera 839, Valparaíso, V Región
 Informe número : A223.2018 Identificación : 1 original
 Cliente : SOCIEDAD EXPORTADORA SANTIS Dirección Cliente : Carretera General San Martín 316 - San Felipe - Chile
 FRUIT LTDA.

CARACTERÍSTICAS MUESTRA
 Muestra : Agua de pozo
 Plan / Método muestreo : Definido por el Cliente / IS 112, ver B basado en NCH 292.0004
 Identificación y tamaño de la muestra : NT = Línea Lavado Frente Rayo X, Área Lavado
 Entidad Iluminadora : SIDA Chile
 Fecha y hora muestreo : 08 de Febrero de 2018 / 11:00 a 11:15 h Fecha y hora ingreso Laboratorio : 08 de Febrero de 2018 / 15:40 h
 Lugar toma de muestra : Sociedad Exportadora Santis Fruit Ltda, SAn Felipe
 Tipo de envase : Vidrio y Plástico según corresponde
 Descripción de Procedimiento especificado en esta Norma : SI NO: X
 Parámetros Examinados

Parámetro	Identificación Método de ensayo	Procedimiento	Condición Adicional (según NCh ISO 17025:2005)	Fecha y hora inicio análisis	Fecha y hora término análisis
Química					
Amoníaco (mg/L)	ME-07-2007 S055 2007	HDSO4 pH+2	LC 100	13/02/2018 09:00	13/02/2018 11:30
Ammonio (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Cadmio (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HVCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Cromo (mg/L)	ME-16-2007 S055 2007	NaOH 100 pH+12	LC 100	14/02/2018 08:00	15/02/2018 10:20
Cromo (mg/L)	ME-09-2007 S055 2007	S/P	LC 100	14/02/2018 14:00	14/02/2018 15:00
Cobalto (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Compuestos fenólicos (mg/L)	ME-03-2007 S055 2007	HDSO4 pH+2	LC 100	13/02/2018 11:00	15/02/2018 10:00
Cromo total (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Fierro (S) (mg/L)	ME-08-2007 S055 2007	S/P	LC 100	14/02/2018 15:00	15/02/2018 17:00
Hierro (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Manganeso (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Manganeso (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Mercurio (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HVCS ajuste de Hg, pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Nitrato (mg N/0,5L)	ME-19-2007 S055 2007	HDSO4 pH+2	LC 100	09/02/2018 09:00	09/02/2018 13:30
Nitrato (mg N/0,5L)	ME-17-2007 S055 2007	S/P	LC 100	09/02/2018 09:00	09/02/2018 11:00
Plomo (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Selenio (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Sulfato (mg/L)	ME-30-2007 S055 2007	S/P	LC 100	20/02/2018 17:10	20/02/2018 18:00
Zinc (mg/L)	SAN 22nd Edición Método 31G5	HNCS pH+2	Autotitración S055 Ord N° 4890 (21.12.15)	20/02/2018 08:00	20/02/2018 15:00
Microbiología					
Coliformes totales (MPN 100 ml)	NCH 292-1 C004	Na2S2O3+COFA	LC 045	08/02/2018 20:20	10/02/2018 20:20
Escherichia coli (Presencia/Ausencia)	ME-01-2007 S055 2007	Na2S2O3+COFA	LC 045	08/02/2018 20:20	10/02/2018 20:20
Físico-Química					
T (°C)	Temperatura	--	NA	08/02/2018 11:00	08/02/2018 11:15
Cloro residual (T) (mg/L)	ES05 lavado en el día de ensayo	--	LC 100	08/02/2018 11:00	08/02/2018 11:15
Color verdadero (Pt-Co)	ME-04-2007 S055 2007	S/P	LC 100	08/02/2018 19:20	08/02/2018 19:20
Clor	ME-05-2013 S055 2013	S/P	LC 100	08/02/2018 19:15	08/02/2018 19:25
pH a 20 °C (T) (Unidades pH)	ME-09-2007 S055 2007	--	LC 100	08/02/2018 11:00	08/02/2018 11:15
Sabor	ME-06-2013 S055 2013	S/P	LC 100	08/02/2018 19:10	08/02/2018 19:25
Turbiedad (NTU)	ME-03-2007 S055 2007	S/P	LC 100	08/02/2018 19:45	08/02/2018 19:05

Figura N°4: Análisis de agua se adjunta al informe.

Nota: También es importante decir que el agua de pozo se usa en el proceso productivo teniendo en cuenta que el agua es buena calidad y no presenta según análisis niveles críticos.

3.5.- Análisis de Lodo:

Análisis de lodo se adjunta al informe.



LABORATORIO AGRICOLA
ANÁLISIS DE SUELO-FOLIAE-AZUA

INFORME DE RESULTADOS - N° Orden: 138.074 FERTILIZANTES ORGANICOS

Productor : Reycomp
Predio : Los Andes

Empresa :
Remite : Italo Cariola

Provincia : Los Andes
Comuna : Los Andes
Localidad : Los Andes

Fecha muestreo : 20-10-2017 F.ingreso : 20-10-2017
Fecha análisis : 20-10-2017 F.informe : 03-11-2017

Tipo muestra : Lodo

Pag. 1/1

Identificación muestra		Lodo Santisfrut		NCh 2990.002015		
				Compost-Clasificación y requisitos		
				Nivel Aceptación		Método
				Clase A	Clase B	
N° de Laboratorio	:	25613				
Análisis Químicos						
pH	(suspensión 1:5)	1:5	5,5	5,0 - 8,5		TMECC 04.11
C. Eléctrica	(suspensión 1:5)	dSm	3,5	< 3* < 8*		TMECC 04.10
Materia orgánica		%	45,0	> 20		TMECC 05.07-A
Carbono orgánico		%	25,0	> 11		TMECC 05.07-A
Nitrógeno total	(N)	%	3,30	> 0,5		TMECC 04.02-D
Relación C/N			7,6	< 30		TMECC 05.07-A
Fósforo total	(P2O5)	%	1,5			TMECC 04.03-A
Potasio total	(K2O)	%	0,54			TMECC 04.04-A
Arsénico total	(As)	mg/kg	0,715	15	33	TMECC 04.06
Cadmio total	(Cd)	mg/kg	< 0,01	0,7	9	TMECC 04.06
Cobre total	(Cu)	mg/kg	328	70	400	TMECC 04.06
Mercurio total	(Hg)	mg/kg	0,430	0,4	2	TMECC 04.06
Níquel total	(Ni)	mg/kg	20,1	25	80	TMECC 04.06
Piomo total	(Pb)	mg/kg	0,710	45	220	TMECC 04.06
Selenio total	(Se)	mg/kg	< 0,01			
Zinc total	(Zn)	mg/kg	129	200	800	TMECC 04.06
Humedad		%	48	30 - 45		TMECC 02.04
Materia seca		%	52	70 - 55		

* Producto Compostado

Figura N°5. Análisis de Lodo.

Nota: La caracterización de los lodos es la clave para cuantificar las concentraciones de nutrientes para su aplicación en los suelos y de los compuestos dañinos que deben ser eliminados. Para el adecuado manejo de lodos se debe evaluar la composición química (incluida la concentración de metales pesados), así como el contenido de patógenos y parásitos que posean lo que dice el análisis es que esta dentro de la norma.

4.-Procedimiento Técnico de Análisis de suelo

El siguiente informe se baso en el procedimiento de hacer 3 calicatas con dimensiones similares en diferentes puntos de la superficie delineada.

4.1.- Calicata:

Son excavaciones de profundidad pequeña a media realizada para la inspección con maquina retroexcavadora. Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y es el método de exploración que normalmente entrega la información mas confiable y completa.

En el siguiente estudio se realizo 3 calicatas en el terreno en sectores representativos siguiendo la metodología técnica de análisis de suelo (FAO 3.3-3.5; 1992).

Las dimensiones fueron estandarizadas quedando de 1 mt de largo 1.5 de ancho y 2.00 mts de profundidad. Diferenciadas en Calicata A, Calicata B y Calicata C.




Figura N°6: Calicatas en la superficie de estudio.

● Calicata A ● Calicata B ● Calicata C

La Calicata B:

Límite del horizonte

Clasificación de los límites del horizonte por su distinción.

Distinción cm
0 - 30
30 - 80
80 - 200

Textura de suelo

%	0-30	30 - 80	80 - 200
Limo	30	20	30
Arena	20	20	40
Arcilla	50	60	30

Descripción de perfiles:

Horizonte (0-30 cm)

Textura	Franco arcillosa
Estructura	Granular
Ph	6.5
Contenido de M.O	2% contenido M.O

Se observa bajo contenido de humedad alrededor de un 20% de capacidad de campo también se observa residuos orgánicos de alrededor de 2% de materia orgánica en estado de descomposición avanzado ausencia de olor e incorporado al suelo.

Horizonte (30-80 cm)

Textura	Franco arcilloso
Estructura	Granular en bloque Angular
Ph	6.6
Contenido M.O	0.9 % bajo M.O

Presenta muy bajo contenido de humedad en un 10% punto marchitez permanente no se observa residuos orgánicos y material no compactado.

Horizonte (80-200 cm)

Textura	Franco arcilloso arenoso
Estructura	Bloques
Ph	6.3
Contenido M.O	0% de M.O

No presenta humedad, estructura compacta con un horizonte pedregoso de 4 cm don drena la mayor cantidad de humedad a estratas inferiores. No presenta contaminación.

Calicata A – C:

Horizonte (0-30 cm)

Textura	Franco arcillosa
Estructura	Granular
Ph	7.2
Contenido de M.O	40% contenido M.O

Aquí hay presencia de saturación por humedad, problema de drenaje y alta tasa de degradación de materia orgánica en putrefacción con poca oxigenación cambio de color del horizonte posible contaminación de riles, con descarga de saturación del suelo en ambas calicatas, presencia de especies de flora capaces de vivir en exceso de humedad, también se observa que arboles de especie eucaliptus globulus y Maitén que están secos producto del exceso de humedad por lo que existe un ambiente anaeróbico.

Horizonte (30-80 cm)

Textura	Franco arcillosa
Estructura	Granular
Ph	6.5
Contenido de M.O	2% contenido M.O

Aquí persiste la saturación de humedad provocando baja tasa de oxigenación para bacterias y MHSC (microorganismos con habilidad saprofitas competitivas) lo que presenta una baja tasa con materia putrefacto lo cual indica un exceso con descarga de riles y mal olor.

Horizonte (80-200 cm)

Textura	Franco arcilloso arenoso
Estructura	Bloques
Ph	6.3
Contenido M.O	0% de M.O

Humedad media, con aumento mínimo de oxigenación en la saturación del suelo baja descomposición de material y ausencia de olor con características de putrefacción de material orgánico.

Conclusión

En el análisis de suelo según las características del horizonte y su capacidad de retención de humedad existe una diferencia sustancial entre las calicatas B y calicatas A-C por lo cual existe una contaminación por Riles en estas ultimas con exceso de humedad teniendo en cuenta las precipitaciones de invierno poca cantidad de temperatura para que exista una adecuada oxigenación de los terrenos y comience una degradación de los residuos orgánicos presente en el suelo.

La contaminación por producto de riles en descomposición afecta la microflora del suelo sobreviviendo solo especies que viven en un ambiente más anaeróbico y la ausencia de bacteria y hongos que puedan acelerar la descomposición al igual que con la estación fría disminuye el olor ambiental pero no lo descarta por lo cual debe existir un manejo adecuado de la zona demarcada tendiente a un Biorremediación del suelo.

La descomposición es más rápida en presencia de oxígeno. Si escasea, como ocurre en este caso producto de la saturación del suelo, la descomposición actúa más despacio. Hay ciertos microorganismos (llamados anaerobios) que actúan en ausencia de oxígeno y que, en presencia de materia orgánica, pueden contribuir a la descomposición.

La biorremediación involucra el uso de microorganismos para degradar y detoxificar contaminantes presentes en el ambiente, transformando compuestos orgánicos tóxicos a intermediarios estables más simples y de menor peligrosidad. La efectividad de esta tecnología se evalúa desde la desaparición del químico de interés, aunque este enfoque no considera que los productos finales o intermediarios producidos durante la reacción de degradación puedan resultar tóxicos (Ganey & Boyd, 2005).

Las bacterias metanogénicas producen metano (metanogénesis), y la escasa actividad de los organismos en los depósitos de turba antiguos es probablemente la causa del metano contenido en las extensas acumulaciones de gas natural, por lo general asociado con filones de carbón y muy utilizado en décadas recientes como combustible. También es probable que las bolsas de petróleo sean el resultado de la escasa actividad de las bacterias anaerobias sobre la materia orgánica antigua.

Las bacterias desnitrificantes, reductoras de sulfatos y productoras de metano (metanogénicas), utilizan nitratos, sulfatos y dióxido de carbono, respectivamente para generar energía, de formas muy parecidas al uso del oxígeno que hace los microbios anaeróbicos. Otros anaerobios (bacterias de la fermentación) genera energía transformando compuestos orgánicos.

También es necesario indicar que las napas subterráneas no se ven afectadas debido a que no existe contaminación por material o lixiviación de riles por la textura arcillosa del suelo y por la profundidad de las napas.

Medidas recomendadas para el suelo analizado.

a.- Medidas de mitigación

- Concentrar las actividades en las áreas de impacto directo.

Concentrar las actividades en las áreas como de impacto directo, de modo tal que las áreas adyacentes no sean alteradas.

- Mantener como mínimo un área forestada de 3.500 mt²

Mantener durante toda la vida útil del proyecto como mínimo 3.500 mts. del área afectada por contaminación con riles.

- Establecer pantallas o cortinas vegetales.

Plantar una franja arborizada de 10 mt de ancho en todo el contorno del predio afectado por el sector norte y 30 mt en el contorno de la zona afecta sector Este.

- Revegetar el área de contaminación con vegetación nativa.

Revegetar el área o zona contaminación con especies nativas, al final de la vida útil. No obstante, con especie nativas.

B.- Medidas de reparación y/o Restauración

- Reponer especies herbáceas y arbustivas en sectores que fueron afectados.

Se contempla la revegetación de especies herbáceas y arbustivas en zonas que quedan afectadas luego de descarga de riles

C.- Medidas de compensación

- Reforestación del sector o zona de descarga de riles.

Reforestación con árboles nativos y introducidos.

- Reposición del área equivalente de la descarga de riles.
- Adicción de carga de inoculación de raíces con micorrizas para aumentar la degradación de materia orgánica en vías de descomposición.
- Capa de humus para aumentar la microorganismos y turba para mejora la estructura y textura del suelo como también de aumentar microorganismos beneficios.
- Ciertas bacterias y hongos como *Eubacterium limosum*, *Alcaligenes eutrophus*, *Boletus edulis*, *Fusarium solani* y *Phanerochaete chrysosporium* pueden degradar en cultivos puros y suelos naturales (Li, et al., 2010). Los microorganismos proveen la riqueza del potencial en la biodegradación, Finley y colaboradores han propuesto que la habilidad de los organismos de reducir la concentración de xenobióticos está estrechamente relacionada con la adaptación a largo plazo a los ambientes donde existen este tipo de compuestos (Finley, Broadbelt, & Hatzimanikatis, 2010). En suelos, los compuestos bifenilos clorados pueden ser parcialmente biodegradados por un grupo de bacterias aerobias que metabolizan el contaminante, y otro grupo que mineralizan el ácido clorobenzoico. La biodisponibilidad de los contaminantes puede ser mejorada, tratando los suelos en presencia de agentes movilizadores del contaminante, también de origen biológico (Di Toro, Zanaroli, & Fava, 2006).

D.- Medidas de seguimiento y/monitoreo

Monitoreo de riego de reforestación de especies tanto como corta viento y sector con especies nativas e introducidas.

Análisis químico de suelo para ver las características del suelo en la zona de afectación 2 anuales

Manejo y monitoreo de Fertilización con insumos ricos en aminoácidos y materia orgánica

Manejo integrado de especies nativas y introducidas según profesional a cargo.

Informe realizado por profesional a cargo del Análisis de suelo descripción de calicatas y medidas a tomar.

Juan Gallardo Pinto

Ingeniero Agrónomo

Diplomado en Gestión Ambiental Universidad Católica del Norte

[Redacted]

[Redacted]

ANEXO 2

GUÍA DE TRABAJO DESINSECTACIÓN



GUIA DE TRABAJO

Nº 040121

CON FECHA 24 OCTUBRE/15 SE EFECTUÓ EN

SANTIS FRUTS.
SAN FELIPE.

EL SIGUIENTE TRABAJO

Desinsectación	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial) <u>CYPERKILL</u>	Producto (nombre comercial)	_____
		Ingrediente activo <u>CIPERMETRINA</u>	Ingrediente activo	_____
		Dosis <u>40 CC/0.5L AGUA</u>	Dosis	<u>U.S.A.S.A.</u>
		Resolución <u>I.S.P. N° P-1074</u>	Resolución	_____
Desratización	<input type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial)	Producto (nombre comercial)	_____
		Ingrediente activo	Ingrediente activo	_____
		Dosis	Dosis	_____
		Resolución	Resolución	_____
Sanitización	<input type="checkbox"/>	Producto (nombre comercial)	Producto (nombre comercial)	_____
		Dosis	Dosis	_____
		Resolución	Resolución	_____

OBSERVACIONES:

Respecto a la planta en general:	si	no	Especifique lugar:
Acumulación de agua o fuente de humedad			
Acumulación material en desuso			
Acumulación de desecho			
Arbustos o malezas			
Desorden/Suciedad en interior de bodegas			
Manejo inadecuado de basuras			
Deforme de materias primas o productos			
Mala estiba de productos			
Aberturas en paredes o piso			
Portones sin hermeticidad			
Cortinas o Lamas plásticas			

Respecto a la Desratización	si	no	Cantidad		si	no	Cantidad
Cebos roídos				Trampas de captura rotas o faltantes			
Cebos deteriorados				Cajas de t. pegajosa rotas o faltantes			
Trampas pegajosas sucias				Cajas cebadoras rotas o faltantes			
Roedores atrapados en t. pegajosa				Tubos cebadores rotos o faltantes			
Roedores cazados en t. captura viva				Adjuntó detalle			

Respecto a la Desinsectación:

Maquinaria utilizada	Pulverizadora de espalda manual	<input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada	_____
	Pulverizadora de espalda motor	<input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada	_____
	Pulverizadora Motor Alta Presión	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada	<u>150 LITROS</u>
	Termonebulizadora	<input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada	_____
	Nebulizadora ULV	<input type="checkbox"/>	Cantidad de mezcla utilizada	_____

Lugar de aplicación


Bodegas Oficinas Casino Laboratorio Taller Portería Area de basuras

Otros (Indique) _____

OTRAS OBSERVACIONES: SE EFECTUA CONTROL DE INSECTOS EN SECTOR RILES Y ZONA DE BASURA. SE USA INSECTICIDA PIRETRINE, AISLAR LUGARES APLICADOS POR 02 HORAS.

[Signature]
V. P. CLIENTE

[Signature]
V. O. Y. A. R. Z. O. N. I. Z.



ANEXO 3

CONTRATO EMPRESA CONTROL DE PLAGAS – DRS

PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL DE PLAGAS

PLANO CONTROL DE PLAGA (NUEVO)

PLANO CONTROL DE PLAGA (ANTIGUO)

GUIAS DE TRABAJO DESINSECTACIÓN

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS D.R.S CONTROLPEST.**

En San Felipe de Chile, a 02 De Noviembre Del 2015, entre Razón Social Empresa: SOCIEDAD EXPORTADORA SANTIS FRUT LTDA. RUT: **76.009.140-5**, domiciliado en Carretera San Martin S/N San Felipe. Representado por el Sr. Omar Peter Santisteban Alejos. Cédula de Identidad [REDACTED] domiciliado en Carretera San Martin S/N San Felipe, por una parte; y por la otra, D.R.S CONTROL PEST., en adelante RUT: 76.202.037-8, representada por la Sra. Milsa Rosa Salgado Magna, Cédula de Identidad [REDACTED] domiciliado en CALLE NUÑEZ # 17 BARRANCA SAN FELIPE, vienen a convenir el siguiente contrato de prestación de servicios.

PRIMERO: El objeto del contrato Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. Encarga por este acto a D.R.S CONTROLPEST especialista en el Manejo Integrado de Plagas Urbanas, quien acepta realizar y prestar los servicios de Manejo Integrado de Plagas en las instalaciones ubicadas en Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. En adelante Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. Se deja expresa constancia que D.R.S CONTROL PEST. Conoce y acepta la ubicación del Cliente. y que no podrá aducir desconocimiento de esta circunstancia para eximirse o retardar el cumplimiento de sus obligaciones.

SEGUNDO:
PLAZOS DEL CONTRATO.

- D.R.S CONTROLPEST a partir de la fecha de celebración del presente contrato y por el plazo Indefinido en adelante, se obliga con, Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. A prestarle el servicio de "Control Integrado de Plagas" en sus instalaciones ubicadas en Carretera San Martin S/N San Felipe.
- La periodicidad de los servicios de Desratización, será de forma QUINCENAL.
- Sin perjuicio de lo señalado, cualquiera de las partes podrá a su arbitrio y sin expresión de causa ni deber de indemnización alguno, podrá poner término anticipado e inmediato a este Contrato, mediante carta Notarial con una anticipación de 30 Días.
- D.R.S CONTROLPEST deberá cumplir con el Plan Integrado de Plagas el cual incluye a lo menos con lo establecido en el anexo, lo cual forma parte del contrato.

TERCERO:
CONFIDENCIALIDAD.

Cada una de las partes se obliga a no revelar a terceros, así como no utilizar para fines diversos de los acordados en este contrato, salvo si la otra parte concediera autorización previa y expresa, toda y cualquier información relacionada a los negocios, instalaciones, tecnología, método y productos de la otra parte que venga a tener conocimiento en virtud del presente contrato, se incluye también las informaciones comerciales, tales como lista de clientes, formas de operación comercial, precios y sus condiciones especiales y otras.

CUARTO:
VALOR DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO.

- El valor mensual establecido para la realización de las tareas descritas en el anexo es de \$ 150.000 más el Impuesto al Valor Agregado (\$ 178.500). TOTAL DEL SERVICIO: \$178.500 ciento setenta y ocho mil quinientos pesos.
- La factura será emitida al final de cada servicio o en su defecto al final del periodo mensual.
- La forma de pago será a 30 días de recepción de factura.
- Se cobra interés adicional de un 0.5% diario en caso de atraso del pago de la factura.

QUINTO:
RESPONSABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- D.R.S CONTROL PEST es responsable por la calidad y seguridad de los productos que aplica y garantiza que estos se encuentran en perfectas condiciones de uso, libre de vicios o defectos, siendo adecuados a los fines a que se destina, conforme a los requisitos establecidos en su registro frente a las autoridades competentes.
- D.R.S CONTROL PEST es responsable por eventuales daños y/o accidentes causados a Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. y/o terceros derivados de imprudencia, negligencia o impericia de su parte, en la ejecución de los servicios.
- D.R.S CONTROL PEST declara utilizar únicamente productos aprobados por la legislación vigente y estar debidamente autorizado por todos los organismos reguladores a ejecutar los servicios objeto del presente contrato, pudiendo en cualquier momento presentar tales documentos, cuando sean solicitados.
- Se entregara los certificado de trabajo y planillas de actividad correspondiente al trabajo indicando los productos y dosis empleados al termino de cada servicio.
- D.R.S CONTROL PEST tiene la obligación de informar cualquier cambio en los productos utilizados. D.R.S CONTROL PEST certifica los servicios mediante un documento válido ante el SEREMI de Salud.

- D.R.S CONTROL PEST es una empresa autorizada por el SEREMI de Salud para realizar sus funciones de control de plagas bajo el documento N° 7477 obtenida el día 30 de mayo del 2012.
- Cualquier otro trabajo no específico en este contrato se entenderá como trabajos adicionales y por lo tanto su respectivo cobro será distinto. Además le informo que toda la instalación de cajas, tubos, placas adhesivas, trampas de luz, unidades cebaderas, trampas de captura viva o cualquier otro necesidad para el control de plaga por necesidad del cliente, se entregara una cotización con los valores asociados a cada requerimiento.
- Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda. Se obliga a dar todas la facilidades de caso que el personal del contratista, tenga acceso expedito a los lugares a tratar, como también a dar cumplimiento a las recomendaciones técnicas que haga por escrito nuestra empresa, durante el tiempo que dure dicho contrato.
- D.R.S CONTROL PEST. No se responsabiliza por el resultado de los tratamientos parciales, si no consideradas las sugerencias y recomendaciones técnicas, como tampoco por reinfecciones ocasionadas por deficiencias básicas de saneamiento o por contaminación debidas a la falta de protección adecuada del lugar tratado.

SEXTO:
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN Y MATERIA LABORAL.

- D.R.S CONTROL PEST no podrá ceder ni delegar a terceros, los derechos ni obligaciones que para el mismo se señalan en el contrato.
- D.R.S CONTROL PEST será responsable de cumplir con todas las normas internas exigidas por Sociedad Exportadora Santis Frut Limitada, para la ejecución del contrato.
- D.R.S CONTROL PEST se obliga a cumplir con las obligaciones laborales, previsionales, tributarias o de cualquier otro orden que generen las referidas relaciones de trabajo, incluidas remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra prestación a que tengan derecho sus trabajadores por las labores que realicen, y a responder del pago de multas y de cualquier otra sanción que aplique la autoridad laboral, previsional o tributaria y de las indemnizaciones por accidentes o perjuicios que puedan experimentar los mismos, en su persona o en sus bienes, con motivo de la ejecución del encargo.
- El personal será contratado por D.R.S CONTROL PEST a su nombre y por su cuenta, de modo Sociedad Exportadora Santis Frut Limitada, no tendrá vínculo jurídico ni responsabilidad alguna respecto del mismo.
- D.R.S CONTROL PEST deberá acreditar a Exportadora Santis Frut Limitada, el cumplimiento cabal de sus obligaciones laborales y previsionales cada vez que éste se lo requiera.
- En tal sentido, Exportadora Santis Frut Limitada. tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales o de seguridad en el trabajo, que afecten al personal, quedando D.R.S CONTROL PEST obligado a dar todas las facilidades necesarias y exhibir los documentos pertinentes que se requieran para los efectos señalados.

SEPTIMO:
RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES.

- D.R.S CONTROL PEST es el responsable de suministrar los elementos de protección personal necesarios para que el técnico realice su trabajo de manera segura.
- D.R.S CONTROL PEST responderá ante cualquier accidente o perjuicio que ocasionen sus trabajadores en el desarrollo de sus labores, tanto a bienes de Exportadora Santis Frut Limitada. Como a los trabajadores de éste.
- D.R.S CONTROL PEST deberá informar a sus trabajadores según el DS N°50 acerca de los riesgos inherentes a sus actividades y asegurar el bienestar de los trabajadores según el DS N° 594.
- El personal de D.R.S CONTROL PEST que desempeñe tareas dentro de las Instalaciones de Exportadora Santis Frut Limitada. Deberá cumplir el 100% de las medidas establecidas en el Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas, el cual alude a la Seguridad y Prevención de Incidentes dentro de las instalaciones.
- D.R.S CONTROL PEST es el responsable de asegurar la integridad física y psicológica de sus trabajadores mediante las herramientas de Prevención de Riesgos, las cuales consideran: Charlas de Seguridad, entrega de elementos de protección personal y capacitaciones específicas ante riesgos especiales.

OCTAVO:
GARANTIAS.

- Respuesta dentro de 24 horas desde efectuada la solicitud ante cualquier urgencia sin costo asociado al servicio contratado.

NOVENO:
MISCELANEO.

Para todos los efectos de este contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de San Felipe, ambas se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia

Nuestra Empresa con Resolución Sanitaria N° 7477 obtenida el 30 de Mayo de 2012 nos faculta para realizar trabajos en todo el Territorio Nacional, acreditando como Representante o Director Técnico de la Empresa Aplicadora de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico, según el DS. 157, al Sr. José Luis Vergara Salgado, RUT [REDACTED] Ingeniero de Ejecución en Agronomía.

Previa lectura conforme las partes firman el presente contrato en tres ejemplares de idéntico Tenor, quedando uno en poder de El Cliente y dos en poder de La Empresa.

Omar Peter Santisteban Alejos.
Representante legal
Rut: [REDACTED]

Milsa Salgado Magna.
Representante legal.
Rut: [REDACTED]

4 ANEXO DE CONTRATO.

DETALLE DE CONTROL A REALIZAR

Frecuencia de Servicios: Quincenal.

Se realizarán los trabajos de manejo de plagas con frecuencia Quincenal.
Servicios Propuestos:

Control de Roedores: se aplicará rodenticidas en base a 50 ppm en diferentes presentaciones con el fin de prevenir y/o controlar las contaminaciones de roedores, además de trampas adhesivas de captura.

Control de Microorganismos: se aplicarán productos en base a Amonio Cuaternario con acción contra algas, bacterias, hongos y virus. Se aplicará en todas las dependencias con riesgo biológico. Con periodicidad Quincenal.

Control de Insectos: Se aplicarán productos insecticidas en base a piretroides y organofosforados de alto efecto residual y de total seguridad para el ser humano autorizados por el ISP para todo el territorio nacional. Con periodicidad Quincenal.

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 003749

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,

entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157

H. Inicio: 8:30 H. Término: 12:00

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 28-8-2018

Nombre Cliente: Santos Fruit

Especialista: Patricia Navarro y Joel Lopez

Dirección: Anetara San Martín s/o San Felipe

DIAGNOSTICO

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetros	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Sector áreas tránsito		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Ailftox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cobo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cobo - Molienda	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Playnex 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS

DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipemetrina 20 % EC.	20cc/40L	P-193	1 Cloruro de benzalconil 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiametoxiam 10% WG.		P-440			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input type="checkbox"/>	Deslinde	Comida	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	Zurrido	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	Zurrido	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran más de unidas detectores los cuales se les está cubriendo las mallas al piso y sacando notas hay bates con basura bates anteriores en bodega de materia prima y bodega de producto terminado se encuentran todavía los bates con Archiveros y documentos en el interior de bodega de materia prima se recomienda recoger todos los pisos al piso y apegar todos los bates de paredes y retirar los bates con Archiveros se observan cosas debajo de bates que están con mallas sacando al control de Casiro

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 003725

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157

H. Inicio: 9:40 H. Término: 13:30

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 9-8-2018

Nombre Cliente: Santitas Pint

Especialista: Patricio Navarrete

Dirección: Cametera San Martín s/n San Felipe

DIAGNOSTICO

DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Rataón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. censuoso	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Plante de pino		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agito 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Aliftrax EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Molienda blanda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Lemonsol		
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.				
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.				
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC				

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	1	Cipermetrina 20 % EC.	20 gr/m ²	1	Cloruro de benzalconil 10,5%	D-167/10
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2	Deltametrina 2,5 % ME.		2	Acido Peroxiacético 15%	D-614/15
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	3	Pirimiphosmetil 50% EC.				
4	Trampa Adhesiva	Unidades	4	Tiamethoxam 10% WG.				
5	Trampa captura viva	Unidades	5	Hidro Metilona 2% Gel	No aplica			
6			6	Trampa Adhesiva	Unidades			
7			7					
8			8					





SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS				
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas	2 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	Unidad	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	Unidad	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron las unidades pegajosa n° 22-83 destruidas, la base de unidades pegajosa n° 7 destruida, las cuales fueron cambiadas por unidades nuevas y bases nuevas. Se recomienda tener mayor cuidado cuando transitan con bins debido que están destruyendo las unidades. Se recomienda no obstruir el acceso a unidades pegajosa de interior de bodegas con pallet y materiales. Se recomienda revisar todos los pisos que están botando en el piso en interior de bodegas y revisar todos los bins que están defectuosos debido que se están pegando los pisos al piso.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: PATRICIO NAVARRETE
 NOMBRE DEL CLIENTE: XIMENO DAVI
 FIRMA DEL CLIENTE:

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03598

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 26-07-18

Nombre Cliente: SANTA FRUIT

Especialista: JAVIER USMAYO

Dirección: CARRETERA SAN MARTIN EN SAN FELIPE

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 16:30

DIAGNOSTICO

DESRAZATIZACION			DESINSECCION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas	GENOMI		<input checked="" type="checkbox"/> Planta	EVA		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Aliftoz EC.	<input type="checkbox"/> Clper Dust.		<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Blo Fruit.	
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> RUSPOIP	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Baite 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R		
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC				

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATIZACION			DESINSECCION			SANTIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipemetrina 20 % EC.	300ml/4	P-193	1 Cloruro de benzalconil 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2 Acido Peroxiacético 15%	1cc/110	D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura vivo	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Destilnde	30 UNIDAD.	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/> Destilnde		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	1 UN.	<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas	GENOMI, 16 UNID.	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Produccion		<input type="checkbox"/> Area de Bistura		<input type="checkbox"/> Produccion		<input type="checkbox"/> Area de Bistura	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas		<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Oficinas	2 UNID.	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega	GENOMI, 2 UNID.	<input type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Areas Mantencion		<input checked="" type="checkbox"/> Bodega	GENOMI, 4 UNID.	<input type="checkbox"/> Areas Mantencion		<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos				<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas				<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/> Bodega	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Bodegas GENOMI evitar el bloqueo y deterioración de unidades.

- dejar las espaldas en silencio para el traslado de unidades.

- hacer limpieza de las bodegas al momento de ser recibidas.

- evitar dejar cosas estancadas en las partes y canales.

- una vez recibidas en partes sin complicaciones de bloqueo a plazo largo Bodegas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
 NOMBRE DEL CLIENTE: Natalia Fernandez
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 003630

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157

H. Inicio: 10:00 H. Término: 13:00

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 12-07-2018

Nombre Cliente: Santos Fandi

Especialista: Fabrice Novame, Jose Vergara

Dirección: Antena San Martín SA San Felipe

DESRTATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> P. C. Antena	Tránsito		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Aliftox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Mollenda	<input type="checkbox"/> Aquapest 5C.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Baite 1 G.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Mollenda	<input type="checkbox"/> Cipcetrina 25 EC.		
<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		
<input checked="" type="checkbox"/> Mollenda	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC.		





INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRTATIZACION		DESINSECTACION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipcetrina 20 % EC.	200ml/l	P-193
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Thiamethoxam 10% WG.		P-376
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7			7		
8			8		

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	2 unidades	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	1 unidad	<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	2 unidades	<input type="checkbox"/> Bodega	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	2 unidades	<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda no obtener el Aseso a unidades
 de bodegas con larvas con pasas, debido que
 impiden el monitoreo
 - revisar todas las pasas que están sobre el piso
 de bodegas
 - no obtener unidades pegajosas con la aproximación
 de mallas con pasas
 - se le han revisado todas las áreas adhesivas con capturas de
 mallas en unidades pegajosas de bodegas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 03547

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 28-06-2018

Nombre Cliente: Samborombó

Especialista: Rafael Navarero

Dirección: Calle Lina San Martín s/n San Felipe

Horario Inicio: 8:30 Horario Término: 11:30

DIAGNOSTICO

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. centros</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Mancha de Piles</u>		<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebu - Molienda	<input type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> PRODUCTO ORGANICO
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alflox EC.	<input type="checkbox"/> Clor Dust.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.	<input type="checkbox"/> Lemonsol	
<input type="checkbox"/> Deadline Cebu - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Prosky Bait</u>	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R			
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Baite 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R			
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)			
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifer 50 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)			
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC				

INGREDIENTES ACTIVOS

DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipermetrina 20 % EC.	<u>20 mg/lit</u>	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2 Acido Peroxiacencia 15%	<u>10 mg/lit</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					





SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS				
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Destinde	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>1 Unidad</u>
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra presencia de trapos de paños en bodega de destino
 Se recomienda retirar los trapos de madera con basura y
 escombros del control de destino a bodega de destino
 Se encuentran bloqueadas las unidades pegajosas N: 29-30 con
 bays de madera con pasas
 Se recomienda dejar un espacio entre unidades pegajosas y bays para
 poder transitar, mantener las unidades
 Se encuentran con captura de muerdas las unidades pegajosas N: 21-23
 71-95 del interior de bodega General, las cuales fueron retiradas y
 obstruidas nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas de destino

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03505

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 07-06-2018

Nombre Cliente: Sandic Fruit

Especialista: Fabian Navarro Jarama

Dirección: Cametena San Martín 5to San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 19:00

DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejadó (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	<u>transido</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Planta Bata			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Alltox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.		
	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		
	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		





INGREDIENTES ACTIVOS		
DESRAZATACION	DESINSECTACION	SANITIZACION
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO
1. Bromadiolona 0,005 %	1. Cipemetrina 20 % EC.	1. Cloruro de benzalconio 10,5%
2. Bromadiolona 0,005 %	2. Deltametrina 2,5 % ME.	2. Acido Peroxiacético 15%
3. Brodifacoum 0,005%	3. Pirmifosmetil 50% EC.	
4. Trampa Adhesiva	4. Tiametoxam 10% WG.	
5. Trampa captura viva	5. Hidro Metilona 2% Gel	
6.	6. Trampa Adhesiva	
7.		
8.		

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Deslinde	<u>104</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>Bodega</u>	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
		<input type="checkbox"/> Bodegas	
		<input type="checkbox"/> Area de Batura	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input type="checkbox"/> Bodega	<u>40 lit</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran todavía el bicho de madera con Archivadores y documentos en el interior de bodegas de pasos
 Se encontraron espaldas pasas en el piso de Bodegas de bicho de pasos y en Bodegas de producto terminado (rechazado).
 Se encontraron bichos de madera en Bodegas de producto rechazado el cual se está calando las pasas al piso
 Se encontraron destuertas las unidades pegajosa n° 6-8 en el interior de bodegas de bicho de pasos, las cuales tienen cambiadas por otras unidades pegajosa nuevas
 Se recomienda destruir el resto a unidades pegajosa del interior de bodegas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03478

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 24-05-2018

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Rafael Navarro

Dirección: Cametera Sin montio 50 San Felipe Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 18:40

DESRTAZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cametera</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Placa pegajosa</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Aliftox EC.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.		
	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		
	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		
	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		
	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		
	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS					
DESRTAZACION		DESINSECTACION		SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	1	Cipemetrina 20 % EC.	20cc
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2	Deltametrina 2,5 % ME.	
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	3	Pirimiphosmetil 50% EC.	
4	Trampa Adhesiva	Unidades	4	Tiamethoxam 10% WG.	
5	Trampa captura viva	Unidades	5	Hidro Metilona 2% Gel	No aplica
6			6	Trampa Adhesiva	Unidades
7			7		
8			8		

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>1 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input checked="" type="checkbox"/>	Area de Bodega	<u>1 Unidad</u>
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>3 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	<u>40cc</u>
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1 Unidad</u>			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron bins de maderas con basuras (basura, latones, papel, plastico y maderas) en el interior de bodegas
 Se le comanda retirar la basura de interior de bodegas
 Se encontraron destuidos la unidad pegajosa N°24 de bodega de pasaje y las unidades pegajosa N°7-9 de sala de lavado de materias primas, los cuales fueron cambiados por otras unidades pegajosa nuevas. Se le comanda tener cuidado en pasar bin a llevar con materiales, debido que los estan destruyendo
 Se encontro con aptera de maderas la unidad pegajosa N°23 de interior de bodega de pasaje, el cual fue retirado

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 03399

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO
+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 10-05-2018

Nombre Cliente: Suntis Fruit

Especialista: Rafael Navarro

Dirección: Avenida San Martín Sur Smp. B Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 19:00

DIAGNOSTICO

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejado (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cenicus</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plantas Ratas</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Cobo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario		
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alflox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input checked="" type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.		
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Asa toplog</u>	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R			
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Baitte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R			
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)			
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)			
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC				

INGREDIENTES ACTIVOS

DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION			
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1	Cipemetrina 20 % EC.	P-193	1	Cloruro de benzalcooil 10,5%	D-167/10
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Deltametrina 2,5 % M.E.	P-335	2	Acido Peroxiacético 15%	D-614/15
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Perimifosmetil 50% EC.	P-450			
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tiamethoxam 10% WG.	P-376			
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	P-440			
6				6	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		
7				7					
8				8					

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Destilado	<u>22 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Destilado		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>5 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		
<input type="checkbox"/>	Producción			<input type="checkbox"/>	Producción		
<input type="checkbox"/>	Entretechos			<input type="checkbox"/>	Entretechos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>4 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Oficinas		
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención			<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>4 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>12 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontraron con captura de roedores en unidades
pegajosa N° 6-11-45-73-88 en el interior de bodegas
en Cuñes fueron retiradas y cambiadas todas las placas
adhesivas con captura y desinfectadas por el polvo y el agua
Se encontro bloqueada la unidad pegajosa N° 35 en pallet en
bodega de producto terminado
Se encontro pasar espesas en el piso en bodega de producto
terminado, debido que hay pisos de madera defectuosos y se
están cayendo las pastas
Se recomienda verificar la estera de los pisos para evitar que se caigan las pastas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
DRS CONTROL PEST
JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03297

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 05-04-2018

Nombre Cliente: Santos Fuent

Especialista: Fabrice Navarro

Dirección: Caserío San Martín s/o San Felipe

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 18:00

DIAGNOSTICO

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. cerros	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa de Nal		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alifox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input checked="" type="checkbox"/> Ratastop btx	<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R		<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído		<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)			
		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC				

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	1	Cipemetrina 20 % EC.		1	Cloruro de benzalconio 10,5%	
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2	Deltametrina 2,5 % ME.		2	Acido Peroxiacético 15%	
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	3	Pirimiphosmetil 50% EC.				
4	Trampa Adhesiva	Unidades	4	Tiamethoxam 10% WG.				
5	Trampa captura viva	Unidades	5	Hidro Metilona 2% Gel	No aplica			
6			6	Trampa Adhesiva	Unidades			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS				
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	3 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	11 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	
<input type="checkbox"/>	Entrettechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Oficinas	5 unidades	<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	3 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro en el interior de bodega de maderas
 prima biops de madera rota y debido a esto hay
 pocas botellas en el piso
 Se recomienda asegurar las biops para que no se caigan las personas
 Se recomienda tener desinfectante entre el vidrio y planta
 Se recomienda retirar todas las biops con basura que están al
 Costado de Casinos
 Se encontraron con captura de medusa la unidades p/seguro n: 46-89
 de interior de bodega
 Se están cambiando las trampas 72R por trampas 48R en interior de bodega

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03338

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 19-04-2018
 Especialista: José Navarro, Marcela Huerta
 Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 18:15

Nombre Cliente: Sando Taut
 Dirección: Camotem San Martín en San Pedro

DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejadado (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	0 CENADO	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	planta sala		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS	INSECTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Alftox F.C.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Aquepest SC.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Delta 25 WP		
	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
1. Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20 % EC.		P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2. Acido Peroxiacetico 15%	<u>10-14/10</u>	D-614/15
3. Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3. Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
4. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Tiamethoxam 10% WG.		P-376			
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6.			6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7.								
8.								

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS				
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>20 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>1 unidad</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Batura		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>1 unidad</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Arco Mantención		<input type="checkbox"/>	Arco Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran 10 hebras en bodega con Archiver y documenta
 en el interior de bodega de materia prima
 Se encontro en el sector bodega de agua, contaron un 1 hebra
 con basura
 Se encontro en el sector de bodega de producto terminado
 pocas esparcidas en el piso y hebras roñadas que se le
 está cayendo las hebras
 Se recomienda cumplir el orden y aseo de interior de bodegas para
 evitar medidas preventivas
 Se cambiaron las trampas pegajosa de sala de proceso por trampas pegajosa placa 40

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la reali-
 zación de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de perso-
 nas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las reco-
 mendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: José Vergara
 FIRMA ESPECIALISTA: José Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Natalia Fernández
 FIRMA DEL CLIENTE: Natalia Fernández

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03264

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 21-03-2019

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Pablo Navarro Manuel Huete

Dirección: Unidad San Martín SW Santo Lito

Horario Inicio: 10:40 Horario Término: 14:15

DIAGNOSTICO

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P. Corredor	Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad SW		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipmetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alifox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input type="checkbox"/> Placa Orgánico	
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda		<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/> Placa Pesajosa (Mediana Insectos)	<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque	
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Placa Pesajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Lemonol	
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.				
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> MaxiFor 50 EC.				
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC.				

INGREDIENTES ACTIVOS

DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	1	Cipmetrina 20 % EC.		1	Cloruro de benzalconil 10,5%	
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	2	Deltametrina 2,5 % ME.		2	Acido Peroxiacético 15%	
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	3	Pirimifosmetil 50% EC.				
4	Trampa Adhesiva	Unidades	4	Tiametoxam 10% WG.		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS		
5	Trampa captura viva	Unidades	5	Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	AREAS TRATADAS		
6			6	Trampa Adhesiva	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	CANTIDAD APLICADA	
7			7			<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	1/15	
8			8			<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	1/15	
						<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	1/15	





SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	Bodega		<input type="checkbox"/>	Deslinde		
<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	Unidad		<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		
<input type="checkbox"/>	Producción			<input type="checkbox"/>	Producción		
<input type="checkbox"/>	Entretechos			<input type="checkbox"/>	Entretechos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	Unidad		<input type="checkbox"/>	Oficinas		
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención			<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	Unidad		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	Unidad		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		
<input type="checkbox"/>	Bodegas			<input type="checkbox"/>	Bodegas		
<input type="checkbox"/>	Area de Basura			<input type="checkbox"/>	Area de Basura		
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar los bisco con documentos y plásticos del interior de Bodega materias primas.
 Debido que pueden traer los roedores que ingresen sin pasar en el interior de bisco.
 Se recomienda mantener limpio y ordenado en el interior y perimetro cercano de las instalaciones.
 Se en cuenta para exponer en la parte trasera de bodega, se recomienda mantener.
 Se recomienda dejar un espacio entre la muralla y bisco con pallets y pallet con material para poder transitar y mantener las unidades en Bodega.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 03226

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 07-03-2018
 Especialista: Pedro Navarro Manuel Huelga
 Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 13:30

Nombre Cliente: Santo Fruit
 Dirección: Calleton San Antonio de San Felipe

DIAGNOSTICO								
DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. Cerrado</u>	<u>Trucos</u>	<input type="checkbox"/>	<u>A Planta de la</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS							
RODENTICIDAS		INSECTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	
<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Alftox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.	
<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda		<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		
<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait		<input type="checkbox"/> Baitte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R		
<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque		<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		
<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido		<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC				





INGREDIENTES ACTIVOS									
DESRAZATACION			DESINSECTACION			SANITIZACION			
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1	Cipermetrina 20 % EC.	P-193	1	Cloruro de benzalconil 10,5%	D-167/10
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Deltametrina 2,5 % M.E.	P-335	2	Acido Peroxiacético 15%	D-614/15
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimiphosmetil 50% EC.	P-450			
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tiamethoxam 10% WG.	P-376			
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	P-440			
6				6	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		
7				7					
8				8					

SERVICIOS REALIZADOS							
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>3 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>3 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Bodegas		
<input type="checkbox"/>	Produccion			<input type="checkbox"/>	Area de Bazar		
<input type="checkbox"/>	Entretechos			<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas			<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>3 unidades</u>	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención			<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>3 unidades</u>		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda desmoldar abederos de Deslinde
 y así como el lugar de la maldita esta de fructando
 el montaje de unidades abederos
 Se recomienda retirar los Bins con plastico y Bins con
 carpeta con documentos del interior de Bodega de
 materia prima.
 Se recomienda no aproximar mucho los Bins con pasas
 a la muralla para que impida el curso a
 mantener las unidades pesadas
 Se recomienda mantener limpio y ordenado el interior y exterior de la instalación

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03097

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 15-02-2018

Nombre Cliente: Sambis print

Especialista: Fabrice Navarro

Dirección: Congreso San Martín 50 San Felipe

Horario Inicio: 15:00

Horario Término: 19:00

DIAGNOSTICO

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. Cemento</u>	<u>destruido</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta rub</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Aliftox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.		
<input type="checkbox"/> Aquapest 30.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		
<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R		
<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Strom.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.			
PRODUCTO ORGANICO							
<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque				<input type="checkbox"/> Lemonsol			

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION			
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1	Cipermetrina 20 % EC.		P-193	1	Cloruro de benzalconil 10,5%
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2	Acido Peroxiacético 15%
3	Brodifocoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450		
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tiamethoxam 10% WG.		P-376		
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440		
6				6	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica		
7				7					
8				8					





SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>Sumada</u>		<input type="checkbox"/>	Deslinde		
<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>Sumada</u>		<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano		
<input type="checkbox"/>	Producción			<input type="checkbox"/>	Producción		
<input type="checkbox"/>	Entretechos			<input type="checkbox"/>	Entretechos		
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>Sumada</u>		<input type="checkbox"/>	Oficinas		
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenimiento			<input type="checkbox"/>	Áreas Mantenimiento		
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>Sumada</u>		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>Sumada</u>		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar todos los bultos de materia que están fuera de bodega y desechos en el control de Casinos y Deslinde.
 Se recomienda en el interior de bodega de materia prima mantener limpio y ordenado.
 Se recomienda tomar los logs mensuales de materia que se encuentran almacenados en unidades pegajosas de interior de Bodegas.
 Se recomienda sellar o tapar todos los espacios que hay en los Costados de Bodegas materia prima que dan al exterior.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 Fabrice Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE
 Sambis print
 FIRMA DEL CLIENTE
 Fabrice Navarro

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03130

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 12-02-2018

Nombre Cliente: Santa Paul

Especialista: Patricia Navarro, Denise Smith

Dirección: Av. Libertador San Antonio SA San Felipe

Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 13:30

DIAGNOSTICO

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. central</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>planta de</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

INSECTICIDAS			RODENTICIDAS			PRODUCTOS NO QUIMICOS			SANITIZANTE		
<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Blo Fruit.				
<input type="checkbox"/> Alftox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Blo Fruit.					
<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R						
<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		<input type="checkbox"/> Deadline Soft Balt.	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R						
<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Balt.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)						
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Strom.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)						
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodlion Bloque.							

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRRATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION			
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	
1	Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1	Cipermetrina 20 % EC.	P-193	1	Cloruro de benzalconil 10,5%	D-167/10
2	Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2	Delta metrina 2,5 % ME.	P-335	2	Acido Peroxiacetico 15%	D-614/15
3	Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3	Pirimiphosmetil 50% EC.	P-450	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4	Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4	Tiamethoxam 10% WG.	P-376	AREAS TRATADAS		
5	Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5	Hidro Metilona 2% Gel	P-440	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>4/16</u>	
6				6	Trampa Adhesiva	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	<u>4/16</u>	
7				7			<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>4/16</u>	
8				8			<input checked="" type="checkbox"/> Camarines	<u>4/16</u>	





SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>3 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	<input type="checkbox"/>	Area de Basura	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>3 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Areas Mantención	<u>3 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aldea	<input type="checkbox"/>	Aldea	<u>3 unidades</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra un bicho con documentación y cartones en el interior de bodega de materia prima.
Se recomienda no borrar las unidades pegajosas con materiales en interior de bodega de producto terminado.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 03050

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 18-01-2018

Especialista: Patricio Navarro RENE SMITH

Nombre Cliente: Santis Fruit
 Dirección: Calle Juan San Martin 545 San Felipe Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 17:00

DIAGNOSTICO

DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>R. Cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Delante Puerta</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Aliftox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.		<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.	
<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		
<input type="checkbox"/> Bette 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.		<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait.	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.	<input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R		
<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.		<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Strom.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.			
PRODUCTO ORGANICO							
<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque							
<input type="checkbox"/> Lemonsol							

INGREDIENTES ACTIVOS

DESRAZATACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cipemetrina 20 % EC.		P-193	1 Cloruro de benzalcol 10,5%		D-167/10
2 Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % M.E.		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%	<u>10/1/18</u>	D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
4 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6			6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input type="checkbox"/>	Deslinde		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>28 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Basura	<input type="checkbox"/>	Area de Basura	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>4 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input checked="" type="checkbox"/>	Areas Mantención	<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas.	<u>4 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar los bins con Archivos, papeles y Cartones de interior de bodega de materia prima.
 Se recomienda retirar los bins con desechos que están en el control de Casino Doctra Norte.
 Se recomienda la poda de palmeras, control de Oficinas.
 Se encontraron desaparecidos los insectos rodentes Nº 22-24 del deslinde, los cuales fueron reemplazados.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a períodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02997

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 04/01/2018

Nombre Cliente: **SANTIS FRUT**

Especialista: **G. RIGUELTE - R. SMITH**

Dirección: **CARRETERA SAN MARTIN SIN S. FELIPE**

Horario Inicio: **9⁰⁰**

Horario Término: **17⁰⁰**

DESATRIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscos	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input checked="" type="checkbox"/> Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	TRANSITO		<input checked="" type="checkbox"/> Planta de Frutas			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input checked="" type="checkbox"/> Agita 10 WG. <input type="checkbox"/> Alifox EC. <input type="checkbox"/> Aquapest SC. <input type="checkbox"/> Batte 1 G. <input type="checkbox"/> BT-1000. <input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC. <input type="checkbox"/> Ciper Dust. <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC. <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC. <input type="checkbox"/> Forza Mix Gel. <input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC. <input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Radox Bloque <input type="checkbox"/> Radox Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Radox Cebo - Molienda. <input type="checkbox"/> Radox Pellet. <input type="checkbox"/> Radox Soft Bait. <input type="checkbox"/> Strom. <input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe. <input type="checkbox"/> Captura Viva. <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque. <input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait <input type="checkbox"/> Deadline Pellet. <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque. <input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario <input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.	PRODUCTO ORGANICO <input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonsol

INGREDIENTES ACTIVOS			
DESATRIZACION	DESINSECTACION	SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS
Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1 Bromadiolona 0,005 %	1 Cipemetrina 20 % EC.	1 Cloruro de benzalconil 10,5%	D-167/10
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0,005 %	2 Deltametrina 2,5 % ME.	<input checked="" type="checkbox"/> Acido Peroxiacético 15%	D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	3 Pirimiphosmetil 50% EC.	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa Adhesiva	4 Tiamethoxam 30% WG.	AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
5 Trampa captura viva	5 Hidro Metiona 2% Gel	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	DAMA 1LT
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0,005 % Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa Adhesiva	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	VARON 1LT
		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	2LT
		<input type="checkbox"/> Camarines	

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	2UN	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano		<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input checked="" type="checkbox"/> Areas Mantenición	400cc
<input type="checkbox"/> Areas Mantenición		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	9UN		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener orden y caso en perimetros cercanos a planta.
 En interior de planta, igualmente recoger posas desde el suelo.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: **DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA**
 FIRMA ESPECIALISTA:
 NOMBRE DEL CLIENTE: **Ximenes**
 FIRMA DEL CLIENTE:

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

ALTO MEDIO BAJO

+56 961559276

DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02953

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 06/12/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUT

Especialista: G. RIGUELME - R. SMITH

Dirección: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9:20

Horario Término: 17:00

DESRATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
X Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	BODEGA GENERAL	TRANSITO	<input checked="" type="checkbox"/>	PLANTA RILES		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DESLINDE TRANSITO		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INSECTICIDAS				RODENTICIDAS		PRODUCTOS NO QUIMICOS		SANITIZANTE	
<input type="checkbox"/> Agta 10 WG.	<input type="checkbox"/> Ciprometrino 25 EC.	<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Aliftox EC.	<input type="checkbox"/> Ciper Dust.	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario	<input type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.		<input type="checkbox"/> Batte 1 G.	<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.		<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.	<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait.	<input type="checkbox"/> Placo Pegajosa (Mediana Insectos)	<input checked="" type="checkbox"/> Rodol. Bloque	<input type="checkbox"/> Lemonsol
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Strom.	<input type="checkbox"/> Placo Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque.			

DESRATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	X Ciprometrino 20 % EC.	200cc/40lt	P-193	1 Cloruro de benzalconil 10.5%		D-167/10
X Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2 Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3 Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
X Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6 CELULOSA PAPEL	BLOQUE 20GR	P-374	6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES				SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	7UN	<input type="checkbox"/>	Deslinde			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano		<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Áreas Mantención		<input checked="" type="checkbox"/>	Áreas Mantención			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	5UN	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- DISPONER BINS CON BASURA EN EL SECTOR DESTINADO A EL ACOPPIO DE BASURA

- REALIZAR DESTALEZADO EN DESLINDE PARA EVITAR HOSPEDERO DE PLAGAS

- EXTRAER MALLA BASCHELL CERCAÑA AL DESLINDE PARA EVITAR HOSPEDERO DE PLAGA

- NO MANIPULAR ESTACIONES CEBADERAS EN EL CASO QUE SE REQUIERA SE DEBE DEJAR EN SU POSICION ORIGINAL HECHO OCURRIDO EN BODEGA GENERAL

- REALIZAR RECOLECCION EN BODEGA GENERAL DE MATERIAS PRIMAS DESDE EL SUELO.

- TAPAR ORIFICIOS EN BODEGA MATERIA PRIMA PARA EVITAR INGRESO DE ROEDORES

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
 NOMBRE DEL CLIENTE: Natalia Villalobos
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 02977

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 24/12/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT

Especialista: GONZALO RIQUELME

Dirección: CALLETERA SAN MARTIN SIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9:30

Horario Término: 17:30

DESATRIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
X Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> Cercano	TRANSITO		<input checked="" type="checkbox"/> Planta Riles			<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Deslinda	TRANSITO		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG.	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe.	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario
<input type="checkbox"/> Aliftox EC.	X Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Captura Viva.	<input checked="" type="checkbox"/> Bio Fruit.
<input type="checkbox"/> Aquapest SC.	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda	X Placas Pegajosa 72 R	
<input type="checkbox"/> Baite 1 G.	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	X Placas Pegajosa 48 R	
<input type="checkbox"/> BT-1000.	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque.	<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	
<input type="checkbox"/> Cipimetrina 25 EC.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	
<input type="checkbox"/> Cipor Dust.	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda.	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet.	
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC.	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait.	<input type="checkbox"/> Strom.	
<input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC.	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.		
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel.			
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC.			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC.			

DESATRIZACION			DESINSECTACION			SANTITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS	Nº REGISTRO ISP	PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	Nº REGISTRO ISP
1 Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1 Cioemetrina 20 % EC.	200g/40g	P-193	1 Cloruro de benzalconio 10,5%	D-167/10	
X Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2 Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	X Acido Peroxiacetico 15%	D-614/15	
3 Bromofacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3 Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
X Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4 Tiamethoxam 10% WG.		P-376			
5 Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5 Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
X CELULOSA	BLOQUE 20GR		6 Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7			7					
8			8					

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS			
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinda	12UN	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	3UN	<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Bodega	10UN
<input type="checkbox"/>	Entrerachos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	30UN
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantencion		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	1UN	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	4UN			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Se recomienda area, recoger agua de fuente desde el suelo en interior de bodega materias prima.
 - Se encontraron algunos defectos, se recomienda revision y reparacion.
 - Se recomienda desmalezado en deslinda.
 - Se recomienda retirar liras de madera de deslinda ubicadas entre deslinda y casino.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: Natalia Fernandez
 NOMBRE DEL CLIENTE: SANTIS FRUIT
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO



Nº 02882

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157

- SERVICIO DE MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 23/11/2017

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT

Especialista: GONZALO RIGUELME - RENESMITH

Dirección: CARRETERA SAN MARTIN SIN SAN FELIPE

Horario Inicio: 9:00

Horario Término: 16:00

DES RATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 DESLINDE	TRANSITO		<input checked="" type="checkbox"/> 1 Bodega. Piles			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG. <input type="checkbox"/> Alifox EC. <input type="checkbox"/> Aquapest SC. <input type="checkbox"/> Batte 1 G. <input type="checkbox"/> BT-1000. <input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delta 25 WP. <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC. <input type="checkbox"/> Ciper Dust. <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC. <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC. <input type="checkbox"/> Forza Mix Gel. <input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC. <input type="checkbox"/> Delta 25 EC.	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque. <input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar. <input type="checkbox"/> Deadline Pellet. <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque. <input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rqdex Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda. <input type="checkbox"/> Rodex Pellet. <input type="checkbox"/> Rodex Soft Belt. <input type="checkbox"/> Strom. <input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe. <input type="checkbox"/> Captura Viva. <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediano Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)
			PRODUCTO ORGANICO <input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonsol





DES RATIZACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20 % EC.	2ml/50g	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2. Acido Peroxiacético 15%		D-614/15
3. Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3. Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Tiamethoxam 10% WG.		P-376	AREAS TRATADAS		
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios higiénicos	DATA	1.567
6.			6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	VARAV	7.567
7.						<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8.						<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslinde	4UN	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodega Productos Terminados	5 Litros
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Perimetro Cercano	4UN	<input type="checkbox"/> Bodegas	
<input type="checkbox"/> Producción		<input type="checkbox"/> Area de Basura	5 Lit
<input type="checkbox"/> Entretechos		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Oficinas		<input type="checkbox"/> Oficinas	3 Lit
<input type="checkbox"/> Areas Mantención		<input type="checkbox"/> Areas Mantención	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodega Materias Primas	4UN	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se realiza revisión de estaciones cebadoras de perimetros cercano, deslinde, se reemplazan cebos con consumo y dañados en interior de bodega materias prima se reemplazan estaciones pega josa por daño de pellets.
 Mantener limpias y ordenadas las instalaciones. Se realiza pallet con cajas de cartón que se indican haber visto roedores, no encontrándose presencia.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO DRS CONTROL PEST JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02843

- SERVICIO DE MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 13-11-17

Nombre Cliente: Santitas Fruit Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Calle Nuñez San Martín S/N San Felipe Horario Inicio: 12:10 Horario Término: 12:25

DESRAZATIZACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION		NIVEL INFESTACION	CONDICION
1 Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1 Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2 Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2 Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3 Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3 Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas	Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Delante Puerta		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG. <input type="checkbox"/> Alftox EC. <input type="checkbox"/> Aquapest SC. <input type="checkbox"/> Batte 1 G. <input type="checkbox"/> BT-1000. <input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque. <input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cebo - Molienda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait <input type="checkbox"/> Deadline Pellet. <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque. <input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Molienda. <input type="checkbox"/> Rodex Pellet. <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait. <input type="checkbox"/> Strom. <input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe. <input type="checkbox"/> Captura Viva. <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC. <input type="checkbox"/> Ciper Dust. <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC. <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC. <input type="checkbox"/> Forza Mix Gel. <input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC. <input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario <input type="checkbox"/> Bio Fruit.	PRODUCTO ORGANICO <input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonsol	





INGREDIENTES ACTIVOS			
DESRAZATIZACION	DESINSECTACION	SANITIZACION	
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES Nº PRINCIPIO ACTIVO FORMA DE USO Nº REGISTRO ISP 1 Bromadiolona 0,005 % Molienda 20 gr P-269 2 Bromadiolona 0,005 % Bloques 20 gr P-268 3 Brodifacoum 0,005% Bloques 20 gr P-330 <input checked="" type="checkbox"/> Trampa Adhesiva Unidades No aplica 5 Trampa captura viva Unidades No aplica 6 _____ 7 _____ 8 _____	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS Nº PRINCIPIO ACTIVO DOSIS Nº REGISTRO ISP 1 Cipermetrina 20 % EC. <u>2000 mg/kg</u> P-193 2 Deltamethrina 2,5 % ME. _____ P-335 3 Pirimiphosmetil 50% EC. _____ P-450 4 Thiamethoxam 10% WG. _____ P-376 5 Hidro Metilona 2% Gel No aplica P-440 6 Trampa Adhesiva Unidades No aplica 7 _____ 8 _____	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS Nº PRINCIPIO ACTIVO FORMA DE USO Nº REGISTRO ISP 1 Cloruro de benzalconil 10,5% _____ D-167/10 2 Acido Peroxiacético 15% _____ D-614/15 SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos _____ <input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos _____ <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos _____ <input type="checkbox"/> Camarines _____	

SERVICIOS REALIZADOS			
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
Nº ÁREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Deslinde <input type="checkbox"/> Perímetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Áreas Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	Nº ÁREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input checked="" type="checkbox"/> Bodegas <u>General</u> <u>1 Unidad</u> <input type="checkbox"/> Área de Bodega <input type="checkbox"/> Sala de Ventas	Nº ÁREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Deslinde <input type="checkbox"/> Perímetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretechos <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Áreas Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	Nº ÁREA TRATADAS CANTIDAD APLICADA <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Área de Bodega <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> Puerta <u>30 kg</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentra 1 unidad capturada en la
unidad pegajosa n° 9 de ingreso de Bodegas General
de materias primas (pasas), el cual fue
revisado y colocada una nueva placa adhesiva y
quedo nuevamente reactivada la unidad pegajosa

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 ALTO MEDIO BAJO
 +56 961559276
 DECRETO SUPREMO Nº 157



Nº 02828

- SERVICIO DE MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Fecha: 2-11-17

Nombre Cliente: Santis Paul

Especialista: Patricio Navarero

Dirección: Calletera San Martín S/S San Felipe

Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 16:40

DIAGNOSTICO								
DESRAZATACION			DESINSECTACION			OTRAS PLAGAS		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	1.	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophila	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. Cercano	hambre	<input checked="" type="checkbox"/>	Plante Pub		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			
INSECTICIDAS	RODENTICIDAS	PRODUCTOS NO QUIMICOS	SANITIZANTE
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG. <input type="checkbox"/> Alhtox EC. <input type="checkbox"/> Aquapest SC. <input type="checkbox"/> Batte 1 G. <input type="checkbox"/> BT-1000. <input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delta 25 WP.	<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC. <input type="checkbox"/> Ciper Dust. <input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC. <input type="checkbox"/> Flaynex 20 EC. <input type="checkbox"/> Forza Mix Gel. <input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC. <input type="checkbox"/> Delta 25 EC.	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque. <input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline Cabo - Mollenda <input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait <input type="checkbox"/> Deadline Pellet. <input type="checkbox"/> Ratamix Bloque. <input type="checkbox"/> Ratamix Pellet.	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque <input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Cebo - Mollenda. <input type="checkbox"/> Rodex Pellet. <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait. <input type="checkbox"/> Strom. <input type="checkbox"/> Rodilon Bloque.
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Trampas de Golpe. <input type="checkbox"/> Captura Viva. <input type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	<input type="checkbox"/> Amonio Cuaternario <input type="checkbox"/> Bio Frut.
			PRODUCTO ORGANICO
			<input type="checkbox"/> Rodol. Bloque <input type="checkbox"/> Lemonsol

INGREDIENTES ACTIVOS								
DESRAZATACION			DESINSECTACION			SANITIZACION		
PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS	CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0,005 %	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20 % EC.	<u>Zorol Volt</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0,005 %	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltametrina 2,5 % ME.		P-335	2. Acido Peroxiacetico 15%		D-614/15
3. Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr	P-330	3. Pirimiphosmetil 50% EC.		P-450			
Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	4. Timethoxam 10% WG.		P-376			
5. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	5. Hidro Metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6.			6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7.			7.					
8.			8.					

SERVICIOS REALIZADOS					
SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS		
Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	AREA TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>34 Unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>9 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Area de Bodega	<u>05 Lt</u>
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/>	Oficinas	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Areas Mantención		<input type="checkbox"/>	Areas Mantención	
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>2 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1000 Unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES





Se encuentra la Unidad Orden N° 1 destinada al perímetro cercano de Area de deshidratado, la cual fue cambiada.

Se encuentra la Unidad Orden N° 13 Extrañada en el perímetro cercano de Area de deshidratado, la cual fue repuesta por otra unidad en el intervalo de bodega de materias prima se encontró un bote botado con todas las pasas esparcidas en el piso.

Se recomienda recoger todas las pasas que se encuentran botadas y evitar que pase nuevamente que se encuentran pasas botadas en el piso debido que se los bote con bote.

Se recomienda evitar el bloque de unidades pegajosa en interior de bodega.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestación debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

 REPRESENTANTE TECNICO
 DRS CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA
 NOMBRE DEL CLIENTE
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: Nº 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 19/10/2017 Nº 002745

Nombre Cliente: SANTIS FRUIT Especialista: GONZALO RIQUELME
 Dirección: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN SIN Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 16:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Mocos	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Rato Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción			

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. CERCANO</u>	<u>TRANSITO</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>DIANTA RILES</u>		<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>DESLINDE</u>	<u>TRANSITO</u>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>20cc/400g</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodiflocum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-375			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<input type="checkbox"/> Área de Basura
<input type="checkbox"/> Alltox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Aquepest-SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> DESHIDRATADO
<input type="checkbox"/> Balle 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> CALDERA
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas LAVADO	
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodegas GENERAL	
<input type="checkbox"/> Flynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Área de Basura	
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Lemoncol	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> DESHIDRATADO	
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> CALDERA	
<input type="checkbox"/> Klarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SE REVIZARON LAS UNIDADES CEBADERAS DE DESLINDE - PERIMETRO CERCANO. OFICINA, CALDERA DESHIDRATADO

SE CAMBIAN CEBOS POR CONSUMO

SE ENCONTRO EN BODEGA GENERAL ESTACIONES 34-35-36 BLOQUEADAS POR BINS, SE RECOMIENDA DESPEJAR EL AREA ESTACIONES 90 A 94 BODEGA NO SE REVIZAN POR SEGURIDAD YA QUE SE ENCUENTRA OLOR A FOSFINA

SE RECOMIENDA RECOGER FRUTOS DE LOS PERIMETROS INTERIOR BODEGA UBICACION ESTACION N-15-16

SE RECOMIENDA MANTENER LIMPIO Y ORDENADO

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut.: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

Natalia Fernandez
 NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: +56 961559276 Fecha: 05/10/2017



N° 002731

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: SANTOS FELT Especialista: COSAR TRARRAZABA
 Dirección: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN S/D SAN FELIPE Horario Inicio: 10:15 Horario Término: 13:50

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejido (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Deslinde</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta viva</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Deshidratadora</u>	<u>Tránsito</u>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Pisiceno</u>	<u>Tránsito</u>	<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-289	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Tardus</u>	P-193
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-288	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480
4. Bromofacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-378
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7.			7.		
8.			8.		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas.	Rodenticidas.	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agite 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alifox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruído	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cabo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Batte 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bar	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Rotamix Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rotamix Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruído	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cabo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gnl	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar	<input type="checkbox"/> Área de Basura	<input type="checkbox"/> Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Desinfectados</u>	<input type="checkbox"/> <u>Vivos</u>
<input type="checkbox"/> Klarvel 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> <u>CARDER</u>	<input type="checkbox"/> <u>30 IT</u>
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP		<input type="checkbox"/> <u>5 Bodegas Generales 10 UNIDADES</u>	
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Zona de descarga de pasas en perimetro cercano se encontraba con pasas en el suelo, sin haber limpiado área

- Sector de deslinde aun costado del casino se encuentra con bins de madera desordenados y con basura

- Unidades 45-46 del deslinde bodegas con deshechos de pasiva

- Se recomienda limpiar área de descarga de pasas para prevenir actividad de roedores en el área, además de haber mucho agua en unidades

- Se recomienda no colocar unidades cobardas en bodegas generales

- Se recomienda limpiar sector aun costado de casino para evitar presencia de roedores en los sectores mencionados

- Unidad n° 7 de planta de lavado y materias primas se repondra para el proximo servicio debido a que no hay stock

Imprenta Aconcagua - Prat N° 1061 - Fono: 34-2515608 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]
 NOMBRE DEL CLIENTE: Ximena Robeco
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



N° 002754

SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 21-9-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro, Cesar Tramschel

Dirección: Carretera San Martín San Felipe Horario Inicio: 11:00 Horario Término: 14:40

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Placas</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta de rls</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodegas</u>	<u>transito</u>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
OTRAS PLAGAS			OTRAS PLAGAS		
1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-289	1. Cipermetrina 20% EC	<u>20cc/lit</u>	P-193
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-288	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pimiphosmetil 50% EC		P-480
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamthoxam 10% WG		P-376
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7.			7.		
8.			8.		
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS			
AREAS TRATADAS		CANTIDAD APLICADA			
<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos				
<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos				
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos				
<input type="checkbox"/>	Camarines				

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	
<input type="checkbox"/> Aflitox EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde	<u>2 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Batto 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<u>4 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Belt	<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	<u>1 Unidad</u>
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Áreas de Mantenición	<u>1 Unidad</u>
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<u>5 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <u>usado</u>	<u>1 Unidad</u>
<input type="checkbox"/> Flynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Belt	<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas <u>General</u>	<u>20 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> Lemonoil	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Área de Basura	
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Klarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Destinado</u>	<u>3 Unidades</u>
<input type="checkbox"/> ShopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Caldera</u>	
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			
PRODUCTOS NO QUÍMICOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Trampas de Golpes		N° ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Captura Viva		<input type="checkbox"/> Deslinde	
<input checked="" type="checkbox"/> Placas Pegajosa 72 R		<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	
<input checked="" type="checkbox"/> Placa Pegajosa 48 R		<input type="checkbox"/> Producción	
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insectos)		<input type="checkbox"/> Entretechos	
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)		<input type="checkbox"/> Oficinas	
		<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenición	
		<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
		<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	
		<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	
		<input type="checkbox"/> Bodegas	
		<input type="checkbox"/> Área de Basura	
		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	
		<input type="checkbox"/> <u>Piso</u>	<u>40 Lt.</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro la unidad pegajosa n° 9 sin su placa adhesiva en el interior de bodegas Generales. la cual se recupero la placa adhesiva

Se encontro el piso de bodega Generales de maderas prima, espaciada bastante para

Se recomienda cuando reciben un bulto con pasas limpiar el piso y recoger las pasas que estan botadas

Se recomienda dejar un espacio entre unidades pegajosas y bultos pallet con maderas prima para poder transitar y mantener las unidades.

Se cambian todo tipo de monitores de unidades pegajosas que se encuentran deterioradas por el polvo y humedad.

Se encontro la unidad pegajosa n° 7 destruida en bodega de lavado de maderas

Se encontro un nuevo muerto en el interior de bodega de lavado de maderas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.082.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Ximeno Pizarra
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente **Nº 002681**

Alto Medio Bajo
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-9-17

Nombre Cliente: Santitas punt Especialista: Pablo Navarro, Gerente
 Dirección: Carretera San Martín de San Felipe Horario Inicio: 11:15 Horario Término: 14:50

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Tránsito	1. Moscos	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilos	<input type="checkbox"/> Alta presencia	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia		
2. Rato Tojedo (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción																		
3. Rato Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia																			

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. Cerano</u>	<u>transito</u>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-289	1. Cipermetrina 20% EC		P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/110
Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-200	2. Deltamethina 2.5% ME		P-335	2. _____		
Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
Brodifacoum 0.005%	Riquets 20 gr	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-370			
Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin «Brique»	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> Afoxac EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin «Brique Extruido»	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> Aquaspect «SC»	<input type="checkbox"/> Dieldrin «Lobo-Molenda»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> Baitin «1 G»	<input type="checkbox"/> Dieldrin «Salt Bait»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> BT-1000 «»	<input type="checkbox"/> Dieldrin «Palet»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> BTFly «25 M.E.»	<input type="checkbox"/> Dieldrin «Ringlet»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Dieldrin «Palet»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> Dieldrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodax «Biodure»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> Ciper Dust «»	<input type="checkbox"/> Rodax «Brique Extruido»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> Dactar Fly «20 EC»	<input type="checkbox"/> Rodax «Cabo-Molenda»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> Dieldrin 20 H.C.	<input type="checkbox"/> Rodax «Palet»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 11
<input type="checkbox"/> Forza Mix «Gal»	<input type="checkbox"/> Rodax «Salt Bait»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> Lomandi «»	<input type="checkbox"/> Rodax «Ringlet»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> Maxtor 10 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> Kilovar «2 EC»	<input type="checkbox"/> Rodax «Brique»	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 15
<input type="checkbox"/> Staphly «50 WP»			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda controlar la humedad de alrededor de destino, por que se encuentra bastante larga que dificulta la revisión de unidades (Bodega)

Se encontró la unidad pagajosa N° 9 destruida en el interior de bodega general.

La cual fue cambiada por otra unidad pagajosa nueva.

Se encontraron las unidades pagajosa N° 33-38-37 bloqueadas con virus con aspas y palet con aspas de cartón en interior de bodega general.

Se recomienda repetir la demarcación que hay en el piso de bodega entre muralla y virus, palet, para poder revisar las unidades pagajosa y así evitar el bloqueo.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Pablo Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Ximeno Valeri
 FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo **Nº 002640**

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 24-8-17

Nombre Cliente: Santis Paul Especialista: Patricia Navarro Con Inamoral

Dirección: Carrtera SAN MARTIN DE SAN FELIPE Horario Inicio: 11:20 Horario Término: 14:00

TIPO DE ROEDOR			CONDICION			TIPO DE INSECTO			CONDICION			OTRAS PLAGAS			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	3. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito			
2. Rata Tojador (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción			
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Orugas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción									

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. cenizas	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	puerta 1214		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molendo 20 gr	P-265	1. Cipermetrina 20% EC	200ml/14	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-19710
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethrin 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-215	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

Insecticidas		Rodenticidas		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	N°	AREAS TRATADAS	N°	AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aliflox EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Cenizas	<input type="checkbox"/>	Cenizas
<input type="checkbox"/> Aquaspect SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Batic 1,0	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Producción	<input type="checkbox"/>	Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Entretechos	<input type="checkbox"/>	Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<input type="checkbox"/>	Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Areas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Areas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Dieldrin 25 FC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 420 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Elymax 20 FC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas General	<input type="checkbox"/>	Bodegas
<input type="checkbox"/> Fuzar Max Gel	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Area de Bodega	<input type="checkbox"/>	Area de Bodega
<input type="checkbox"/> Lamonal F	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxflo 50 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Destidatras	<input type="checkbox"/>	Destidatras
<input type="checkbox"/> Kilavol 42 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcoba	<input type="checkbox"/>	Alcoba
<input type="checkbox"/> Shogfly 50 WP	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Dieldrin	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades de Caceres del destino, pero no concierne oficinas. Asimismo la bodega destidatras se cambian la casa que se encontraron afectada por la humedad y se repara en la casa consumida. No se pudo revisar las unidades Caceres N° 45-46 del destino debido que se salió el canal. Se encuentra la unidad Caceres N° 1 destruida en el perimetro cercano, la cual fue cambiada. Se encontraron bloqueada las unidades pagajosa N° 37-38-95 con pallet con cantones y pallet. Con estas se para (producto terminado) se recomienda dejar un espacio entre las unidades pagajosa y maderas para poder transitar y revisar las unidades. Se encontró 1 meda captada en la trampa pagajosa N° 34.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricia Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Ximeno Blocc
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo
 Nº 002614
 DECRETO SUPREMO: N° 157-977-594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 8-8-12

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro, Cesar Trambichal
 Dirección: Ancestra San Martín S/A San Felipe Horario Inicio: 12:00 Horario Término: 14:30

DIAGNOSTICO		
TIPO DE ROEDOR 1. Raton (Mus musculus) 2. Rata Tejido (R. rattus) 3. Rato Alcantarilla (R. norvegicus)	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input checked="" type="checkbox"/> Reproducción
TIPO DE INSECTO 1. Moscas 2. Baratas 3. Drosophilos 4. _____	NIVEL INFESTACION <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción
OTRAS PLAGAS 1. _____ 2. _____ 3. _____	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. p. cen. univo	transito	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Bodega bodega	transito	
<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-269	1. Clipermetrina 20% EC	200ml/lit	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-18710
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS			
Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG <input type="checkbox"/> Allix 10 EC <input type="checkbox"/> Aquapost 10 SC <input type="checkbox"/> Balle 1 G <input type="checkbox"/> BT-1000 <input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E <input type="checkbox"/> Delta 25 WP <input type="checkbox"/> Clipermetrina 25 EC <input type="checkbox"/> Clor Duet <input type="checkbox"/> Deltar Fly 20 EC <input type="checkbox"/> Flytox 20 EC <input type="checkbox"/> Forzo Max Gal <input type="checkbox"/> Temansol 10 <input type="checkbox"/> Muxiol 50 EC <input type="checkbox"/> Kuaron 12 EC <input type="checkbox"/> StripFly 50 WP <input type="checkbox"/> Delta 25 EC <input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Bloques <input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin + Bloques Extrusión <input type="checkbox"/> Dieldrin + Cepillos/Insectos <input type="checkbox"/> Dieldrin + Sulf. Ball <input type="checkbox"/> Dieldrin + Pellet <input type="checkbox"/> Kalama + Bloques <input type="checkbox"/> Ralaxin + Pellet <input type="checkbox"/> Rodex + Bloques <input type="checkbox"/> Rodex + Bloques Extruido <input type="checkbox"/> Rodex + Deb.-Molenda <input type="checkbox"/> Rodex + Pellet <input type="checkbox"/> Rodex + Sulf. Ball <input type="checkbox"/> Royal + Bloques <input type="checkbox"/> STOFIN <input type="checkbox"/> Rodex + Bloques	N° ÁREAS TRATADAS <input checked="" type="checkbox"/> 2. Despide <input checked="" type="checkbox"/> 2. Perimetrio Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretecho <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> 2. Areas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> 5. Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas General <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input checked="" type="checkbox"/> 2. Aldea <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bodega Trío	CANTIDAD APLICADA <u>15 Unidades</u> <u>5 Unidades</u> <u>2 Unidades</u> <u>2 Unidades</u> <u>3 Unidades</u> <u>3 Unidades</u> <u>4 Unidades</u> <u>3 Unidades</u>	N° ÁREAS TRATADAS <input type="checkbox"/> Despide <input type="checkbox"/> Perimetrio Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretecho <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input type="checkbox"/> Riva	CANTIDAD APLICADA <u>5 Lt</u> <u>5 Lt</u> <u>5 Lt</u> <u>30 Lt</u> <u>30 Lt</u>

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades de cajas de despide, p. cen. univo, calderas, deshidratadora, opcinas y cajas. Se cambiaron las cajas que no encontraron detección por la humedad y se revisaron las cajas que fueron consumidas totalmente. Se revisaron las unidades pegajosas de ingreso de bodegas generales y se encontró Aptera en las unidades pegajosas N° 9 = 2 unidades, N° 21 = 2 unidades, N° 24 = 1 unidad. Los cubos fueron revisados y colocados nuevas placas adhesivas. Se cambiaron todas las placas adhesivas que están detectadas por el agua y polvo. Se encontraron bloqueados con pines y pallet con anton, las unidades pegajosa N° 31-35-37-38 en bodega con 600 unidades.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Santis Fruit
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo **Nº 002566**



DECRETO SUPREMO: Nº 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 20-03-17

Nombre Cliente: Santis Fruit. Especialista: DAVID QUIROGA
 Dirección: CARRETERA SAN MARTIN S/N - SAN FELIPE Horario inicio: 10:00 Horario Término: _____

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION			
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	2	Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito	2. _____	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	PLAN DE ACCION										
3. Rata Acariarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	PLAN DE ACCION									TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES						
PLAN DE ACCION			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES									
PLAN DE ACCION			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES									
PLAN DE ACCION			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACION			OBSERVACIONES									

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr.	I-289	1. Cipmetrina 20% EC	<u>200ml/ha</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-187/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-288	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE MICROORGANISMOS		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Permetrina 50% EC		P-480	AREAS TRATADAS		
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376	CANTIDAD APLICADA		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7. _____			7. _____			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
8. _____			8. _____			<input type="checkbox"/>	Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas:	Rodenticidas:	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agida 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Dioxina + Biquin	Nº AREAS TRATADAS	Nº AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aftaxon EC	<input type="checkbox"/> Dieldrina - Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslinda	<input type="checkbox"/> Deslinda
<input type="checkbox"/> Agwapest 90	<input type="checkbox"/> Dieldrina - Cabo-Molenda	<input checked="" type="checkbox"/> 7 Perimitro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimitro Cercano
<input type="checkbox"/> Butile 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrina - Salt Bait	<input type="checkbox"/> Produccion	<input type="checkbox"/> Produccion
<input type="checkbox"/> BT-100+	<input type="checkbox"/> Dieldrina - Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME	<input type="checkbox"/> Rotenon + Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rotenon + Pellet	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenion
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rotenon + Ringue	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Super Duxin	<input type="checkbox"/> Rodax + Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Duxin Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodax + Cabo-Molenda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flybox 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodax + Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas GDA	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Mixt Gel	<input type="checkbox"/> Rodax + Salt Bait	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Leitosol K	<input type="checkbox"/> Rodax + Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxfor 80 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Sala de Ventas - Caldera con	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Kianver 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodax + Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 CALDERA	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodax + Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 DESH. SEPTADO	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodax + Bloque		
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodax + Bloque		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SE ENCUENTRAN ROEDORES EN UNIDADES PEGAJOSAS Nº 8-9-11. SE RETIRAN LOS ROEDORES Y SE REACTIVAN LAS UNIDADES

SE ENCUENTRAN UNIDADES PEGAJOSAS Nº 2-3-5 DE DESH. SEPTADO POR AGUA. SE RECOMIENDA EVITAR NO SABER UNIDADES DE CONTROL DE PLAGAS PARA EVITAR LA PERDIDA DE EFECTIVIDAD DE LAS UNIDADES PEGAJOSAS

SE ENCUENTRA CONSUMO DE UNIDADES CABODEDAS EN PERIMETRO CERCANO CALDERA DESHIDRATADO, CASINO, OFICINAS Y DESLINDA. TODAS LAS UNIDADES FUERON REACTIVADAS.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: ROSE VERGARA (Rut: 15.092.519-3)
 FIRMA ESPECIALISTA: _____
 NOMBRE DEL CLIENTE: Chusma Lopez
 FIRMA DEL CLIENTE: _____

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según grado, entorno y condiciones del cliente **Nº 002483**

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 22-10-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro, Dava Alvarez
 Dirección: Calletona San Martín s/o San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 18:30

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN
1. Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejado (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<u>puercos</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<u>Planta Pis</u>	

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS	
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molencia 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>30cc Lt</u>	P-193
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-258	2. Deltamethrin 2.5% ME		P-335
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-214	3. Piriprothrin 50% EC		P-480
4. Brodifentom 0.005%	Bloques 10 gr	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metileno 2% Gel	No aplica	P-410
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS																																																																																								
Isotociidas. <input type="checkbox"/> Agua 10 WC <input type="checkbox"/> Aflora EC <input type="checkbox"/> Aquepest 50C <input type="checkbox"/> Baite 1 G <input type="checkbox"/> BIT-1000 H <input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E <input type="checkbox"/> Delta 25 WP <input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust R <input type="checkbox"/> Duxtor Fly 20 EC <input type="checkbox"/> Flycatch 20 EC <input type="checkbox"/> Force Mxk Gel <input type="checkbox"/> Lemonaol R <input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC <input type="checkbox"/> Klarvat 2 EC <input type="checkbox"/> StopFly 50 WP <input type="checkbox"/> Delta 25 EC <input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC PRODUCTOS NO QUÍMICOS <input type="checkbox"/> Trampas de Golpes <input type="checkbox"/> Captura Viva <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 72 H <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 48 H <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Midiar Insecto) <input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)	Rodenticidas. <input type="checkbox"/> Deadend Blocker <input type="checkbox"/> Deadend + Baiter Elixire <input type="checkbox"/> Deadend + Urea Molinate <input type="checkbox"/> Deadend - Salt Ball <input type="checkbox"/> Uscapine + Pellets <input type="checkbox"/> Keltamix - dincum <input type="checkbox"/> Palatin + Pellet <input checked="" type="checkbox"/> Rodent Blocker <input type="checkbox"/> Rodent Biquic Extruido <input type="checkbox"/> Rodex + Urea Molinate <input type="checkbox"/> Rodex + Pyligi <input type="checkbox"/> Rodexin Salt Bait <input type="checkbox"/> Rodex - Blocker <input type="checkbox"/> RODRM <input type="checkbox"/> Rodexin Blocker	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>AREAS TRATADAS</th> <th>CANTIDAD APLICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>Cespede</td> <td>39 Unidad</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Perimetro Cercano</td> <td>15 Unidad</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Produccion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Entretencos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Oficinas</td> <td>9 Unidad</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Areas de Mantenion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Casinos y Anexos</td> <td>3 Unidad</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bodega Materias Primas Lavado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bodega Productos Terminados</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bodegas nacional</td> <td>76 Unidad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Area de Bodega</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sala de Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Residuos</td> <td>10 Unidad</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Alberca</td> <td>7 Unidad</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	9	Cespede	39 Unidad	9	Perimetro Cercano	15 Unidad	9	Produccion		9	Entretencos		9	Oficinas	9 Unidad	9	Areas de Mantenion		9	Casinos y Anexos	3 Unidad	6	Bodega Materias Primas Lavado		6	Bodega Productos Terminados		5	Bodegas nacional	76 Unidad		Area de Bodega			Sala de Ventas		7	Residuos	10 Unidad	9	Alberca	7 Unidad	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>AREAS TRATADAS</th> <th>CANTIDAD APLICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Cespede</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perimetro Cercano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produccion</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entretencos</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oficinas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Areas de Mantenion</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Casinos y Anexos</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodega Materias Primas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodega Productos Terminados</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodegas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Area de Bodega</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sala de Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bala</td> <td>30 Lt</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA		Cespede			Perimetro Cercano			Produccion			Entretencos			Oficinas			Areas de Mantenion			Casinos y Anexos			Bodega Materias Primas			Bodega Productos Terminados			Bodegas			Area de Bodega			Sala de Ventas			Bala	30 Lt
Nº	AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA																																																																																								
9	Cespede	39 Unidad																																																																																								
9	Perimetro Cercano	15 Unidad																																																																																								
9	Produccion																																																																																									
9	Entretencos																																																																																									
9	Oficinas	9 Unidad																																																																																								
9	Areas de Mantenion																																																																																									
9	Casinos y Anexos	3 Unidad																																																																																								
6	Bodega Materias Primas Lavado																																																																																									
6	Bodega Productos Terminados																																																																																									
5	Bodegas nacional	76 Unidad																																																																																								
	Area de Bodega																																																																																									
	Sala de Ventas																																																																																									
7	Residuos	10 Unidad																																																																																								
9	Alberca	7 Unidad																																																																																								
Nº	AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA																																																																																								
	Cespede																																																																																									
	Perimetro Cercano																																																																																									
	Produccion																																																																																									
	Entretencos																																																																																									
	Oficinas																																																																																									
	Areas de Mantenion																																																																																									
	Casinos y Anexos																																																																																									
	Bodega Materias Primas																																																																																									
	Bodega Productos Terminados																																																																																									
	Bodegas																																																																																									
	Area de Bodega																																																																																									
	Sala de Ventas																																																																																									
	Bala	30 Lt																																																																																								

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro capturado 1 rueda en la Unidad de Golpe de interia de bodega de materia prima.

Se encontro con Captura las unidades pegajosas n= 78-88 con 1 rueda cada una en el interia de bodega de producto terminado.

Los cuales fueron retirados del lugar encontrado.



Se retiraron las trampas de Captura viva de bodega de lavado.

Se colocaron unidades pegajosas.

Se pegaron y anclaron las unidades pegajosas que se encontraron despegadas debido al agua donde habian las personas en interia de bodega Generales.

Ingeniería Ambiental - Fono: 961559276 - Fax: 961559277 - Sun Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: ROSE VERGARA RUT: 15.092.516-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Pablo Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Claudia Espejo
 FIRMA DEL CUENTE: Claudia Espejo

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente **Nº 002523**

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO DE MANUTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-7-17

Nombre Cliente: Santitas Fruit Especialista: Patricia Navarro, Laura Quiroga

Dirección: Cametera San Martín 10 San Felipe Horario Inicio: 10:10 Horario Término: 13:10

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1. Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción			
2. Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia			
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	4. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia			

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cercano</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta Ruel</u>		<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega General</u>	<u>transito</u>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-289	1. Cipermetrina 20% EC	<u>locat</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-289	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-215	3. Pimphometil 50% EC		P-480			
4. Brodifentom 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
<input type="checkbox"/> Cantarines		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

Insecticidas		Rodenticidas		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Deslinde</u>	<u>22 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Deslinde</u>	<u>10 lt</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Deslinde</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Perimetro Cercano</u>	<u>11 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Perimetro Cercano</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Perimetro Cercano</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Producción</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Producción</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Producción</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Entrotechos</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Entrotechos</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Entrotechos</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Oficinas</u>	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Oficinas</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Oficinas</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Áreas de Mantenimiento</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Áreas de Mantenimiento</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Áreas de Mantenimiento</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Casinos y Anexos</u>	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Casinos y Anexos</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Casinos y Anexos</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Materias Primas</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Materias Primas</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Materias Primas</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Productos Terminados</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Productos Terminados</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Productos Terminados</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Bodegas Generales</u>	<u>10 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Bodegas</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Bodegas</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Área de Basura</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Área de Basura</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Área de Basura</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Sala de Ventas</u>	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Sala de Ventas</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Sala de Ventas</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Aldea</u>	<u>3 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Aldea</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Aldea</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Materias Primas</u>	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Materias Primas</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Bodega Materias Primas</u>	
<input type="checkbox"/>	<u>No suministrado</u>	<u>7 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	<u>No suministrado</u>		<input type="checkbox"/>	<u>No suministrado</u>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pegajosas de interior de bodega General, Bodega Bodega Materias Primas y se encontró captura en las unidades pegajosas N° 12-15-22-51 Bodega General, unidad pegajosa N° 7 de Bodega de Aldea: Materias Primas. Los cuales fueron retirados y colocados nuevas placas adhesivas y se cambiaron los platos adhesivos que se encontraban deteriorados por el agua. Se recomienda sacar toda la vides de maderas que están con sacos, mallas y escombros en el fondo del perimetro cercano, por que se están anidando las nubes y están haciendo su habitad. Se espere nuevo entre las vides y debajo para controlar el agua.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

Patricia Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Laura Quiroga
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
entorno y condiciones del cliente
 Alto Medio Bajo
Nº 02451
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 8-6-17

Nombre Cliente: Star's Fruit Especialista: Patricio Narvaez, Juan Quiroga
 Dirección: Carrutera San Martín s/o San Felipe Horario Inicio: 15:30 Horario Término: 18:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1	Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1		<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito			
2	Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	Boratos	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2		<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2		<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2		<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2		<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción			
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3	Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3		<input type="checkbox"/> Alta presencia		3		<input type="checkbox"/> Alta presencia		3		<input type="checkbox"/> Alta presencia		3		<input type="checkbox"/> Alta presencia				

PLAN DE ACCION			OBSERVACIONES			PLAN DE ACCION			OBSERVACIONES			PLAN DE ACCION			OBSERVACIONES		
1	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	2	p.c.cereno	Tránsito	1	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	1	Planta RGB							

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molinda 20 gr	M-269	1. Cipermatina 20% EC	Zoclit	P-193	1. Clorox de benzalconio 10,5%		D-107/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-276	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifenacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-350	4. Timetoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7.			7.					
8.			8.					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS / SERVICIOS REALIZADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDAS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Agito 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin + Biquin	<input type="checkbox"/> N°	<input type="checkbox"/> ÁREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> N°	<input type="checkbox"/> ÁREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> N°	<input type="checkbox"/> ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alifloxi EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Biquin Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Destinada	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Destinada	<input type="checkbox"/> 1	Destinada
<input type="checkbox"/> Aquapest + 9%	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Cabo-Molenda	<input type="checkbox"/> 3	Perímetro Cercano	<input checked="" type="checkbox"/> 6	Perímetro Cercano	<input type="checkbox"/> 2	Perímetro Cercano
<input type="checkbox"/> Butira 11 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Salt Rail	<input type="checkbox"/> 4	Producción	<input type="checkbox"/> 2	Producción	<input type="checkbox"/> 3	Producción
<input type="checkbox"/> BT 1000 +	<input type="checkbox"/> Dieldrin + Pireto	<input type="checkbox"/> 5	Entreteleros	<input type="checkbox"/> 2	Entreteleros	<input type="checkbox"/> 4	Entreteleros
<input type="checkbox"/> UFTLY + 25 M.E	<input type="checkbox"/> Rotamix + Biquin	<input type="checkbox"/> 6	Oficinas	<input type="checkbox"/> 2	Oficinas	<input type="checkbox"/> 5	Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rotamix + Telat	<input type="checkbox"/> 7	Áreas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/> 2	Áreas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/> 6	Áreas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Ciprometrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rotax + Biquin	<input type="checkbox"/> 8	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> 2	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> 7	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Super Duxin	<input type="checkbox"/> Rotax + Biquin Extruido	<input type="checkbox"/> 9	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> 2	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> 8	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Dacur Flyx 20 EC	<input type="checkbox"/> Rotax + Cabo Molenda	<input type="checkbox"/> 10	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> 2	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> 9	Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rotax + Telat	<input type="checkbox"/> 11	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> 5	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> 10	Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Tronox + G	<input type="checkbox"/> Rotax + Salt Rail	<input type="checkbox"/> 12	Bodegas	<input checked="" type="checkbox"/> 6	Bodegas	<input type="checkbox"/> 11	Bodegas
<input type="checkbox"/> Levonol + R	<input type="checkbox"/> Rodex + Biquin	<input type="checkbox"/> 13	Área de Basura	<input type="checkbox"/> 2	Área de Basura	<input type="checkbox"/> 12	Área de Basura
<input type="checkbox"/> Maxifly 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Biquin Extruido	<input type="checkbox"/> 14	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 2	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 13	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Klorvol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Cabo Molenda	<input type="checkbox"/> 15	Salas de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 14	Salas de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly 150 WP	<input type="checkbox"/> Rodex + Telat	<input type="checkbox"/> 16	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 2	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 15	Salas de Ventas
<input type="checkbox"/> Fleta 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Salt Rail	<input type="checkbox"/> 17	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 2	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 16	Salas de Ventas
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex + Biquin	<input type="checkbox"/> 18	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 2	Salas de Ventas	<input type="checkbox"/> 17	Salas de Ventas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
 Se encontraron Camarones de madres las Unidades
 trampas pegajosas n° 5-22-24-74. En el
 interior de bodegas generales, las cuales fueron
 revisadas y colocados nuevos platos adhesivos.
 Se cambiaron todos los platos adhesivos que se
 encuentran deteriorados por el polvo y humedad en
 Unidades pegajosas.
 Se encontraron varias Unidades pegajosas despegadas debido
 a la acumulación de Agua en los pisos de bodega.
 Se cambiaron todos los platos que se encuentran deteriorados
 por la humedad y se repusieron todos los platos que fueron consumidos
 solamente en Unidades 6 y 7.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRES. TECNICO CONTROL PEST JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Narvaez
 NOMBRE DEL CLIENTE: Star's Fruit
 FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente **Nº 002408**

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 23-5-17

Nombre Cliente: Santis Paul Especialista: Pablo Navarro, Davon Quiroga

Dirección: Cametera San Martin s/n San Felipe Horario Inicio: 15:00 Horario Término: 17:20

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
<input checked="" type="checkbox"/> Raton (Mus musculus)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input checked="" type="checkbox"/> Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input type="checkbox"/> Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Coccinillas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
			4. _____		

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Caceruano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Plomo Aisl</u>	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molenda 20 gr	P-293	1. Cipermetrina 20% EC	<u>60cc/lit</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-1671/0
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 70 gr	P-388	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
Bromadiolona 0.1%	Líquido 6% SL	P-311	3. Imidacloprid 50% EC		P-490			
Indoflacinol 0.005%	Bloques 20 gr	P-429	4. Timothoxam 10% WG		P-376			
Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
<u>Stampersta</u>			7. _____					
8. _____			8. _____					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agria 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Nº AREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Antipax 2C	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Destino	<input type="checkbox"/> 30 unidades
<input type="checkbox"/> Aquapel - 5C	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercado	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Bato 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> 2 unidades
<input type="checkbox"/> BT-1000*	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Entrepósitos	<input type="checkbox"/> 2 unidades
<input type="checkbox"/> BTFLY* 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> 2 unidades
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/> 2 unidades
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> 2 unidades
<input type="checkbox"/> Clor Dust*	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> 2 unidades
<input type="checkbox"/> Ductor Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> 3 unidades
<input type="checkbox"/> Etoxina 20 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> 10cc
<input type="checkbox"/> Force Max Gel	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Lomondol 1C	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Maxtor 50 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Klarvoil 2 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Siphyl 50 WP	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 4 unidades
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	<input type="checkbox"/> Dieldrin 10 EC	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> 4 unidades

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se Contro Captura de medusas en las unidades
 para ser N° 49-88-89 de intenc de
 bodega de PASAS y CAPAS con PASA.
 Se retiraron las medusas y se colocan
 nuevas placas adhesivas
 Se Cambiaron las placas adhesivas que se encuentran
 deterioradas por el polvo y el agua en unidades pegasas.
 Se encontro la unidad pegasasa N° 7 deteriorada, la cual fue
 cambiada por otra unidad pegasasa nueva
 Se recomienda en el ingreso de bodega de pasas dejar un espacio
 entre la muralla y las pasas para poder revisar las unidades
 pegasas sin problemas. Se cambiaron las fotos que se encuentran deterioradas
 por la humedad y se reemplazaron con consumibles en unidades cobaderas. Para N° 1001 - Fon: 34-2515905 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la
 realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de
 personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las
 recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSÉ VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

Pablo Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Jenico Quiroga
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

Validez del Certificado: 30 días

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 actividad y condiciones del cliente N° 02373



Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 4-5-17

Nombre Cliente: Santos Fruit Especialista: Patricio Narváez, Juan Quiroga
 Dirección: Cametona San Martín San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 13:20

DIAGNOSTICO			DIAGNOSTICO			DIAGNOSTICO		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata (Rattus sp.)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Araña (Aranea sp.)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> No presente	3. Mosquitos	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> No presente	3. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> No presente

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES		TIPO LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> p. céntrico	transito		<input checked="" type="checkbox"/> Acero que					

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS	PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS						
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO I.P.R.	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO I.P.R.	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO I.P.R.
1. Clorhidrato 0.005%	Aspersión	P-238	1. Clorhidrato 20% EC	Aspersión	P-1113	1. Cloruro de benzalcóholo 10.5%		D-167-10
2. Clorhidrato 0.005%	Aspersión	P-238	2. Clorhidrato 2.5 0% ME		P-325	2. _____		
3. Clorhidrato 0.1%	Aspersión	P-1113	3. Clorhidrato 5% EC		P-680			
4. Clorhidrato 0.005%	Aspersión	P-376	4. Clorhidrato 10% EC		P-376			
5. Clorhidrato	Aspersión	No aplica	5. Hidroxicloruro 2% Sol		P-440			
6. Clorhidrato	Aspersión	No aplica	6. Timpano Adhesivo		No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Casinos	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS / SERVICIOS REALIZADOS

INSECTICIDAS	ROEDENTICIDAS	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
N°	N°	AREAS TRATADAS	AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aglio 10 WG	<input type="checkbox"/> Capotrin 0.5%	2. Despido	2. Despido
<input type="checkbox"/> Atrazina EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Fierros (Cafetera)	2. Fierros (Cafetera)
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 0.5 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Productor	2. Productor
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 1.0	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Enterochoyos	2. Enterochoyos
<input type="checkbox"/> DT 1000	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Qtierras	2. Qtierras
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 ME	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Áreas de Mantenimiento	2. Áreas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 WP	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Casinos y Anexos	2. Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Bodega Materias Primas	2. Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Bodega (Productos Terminados)	2. Bodega (Productos Terminados)
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Bodegas	2. Bodegas
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Áreas de Bodega	2. Áreas de Bodega
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Sopa	2. Sopa
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Bodega	2. Bodega
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Bodega	2. Bodega
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 25 EC	<input type="checkbox"/> Dactar 0.5% (para granos)	2. Bodega	2. Bodega

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se capturo 1 medusa en la trampa de captura viva N° 1 de intervención de Sxla de proceso de pasar el cual fue retirado del lugar y quedo nuevamente reactivada la trampa de captura viva. Se encontraron 2 medusas captura en la placa adhesiva de unidad pesapera N° 89, el cual fueron retiradas y colocadas nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y el agua. Se revisaron las unidades bodegas del primer piso cercano de cada area y se cambiaron las bobas que encontraron deterioradas por el agua y con sus medusas totalmente.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: JOSÉ VERGARA
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Narváez
 NOMBRE DEL CLIENTE: Santos Fruit
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo **Nº 002337**

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 30-4-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navas, Davon Guerrero

Dirección: Carrizosa San Martín de San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 14:00

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION
Raton (Mus musculus)	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Transitio	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Transitio
Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproduccion
Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Coccinillas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
			4. _____		
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cercano</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Sector 218</u>	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molinos 20 gr	P-258	1. Cipermetrino 20% EC		P-193
2. Bromadiolona 0.005%	Blocos 20 gr	P-258	2. Deltamethrin 2.5% ME		P-335
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 1%	P-215	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-180
4. Brodifacoum 0.005%	Blocos 20 gr	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica
7. _____			7. _____		
8. _____			8. _____		
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Clorox de Benzalconio 10.5%		0-16/10	1. Clorox de Benzalconio 10.5%		0-16/10
2. _____			2. _____		
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
ÁREAS TRATADAS			ÁREAS TRATADAS		
<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos		<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos		<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Campanas		<input type="checkbox"/>	Campanas	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agona 1% WG	<input type="checkbox"/> Ureaplor Bloques	Nº	ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Atraxa EC	<input checked="" type="checkbox"/> Bioratón Bloques Estándar	2	Destina
<input type="checkbox"/> Agonox 15 EC	<input type="checkbox"/> Bioratón Bloques Máximo	2	Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Batta 1% G	<input type="checkbox"/> Bioratón Bloques Rápido		Produccion
<input type="checkbox"/> BT1000	<input type="checkbox"/> Dursban Pellet		Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Hatermat Bloques	2	Oficinas
<input type="checkbox"/> Vento 20 WP	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido		Áreas de Mantenición
<input type="checkbox"/> Cipermetrino 25 EC	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido	2	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Digid	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido	2	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Deltamethrin 20 EC	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido		Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Flymax 20 LC	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido	5	Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Forza Mite Gel	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido		Bodegas
<input type="checkbox"/> Imidacloprid	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido		Área de Bodega
<input type="checkbox"/> Miazulor 80 EC	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido	2	Área de Bodega
<input type="checkbox"/> Niprodol 2 EC	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido	2	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> SupFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Hatermat Líquido	2	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Delt 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delt 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delt 25 EC			
PRODUCTOS NO QUÍMICOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
<input type="checkbox"/> Trampas de Golpes		Nº	ÁREAS TRATADAS
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa captura viva		10	Cuchilla
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 72 R			Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa 46 R			Produccion
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Mediana Insecto)			Entretechos
<input type="checkbox"/> Placa Pegajosa (Gigante Insecto)			Oficinas
			Áreas de Mantenición
			Casinos y Anexos
			Bodega Materias Primas
			Bodega Productos Terminados
			Bodegas
			Área de Bodega
			Sala de Ventas
			Sala de Ventas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro la unidad cebadera N° 2 destruida en el perimetro de Caldera.

Se encontro la unidad cebadera N° 9 destruida en el perimetro cercano de Bodegas de Bodega.

Se encontro la unidad cebadera N° 13 destruida en el perimetro cercano de bodega de proceso de pasta, las cuales fueron cambiadas por otras unidades cebaderas NUEVAS.

Se encontro capturado 1 mosca en la unidad pegajosa N° 88 en el interior de bodega de acopio de Ajon Compas, Bungal fue retirado y colocada nueva placa adhesiva. Se cambiaron todas las placas adhesivas que se encuentran designadas para el polvo en interior de bodega. Se recomienda no bloquear las unidades pegajosas con otros tipos de polvo.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15.092.519-3

Patricio Navas
 FIRMA ESPECIALISTA

Chusma Espinoza
 NOMBRE DEL CLIENTE

Davon Guerrero
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo Nº 002311

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 6-4-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro - Juan Quirós

Dirección: Camotera San Martín Sm San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Termina: 14:30

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR <input checked="" type="checkbox"/> Raton (Mus musculus) <input checked="" type="checkbox"/> Rato Tejado (R. rattus) <input type="checkbox"/> Rato Acantilla (R. norvegicus)	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción	TIPO DE INSECTO 1 Moscas 2 Baratas 3 Drosophilas 4 _____	NIVEL INFESTACION <input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción	OTRAS PLAGAS 1 _____ 2 _____ 3 _____	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. c. certero	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Plante de la		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº	PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO
1	Bromadiolona 0.005%	Mujerda 20 gr	1	Cipermetrina 25% EC	locote	1	Cloruro de benzilglicilo 10.5%	
2	Bromadiolona 0.005%	Bloques 70 gr	2	Deltamethrina 2.5% ME		2		
3	Bromadiolona 0.1%	Liquido ml 5%	3	Perimetro 50% EC		3		
4	Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	4	Timethoxam 10% WC		4		
5	Trampa Adhesiva	Unidades	5	Hydro metilona 2% Gel	No aplica	5		
6	Trampa captura viva	Unidades	6	Trampa Adhesiva	Unidades	6		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas: <input type="checkbox"/> Agita 10 WG <input type="checkbox"/> Alifoxa EC <input type="checkbox"/> Acropes 10 SC <input type="checkbox"/> Batio 1 G <input type="checkbox"/> U-T-1000 <input type="checkbox"/> BTFLY 25 ME <input type="checkbox"/> Delta 25 WP <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust <input type="checkbox"/> Duxtor Fly 20 EC <input type="checkbox"/> Flymax 20 EC <input type="checkbox"/> Forza Fly Gel <input type="checkbox"/> Lemmox <input type="checkbox"/> Maxion 50 EC <input type="checkbox"/> Nylax 2 EC <input type="checkbox"/> Step Fly 50 WP <input type="checkbox"/> Delta 25 EC <input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC	Rodenticidas: <input checked="" type="checkbox"/> Deslinda Blanco <input type="checkbox"/> Deslinda Negro <input type="checkbox"/> Deslinda Caba-Molinsac <input type="checkbox"/> Deslinda Soft Bit <input type="checkbox"/> Deslinda Pellet <input type="checkbox"/> Ratimax Blanco <input type="checkbox"/> Ratimax Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Blanco <input type="checkbox"/> Rodex Brique Extruido <input type="checkbox"/> Rodex Caba-Molinsac <input type="checkbox"/> Rodex Pellet <input type="checkbox"/> Rodex Soft Bit <input type="checkbox"/> Rodex Blanco <input type="checkbox"/> STORV <input type="checkbox"/> Rindon Brique	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES Nº AREAS TRATADAS <input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslinda <input checked="" type="checkbox"/> 2 Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretecho <input checked="" type="checkbox"/> 2 Pablos de deslinda <input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input checked="" type="checkbox"/> 5 Bodegas para producción <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodega para producción <input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodega para producción <input checked="" type="checkbox"/> 6 Bodega Producción	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS Nº AREAS TRATADAS <input checked="" type="checkbox"/> 10 Locote <input type="checkbox"/> Perimetro Cercano <input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Entretecho <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Areas de Mantenimiento <input type="checkbox"/> Casinos y Anexos <input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas <input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Area de Basura <input type="checkbox"/> Sala de Ventas <input checked="" type="checkbox"/> P.ries <input type="checkbox"/>
PRODUCTOS NO QUIMICOS <input checked="" type="checkbox"/> Trampas de Golpes <input checked="" type="checkbox"/> Captura Viva <input checked="" type="checkbox"/> Placas Pagajosa 72 R <input checked="" type="checkbox"/> Placa Pagajosa 48 R <input type="checkbox"/> Placa Pagajosa (Mediana Insectos) <input type="checkbox"/> Placa Pagajosa (Gigante Insecto)			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES



Se cambiaron los cabs que se encontraron deteriorados por el calor y polvo en unidades cobaderas del deslinda.

Se cambiaron los cabs de trampas de golpe de interés de bodega de paca y patio de Acopio de desecho de paca, por que se encontraron deteriorados por el calor y polvo.

Se reposición los cabs que trapan con humedad en las unidades cobaderas.

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y Abon en unidades pagajosa de interés de bodega de paca y producción. Se recomienda en el futuro de bodega de paca no bodegas las unidades pagajosa con vinas con paca.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.



 REPRESENTANTE TECNICO CONTROL PEST JOSÉ VERGARA RUT: 15.092.519-3 FIRMA ESPECIALISTA NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo N° 002260

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 23-3-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Cametera San Martín s/w San Pélpe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 16:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	4. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción			
2. Rata tejado (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia																						
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia																									

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Riesgo</u>		<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>1 litro</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr	P-268	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335			
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-215	3. Primitiofosmeto 50% EC		P-480			
4. Brediatocum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Timothoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS

AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Aclate 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin Bloque	N° AREAS TRATADAS	N° AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Afoxin EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin Bloque Extruido	Destino	Cantidad Aplicada
<input type="checkbox"/> Aniquiplex SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin Cebu-Mulanda	2 Perímetro Cercano	43 Unidad
<input type="checkbox"/> Bette 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin Soft Bar	3 Producción	20 Unidad
<input type="checkbox"/> BT 1000-4	<input type="checkbox"/> Dieldrin Point	4 Entratechos	
<input type="checkbox"/> BTT 1 Y 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratemax Bloque	5 Oficinas	6 Unidad
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratemax Pellet	6 Areas de Mantenimiento	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratemax Bloque	7 Casinos y Anexos	30 Unidad
<input type="checkbox"/> Clor Pirifosmeto	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	8 Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Deltar Flyx 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebu-Mulanda	9 Bodega Productos Terminados	10 Unidad
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	10 Bodegas	
<input type="checkbox"/> Fozol Muxa Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bar	11 Area de Basura	
<input type="checkbox"/> Lemonsol R	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	12 Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Naxtol 50 EC	<input type="checkbox"/> SICHMA	13 Bodega para	32 Unidad
<input type="checkbox"/> Klarvol 42 EC	<input type="checkbox"/> Rotalon Bloque	14 Algodón	30 Unidad
<input type="checkbox"/> StopFlyx 30 WP		15 Bodega para	
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC		16 Bodega para	
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pagajosas de interés de bodega de pasas y sala de procesos. Se encontró captura de moscas en las unidades pagajosa N° 46-73. Se encontró captura y culebra en la unidad pagajosa N° 88, las cuales fueron retiradas y colocadas nuevas placas adhesivas. Se cambiaron todas las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo en las unidades pagajosas. Se revisaron las trampas de golpe de sector de cultivo de uvas con desecho de pasas y solo se encontraron deterioradas las cobas debido al calor, se cambiaron las cobas y quedaron nuevamente rociadas.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Alfonso Cipriani
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo **Nº 002248**

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 21-3-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricia Navarro
 Dirección: Cametera San Martín San Felipe Horario Inicio: 15:00 Horario Término: 15:20

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION					
1	Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito	1	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito	1		<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito	2		<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito	3		<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Tránsito
2	Rata Tejido (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	2	Baratas	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	2		<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	3		<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción			<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción	3	Drosophilas	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción			<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción			<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción			<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproducción

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. cerasano	hacido	<input checked="" type="checkbox"/>	Santis Fruit		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Movidas 20 gr	P-260	1. Cipmetrina 20% EC	locas	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		0-16/10
2. Bromadiolona 0.005%	Baqueos 20 gr	P-288	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Fipronil 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higienicos	
Trampa de golpe			7.			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
			8.			<input type="checkbox"/>	Camarinas	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agilito 10 WG	<input type="checkbox"/> Dacotina Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> DESTINO	<input checked="" type="checkbox"/> DESTINO
<input type="checkbox"/> Alifon EC	<input type="checkbox"/> Dacotina Bloque 1 unidad	<input type="checkbox"/> PERIMETRO Cercano	<input type="checkbox"/> PERIMETRO Cercano
<input type="checkbox"/> Aquaplast SC	<input type="checkbox"/> Dacotina Cobo-Molienda	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> Bafen 1 G	<input type="checkbox"/> Dacotina Soft Bot	<input type="checkbox"/> Entratechos	<input type="checkbox"/> Entratechos
<input type="checkbox"/> BT 1000w	<input type="checkbox"/> Dacotina Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M/E	<input type="checkbox"/> Ratomix Bloque	<input type="checkbox"/> Areas de Mantención	<input type="checkbox"/> Areas de Mantención
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratomix Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Cipmetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Ciper Dista	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cobo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Fipronil 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Areas de Bazuco	<input type="checkbox"/> Areas de Bazuco
<input type="checkbox"/> Lortox Max Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bot	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Lemonal V	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 4 unidades de pasas 4 unidades	<input checked="" type="checkbox"/> 4 unidades de pasas 4 unidades
<input type="checkbox"/> Maxilar 50 EC	<input type="checkbox"/> STQMS		
<input type="checkbox"/> Kevitol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque		
<input type="checkbox"/> StepFly 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Delta Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se colocaron 4 unidades de trampas de golpe en el patio de acopio de uvas con residuos de pasas (palos, ojos). Se recomienda hacerle un monitoreo si es que hay captura. Se recomienda no sacarlos del lugar que están instalados.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESANTANTE TECNICO D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

Firma Especialista: Patricia Navarro
 Nombre del Cliente: Chavira Espinoza
 Firma del Cliente: [Firma]

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro
 entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo N° 002227
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594



- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Cel.: +56 961559276 Fecha: 10-3-17

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro
 Dirección: Calle Teresa San Martín S/N San Felipe Horario Inicio: 9:30 Horario Término: 14:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION					
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Transito	2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Transito	1. _____	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Transito	2. _____	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	3. _____	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion			
2. Gato Tejudo (R. rattus)	<input type="checkbox"/>	2/3	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	3. Drosofilas	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	3. Drosofilas	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	4. _____	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Transito	4. _____	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion
3. Gato Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/>	2/3	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	4. _____	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	4. _____	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Alta presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion	5. _____	<input type="checkbox"/>	Sin plagas	<input type="checkbox"/>	Transito	5. _____	<input type="checkbox"/>	Escasa presencia	<input type="checkbox"/>	Reproduccion

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cercas</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Diante de Bales</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>200ml</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-269	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-460			
4. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. <u>trampa solpe</u>			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas	Rodenticidas	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita 10 WC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Adilux EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin Bloque Extruido	Destino	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Aquaprest SC	<input type="checkbox"/> Uramite Lepo-Milbenda	2 Penmetro Cercas	<u>35 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Batio 1.13	<input type="checkbox"/> Dieldrin Soft Ball	3 Producción <u>Bodega</u>	<u>16 unidades</u>
<input type="checkbox"/> BT-1000 F	<input type="checkbox"/> Dieldrin Pallet	5 <u>Caldes</u>	<u>30 unidades</u>
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E	<input type="checkbox"/> Materica Bloque	2 <u>Caldes</u>	<u>5 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ciesca 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratimax Pellet	2 Oficinas	<u>4 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodox Bloque	2 Areas de Mantenion	<u>3 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rantex Binquin Ratulido	2 Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Ustax Flyx 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodox Ceba-Molenda	2 Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Elymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rantex Pellet	2 Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Fango Mixx Cal	<input type="checkbox"/> Rantex Soft Ball	2 Bodegas <u>Unidad</u>	<u>14 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Lompanil K	<input type="checkbox"/> Rodox Bivale	2 Area de Bodega	
<input type="checkbox"/> Mankor 50 EC	<input type="checkbox"/> RTORM	2 Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Yolarvol 12 EC	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	2 <u>Bodega</u>	
<input type="checkbox"/> StopFlyx 50 WP			
<input type="checkbox"/> Delta 25 EC			
<input type="checkbox"/> Ustax Max 25 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SE revisaron las unidades pegajosas de interce
 de bodegas y produccion
 Se cambiaron las placas calbas, las que se encontraron
 deterioradas por el polvo y Agua.
 Se encontraron las unidades pegajosas N° 1-70
 dañadas, se recomienda no utilizar las unidades
 Se cambiaron las calbas que se encontraron
 deterioradas por el calor y polvo
 Se cambiaron las calbas que se encontraron consumidas
 casi en totalidad
 Se encontraron dañadas las Unidades Calbas N° 1-3 de Caldes
 N° 10-15 de bodega de lavado, las cuales fueron cambiadas por
 unidades calbas nuevas

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la
 realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de
 personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las
 recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut: 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Charmiza Egoz
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE



SERV. DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA S.R.L.
RUT: 75.202.517-9
DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 9.204.915-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 002184

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 23-2-17

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis punt

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Cametera San Martin de San Felipe

Horario Inicio: 10:00

Horario Término: 15:00

DIAGNOSTICO			DIAGNOSTICO			DIAGNOSTICO		
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcornilla (R. norvegicus)	<input checked="" type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Presencia</u>	<u>transit</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Alto (Sector)</u>		<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Cocetta</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
1. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
1. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-316	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
1. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376			
1. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
1. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas.	Rodenticidas.	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agito 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° AREAS TRATADAS	N° AREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alltox EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> Destinde	<input checked="" type="checkbox"/> Destinde
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cabo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Batio #1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000g	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Entrerachos
<input type="checkbox"/> BTFLY 20 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Areas de Mantenición	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Datto 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Areas de Mantenición
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust #	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cabo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Fozin Mixt Gal	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Lemonsol #	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxitor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Asesor	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Klarvix 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodalon Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> Bodega Lavado	<input type="checkbox"/> Bodega Lavado
<input type="checkbox"/> SupFly 50 WP			
<input type="checkbox"/> Acquirin 2.5 SC			
<input type="checkbox"/> Atrair 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Anesect 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Spax 3 EW			
<input type="checkbox"/> Stuka Max			
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLFAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomiendan las unidades pegajosas de intervin de bodegas de pasar y salir de proceso

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y abaca.

Se encontro la unidad pegajosa #7 deteriorada, la cual fue cambiada por otra unidad nueva.

Se recomienda no aproximar las cosas y no pliegues las unidades pegajosas y así no las puedan destruir.

Se termino de colocar los logs de monitoreo de unidades pegajosas, en la otra servicio se cambiaron los logs de monitoreo de unidades de bodega.

Se cambiaron los logs de unidades de trampa de golpe de intervin de bodega de pasar.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
D.R.S. CONTROL PEST
JOSE VERGARA
Rut: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE



SERVICIO DE CONTROL DE PLACA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-3
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.024.519-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 002145

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 9-2-17

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Calle 10 San Martín de San Felipe Horario Inicio: 9:30 Horario Término: 13:30

DIAGNOSTICO			DIAGNOSTICO			DIAGNOSTICO		
TIPO DE ROEDOR 1. Raton (Mus musculus) 2. Rata Tejada (R. rattus) 3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción	TIPO DE INSECTO 1. Moscos 2. Baratas 3. Drosophilas 4. _____	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción	OTRAS PLAGAS 1. _____ 2. _____ 3. _____	NIVEL INFESTACION <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Alta presencia	CONDICION <input type="checkbox"/> Tránsito <input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	p. Cerros	Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Planta	Tránsito	<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0,005%	Molienda 20 gr.	P-259	1. Cipermetrina 20% EC		P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-107110
2. Bromadiolona 0,005%	Bloques 20 gr.	P-258	2. Deltamethina 2,5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0,1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0,005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas.	Rodenticidas.	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alltox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslindo	<input checked="" type="checkbox"/> 12 Deslindo
<input type="checkbox"/> Aquaspray SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cabo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Bette n 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Ball	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000 g	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Entrerachos	<input type="checkbox"/> Entrerachos
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Katamix Bloque	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Katamix Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flyex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rudex Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rudex Soft Ball	<input type="checkbox"/> Área de Basura	<input type="checkbox"/> Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemoncol	<input type="checkbox"/> Intox Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxilar 50 EC	<input type="checkbox"/> Storm	<input checked="" type="checkbox"/> 2 p. Bodegas	<input type="checkbox"/> p. Bodegas
<input type="checkbox"/> Kilavok 2 EC	<input type="checkbox"/> Radion Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2,5 SC		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Atonil 2,5 EC		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Anacet 2,5 EC		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Suka Max		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> K-Olitrino EC 25		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> DEMAND		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> SOLFAC		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pegajosas de interior de bodegas de producción, producto terminado y se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua.

Se encontraron las unidades cebadoras N° 42-43-44-45-46 47-48 bloqueadas en el deslindo debido que el canal se desbordó y no se puede transitar para revisar las unidades cebadoras.

En la siguiente revisión se seguirán cambiando las bodegas de monitoreo de unidades cebadoras, unidades pegajosas, por acción del polvo, se recomienda lavar la maquinaria de alrededor de bodega, porque está bastante larga.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut.: 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Santis Fruit
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 76.202.027-9
UBICACION: CALLE NUÑEZ N° 11 BARRIO SAN FELIPE
RESOLUCION SENEMIN N° 747 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.519-3

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002096

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 12-1-17

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fant

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Carretera San Martín S/N San Felipe

Horario Inicio: 14:30 Horario Término: 18:30

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICIÓN	OTRAS PLAGAS		
Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1.	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2.	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Crisophtilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3.	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cerrado</u>	<u>techo</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta Pasa</u>		<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molinda 20 gr.	P-359	1. Cipermetrina 20% EC	<u>20cc/160lt</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-289	2. Deltamethina 2.5% ME		P-325	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-215	3. Pirmiphosmotti 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Bofalacum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376	ÁREAS TRATADAS		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Cel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
						<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
						<input type="checkbox"/> Camarines		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input type="checkbox"/> Deslinde	<input type="checkbox"/> Perimetros Cercano
<input type="checkbox"/> Alifoxa EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> Aquipest 5C	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Baitte 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Areas de Mantención	<input type="checkbox"/> Areas de Mantención
<input type="checkbox"/> BT-1000 s	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Rodexin Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Dalta 25 WP	<input type="checkbox"/> Rodexin Cebo-Molinda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Pellet	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Ciper Dusta	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait	<input type="checkbox"/> Area de Basura	<input type="checkbox"/> Area de Basura
<input type="checkbox"/> Doctor Flyx 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait	<input type="checkbox"/> Spa de Ventas	<input type="checkbox"/> Spa de Ventas
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Bodega
<input type="checkbox"/> Forza Mixn Gel	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait	<input type="checkbox"/> Bodega Lavado	<input type="checkbox"/> Bodega Lavado
<input type="checkbox"/> Lemonsol 4	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait	<input type="checkbox"/> 2 Cisternas	
<input type="checkbox"/> Maxilar 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Klarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Aquitri 2.5 SC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Atanit 2.5 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Spex 3 EW	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> Stuko Max	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> K-Othine EC 25	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> DEMAND	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> SOLFAC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		
<input type="checkbox"/> ACTELIC 60 EC	<input type="checkbox"/> Rodexin Soft Bait		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

se recomienda cortar la maleza del borde de deslinde por que se encuentra bastante alta que dificulta la revisión de unidades cobaderas se revisaron las unidades cobaderas del perimetros cercano, deslinde, aban, bodega lavado, bodega, bodega lavado, 2 cisternas, oficina y de cambarion en casa que se encuentran deteriorada por el calor y polvo se cambiaron las placas cobaderas que se encuentran deterioradas por el calor y humedad en unidades pesajera de interior de bodega de pasas en lo proximo se revisan de estar cambiando los los de numeritos de unidades cobaderas y unidades pesajera en mayo de 2017.

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
D.R.S. CONTROL PEST
JOSÉ VERGARA
Rut: 15.092.519-3

Patricio Navarro
FIRMA ESPECIALISTA

Natalia Fernández
NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 76.202.037-8
DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7477 ANO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.915-6

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002110

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 14-1-17

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo
DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro Jesevencana
Dirección: Cametera San Martin S/S San Felipe Horario Inicio: 14:40 Horario Término: 16:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito						
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción						
3. Rata Alcanjilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia							

TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito						
2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción						
3. Drosofilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia							

PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Galpones</u>	<u>transito</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rata</u>	
<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Moliente 20 gr	P-259	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Zorro Verde</u>	P-195	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 30 gr	P-259	2. Deltamethrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-378			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
			7.					
			8.					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Dieldrin Bloque	<input type="checkbox"/> Deslinde	<input type="checkbox"/> Deslinde
<input type="checkbox"/> Alflox EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Aquaposta SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cubo-Moliente	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> Bait 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BT-1000 e	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input checked="" type="checkbox"/> Oficinas cercano
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratomix Bloque	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión
<input type="checkbox"/> Della 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratomax Pellet	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rudex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Clor Dupa	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Dantor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cubo-Moliente	<input type="checkbox"/> Bodegas	<input checked="" type="checkbox"/> Bodegas Galpones
<input type="checkbox"/> Flynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Área de Bodega	<input type="checkbox"/> Área de Bodega
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gal	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Lemonda K	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque		<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxilar 50 EC	<input type="checkbox"/> STOKM		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> KStarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodulin Bloque		<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> SnapFly 50 WP			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Atanil 2.5 EC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Anesox 2.5 EC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Spax 3 EW			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Stuka Max			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> K-Ohrine EC 25			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> DEMAND			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> SOLFAC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			<input type="checkbox"/> Sala de Ventas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se desinfectaron los Galpones en el interior y perimetro cercano de oficinas administrativas debido que no dejaron llaver para aplicacion en el interior

Se recomienda ventilar antes de ingresar a los Galpones

- Se recomienda no permitir desmontar en un distinto area -

CONTROL PLAGAS

Imprenta Aconcagua - Prat N° 1061 - Fono: 34-2515608 - San Felipe

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO: [Firma] FIRMADO POR: [Firma] FIRMADO POR: [Firma]
D.R.S. CONTROL PEST: [Firma] FIRMADO POR: [Firma] FIRMADO POR: [Firma]
Rut: 15.092.519-3

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.519-9

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002134

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 26-1-17

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo
 DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Pablo Navarro
 Dirección: Cerrotera San Marcos S/N San Felipe Horario Inicio: 9:20 Horario Término: 14:30

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tuleado (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Horizontales</u>		<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-209	1. Cipermetrina 20% EC	<u>10cc</u>	P-193	1. Cloruro de benzalcólio 10,5%		D-107/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-288	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmethyl 50% EC		P-480			
4. Brodifenacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metileno 2% Gal	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
			7. _____					
			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
<input type="checkbox"/> Agilox 10 WG	<input type="checkbox"/> Rodenticidas	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Allfox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Dieldrin Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> ÁREAS TRATADAS	<input type="checkbox"/> ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Acunopost SC	<input type="checkbox"/> Dieldrin Cebo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslinde	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslinde
<input type="checkbox"/> Baiter 1 G	<input type="checkbox"/> Dieldrin Sulf. Bait	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> BT-1000 g	<input type="checkbox"/> Dieldrin Pellet	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BTFLY-25 M.E.	<input type="checkbox"/> Raloxin Bloque	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Raloxin Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Onoter Flye 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Forze Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Sulf. Bait	<input type="checkbox"/> Bodegas Producción	<input type="checkbox"/> Bodegas Producción
<input type="checkbox"/> Lemonol 5	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Área de Basura	<input type="checkbox"/> Área de Basura
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Klarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> Radion Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Producción	<input type="checkbox"/> Bodega Producción
<input type="checkbox"/> Stopfly 50 VVP		<input type="checkbox"/> Bodega Basura	<input type="checkbox"/> Bodega Basura
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2,5 SC		<input type="checkbox"/> 2 Oficina	<input type="checkbox"/> 2 Oficina
<input type="checkbox"/> Aloni 2,5 EC			
<input type="checkbox"/> Anesect 2,5 EC			
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW			
<input type="checkbox"/> Stuka Max			
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLFAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encuentran 3 unidades capturas en las unidades pegajosas N° 56-63-78, las cuales fueron retiradas y colocadas nuevas para adho suar. Se cambiaron las adho suar con se encuentran de tener para el polvo y su unidad.

Se requirieron 2 unidades adicionales del producto Cerasmo de plantas deslinde, al área bodega de oficina, fábri y se cambiaron los que se encuentran dañados por el calor, polvo y se cambiaron los que se encuentran con su totalidad.

Se están cambiando los logs de monitoreo de unidades pegajosas unidades adho suar por logs del 2017

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 ROSE VERGARA
 Rut: 15.092.519-3

Firma Especialista: Pablo Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Chayma Espino

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 8.204.515-5

DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SERENI N° 7477 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 002070

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Fecha: 201-12-16

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santitas Fruit.

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Cametera San Martín s/n San Felipe

Horario Inicio: 13:40 Horario Término: 17:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	4. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción			
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia																						
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia																									

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>perifoneo</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Ratón</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	A DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipemetrina 20% EC	<u>cebolla</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas.	Rodenticidas.	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	N° ÁREAS TRATADAS	N° ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Alflox EC	<input checked="" type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Deslinde	<input checked="" type="checkbox"/> 17 Deslinde
<input type="checkbox"/> Aquapest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/> Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Batte 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Entretechos	<input type="checkbox"/> Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Oficinas	<input type="checkbox"/> Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión
<input type="checkbox"/> Cipemetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flynex 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Bodegas <u>Wudo</u>	<input type="checkbox"/> Bodegas
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Área de Basura	<input checked="" type="checkbox"/> 7 Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> 6 <u>caja</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Kilavol 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 3 <u>cajón</u>	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP			
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC			
<input type="checkbox"/> Atonit 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Anaseci 2.5 EC			
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW			
<input type="checkbox"/> Stuka Max			
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLFAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se en control Captura de un roedor en la trampa de golpe de interior de bodega de pasas.
El cual fue retirado de la trampa de golpe y se colocó el cebo y quedó nuevamente reactivada la trampa.

Se cambiaron las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua en las unidades pegajosas de interior de bodegas de pasas.
Se recomienda cortar la mazorca de alrededor de deslinde.
Se encontraron las unidades obstruidas en 46-47-48-49-50-51-52-53-61-62-63-64 del Deslinde bloqueadas debido al desborde de Anál que impide el ingreso a revisarlas.



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
RUT: 78.202.037-8
DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.815-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 002019

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 15-12-16

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Nuñez

Dirección: Cañotera San Martín San Felipe

Horario Inicio: 10:40 Horario Término: 15:00

DIAGNOSTICO

TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION
<input checked="" type="checkbox"/> Rata (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
<input checked="" type="checkbox"/> Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
<input checked="" type="checkbox"/> Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>P. Cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta Rata</u>		<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Secante</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-375			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

SERVICIOS REALIZADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDAS		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Agita 10 WG			<input type="checkbox"/> Deadline Bloque			<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Alltox EC			<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido			<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	
<input type="checkbox"/> Aquapest SC			<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molienda			<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/> Bait 1 G			<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait			<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/> BT-1000 g			<input type="checkbox"/> Deadline Pellet			<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/> BTFLY 25 M.E.			<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque			<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión	
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP			<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC			<input type="checkbox"/> Rodex Bloque			<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/> Ciper Dust			<input checked="" type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido			<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC			<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda			<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/> Flynex 20 EC			<input type="checkbox"/> Rodex Pellet			<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel			<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait			<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input type="checkbox"/> Lemmusol			<input type="checkbox"/> Rodex Bloque			<input type="checkbox"/>	Plata	<u>10cc</u>
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC			<input type="checkbox"/> STORM			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Kilavoi 2 EC			<input type="checkbox"/> Rodion Bloque			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Atonil 2.5 EC						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Stuka Max						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> DEMAND						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> SOLFAC						<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC						<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se recomienda cortar toda la maleza de alrededor de Deslinde.

Se recomienda sacar toda la leña que está amontonada alrededor de Deslinde y Fondo del sitio.

Se cambiaron los cebos que se encontraron deteriorados por el calor y agua, y se cambiaron los cebos que están consumidos así en su totalidad.

Se recomienda en el interior de bodegas de pasta no dejar toda la pasta que está botada en el piso.

Se cambiaron todas las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua en unidades pegajosas de interior de bodega.



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L
 RUT: 75.202.037-9
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.519-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001982

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 24-11-16

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Carretera San Martín s/n San Felipe

Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 14:40

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)			<input type="checkbox"/> Sin plagas			<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito		
2. Rata Tejada (R. rattus)			<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia			<input type="checkbox"/> Reproducción		
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)			<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Reproducción		
PLAN DE ACCION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN		
TIPO LUGARES DE INFESTACION			1. Moscas			<input type="checkbox"/> Sin plagas		
<input checked="" type="checkbox"/> p. cercano			2. Baratas			<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia		
<input type="checkbox"/>			3. Drosophilas			<input type="checkbox"/> Alta presencia		
<input type="checkbox"/>			4. _____			<input type="checkbox"/> Tránsito		
OBSERVACIONES			PLAN DE ACCION			OTRAS PLAGAS		
<u>se reviso</u>			TIPO LUGARES DE INFESTACION			1. _____		
			<input checked="" type="checkbox"/> Pile			2. _____		
			<input type="checkbox"/>			3. _____		
			<input type="checkbox"/>			NIVEL INFESTACIÓN		
						<input type="checkbox"/> Sin plagas		
						<input type="checkbox"/> Escasa presencia		
						<input type="checkbox"/> Alta presencia		
						CONDICION		
						<input type="checkbox"/> Tránsito		
						<input type="checkbox"/> Reproducción		
						PLAN DE ACCION		
						TIPO LUGARES DE INFESTACION		
						<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>		
						OBSERVACIONES		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES						INGREDIENTES ACTIVOS						PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS					
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Madiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Carifite</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10									
2. Madiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____											
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480	3. _____											
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376	4. _____											
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	5. _____											
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	6. _____											
7. _____			7. _____			7. _____											
8. _____			8. _____			8. _____											

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			SERVICIOS REALIZADOS		
Insecticidas.			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		
<input type="checkbox"/> Agitate 10 WG	Rodenticidas.		N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Allfox EC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Deslinde			<u>27 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquipest SC	<input type="checkbox"/> Deadline Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Perimetro Cercano			<u>12 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Batte 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Producción			
<input type="checkbox"/> BT-1000	<input type="checkbox"/> Deadline Soft Bait	<input type="checkbox"/> Entretechos			
<input type="checkbox"/> BTFly 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Deadline Pellet	<input type="checkbox"/> Oficinas			<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix Bloque	<input type="checkbox"/> Áreas de Mantenión			
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Ratamix Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Casinos y Anexos			<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Ciper Dust	<input type="checkbox"/> Rodex Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/> Doctor Fly 20 EC	<input checked="" type="checkbox"/> Rodex Bloque Extruido	<input type="checkbox"/> Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/> Flymax 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/> Bodegas			<u>32 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Forza Mix Gel	<input type="checkbox"/> Rodex Pellet	<input type="checkbox"/> Área de Basura			
<input type="checkbox"/> Lemonsol	<input type="checkbox"/> Rodex Soft Bait	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas			<u>6 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> Rodol Bloque	<input type="checkbox"/> Sala de Ventas			<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Killarvol 2 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Bodega para			<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> StopFly 50 WP	<input type="checkbox"/> Rodion Bloque	<input type="checkbox"/> Bodega para			<u>2 unidades</u>
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> Atonil 2.5 EC		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> Stuka Max		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> DEMAND		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> SOLFAC		<input type="checkbox"/> Bodega para			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC		<input type="checkbox"/> Bodega para			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontro 1 morder capturado en la placa adhesiva de Unidad pegajosa N° 41. Se sacó la placa adhesiva con el morder capturado y se colocó una nueva placa adhesiva.

Se cambian las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua en unidades pegajosas de interior de bodegas de pasajero.

Se recomienda recoger todos los paños que están botados en el piso en interior de bodega y arreglar los vinos de madera que le faltan tablas y hacer podamos evitar que se caigan los paños al piso.

Se encontraron bloqueadas las unidades (bodega) del Deslinde de la Unidad N° 45 a la 66 debido a que se dañó el canal de agua.



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001947

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 10-11-16

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santi's Fruit
 Dirección: Carretera San Martín S/S San Felipe

Especialista: Patricio Navarro
 Horario Inicio: 9:15 Horario Término: 13:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	PLAN DE ACCION							
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	4. _____	PLAN DE ACCION						PLAN DE ACCION																
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN			OBSERVACIONES			TIPO LUGARES DE INFESTACIÓN			OBSERVACIONES								
			<input checked="" type="checkbox"/> Bodega						<input type="checkbox"/> _____																	
			<input checked="" type="checkbox"/> Deslinde						<input type="checkbox"/> _____																	

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC		P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
7. _____			7. _____			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8. _____			8. _____			<input type="checkbox"/> Camarines		

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS		SERVICIOS REALIZADOS	
Insecticidas.	Rodenticidas.	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES	
<input type="checkbox"/> Agita® 10 WG	<input type="checkbox"/> Deadline® Bloque	N°	ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/> Aliftox® EC	<input type="checkbox"/> Deadline® Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Deslinde
<input type="checkbox"/> Aquapest® SC	<input type="checkbox"/> Deadline® Cebo-Molienda	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/> Bait® 1 G	<input type="checkbox"/> Deadline® Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Producción
<input type="checkbox"/> BT-1000®	<input type="checkbox"/> Deadline® Pellet	<input type="checkbox"/>	Entretechos
<input type="checkbox"/> BTFly® 25 M.E.	<input type="checkbox"/> Ratamix® Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 3	Oficinas
<input type="checkbox"/> Delta 25 WP	<input type="checkbox"/> Ratamix® Pellet	<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición
<input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/> Rodex® Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/> Ciper Dust®	<input checked="" type="checkbox"/> Rodex® Bloque Extruido	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/> Doctor Fly® 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex® Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/> Flynex® 20 EC	<input type="checkbox"/> Rodex® Pellet	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Bodegas <u>varias</u>
<input type="checkbox"/> Forza Mix® Gel	<input type="checkbox"/> Rodex® Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Área de Basura
<input type="checkbox"/> Lemonsol®	<input type="checkbox"/> Rodol® Bloque	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/> Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/> STORM	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<u>Bodega producción</u>
<input type="checkbox"/> Kilavol® 2 EC	<input type="checkbox"/> Rodilon Bloque	<input checked="" type="checkbox"/> 7	<u>Bodega producción</u>
<input type="checkbox"/> StopFly® 50 WP			
<input type="checkbox"/> Aquatrin 2,5 SC			
<input type="checkbox"/> Alonit 2,5 EC			
<input type="checkbox"/> Anasect 2,5 EC			
<input type="checkbox"/> Spee 3 EW			
<input type="checkbox"/> Stuka Max			
<input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25			
<input type="checkbox"/> DEMAND			
<input type="checkbox"/> DEMON TC 25			
<input type="checkbox"/> SOLFAC			
<input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se necesitan en unidades pegajosas (placa adhesiva) de interior de bodega y se en control
 Captura en la Unidad N° 44-46. En cada una
 estaba atrapado 1 unidad. Los cuales fueron
 retirados + colocado nuevas placas adhesivas
 Se recomienda recoger todas las plagas que están
 esparcidas en el piso
 Se cambiaron las placas adhesivas que se encuentran deterioradas
 por el abuso + polvor en unidades pegajosas de interior de
 bodega.
 Se quitó la basura que está en el sector de Casinos en
 donde está la trampa para gatos



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 78.202.07-0
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 6.204.910-9

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001921

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 27-10-16

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Calle Ma San Martin S/N San Felipe

Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 15:30

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1. Raton (Mus musculus)			<input type="checkbox"/> Sin plagas			<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito		
2. Rata Tejada (R. rattus)			<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia			<input type="checkbox"/> Reproducción		
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)			<input type="checkbox"/> Alta presencia			<input type="checkbox"/> Reproducción		
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>puerto transit</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>PLS</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS								
PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-289	1. Cipermetrina 20% EC	<u>aceite</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
nadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
nadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7.			7.					
8.			8.					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS			SERVICIOS REALIZADOS																																																																																																		
Insecticidas. <input type="checkbox"/> Agita « 10 WG <input type="checkbox"/> Aliflox « EC <input type="checkbox"/> Aquaplast « SC <input type="checkbox"/> Bait « 1 G <input type="checkbox"/> BT-1000 « <input type="checkbox"/> BTFLY « 25 M.E. <input type="checkbox"/> Delt 25 WP <input type="checkbox"/> Cipermetrina 25 EC <input type="checkbox"/> Ciper Dust « <input type="checkbox"/> Doctor Fly « 20 EC <input type="checkbox"/> Flynex « 20 EC <input type="checkbox"/> Forza Mix « Gel <input type="checkbox"/> Lemunsol « <input type="checkbox"/> Maklor 50 EC <input type="checkbox"/> Kilarvol « 2 EC <input checked="" type="checkbox"/> StopFly « 50 WP <input type="checkbox"/> Aquatrin 2.5 SC <input type="checkbox"/> Atonit 2.5 EC <input type="checkbox"/> Anasect 2.5 EC <input type="checkbox"/> Spee 3 EW <input type="checkbox"/> Stuka Max <input type="checkbox"/> K-Othrine EC 25 <input type="checkbox"/> DEMAND <input type="checkbox"/> DEMON TC 25 <input type="checkbox"/> SOLFAC <input type="checkbox"/> ACTELIC 50 EC			Rodenticidas. <input checked="" type="checkbox"/> Deadline « Bloque <input type="checkbox"/> Deadline « Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Deadline « Cebo-Molienda <input type="checkbox"/> Deadline « Soft Bait <input type="checkbox"/> Deadline « Pellet <input type="checkbox"/> Ratamix « Bloque <input type="checkbox"/> Ratamix « Pellet <input type="checkbox"/> Rodex « Bloque <input type="checkbox"/> Rodex « Bloque Extruido <input type="checkbox"/> Rodex « Cebo-Molienda <input type="checkbox"/> Rodex « Pellet <input type="checkbox"/> Rodex « Soft Bait <input type="checkbox"/> Rodal « Bloque <input type="checkbox"/> STORM <input type="checkbox"/> Rodion Bloque			SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE ROEDORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>ÁREAS TRATADAS</th> <th>CANTIDAD APLICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>Deslinde</td> <td>28 unidades</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Perimetro Cercano</td> <td>16 unidades</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Producción</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entretechos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Oficinas</td> <td>4 unidades</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Áreas de Mantenición</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Casinos y Anexos</td> <td>4 unidades</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodega Materias Primas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodega Productos Terminados</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Bodegas PASA</td> <td>29 unidades</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Área de Basura</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sala de Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Bodegas PASA</td> <td>0 unidades</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Bodega Madero</td> <td>11 unidades</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CAJETA</td> <td>5 unidades</td> </tr> </tbody> </table>			Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	12	Deslinde	28 unidades	12	Perimetro Cercano	16 unidades		Producción			Entretechos		02	Oficinas	4 unidades		Áreas de Mantenición		12	Casinos y Anexos	4 unidades		Bodega Materias Primas			Bodega Productos Terminados		02	Bodegas PASA	29 unidades		Área de Basura			Sala de Ventas		06	Bodegas PASA	0 unidades	12	Bodega Madero	11 unidades	12	CAJETA	5 unidades	SERVICIO DE MANTENCION CONTROL DE INSECTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>ÁREAS TRATADAS</th> <th>CANTIDAD APLICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>Deslinde</td> <td>10 cc</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perimetro Cercano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Producción</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entretechos</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oficinas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Áreas de Mantenición</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Casinos y Anexos</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodega Materias Primas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodega Productos Terminados</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodegas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Área de Basura</td> <td>10 cc</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sala de Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ullin</td> <td>10 cc</td> </tr> </tbody> </table>			Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	02	Deslinde	10 cc		Perimetro Cercano			Producción			Entretechos			Oficinas			Áreas de Mantenición			Casinos y Anexos			Bodega Materias Primas			Bodega Productos Terminados			Bodegas		02	Área de Basura	10 cc		Sala de Ventas			Ullin	10 cc
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA																																																																																																			
12	Deslinde	28 unidades																																																																																																			
12	Perimetro Cercano	16 unidades																																																																																																			
	Producción																																																																																																				
	Entretechos																																																																																																				
02	Oficinas	4 unidades																																																																																																			
	Áreas de Mantenición																																																																																																				
12	Casinos y Anexos	4 unidades																																																																																																			
	Bodega Materias Primas																																																																																																				
	Bodega Productos Terminados																																																																																																				
02	Bodegas PASA	29 unidades																																																																																																			
	Área de Basura																																																																																																				
	Sala de Ventas																																																																																																				
06	Bodegas PASA	0 unidades																																																																																																			
12	Bodega Madero	11 unidades																																																																																																			
12	CAJETA	5 unidades																																																																																																			
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA																																																																																																			
02	Deslinde	10 cc																																																																																																			
	Perimetro Cercano																																																																																																				
	Producción																																																																																																				
	Entretechos																																																																																																				
	Oficinas																																																																																																				
	Áreas de Mantenición																																																																																																				
	Casinos y Anexos																																																																																																				
	Bodega Materias Primas																																																																																																				
	Bodega Productos Terminados																																																																																																				
	Bodegas																																																																																																				
02	Área de Basura	10 cc																																																																																																			
	Sala de Ventas																																																																																																				
	Ullin	10 cc																																																																																																			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las Unidades pegajosas de interior de bodegas y se cambian las placas adhesivas que se encontraron deterioradas por el polvo y agua.

Se volvieron a instalar las Unidades pegajosas que estaban sueltas en interior de bodega.

Se recomienda en interior de bodegas recoger todo lo que está esparcido en el piso.

Se revisaron las Unidades, cebos del deslinde y perimetro cercano y se cambian los deteriorados y cebos consumidos así en su totalidad.



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

N° 001902

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Fecha: 13-10-16

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

Alto Medio Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Soutis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Camotera San Martin Sra San Felipe

Horario Inicio: 13:30

Horario Término: 17:30

DIAGNOSTICO

TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>placard</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Placa</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

INGREDIENTES ACTIVOS

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>bolita</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS

SERVICIOS REALIZADOS

Insecticidas.		Rodenticidas.		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS	
N°	ÁREAS TRATADAS	N°	ÁREAS TRATADAS	N°	ÁREAS TRATADAS	N°	ÁREAS TRATADAS
<input type="checkbox"/>	Agita® 10 WG	<input checked="" type="checkbox"/>	Deadline® Bloque	<input checked="" type="checkbox"/>	13 Deslinde	<input checked="" type="checkbox"/>	00 Deslinde
<input type="checkbox"/>	Aliflox® EC	<input type="checkbox"/>	Deadline® Bloque Extruido	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Perimetro Cercano	<input type="checkbox"/>	00 Perimetro Cercano
<input type="checkbox"/>	Aquapest® SC	<input type="checkbox"/>	Deadline® Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/>	Producción	<input type="checkbox"/>	Producción
<input type="checkbox"/>	Batte® 1 G	<input type="checkbox"/>	Deadline® Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Entretechos	<input type="checkbox"/>	Entretechos
<input type="checkbox"/>	BT-1000®	<input type="checkbox"/>	Deadline® Pellet	<input type="checkbox"/>	Oficinas	<input type="checkbox"/>	Oficinas
<input type="checkbox"/>	BTFLY® 25 M.E.	<input type="checkbox"/>	Ratamix® Bloque	<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición	<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición
<input type="checkbox"/>	Delta 25 WP	<input type="checkbox"/>	Ratamix® Pellet	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos
<input type="checkbox"/>	Cipermetrina 25 EC	<input type="checkbox"/>	Rodex® Bloque	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas
<input type="checkbox"/>	Ciper Dust®	<input type="checkbox"/>	Rodex® Bloque Extruido	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados
<input type="checkbox"/>	Doctor Fly® 20 EC	<input type="checkbox"/>	Rodex® Cebo-Molienda	<input type="checkbox"/>	Bodegas	<input type="checkbox"/>	Bodegas
<input type="checkbox"/>	Flynex® 20 EC	<input type="checkbox"/>	Rodex® Pellet	<input type="checkbox"/>	Área de Basura	<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura
<input type="checkbox"/>	Forza Mix® Gel	<input type="checkbox"/>	Rodex® Soft Bait	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas
<input type="checkbox"/>	Lemonsol®	<input type="checkbox"/>	Rodex® Bloque	<input type="checkbox"/>	<u>Placa</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Placa</u>
<input type="checkbox"/>	Maxifor 50 EC	<input type="checkbox"/>	STORM	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kilavol® 2 EC	<input type="checkbox"/>	Rodilon Bloque	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	StopFly® 50 WP						
<input type="checkbox"/>	Aquatrín 2.5 SC						
<input type="checkbox"/>	Alonit 2.5 EC						
<input type="checkbox"/>	Anasect 2.5 EC						
<input type="checkbox"/>	Spee 3 EW						
<input type="checkbox"/>	Stuka Max						
<input type="checkbox"/>	K-Othrine EC 25						
<input type="checkbox"/>	DEMAND						
<input type="checkbox"/>	DEMON TC 25						
<input type="checkbox"/>	SOLFAC						
<input type="checkbox"/>	ACTELLIC 50 EC						

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las Unidades pegajosas de interior de bodega de PASAR y sala de producción, y se encontró captura en la placa Adhesiva de las Unidades pegajosas N° 13 (1 unidad) y N° 53 (1 paquete) los cuales fueron notificados y colocados

nuevas placas adhesivas.

Se cambiaron las placas adhesivas que están deterioradas por el abuso y polvo en unidades pegajosas.

Se recomienda en interior de bodega recoger todas las pasas que están botadas en el piso y regularizar el tema que

Se encuentran unidades bloqueadas con vinagre con pasas, lugares que se encuentran inundados las unidades pegajosas



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-3
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001830

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Fecha: 29-9-16

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Avenida San Martín s/o San Felipe

Horario Inicio: 14:00 Horario Término: 18:00

DIAGNOSTICO					
TIPO DE ROEDOR 1. Ratón (Mus musculus) <input type="checkbox"/> Sin plagas <input checked="" type="checkbox"/> Tránsito 2. Rata Tejada (R. rattus) <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus) <input type="checkbox"/> Alta presencia	TIPO DE INSECTO 1. Moscas <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito 2. Saratas <input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. Drosophilias <input type="checkbox"/> Alta presencia	OTRAS PLAGAS 1. <input type="checkbox"/> Sin plagas <input type="checkbox"/> Tránsito 2. <input type="checkbox"/> Escasa presencia <input type="checkbox"/> Reproducción 3. <input type="checkbox"/> Alta presencia			
PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> P. Centralizado <u>Tránsito</u>		PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input checked="" type="checkbox"/> <u>Pilas</u>		PLAN DE ACCION TIPO LUGARES DE INFESTACION OBSERVACIONES <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Goodthe</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Thiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos		
7. <u>Trampas glp</u>			7. _____			<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos		
8. _____			8. _____			<input type="checkbox"/> Camarines		

SERVICIOS REALIZADOS								
SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS		
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>2 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>10cc</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano				
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción				
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos				
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	<u>2 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Oficinas				
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición				
<input checked="" type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	<u>0 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos				
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas				
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados				
<input type="checkbox"/>	Bodegas	<u>0 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas				
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>10cc</u>			
<input type="checkbox"/>	Sala de <u>lavado</u>	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas				
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Caldera</u>	<u>3 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Pilas</u>	<u>10cc</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>10 unidades</u>	<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>10 unidades</u>						

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se revisaron las unidades pesajeras en el interior de bodegas y se encontró captura en la Unidad pesajera N° 72-76 (capturada 2 mujeres), los cuñales fueron retirados y caladas nuevas placas adhesivas y se cambiaron las placas adhesivas deterioradas por el polvo y agua.

Se recolectó en el interior de bodega recoger las plagas que están esparcidas en el piso y retirar las que se está el agua.

Se colocaron 2 nuevas trampas de solpo en el interior de bodega y se pegaron nuevamente las trampas pesajeras en bodega.

REPRES. TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Chauca Empleo C

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001798

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Fecha: 12-9-16

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977-594

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro
 Dirección: Carretera San Martín S/O San Felipe Horario Inicio: 13:00 Horario Término: 13:20

DIAGNOSTICO								
TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACIÓN	CONDICION
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	
PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	<u>Bodega</u>	<u>transite</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>planta Nueva</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC		P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS CANTIDAD APLICADA		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7. _____			7. _____			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
8. _____			8. _____			<input type="checkbox"/>	Camariñes	

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input type="checkbox"/>	Deslinde		<input type="checkbox"/>	Deslinde			
<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano		<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenión			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>1 unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Área de Basura			
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Se retiró un mosquito que esta capturado en la placa adhesiva de la unidad pegajosa n° 7 de interior de bodega. y se colocó una placa adhesiva nueva en la unidad pegajosa

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ - 5 POR QUÉ

Imprenta Aconcagua - Prat N° 1061 - Fono: 34-2515608 - San Fel

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3
 FIRMA ESPECIALISTA: Patricio Navarro
 NOMBRE DEL CLIENTE: Plominia Epeyd
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]
 SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.007-9
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.516-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
 entorno y condiciones del cliente

Nº 001901

Fecha: 31-8-16

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCIÓN
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Cannetena San Martín S/S San Felipe

Horario Inicio: 14:00 Horario Término: 18:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1	Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1	Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1	Boxer	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito											
2	Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Reproducción	2	Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2		<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción											
3	Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Reproducción	3	Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3		<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción											

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetros	transito	<input checked="" type="checkbox"/>	Mundo entero		<input type="checkbox"/>	Perímetros	transito
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Bodega	integro
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Casinos	transito

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC		P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-157/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-258	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-460	SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS		
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376	AREAS TRATADAS		
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	CANTIDAD APLICADA
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	<input type="checkbox"/>	Servicios Higiénicos	
7.			7.			<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
8.			8.			<input type="checkbox"/>	Camariños	

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIOS REALIZADOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS		
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	26 unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	10cc			
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	13 unidades	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano				
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción				
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos				
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas	0 unidades	<input type="checkbox"/>	Oficinas				
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento				
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos				
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	0 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas				
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	19 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados				
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas casas	19 unidades	<input type="checkbox"/>	Bodegas				
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input type="checkbox"/>	Área de Basura				
<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de Ventas	11 unidades	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	10cc			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Rates	4cc			

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por reinfestaciones debidas a falta de saneamiento basico o por la realizacion de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domesticos en el area de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas despues del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 dias

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se cambiaron las plagas adhesivas que se encontraban deteidas por la humedad y polvo en unidades pesajeras de interior de bodega. Se pesaron todas las unidades pesajeras que se encontraron desperadas. Se encontro bastante pasta de en el piso en el interior de bodega. Se le recomienda no aplicar en el sector de Casino. Se le recomienda para ser en el lugar que se coloca tener cuidado en manipular. Al hacer se pueden atrapar los dedos en caso que tengan.

Firma Especialista: Patricio Navarro
 Firma Cliente: Claudia Lopez

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 RUT: 15.092.519-3

Impronta Aconcagua - Prat N° 1061 - Fono: 84-2515808 - San Felipe



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 6.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001879

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Fecha: 17-8-16

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 - 594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro

Dirección: Caseta San Matías S/W San Felipe Horario Inicio: 14:00 Horario Término: 18:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICION		
<input checked="" type="checkbox"/> Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	<input type="checkbox"/> Alta presencia		
<input checked="" type="checkbox"/> Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	4. _____																							
<input type="checkbox"/> Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia																									

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cercano</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Planta rusa</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>locall</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
<input checked="" type="checkbox"/> Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376			
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES		SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>26 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deslinde	<u>NO</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>15 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción	
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos	
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas	
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenición	
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados	
<input type="checkbox"/>	Bodegas		<input type="checkbox"/>	Bodegas	
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>NO</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>0 unidades</u>	<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega	<u>23 unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega	<u>NO</u>

TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
_____	_____
_____	_____
_____	_____

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se colocaron 8 unidades de cebadillas por el perímetro cercano de oficinas administrativas se aplicaron nuevamente a pesen las unidades de pegajeras que estaban despegadas en el interior de la bodega.

Se recomiendo recoger todas las pasas que estan botadas en el piso de interior de bodega se reviso el interior del cocina de oficinas por que se sentia un olor fuerte, se reviso debajo de muebles y no se encontro nidos de roedores

Imprenta Aconcagua - Prat Nº 1061 - Fono: 34-2515608 - San Felipe

REPRES. MANI. TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut.: 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Claudia Espejo C.
 NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-9
 DIRECCIÓN: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCIÓN SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 00185

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Fecha: 26-7-16

- SERVICIO MANTENCIÓN
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

DECRETO SUPREMO: N° 157-977-594

Cel.: 6155927

Nombre Cliente: SANTIS FANT. Especialista José Vergara

Dirección: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE Horario Inicio: 10:00 Horario Término: 12:00

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACIÓN			CONDICIÓN		
1. Raton (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción

PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN		
TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACIÓN	OBSERVACIONES
1	INTERIOR	TRANSITO	1	SECTOR PLANTA	SECTOR PLANTA			
2	INTERIOR	TRANSITO						

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGAN		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	60cc/ha	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-187
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2.		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimiphosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS		
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL	
1	Deslinde	1 Unidad	1	Deslinde	NO			
2	Perímetro Cercano		2	Perímetro Cercano				
3	Producción		3	Producción				
4	Entretechos		4	Entretechos				
5	Oficinas		5	Oficinas				
6	Áreas de Mantenimiento		6	Áreas de Mantenimiento				
7	Casinos y Anexos		7	Casinos y Anexos				
8	Bodega Materias Primas	5 unidades	8	Bodega Materias Primas				
9	Bodega Productos Terminados	1 unidad	9	Bodega Productos Terminados				
10	Bodegas		10	Bodegas				
11	Área de Basura		11	Área de Basura	NO			
12	Sala de Ventas		12	Sala de Ventas				
13			13	Tule	60cc			

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: Al intencion de la planta hay trapos que no se hacen revision debido al mal olor de los trapos
- Trapos sueltos por exceso de humedad
- eliminar todo producto que no se ocupa en las partes de la planta
- colocar rollos y tapar las aberturas al interior planta como extension!

REPRESENTANTE TECNICO: José Vergara
 D.R.S. CONTROL PEST
 RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: [Firma]

NOMBRE DEL CLIENTE: Clayvia Esperol

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CAL



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-3
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO

Nº 001731

Nivel de Riesgo de Plagas según giro,
entorno y condiciones del cliente

Fecha: 14-07-16

- SERVICIO MANTENCION
- SERVICIO DE ASISTENCIA
- TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Alto
- Medio
- Bajo

DECRETO SUPREMO: N° 157-977-594

Cel.: 61559276

Nombre Cliente: Santis Fruit

Especialista: Patricia Navarro

Dirección: Cañetena San Martín S/A San Felipe

Horario Inicio: 9:30 Horario Término: 14:30

TIPO DE ROEDOR			NIVEL INFESTACION			CONDICION			TIPO DE INSECTO			NIVEL INFESTACION			CONDICION			OTRAS PLAGAS			NIVEL INFESTACION			CONDICION		
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	3. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	3. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción				
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia																						
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		4. _____																							

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cercano</u>	<u>Tránsito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Sector mías</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	POSIS	Nº REGISTRO ISP	Nº PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	Nº REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>Barcelita</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10,5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2,5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiametoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. _____			7. _____					
8. _____			8. _____					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	Nº	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input checked="" type="checkbox"/>	Destilado	<u>Unidad</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Destilado	<u>Unidad</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perímetro Cercano	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perímetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantenimiento			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas <u>húmedas</u>	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>Unidad</u>		
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas			
<input type="checkbox"/>	<u>Bodega materia prima</u>	<u>Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Pubs</u>	<u>Unidad</u>		

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reintegro de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Se encontró capturas en la plaga adhesiva de la Unidad pesquera N° 68, de roedores capturados. Los cuales fueron liberados y colocados una plaga adhesiva nueva. Se encuentra en el interior de bodegas, bastante plagas sobre en el piso.

Se recomienda neoceta por que con estas condiciones van a llegar mas roedores al interior.

Se recomienda en cebos que se encuentran deteriorados por la humedad. Se repusieron los cebos con sus respectivos cebos abundantes del ambiente, perimetro cercano, perimetro de bodega de lavado.

Imprenta Aconcagua - Prat N° 108 - Fono: 34-2515608 - San Felipe

REPRESENTANTE TECNICO: JOSE VERGARA RUT: 15.092.519-3

FIRMA ESPECIALISTA: Patricia Navarro

NOMBRE DEL CLIENTE: Clavira Espejal

FIRMA DEL CLIENTE: (Firma)

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA E HIGIENE AMBIENTAL
 MILSA SALGADO MAGNA E.I.R.L.
 RUT: 76.202.037-8
 DIRECCION: CALLE NUÑEZ N° 17 BARRANCAS SAN FELIPE
 RESOLUCION SEREMI N° 7477 AÑO 2012
 REPRESENTANTE LEGAL: MILSA ROSA SALGADO MAGNA
 RUT REPRESENTANTE LEGAL: 8.204.515-5

CERTIFICADO DE TRABAJO N° 001670

Nivel de Riesgo de Plagas según giro, entorno y condiciones del cliente

Alto Medio Bajo

Fecha: 16-6-16

Cel.: 61559276

- SERVICIO MANTENCION
 SERVICIO DE ASISTENCIA
 TRATAMIENTO DE CHOQUE

DECRETO SUPREMO: N° 157 - 977 -594

Nombre Cliente: Santis Fruit Especialista: Patricio Navarro
 Dirección: Carretera San Matías s/o San Felipe Horario Inicio: 10:30 Horario Término: 17:30

DIAGNOSTICO

TIPO DE ROEDOR	NIVEL INFESTACION	CONDICION	TIPO DE INSECTO	NIVEL INFESTACION	CONDICION	OTRAS PLAGAS	NIVEL INFESTACION	CONDICION
1. Ratón (Mus musculus)	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input checked="" type="checkbox"/> Tránsito	1. Moscas	<input checked="" type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito	1. _____	<input type="checkbox"/> Sin plagas	<input type="checkbox"/> Tránsito
2. Rata Tejada (R. rattus)	<input checked="" type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. Baratas	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción	2. _____	<input type="checkbox"/> Escasa presencia	<input type="checkbox"/> Reproducción
3. Rata Alcantarilla (R. norvegicus)	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. Drosophilas	<input type="checkbox"/> Alta presencia		3. _____	<input type="checkbox"/> Alta presencia	

PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION			PLAN DE ACCION		
TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES	TIPO	LUGARES DE INFESTACION	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>p. cercano</u>	<u>transito</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Sala ribs</u>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE ROEDORES			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE INSECTOS			PRODUCTOS UTILIZADOS CONTROL DE MICROORGANISMOS		
N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	DOSES	N° REGISTRO ISP	N° PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE USO	N° REGISTRO ISP
1. Bromadiolona 0.005%	Molienda 20 gr.	P-269	1. Cipermetrina 20% EC	<u>6cc/ha</u>	P-193	1. Cloruro de benzalconio 10.5%		D-167/10
2. Bromadiolona 0.005%	Bloques 20 gr.	P-268	2. Deltametrina 2.5% ME		P-335	2. _____		
3. Bromadiolona 0.1%	Líquido al 5%	P-315	3. Pirimifosmetil 50% EC		P-480			
4. Brodifacoum 0.005%	Bloques 20 gr.	P-330	4. Tiamethoxam 10% WG		P-376			
5. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica	5. Hidro metilona 2% Gel	No aplica	P-440			
6. Trampa captura viva	Unidades	No aplica	6. Trampa Adhesiva	Unidades	No aplica			
7. <u>Trampa dx</u>			7. _____					
8. _____			8. _____					

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE MICROORGANISMOS	
AREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Servicios Higiénicos	
<input type="checkbox"/> Casinos y Anexos	
<input type="checkbox"/> Camarines	

SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE ROEDORES			SERVICIO DE MANTENCIÓN CONTROL DE INSECTOS			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE OTRAS PLAGAS	
N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	N°	ÁREAS TRATADAS	CANTIDAD APLICADA	TIPO DE PLAGA	MÉTODO CONTROL
<input checked="" type="checkbox"/>	Destilado	<u>73 Unidades</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Destilado	<u>2cc</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Perimetro Cercano	<u>31 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	Perimetro Cercano			
<input type="checkbox"/>	Producción		<input type="checkbox"/>	Producción			
<input type="checkbox"/>	Entretechos		<input type="checkbox"/>	Entretechos			
<input type="checkbox"/>	Oficinas		<input type="checkbox"/>	Oficinas			
<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantención		<input type="checkbox"/>	Áreas de Mantención			
<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos		<input type="checkbox"/>	Casinos y Anexos			
<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas		<input type="checkbox"/>	Bodega Materias Primas			
<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados		<input type="checkbox"/>	Bodega Productos Terminados			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas producción	<u>40 Unidad</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodegas			
<input type="checkbox"/>	Área de Basura		<input checked="" type="checkbox"/>	Área de Basura	<u>7cc</u>		
<input type="checkbox"/>	Sala de Ventas		<input checked="" type="checkbox"/>	Sala de Ventas	<u>3cc</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega producción</u>	<u>0 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Ribs</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bodega producción</u>	<u>0 Unidad</u>	<input type="checkbox"/>				

D.R.S. CONTROL PEST no se hace responsable por re-infestaciones debidas a falta de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente D.R.S. CONTROL PEST recomienda la no presencia de personas y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso de personas después del tratamiento.

Validez del Certificado: 30 días

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Se realizaron los trabajos abarcaros del Destilado y perimetro cercano Sala de Lavado y se combatió los Celos que se encontraron detectados por la humedad y los que estan con su mides en su gran parte y los que estan totalmente consumidos se reemplazaron
Se encontro capturada en la planas adhesiva de las unidades pajaritos N° 6-85 ranchitos capturados los cuales tambien sacados.
Se reemplazaron las unidades abarcaros que se encontraron en el area de lavado.
Se colocaron 8 planas de golpe en el interior de la bodega

REPRESENTANTE TECNICO
 D.R.S. CONTROL PEST
 JOSE VERGARA
 Rut.: 15.092.519-3

Patricio Navarro
 FIRMA ESPECIALISTA

Clauvia Esperó C
 NOMBRE DEL CLIENTE

Claudia Espejo
 FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD



www.drscontrolpest.cl

INFORME TÉCNICO SANTIS FRUT

Jose Domingo cañas 705 Ñuñoa, Santiago - Chile • Cel. 09 - 61559276
• jose.vergara@drscontrolpest.cl • info@drscontrolpest.cl




1. Antecedentes

- 1.1 Contacto del Cliente: Natalia Fernández
- 1.2 Fecha de Informe: ENERO-FEBRERO- MARZO 2016
- 1.3 Responsable del Informe: Gisleine Beltrán
- 1.4 Descripción del Evento: Control de plagas y desinsectación en empresa Santis Frut.


Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Deslinde Con 75 UC




Graficas correspondiente a la actividad de Roedores

Perímetro Cercano Con 31 UC.



Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Bodega General con 95 UTPR






Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Bodega Materias Primas 9 UCVR

TENDENCIA DE ACTIVIDAD EN BODEGA MATERIA PRIMA 2016
UNIDAD CAPTURA VIVA


CANTIDAD DE UNIDADES



	13/01/16 ENERO	26/01/16 ENERO	09/02/16 FEBRERO	23/02/16 FEBRERO	10/03/16 MARZO	23/03/16 MARZO
# UNIDAD CON CAPTURA	0	0	0	0	0	0
# UNIDAD EXTRAVIADAS	0	0	0	0	0	0
# UNIDAD DETERIORADA POR POLVO	0	0	0	0	0	0
# UNIDAD BLOQUEADAS	0	0	0	0	0	0
# UNIDADES DESTRUIDA	0	0	0	0	0	0
# UNIDAD DETERIORADA POR HUMEDAD	0	0	0	0	0	0
# UNIDAD DETERIORADA POR TEMPERATURA	0	0	0	0	0	0
# UNIDAD DETERIORADA POR CARACOLES	0	0	0	0	0	0


Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector de Deshidratado con 15 UC




Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector Oficina con 8 UC




Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector de Caldera con 6 UC



Graficas correspondiente a la actividad de Roedores.

Sector Casino con 5 UC





Cumplimiento:

- Se cumple con programa de desinsectación quincenal, en recinto santis Frut,

Observaciones:

➤➤ ENERO:

- Se encontró captura en unidades pegajosas N° 56--63--78.

➤➤ FEBRERO :

- Se encontraron unidades N° 42--43--44--45--46--47--48-- bloqueadas en deslinde debido al desborde del canal.
- Se encontró unidad N° 7 destruida.

➤➤ Marzo:

- Se encontraron en el sector de caldera unidades N°1--3 destruidas
- En bodega de lavado unidades 10--15 destruidas. Las cuales fueron remplazadas por nuevas unidades.
- Unidades 1--70 bloqueadas.
- Se encontró captura de roedor en unidades pegajosas N° 46--73, en unidad 88 una culebra.

RECOMENDACIONES:

- Cortar maleza del borde del deslinde
- No destruir las unidades
- No bloquear unidades al interior como al exterior de las instalaciones



www.drscontrolpest.cl



Gisleine Beltrán Ll.
D.R.S CONTROL PEST
División de Control de Plagas.
FONO: [REDACTED]



Jose Domingo cañas 705 Ñuñoa, Santiago - Chile • Cel. [REDACTED]
[REDACTED] info@drscontrolpest.cl



www.drscontrolpest.cl

INFORME TRIMESTRAL
SANTIS FRUT



1. Antecedentes

1.1 Contacto del Cliente: Natalia Fernández


1.2 Fecha de Informe: Abril – Mayo – Junio 2016

1.3 Responsable del Informe: José Vergara S.

1.4 Descripción del Evento: Control de plagas y desinsectación en empresa Santis Frut.

GRAFICAS TRIMESTRALES


DESLINDE



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector deslinde

GRAFICAS TRIMESTRALES

PERIMETRO CERCANO



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector Perimetro Cercano.



GRAFICAS TRIMESTRALES

BODEGA GENERAL

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES
BODEGA GENERAL




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Bodega General.

GRAFICAS TRIMESTRALES

SALA DE DESHIDRATADO

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES
SALA DESHIDRATADO




La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Sala Deshidratado.



GRAFICAS TRIMESTRALES
SALA DE LAVADO/MATERIA PRIMA

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES
SALA DE LAVADO /MAT. PRIMA



	UNIDADES DESTRUIDAS	UNIDADES BLOQUEADAS	PLACA DETERIORADA POR TEMPERATURA	PLACA DETERIORADA POR HUMEDAD	PLACA DETERIORADA POR POLVO	PLACA DETERIORADA POR CARACOLES	UNIDADES EXTRAVIADAS	UNIDADES CON CAPTURA DE INSECTOS/OTROS	UNIDADES CON CAPTURA ROEDORES
SALA DE LAVADO/MAT.PRIMA									
ABRIL	0	0	0	13	3	0	0	0	1
MAYO	2	0	0	14	0	0	0	0	0
JUNIO	2	0	0	15	1	0	0	0	0

La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en Sala de Lavado/Materia Prima.



GRAFICAS TRIMESTRALES

SECTOR DE OFICINA

GRAFICAS COMPARATIVAS DE UNIDADES OFICINA




	CEBO CON CONSUMO	UNIDADES DESTRUIDAS	UNIDADES BLOQUEADAS	CEBO DETERIORADO POR TEMPERATURA	CEBO DETERIORADO POR HUMEDAD	CEBO DETERIORADO POR POLVO	CEBO DETERIORADO POR CARACOLES	UNIDADES EXTRAVIADAS
OFICINA								
* ABRIL	1	0	0	4	0	0	4	0
* MAYO	3	0	0	0	0	0	4	0
* JUNIO	2	0	0	0	0	0	2	0

La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Oficina.

GRAFICAS TRIMESTRALES


SECTOR DE CASINO



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Casino.

GRAFICAS TRIMESTRALES

SECTOR DE CALDERA



La siguiente grafica nos muestra la actividad de roedores comparando los últimos tres meses en el sector de Caldera.



2. Cumplimiento

- ✦ Se cumple con programa de desinsectación quincenal, en recinto santis Frut,

3. Recomendaciones

- ✦ desmalezar alrededor de deslinde debido que dificulta el monitoreo de unidades instaladas.
- ✦ Evitar sacar unidades.
- ✦ Evitar tener bins con basura alrededor de casino y deslinde
- ✦ No bloquear unidades.
- ✦ Retirar bins con plásticos y carpetas ya que facilita la anidación de roedores
- ✦ Sellar y tapar orificios de paredes que dan hacia el exterior.
- ✦ Mantener una distancia de 50cm entre los bins y muralla
- ✦ Mantener orden y limpieza en bodega general.



José Vergara S.
Representante Técnico
D.R.S CONTROL PEST
División de Control de Plagas.
FONO: [REDACTED]

ANEXO 4

COMPROBANTE SERVINOR

GENERADOR		
1.- Nombre Empresa: <i>COMERCIO EXPORTACION S.A.S</i>	4.- Persona Responsable: <i>Carlos Cruz M</i>	
2.- RUT: <i>300119733</i> 3. CIU	5. Fonos: <i>7650226-9</i> Fax: <i>8511</i>	
6. Dirección:	8. Cantidad Total en Kilogramos	
8.1 Comuna:	9.- Tipo de Contenedor	
7. Descripción de los Desechos:	12. Planta Destinataria:	
7.1 <i>Residuo de limo</i>	14. Firma: <i>[Firma]</i>	
7.2	15. Fecha: <i>23/09/2015</i>	
7.3		
7.4		
10. Empresa Transportista: <i>Servicio SA</i>		
11. Identificación Vehículo (Patente): <i>C25101</i>		
13. Observaciones:		

TRANSPORTISTA		
16. Nombre Empresa: SERVICIOS SANITARIOS NORTE	18. Persona Responsable: <i>Alfonso Escobar</i>	
17. RUT: Rut: 78.998.500-6	20. Teléfono y FAX:	
18. Dirección: Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos NO Peligrosos	22. Cantidad Transportada: <i>20 kg</i>	
19.1 Comuna: Ranque Fundo La Leona Sitio 3B	24. Firma: <i>[Firma]</i>	
21. Identificación Vehículo (Patente): TIL-TIL	25. Fecha: <i>25/09/2015</i>	
23. Observaciones:		

DESTINATARIO		
26. Nombre Empresa: RILSA LTDA.	28. Persona Responsable: <i>[Firma]</i>	
27. RUT:	30. Teléfono:	
28. Dirección:	32. Cantidad Transportada:	
29.1 Comuna:	34. Firma:	
31. Identificación Vehículo (Patente): <i>C25101</i>	35. Fecha: <i>25/09/2015</i>	
33. Observaciones:		

GENERADOR		
1.- Nombre Empresa: <i>COMERCIO EXPORTACION S.A.S</i>	4.- Persona Responsable: <i>Carlos Cruz M</i>	
2.- RUT: <i>300119733</i> 3. CIU	5. Fonos: <i>7650226-9</i> Fax:	
6. Dirección:	8. Cantidad Total en Kilogramos	
8.1 Comuna:	9.- Tipo de Contenedor	
7. Descripción de los Desechos:	12. Planta Destinataria:	
7.1 <i>Residuo de limo</i>	14. Firma: <i>[Firma]</i>	
7.2	15. Fecha: <i>25/09/2015</i>	
7.3		
7.4		
10. Empresa Transportista: <i>Servicio SA</i>		
11. Identificación Vehículo (Patente): <i>C25101</i>		
13. Observaciones:		

TRANSPORTISTA		
16. Nombre Empresa: SERVICIOS SANITARIOS NORTE	18. Persona Responsable: <i>Alfonso Escobar</i>	
17. RUT: Rut: 78.998.500-6	20. Teléfono y FAX:	
18. Dirección: Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos NO Peligrosos	22. Cantidad Transportada: <i>20 kg</i>	
19.1 Comuna: Ranque Fundo La Leona Sitio 3B	24. Firma: <i>[Firma]</i>	
21. Identificación Vehículo (Patente): TIL-TIL	25. Fecha: <i>25/09/2015</i>	
23. Observaciones:		

DESTINATARIO		
26. Nombre Empresa: RILSA LTDA.	28. Persona Responsable: <i>[Firma]</i>	
27. RUT: Rut: 78.998.500-6	30. Teléfono y FAX:	
28. Dirección: Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos NO Peligrosos	32. Cantidad Transportada:	
29.1 Comuna: Ranque Fundo La Leona Sitio 3B	34. Firma:	
31. Identificación Vehículo (Patente): <i>C25101</i>	35. Fecha: <i>25/09/2015</i>	
33. Observaciones:		

ANEXO 5

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS



**PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE
DESECHOS, BASURA Y
Lodos SECTOR
PLANTA DE RILES**

Código PD. 6.1.1 PR
Versión 00
Fecha 08.02.2016
Elaborado Natalia Villaseca
Aprobado Natalia Fernández

1. Objetivo

Este procedimiento describe el manejo y disposición de los residuos líquidos y sólidos generados en el área de planta de Riles de SANTIS FRUT LTDA. Con el objeto de dar las condiciones de sanidad ambiental adecuadas para el desarrollo de las actividades agroindustriales y mitigar el impacto ambiental que puedan provocar estos residuos en los procesos realizados.

2. Alcance

Este procedimiento es válido para procesos de lodos generados por los riles en las instalaciones de y retiro de residuos domiciliarios de SANTIS FRUT.

3. Definiciones

GG: Gerente General	G.P: Gerente de Producción	SL: supervisora Lavado	SC: Supervisora Calibrado	EPR: Encargado Planta Riles	APR: Asesor prevención de riesgos
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Disposición: Eliminación permanente de un residuo en lugares autorizados por la Autoridad Sanitaria.

Residuo: Todo elemento generado de un proceso de SANTIS FRUT LTDA. y que no tiene valor comercial para este. Un residuo puede manejarse mediante cualquiera de las alternativas tales como Re-uso. Reciclaje o disposición.

4. Responsabilidades y Autoridades

Acciones que realizar	GG	G. P	SL	SC	EPR	APR
Definir disposición final de Residuos						X
Realizar regularización legal en el manejo de residuos		X				X
Verificar la ejecución de las actividades contenidas en este procedimiento		X			X	X
Disponer residuos después de la jornada de trabajo			X	X	X	



**PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE
DESECHOS, BASURA Y
Lodos SECTOR
PLANTA DE RILES**

Código PD. 6.1.1 PR
Versión 00
Fecha 08.02.2016
Elaborado Natalia Villaseca
Aprobado Natalia Fernández

Entregar recursos para disponer adecuadamente los residuos	X					
Implementar este procedimiento						X
Capacitar al personal en disposición de los residuos						X

5. Descripción de Actividades

Entre las prácticas que se utilizan en Santis Frut Ltda para manejar adecuadamente los residuos líquidos generados en las distintas actividades que realiza, se consideran las siguientes etapas:

1. Los riles ingresan al filtro parabólico donde se separa los sólidos mayores de 2 milímetros del líquido los sólidos generados en dicha separación se reciben en bins el cual se encuentra cerrado con malla rachel para evitar la proliferación de vectores.(moscas)
2. Ingresa a los sedimentadores primarios (3), separación por gravedad arena y barro inorgánico,
3. Pasa al cono separador de lodos, el agua se almacena en piscina de 1100 m3,
4. Al decantar el sólido de agua, se procede a ubicar los sólidos en cama secadora de lodos, en 5 camas secado 3mts x10 mts. de largo por 25cm de alto, 2 camas cuadradas de 4,3 x5 mts de largo 50 cm de alto. Estas son de cuadradas de hormigón, cubiertas con geo textil, en esta etapa se aplica insecticida para evitar la aparición de vectores.(moscas y mosquitos).
5. Luego lo secado procede a ser dispuesto en contenedor de residuos de basura y es retirado por empresa externa.(GEA)

6. Manejo de basura

En bodegas de basura se dispone de contenedores y bins para la acumulación de residuos el cual es retirado una vez a la semana por Empresa externa GEA.

Todos los residuos se disponen separadamente usando únicamente un tipo de contenedor.

Santis Frut Ltda. contrata los servicios de una empresa externa para el retiro y disposición final de los residuos generados exige que tenga:



**PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE
DESECHOS, BASURA Y
LODOS SECTOR
PLANTA DE RILES**

Código PD. 6.1.1 PR
Versión 00
Fecha 08.02.2016
Elaborado Natalia Villaseca
Aprobado Natalia Fernández

- Resolución sanitaria para desarrollar esta actividad, documento que debe quedar en copia en manos de gerente de Producción /prevencionista de riesgos
- Plan operacional de trabajo autorizado por S.A.G. y SEREMI
- Autorización de SEREMI para el retiro y transporte de residuos industriales no peligrosos

6. VERIFICACION

- La asistente de BRC constantemente está revisando que el manejo de los residuos (se realice conforme a este procedimiento, que sean separados, secados y que sean ordenados en los lugares que se han dispuesto.
- Cuando ingresa nuevo personal a las actividades de Santis Frut que requiera manejar residuos y/o lodos, se le debe realizar una capacitación en las materias que se describen en este procedimiento.
- Al personal existente se le hará capacitación a lo menos cuando el documento tenga modificaciones. Para ello se deberá registrar en el documento Registro de capacitación R-7.1.5

7. Registros

Bitácora de Modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Rep.	V°B°
29-08-2018	00	Edición Inicial	A.P.R	G.P

ANEXO 6

REGISTRO DE FRECUENCIA DOSIS Y APLICACIÓN



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	Nº CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
15-06-2018	22-06-2018	29-06-2018	1		P+
25-06-2018	02-07-2018	09-07-2018	2		P+
03-07-2018	10-07-2018	17-07-2018	3		P+
11-07-2018	18-07-2018	25-07-2018	4		P+
19-07-2018	26-07-2018	02-08-2018	5		P+
27-07-2018	03-08-2018	10-08-2018	1		P+
06-08-2018	13-08-2018	30-08-2018	2		P+
14-08-2018	21-08-2018	28-08-2018	3		P+
22-08-2018	29-08-2018		4		P+

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	Nº CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
02-04-2018	09-04-2018	16-04-2018	2		Pf
10-04-2018	17-04-2018	24-04-2018	3		Pf
18-04-2018	25-04-2018	02-05-2018	4		Pf
26-04-2018	03-05-2018	10-05-2018	5		Pf
04-05-2018	11-05-2018	18-05-2018	1		Pf
14-05-2018	21-05-2018	28-05-2018	2		Pf
22-05-2018	29-05-2018	05-06-2018	3		Pf
30-05-2018	06-06-2018	13-06-2018	4		Pf
07-06-2018	14-06-2018	21-06-2018	5		Pf

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
16-01-2018	23-01-2018	30-01-2018	3		PF
24-01-2018	31-01-2018	02-02-2018	4		PF
01-02-2018	08-02-2018	15-02-2018	5		PF
08-02-2018	16-02-2018	23-02-2018	1		PF
19-02-2018	26-02-2018	05-03-2018	2		PF
22-02-2018	06-03-2018	13-03-2018	3		PF
02-03-2018	14-03-2018	21-03-2018	4		PF
15-03-2018	22-03-2018	29-03-2018	5		PF
23-03-2018	30-03-2018	06-04-2018	1		PF

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
01-11-2017	08-11-2017	15-11-2017	4		PF
09-11-2017	16-11-2017	23-11-2017	5		PF
17-11-2017	24-11-2017	01-12-2017	1		PF
27-11-2017	04-12-2017	11-12-2017	2		PF
05-12-2017	12-12-2017	19-12, 2017	3		PF
13-12-2017	20-12-2017	27-12-2017	4		PF
21-12-2017	28-12-2017	04-01-2018	5		PF
29-12-2017	05-01-2018	12-01-2018	1		PF
8-01-2018	15-01-2018	22-01-2018	2		PF

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
17-08-2017	24-08-2017	31-08-2017	5		Pf
25-08-2017	01-09-2017	08-09-2017	1		Pf
04-09-2017	11-09-2017	18-09-2017	2		Pf
12-09-2017	19-09-2017	26-09-2017	3		Pf
20-09-2017	27-09-2017	04-10-2017	4		Pf
28-09-2017	05-10-2017	12-10-2017	5		Pf
06-10-2017	13-10-2017	20-10-2017	1		Pf
10-10-2017	23-10-2017	30-10-2017	2		Pf
24-10-2017	31-10-2017	07-11-2017	3		Pf

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
26-05-2017	02-06-2017	09-06-2017	1		Pf
12-06-2017	17-06-2017	26-06-2017	2		Pf
20-06-2017	27-06-2017	04-07-2017	3		Pf
28-06-2017	05-07-2017	12-07-2017	4		Pf
06-07-2017	13-07-2017	20-07-2017	5		Pf
14-07-2017	21-07-2017	28-07-2017	1		Pf
24-07-2017	31-07-2017	07-08-2017	2		Pf
01-08-2017	08-08-2017	15-08-2017	3		Pf
09-08-2017	16-08-2017	23-08-2017	4		Pf

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
06-03-2017	13-03-2017	20-03-2017	2		PF
14-03-2017	21-03-2017	28-03-2017	3		PF
22-03-2017	29-03-2017	05-04-2017	4		PF
30-03-2017	06-04-2017	13-04-2017	5		PF
07-04-2017	14-04-2017	21-04-2017	1		PF
24-04-2017	01-05-2017	08-05-2017	2		PF
07-05-2017	09-05-2017	16-05-2017	3		PF
10-05-2017	12-05-2017	24-05-2017	4		PF
18-05-2017	25-05-2017	01-06-2017	1		PF

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20-12-2010	27-12-2010	03-01-2011	3		??
28-12-2010	04-01-2011	11-01-2011	4		??
05-01-2011	12-01-2011	19-01-2011	5		??
13-01-2011	20-01-2011	27-01-2011	1		??
23-01-2011	30-01-2011	06-02-2011	2		??
31-01-2011	02-02-2011	14-02-2011	3		??
08-02-2011	15-02-2011	22-02-2011	4		??
16-02-2011	23-02-2011	02-03-2011	5		??
27-02-2011	03-03-2011	10-03-2011	1		??

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	Nº CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
28-09-2016.	05-10-2016	12-10-2016	4		PF
06-10-2016	13-10-2016	20-10-2016	5		PF
14-10-2016.	21-10-2016	28-10-2016	1		PF
31-10-2016	07-11-2016	14-11-2016	2		PF
08-11-2016	15-11-2016	22-11-2016	3		PF
16-11-2016	23-11-2016	30-11-2016	4		PF
24-11-2016	01-12-2016	08-12-2016	5		PF
02-12-2016	09-12-2016	16-12-2016	1		PF
12-12-2016	19-12-2016	26-12-2016	2		PF

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
14-07-2016	21-07-2016	28-07-2016	5		Pf
22-07-2016	29-07-2016	05-08-2016	1		Pf
01-08-2016	08-08-2016	15-08-2016	2		Pf
08-08-2016	16-08-2016	23-08-2016	3		Pf
14-08-2016	21-08-2016	31-08-2016	4		Pf
25-08-2016	01-09-2016	08-09-2016	5		Pf
02-09-2016	09-09-2016	16-09-2016	1		Pf
12-09-2016	19-09-2016	24-09-2016	2		Pf
20-09-2016	27-09-2016	04-10-2016	3		Pf

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
29-04-2016	06-05-2016	13-05-2016	1		PF
09-05-2016	16-05-2016	23-05-2016	2		PF
17-05-2016	24-05-2016	31-05-2016	3		PF
25-05-2016	01-06-2016	08-06-2016	4		PF
02-06-2016	09-06-2016	16-06-2016	5		PF
10-06-2016	17-06-2016	24-06-2016	1		PF
20-06-2016	22-06-2016	04-07-2016	2		PF
28-06-2016	05-07-2016	12-07-2016	3		PF
06-07-2016	13-07-2016	20-07-2016	4		PF

Autorizado por: Gerente de Producción



REGISTRO DE VACIADO DE LODO

Código: R.4.12
Versión: 00

Frecuencia: semanal

FECHA DE LLENADO DE CANCHA	FECHA DE FIN DE LLENADO	FECHA DE RETIRO DE LODO	N° CANCHA SECADORA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8-02-2016	15-02-2016	24-02-2016	2		PF
16-02-2016	23-02-2016	01-03-2016	3		PF
24-02-2016	02-03-2016	09-03-2016	4		PF
03-03-2016	10-03-2016	17-03-2016	5		PF
11-03-2016	18-03-2016	25-03-2016	1		PF
28-03-2016	04-04-2016	11-03-2016	2		PF
05-04-2016	12-04-2016	19-04-2016	3		PF
13-04-2016	20-04-2016	27-04-2016	4		PF
21-04-2016	28-04-2016	05-05-2016	5		PF

Autorizado por: Gerente de Producción

ANEXO 7

DISPOSICIÓN DE ÁRBOLES NUEVOS

**ANEXO 7
INCORPORACION DE NUEVOS ARBOLES**



C

C

ANEXO 8

CONTRATO ASESOR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SANTIS FRUT LIMITADA

Y

LUIS RICARDO CALDERA CÓRDOVA

En San Felipe, a 05 de Febrero de 2018 entre empresa Luis Ricardo Caldera Córdova RUT [REDACTED] que tiene por objeto Asesorías Ambientales, representada por Luis Ricardo Caldera Córdova, domiciliado en Callejón Basualdo s/n, Almendral, San Felipe; en adelante el "Prestador"; por una parte y por la otra; SANTIS FRUT LIMITADA, sociedad que tiene por objeto exportación de frutos secos, Rol Único Tributario N° 76.009.140-5, representada por don Miguel Ángel Trincado, RUT 10.630.420-3; domiciliado en carretera San Martín s/n, San Felipe, para estos efectos, (en adelante el "Cliente"); se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de servicios (en adelante el "Contrato"):

PRIMERO.- Documentos Integrantes del Presente Contrato.

Las Partes declaran y reconocen expresamente que se han adjuntado al presente Contrato los Anexos que se indican a continuación (referidos en conjunto como los "Anexos"), los que, debidamente firmados por las Partes, se entienden formar parte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar:

- a) Anexo A: Propuesta Técnica;
- b) Anexo B: Carta Gantt;
- c) Anexo C: Propuesta Económica;

El Contrato y sus Anexos son complementarios, y cada uno debe ser interpretado en conexión con los demás, recíprocamente. Si cualquier disposición contenida en los Anexos antes referidos fuere contradictoria o inconsistente, en todo o parte, con lo dispuesto en el Contrato, este último prevalecerá.

SEGUNDO.- Descripción de los Servicios.

En este acto y por el presente instrumento, el Prestador encomienda al Cliente, para quien acepta su representante, la prestación de los servicios de "ELABORACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) REGULARIZACIÓN PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA, SANTIS FRUT LTDA.", descritos en el Anexo A del presente Contrato (en adelante los "Servicios"). Asimismo, en el marco de la prestación de los Servicios, el Prestador deberá, dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las Etapas y tiempos, contenidas en el Anexo B del presente Contrato. Con las consideraciones contenidas en la propuesta de trabajo en relación a los tiempos necesarios por parte del Cliente, para la entrega de la información que se requerirá para la elaboración de la DIA.

TERCERO.- Precio y Forma de Pago.

El precio total por la prestación completa y oportuna de los Servicios descritos en la cláusula segunda precedente, el Anexo A y el Anexo B del presente Contrato, y por el fiel cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato, corresponderá a aquel detallado en el Anexo C del presente instrumento, de conformidad con las tarifas allí establecidas (en adelante el "Precio").

El pago del Precio de los Servicios deberá efectuarse:

Valor total del Servicio UF 647

El 40 % del Valor total del precio; es decir; UF 259 al valor de la UF al día del pago, dentro de 02 días hábiles a contar de la fecha de firma del contrato, posterior a lo cual se emitirá la boleta de honorarios correspondiente, con el cargo de los impuestos deducibles de estos y que son de cuenta del Cliente.

El 30% del Valor total del precio: es decir; UF 194 al valor de la UF al día del pago, al momento de ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (Test de Admisibilidad) de la Declaración de Impacto Ambiental.

El 30% del Valor total del precio: es decir; UF 194 al valor de la UF al día del pago, al obtener la Resolución de Calificación Ambiental.

Las partes dejan expresa constancia que el Prestador no tendrá derecho a ningún otro pago o beneficio más que los pactados en este instrumento.

Los Costos asociados a estudios anexos, topografías, actualización de planos y demás no contenidos en Propuesta de Trabajo (Anexo A), son de cuenta del Cliente y serán facturados en forma directa a las empresas o consultores respectivos; sin tener injerencia en este tema el prestador; más que el asesoramiento y control técnico.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	
Estudio de Emisiones	UF 40,0
Topografía y Planos	UF 50,0
Estudio de Ruidos	UF 60,0
Estudio de Suelos	UF 60,0
Estudio Arqueológico	UF 115,0
Estudio Olores	UF 140,0

CUARTO.- Obligaciones del Cliente.

Sin perjuicio de las restantes obligaciones que emanan del presente Contrato, el Cliente adquiere las siguientes obligaciones.

Se considera un plazo de 3 meses (90 días) para la elaboración de lo DIA, estos tiempos se pueden ver sustancialmente afectados por la demora por parte de la empresa en la entrega de antecedentes o definiciones en términos productivas, de ingeniería de procesos o toma de decisiones sobre estudios específicos (arqueología, ruido, olores, etc.). Por lo cual transcurridas 150 días desde el inicio de la

asesoría; y no siendo atendidos estos plazos; se dará por suspendido el proceso contratado. Debiendo recotizarse los servicios, planificación general, en virtud de la disponibilidad de los profesionales y los tiempos asociados a la elaboración de cada una de las actividades.

QUINTO.- Obligaciones del Proveedor.

Sin perjuicio de las restantes obligaciones que emanan del presente Contrato, el Proveedor adquiere las siguientes obligaciones.

El consultor realizará todas las visitas a terreno y reuniones con el mandante, prestadores de servicios, contratistas de obras o proveedores de equipos; así como con autoridades locales; para la correcta recopilación de antecedentes, sociabilización y/o desarrollo de la DIA.

El servicio incluye la respuesta a los dos Icsaras (Adendo 1 y 2) que se generarán en el proceso de evaluación ambiental.

SEXTO.- Duración del Contrato y Terminación Anticipada del Mismo.

El presente Contrato tendrá una duración igual al tiempo empleado para la obtención de la Calificación Ambiental.

Sin embargo como se indicó en la propuesta técnica, esta se dará por terminado toda vez que:

En la primera etapa; que corresponde al tiempo necesario para la recopilación y entrega de información por parte del mandante para la elaboración de la DIA, sobrepase los 60 días desde iniciada la asesoría se deberán reevaluar los plazos futuros involucrados en la elaboración. Una vez acotados nuevos plazos se entenderá prorrogado automáticamente por períodos adicionales según nueva carta Gantt e informado al Cliente, del procedimiento, (cartas de aumento de plazo).

Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente podrá poner término inmediato al Contrato en cualquier tiempo, en caso que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- a. Incumplimiento del Prestador de cualquiera de las obligaciones que le impone el presente Contrato;
- b. Si estando en mora o simple retardo de cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato y habiendo sido notificado por escrito por el Cliente, el Prestador no diere solución a su incumplimiento a más tardar en el plazo de 10 días contados desde el recibo de la notificación, y;
- c. Si el Prestador no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde el Cliente o no diere cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula novena del presente instrumento.

En cualquiera de los casos anteriores, bastará con que el Cliente envíe un aviso escrito con acuse de recibo, o haga llegar una carta certificada al Prestador, declarando la existencia de una causal de terminación del Contrato, y manifestando su voluntad de término. En este caso, el Contrato se entenderá terminado a partir del mismo momento en que se despacha el respectivo aviso o carta, sin necesidad de declaración judicial ulterior.

En todos los casos indicados precedentemente, el Cliente pagará los servicios del Prestador correspondientes a la fracción de los Servicios que hayan sido satisfactoriamente recibidos por el Cliente.

El Prestador podrá poner término inmediato al Contrato en cualquier tiempo, en caso que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- d. Si la información entregada por el Cliente, no fuera real, suficiente o fidedigna y esto afectara el proceso de evaluación y que dieran lugar a observaciones graves, rechazo o suspensión del proceso de evaluación ambiental, no imputado al Prestador.
- e. Si algunas de las medidas, planes y programas u observaciones de carácter funcional, de ingeniería de proceso en la generación, control o abatimiento de emisiones, no son consideradas en forma seria por el Cliente para ser incluidas en la DIA, o los tiempos en la toma de decisión en la solución de estas situaciones se prolongan en el tiempo (más de los tiempos legales en el caso de los ICSARAS) o pasados más de 210 días desde firmado el contrato; ya sea en la definición en la etapa de elaboración de la DIA o de respuestas a ICSARA. Y considerando además los compromisos tomados con la Autoridad Ambiental y en los casos indicados precedentemente, el Cliente pagará los servicios del Prestador correspondiente a un 100% de último pago considerado en el punto Tercero del presente contrato, en cada una de sus etapas en desarrollo.
Las situaciones antes descritas serán avisadas por escrito al Cliente, con 10 días de anticipación.

SEPTIMO.- Inexistencia de Vínculo Laboral y Dependencia.

El Prestador declara estar en perfecto y cabal conocimiento que prestará estos Servicios en forma independiente, con plena autonomía funcional, conforme a su organización propia, sin control ni orientación de carácter laboral, sin obligación de asistencia diaria ni cumplimiento de horario, y sin ningún grado de fiscalización, supervisión o control de tipo laboral o técnico, por parte del Cliente, no existiendo, por tanto, vínculo de dependencia y subordinación entre el Cliente y el Prestador.

Conforme con lo antes señalado, las Partes declaran expresamente que el presente Contrato en ningún caso constituye ni da origen a una relación laboral y por tanto a un contrato de trabajo, por no existir vínculo de dependencia ni de subordinación entre las mismas.

El Prestador declara estar en perfecto y cabal conocimiento que en su calidad de profesional independiente, es el único responsable de su sistema previsional y de salud.

Las Partes declaran asimismo, expresamente conocer y aceptar que el presente Contrato no genera para las mismas obligaciones de exclusividad.

OCTAVO.- Confidencialidad.

El Prestador acepta y reconoce por este acto el carácter esencial que tiene la obligación que aquí contrae y que dice relación con la necesidad de mantener la más total y absoluta reserva de todo cuanto pueda llegar a su conocimiento, o a que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir relación con los negocios o actividades particulares o generales del Cliente o de sus clientes, proveedores, trabajadores u otras entidades o personas relacionadas, tanto durante la vigencia del presente Contrato como luego de su terminación.

En especial respecto de todo aquello relativo a remuneraciones, términos y condiciones comerciales, asuntos de negocios, contratos, tecnología especificaciones de productos, sistemas operativos, diseños, patentes, fórmulas, planes secretos de manufacturas, *know how*, ideas comerciales, industriales e información técnica y, en general, sobre cualquier otra materia que diga relación con el objeto del presente Contrato o relacionada con los productos o el funcionamiento general del Cliente y demás aspectos o información, sea cual fuere su naturaleza y que, en definitiva, resulte ser de aquella información que es propia del Cliente y que es de presumir que este último no tiene interés alguno en que sea divulgada o aplicada por personas diferentes de aquellas a las cuales expresamente autorice para tal efecto. En consecuencia, dicha información, de proceder, sólo podrá ser usada por el Prestador durante la vigencia de este Contrato, en la forma y condiciones necesarias para dar adecuado cumplimiento al mismo y sujeto siempre a la obligación del Prestador de informar de inmediato al Cliente acerca de todo conflicto real o potencial de intereses que el Prestador pueda tener o llegar a tener respecto de tal información en relación con actividades propias o servicios profesionales independientes que él pueda actualmente o en el futuro prestar para otras entidades.

Asimismo, el Prestador reconoce y acepta que la reserva y confidencialidad antes señalada subsistirá en forma permanente, indefinida e independientemente de la vigencia o término del Contrato. Del mismo modo, las Partes acuerdan que, una vez producido el término del Contrato, el Prestador deberá restituir en un solo acto y en forma inmediata todos y cada uno de los documentos y demás información material que él tenga y que sea de propiedad o diga relación con actividades o asuntos propios del Cliente.

NOVENO.- Cesión del Contrato y Subcontratación.

Los derechos y obligaciones contenidos en el Contrato no podrán ser objeto de cesión o transferencia a terceras personas, sin la previa autorización escrita de la otra parte, con excepción de las cesiones que el Cliente efectúe a sus sociedades relacionadas, las cuales podrán efectuarse sin necesidad de autorización.

Por su parte, el Prestador no podrá subcontratar ningún servicio o trabajo relacionado con la prestación de los servicios objeto de este Contrato, sin contar con la autorización previa y escrita del Cliente. La subcontratación no eximirá al Prestador de las obligaciones del Contrato, manteniéndose, para todos los efectos, responsable ante el Cliente.

DÉCIMO.- Modificación del Contrato.

Cualquier modificación que las Partes acuerden introducir al Contrato o a sus Anexos, deberá hacerse por escrito en la forma de anexo firmado por ambas Partes.

DÉCIMO PRIMERO.- Ley aplicable.

Para todos los efectos legales este Contrato será regulado por la ley chilena.

DÉCIMO SEGUNDO DÉCIMO TERCERO.- Comunicaciones.

Todo aviso que cualquiera de las partes de a la otra deberá efectuarse por escrito, debiendo ser remitido por carta certificada o entregado personalmente a las direcciones que más abajo se indican y firmadas por la contraparte designada por el representante legal del Cliente. También se admitirán para los efectos indicados, avisos o comunicaciones vía correos electrónicos.

En todos los casos del párrafo anterior, los avisos sólo serán válidos si son remitidos a las direcciones postales o de correos electrónicos que a continuación se indican, a menos que alguna de las partes haya dado aviso a la otra de una nueva dirección postal o de correo electrónico:

a) Cliente:

- Dirección : Carretera San Martín s/n San Felipe
- Atención : Miguel Ángel Trincado Manzur
- E-Mail : [REDACTED]

b) Prestador:

- Dirección : Callejón Basualdo s/n, Almendral San Felipe
- Atención : Luis Caldera Córdova
- E-mail : [REDACTED]

DÉCIMO CUARTO. - Domicilio.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de San Felipe.


DÉCIMO QUINTO. - Ejemplares.

En señal de la lectura y aceptación a las condiciones del presente Contrato, las Partes firman en 2 ejemplares del mismo tenor y valor, quedando cada parte con copias de dicho documento.

DÉCIMO SEXTO. - Personería.

La personería de don Miguel Ángel Trincado Manzur para representar a Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda., consta en la escritura pública de fecha 25 de agosto de 2009 otorgada ante la Notaría de Santiago de don Ruben Galecio Gomez.

La personería de representación de don Luis R. Caldera Córdova es propia por ser persona natural.



Luis Ricardo Caldera Córdova



Miguel Ángel Trincado Manzur
Sociedad Exportadora Santis Frut Ltda.

ANEXO 10

FOTO SATELITAL ENTORNO PLANTA

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO


ANEXO 10

En imagen satelital obtenida en Google Earth, se observa que no existen cursos de agua superficial en el entorno del área de emplazamiento de Agrícola Santis Frut (destacado en línea anaranjada), por lo cual no se produjo el efecto negativo : *“Que los Riles del sistema de tratamiento RSL presenta una carga de contaminantes que si son descargados en cuerpos de agua superficiales (canales, rios y esteros), pueden afectar la calidad del agua para diferentes usos.*



ANEXO 11

FOTO POZO SELLADO



Yo, **Jaine Polloni Contardo**, Notario de San Felipe, con oficio en esta ciudad, calle Merced nro. 192, **CERTIFICO**, la fotografía impresa en esta hoja, que tiene mi timbre y sello, corresponde a la primera de las piscinas del sistema de tratamientos de residuos originados en el procesamiento de frutas que se realiza en las instalaciones de **Agrícola Santis Frut Limitada**", rol único tributario nro. **78.957.140-6**, existente en el predio de Carretera General San Martín sin nro., comuna de San Felipe, en la que se puede apreciar, al centro de la fotografía, que el tubo de vaciamiento de residuos al sistema de piscinas está sellado y no se están usando las instalaciones de la planta de tratamiento, lo que observe el día de hoy siendo las 08,10 horas en compañía de **don Maycol Varas Vivar**, cédula nacional de identidad nro. [REDACTED] funcionario administrativo de la planta. San Felipe, 7 de Marzo de 2016.-



[Handwritten signature]



ANEXO 12


FOTO CAMARA SELLADA



Jaime Polloni Contardo, Notario de San Felipe, con oficio en esta ciudad, calle Merced nro. 192, **CERTIFICO**, la fotografía impresa en esta hoja, que tiene mi timbre y sello, corresponde a la última de las cámaras de control de la tubería que lleva los residuos originados en el procesamiento de frutas que se realiza en las instalaciones de **Agrícola Santis Frut Limitada**, rol único tributario nro. **78.957.140-6**, existente en el predio de Carretera General San Martín sin nro., comuna de San Felipe, a la primera de las piscinas del sistema de tratamientos de dichos residuos, en la que se pude apreciar que el sistema no se está utilizando, lo que observe el día de hoy siendo las 08,10 horas en compañía de **don Maycol Varas Vivar**, cédula nacional de identidad nro. [REDACTED] funcionario administrativo de la planta. San Felipe, 7 de Marzo de 2016.-








Yo, **Jaime Polloni Contardo**, Notario de San Felipe, con oficio en esta ciudad, calle Merced nro. 192, **CERTIFICO**, la fotografía impresa en esta hoja, que tiene mi timbre y sello, corresponde a la primera de las piscinas del sistema de tratamientos de residuos originados en el procesamiento de frutas que se realiza en las instalaciones de **Agrícola Santis Frut Limitada**", rol único tributario nro. **78.957.140-6**, existente en el predio de Carretera General San Martín sin nro., comuna de San Felipe, en la que se puede apreciar, al centro de la fotografía, que el tubo de vaciamiento de residuos al sistema de piscinas está sellado y no se están usando las instalaciones de la planta de tratamiento, lo que observe el día de hoy siendo las 08,10 horas en compañía de **don Maycol Varas Vivar**, cédula nacional de identidad nro. [REDACTED], funcionario administrativo de la planta. San Felipe, 7 de Marzo de 2016.-





Yo, **Jaime Polloni Contardo**, Notario de San Felipe, con oficio en esta ciudad, calle Merced nro. 192, **CERTIFICO**, la fotografía impresa en esta hoja, que tiene mi timbre y sello, corresponde a la última de las cámaras de control de la tubería que lleva los residuos originados en el procesamiento de frutas que se realiza en las instalaciones de **Agrícola Santis Frut Limitada**", rol único tributario nro. **78.957.140-6**, existente en el predio de Carretera General San Martín sin nro., comuna de San Felipe, a la primera de las piscinas del sistema de tratamientos de dichos residuos, en la que se pude apreciar que el sistema no se está utilizando, lo que observe el día de hoy siendo las 08,10 horas en compañía de **don Maycol Varas Vivar**, cédula nacional de **identidad nro. 15.093.065-0**, funcionario administrativo de la planta. San Felipe, 7 de Marzo de 2016.-

[Handwritten signature]