

# Calidad del efluente – Lufenurón

*Piscicultura Chaparano*

*Salmones Multiexport S.A.*



*Control de Emisiones SpA.  
Rio Rollizos N°260, Puerto Montt  
Fono/Fax: (+56) 65 2410269  
<http://controldeemisiones.cl>  
[narcaya@controldeemisiones.cl](mailto:narcaya@controldeemisiones.cl)*

<b>Informe N°</b>	8487		
<b>Fechas de inspección</b>	01-08-2022 al 15-08-2022	<b>Fecha de emisión</b>	24-08-2022
<b>Ítems inspeccionados</b>	Calidad del efluente - Lufenurón		
<b>Cliente</b>	Salmones Multiexport S.A.	<b>Rut</b>	79.891.160-0

	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>
<b>Revisado y Aprobado</b>	Nicole Arcaya	Jefa de proyectos		23-08-2022
<b>Elaborado</b>	Hernán Cortez Valenzuela	Coordinador Área Técnica		18-08-2022
<b>Observaciones</b>				

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1</b>	<b>RESUMEN</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>5</b>
2.1	COMPONENTES AMBIENTALES CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE MONITOREO. ....	6
2.2	RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS PROVISIONALES PRE-PROCEDIMENTALES.....	6
2.3	IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y/O EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y/O CONTROL, SEGÚN CORRESPONDA. ....	7
<b>3</b>	<b>OBJETIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>MATERIALES Y MÉTODO</b> .....	<b>7</b>
4.1	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. ....	7
4.2	UBICACIÓN DE LOS PUNTOS O SITIOS DE MUESTREO. ....	8
4.3	METODOLOGÍA DE MUESTREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y/O CONTROL.....	11
	4.3.1 Metodología de muestreo.....	11
	4.3.2 Metodología de análisis. ....	11
4.4	FECHAS DE MUESTREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y/O CONTROL DE CADA PARÁMETRO. ....	12
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b> .....	<b>13</b>
5.1	CALIDAD - LUFENURÓN .....	13
<b>6</b>	<b>DISCUSIÓN</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>17</b>
	ANEXO I. MEDIOS DE VERIFICACIÓN .....	17
	ANEXO II: RESPONSABLES DEL MONITOREO AMBIENTAL / ETFA – INSPECTORES AMBIENTALES.....	18
	<b>DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL – ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL</b> .....	<b>19</b>



Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó,  
provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de Piscicultura Chaparano. ....	8
Figura 2. Ubicación de las estaciones de monitoreo, piscicultura Chaparano. ....	9
Figura 3. Estación E1 – Afluente, piscicultura Chaparano. ....	9
Figura 4. Estación E2 – Cámara de efluente previo a la descarga. ....	10
Figura 5. Estación E3 – 50 m aguas abajo desde la descarga. ....	10

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Componente, variable y parámetro utilizado para caracterizar la calidad del efluente. ....	6
Cuadro 2. Coordenadas de las estaciones de muestreo. ....	8
Cuadro 3. Parámetros de la técnica de análisis. ....	12
Cuadro 4. Concentración de Lufenurón (ug/L) en período de reporte. ....	13





Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## 1 RESUMEN

En el marco de las medidas provisionales pre-procedimentales establecidas en la Resolución Exenta N° 1004 del 29 de junio de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente indicadas a Salmones Multiexport S.A., en específico a la unidad fiscalizable piscicultura Chaparano, es que el Titular solicitó a Control de Emisiones SpA, código ETFA 038-01 la ejecución de las actividades de muestro de la calidad del efluente tratado proveniente de la piscicultura.

Los muestreos se desarrollaron desde el lunes 1 de agosto de 2022 al lunes 15 de agosto 2022 inclusive, en las estaciones definidas en la entrega de los medios de verificación que dan cuenta de la ejecución de las medidas provisionales pre-procedimentales con fecha 6 de julio de 2022. Estas corresponden al afluente de la piscicultura, efluente previo a la descarga al cuerpo receptor (río Chaparano) y 50 metros aguas abajo desde la descarga del efluente aprobadas en la Resolución Exenta N° 1200/2022 SMA.

Así las cosas, el siguiente informe presenta los resultados de las actividades de muestreo y de análisis referidos a la calidad del efluente de la piscicultura Chaparano, en específico en la determinación de la concentración de Lufenurón en el efluente y previo a su descarga al río Chaparano.

Los monitoreos se desarrollaron entre las 09:00 y 12:00 horas.

Las muestras fueron derivadas al laboratorio de ensayo Viamed Technical Laboratory SpA.

Del análisis consolidado de las 3 estaciones, no fue posible detectar el analito en ninguna de las estaciones, en el periodo de monitoreo. El límite de detección del laboratorio es de <5 ug/l de Lufenurón, por lo que el cuerpo receptor no presenta ni de manera natural, ni se está aportando desde la piscicultura Chaparano.



Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## 2 INTRODUCCIÓN

La piscicultura Chaparano cuenta con dos (2) proyectos calificados ambientalmente favorables mediante RCA N° 600/2008 denominado **“Modificación proyecto piscicultura Chaparano, Multiexport S.A.”** y RCA N° 348/2012 denominado **“Piscicultura Chaparano: Modificación al manejo de residuos de mortalidad mediante un sistema de ensilaje”**, ambos proyectos pertenecientes a la empresa Salmones Multiexport S.A.

Básicamente consiste en una piscicultura con reúso de aguas para la producción de alevines y smolts. Que, según proyecto técnico, la modificación evaluada en la RCA N° 600/2008 indica una producción máxima de 906,7 (ton/año). Que para dicha producción cuenta con 16 estanques de 317 m<sup>3</sup> cada uno y el apoyo de 3 estanques de 150 m<sup>3</sup> destinados para manejos. Cuenta con un sistema de tratamiento de RILes, con un sistema de deshidratación de lodos provenientes de la limpieza de los cuatro (4) filtros rotatorios utilizados actualmente.

En cuanto a Lufenurón, se trata de una sustancia química de uso antiparasitario plaguicida, en específico para el tratamiento de caligidosis en peces, que se encuentra registrado en el Servicio Agrícola y Ganadero con el N° 2325 con su nombre comercial **“IMVIXA”** y su aplicación es mediante la adición de dicho compuesto a la mezcla de alimentos en proceso de fabricación y su uso en los sistemas productivos se encuentra autorizado por el Servicio nacional de Pesca y Acuicultura, previa prescripción médica veterinaria. (Memorándum N° 21, SMA).

Con esto establecido y ante los hallazgos levantados en la actividad de fiscalización del 16 de mayo de 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente bajo Resolución Exenta N° 1004 del 29 de junio de 2022 ordenó a Salmones Multiexport S.A. medidas provisionales pre-procedimentales en el marco de la operación de la unidad fiscalizable **“Piscicultura Chaparano”**, que en cuanto al uso de Lufenurón, se debe implementar un monitoreo permanente de las concentraciones máximas y mínimas en el efluente y previo a su descarga en el río Chaparano.

En respuesta a ello, el Titular con fecha 7 de julio de 2022 da respuesta a las medidas establecidas vía oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, definiendo un programa de monitoreo que determine la presencia de Lufenurón en el efluente de la piscicultura Chaparano.

La actividad de muestreo que permitió determinar la calidad del efluente se estableció en muestras puntuales con 3 réplicas en 3 estaciones, siendo estas en el afluente de la piscicultura, en el efluente previo a la descarga al cuerpo receptor (río Chaparano) y a 50 m aguas abajo desde el punto de descarga. Los monitoreos se realizaron entre las 09:00 y 12:00 horas, horario comprometido en el programa de monitoreo aprobado por la SMA. Finalmente se señala que el monitoreo se desarrolló en forma diaria por un período de 15 días desde iniciado el tratamiento.

## 2.1 Componentes ambientales considerados en el programa de monitoreo.

El efluente del proyecto es unificado en un punto de descarga, que pasa previamente por el sistema de tratamiento antes de ser incorporado al cuerpo receptor (río Chaparano). El componente ambiental, subcomponente ambiental, variable ambiental y parámetro a ser muestreado se presentan en el Cuadro 1.

**Cuadro 1.** Componente, variable y parámetro utilizado para caracterizar la calidad del efluente.

Componente	Subcomponente	Variable ambiental	Parámetro	Estaciones a monitorear
Agua	Aguas residuales	Calidad del agua	Lufenurón (ug/l)	E2 (Efluente previo descarga)
	Aguas superficiales			E1 (afluente) E3 (50 m aguas abajo desde la descarga)

## 2.2 Resolución que ordena Medidas Provisionales Pre-procedimentales.

Con fecha 29 de junio de 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó mediante Resolución exenta N° 1004 Medidas Provisionales Pre-Procedimentales a Salmones Multiexport S.A. en el marco de la operación de la unidad fiscalizable Piscicultura Chaparano (RNA 103957) Multiexport, donde se debe: Implementar un monitoreo permanente de las concentraciones máximas y mínimas de Lufenurón, en el efluente y previo a su descarga en el río Chaparano.



Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó,  
provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

### **2.3 Identificación de las instituciones y/o equipos de trabajo responsables de las actividades de muestreo, medición, análisis y/o control, según corresponda.**

El muestreo fue íntegramente realizado por personal calificado perteneciente a la empresa Control de Emisiones SpA. ETFA 038-01 y los análisis de agua fueron derivados al laboratorio de ensayos Viamed Technical Laboratory SpA. Los informes de resultados se presentan en Anexo I.

## **3 OBJETIVO**

Desarrollar los respectivos monitoreos, que permitan determinar las concentraciones del compuesto Lufenurón en el efluente de la piscicultura Chaparano acorde a las medidas provisionales pre-procedimentales de la Superintendencia del Medio Ambiente.

## **4 MATERIALES Y MÉTODO**

### **4.1 Descripción del área de estudio.**

La piscicultura Chaparano se ubica en el sector de Chaparano, km 61 de la Ruta V-69 comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos. Un plano de la ubicación general se presenta en la Figura 1.



**Figura 1.** Ubicación de Piscicultura Chaparano.

#### 4.2 Ubicación de los puntos o sitios de muestreo.

Las estaciones se ubicaron en el afluente de la piscicultura, en el efluente previo a la descarga al cuerpo receptor (río Chaparano) y a 50 m aguas abajo desde la descarga del efluente tratado. Las coordenadas geográficas y proyectadas en UTM Datum WGS 84, Huso 18S se visualizan en el cuadro 2.


**Cuadro 2.** Coordenadas de las estaciones de muestreo.

Estación	Latitud Sur	Longitud Oeste	Descripción
E1	41°45'10.02"	72°34'03.42"	Afluente
E2	41°44'50.02"	72°34'11.54"	Efluente previo a la descarga
E3	41°44'51.13"	72°34'08.77"	50 m aguas abajo desde descarga






**Figura 2.** Ubicación de las estaciones de monitoreo, piscicultura Chaparano.



**Figura 3.** Estación E1 - Afluente, piscicultura Chaparano.



**Figura 4.** Estación E2 – Cámara de efluente previo a la descarga.



**Figura 5.** Estación E3 – 50 m aguas abajo desde la descarga.

### 4.3 Metodología de muestreo, medición, análisis y/o control.

#### 4.3.1 Metodología de muestreo.

##### 4.3.1.1 *Metodología de muestreo aguas residuales.*

Para el muestreo de aguas residuales se siguieron las directrices del Procedimiento de Muestreo de Aguas Residuales para Ensayos Físicoquímicos (P-GOP-02), los que a su vez se basan en la NCh 411/3:2014 "Calidad del agua - Muestreo - Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras", NCh 411/10:2005 "Guía para el Muestreo de aguas residuales" y NCh-ISO N° 5667/6:2015 "Guía para el diseño de los Programas de muestreo y técnicas de muestreo".

Desde el punto de muestreo de efluente previo a la descarga del cuerpo receptor (E2) se recolectaron las muestras utilizando envases y volúmenes acorde a los requerimientos del laboratorio, los que posteriormente se almacenaron y mantuvieron en contenedores de poliestireno expandido para el despacho hacia el laboratorio Viamed.

##### 4.3.1.2 *Metodología de muestreo aguas superficiales.*

Para el muestreo de aguas superficiales se siguieron las directrices del Procedimiento de Muestreo de Agua Superficial para Ensayos Físicoquímicos y Microbiológicos (P-GOP-17), los que a su vez se basan en la NCh-ISO N° 5667/6:2015 "Guía para el diseño de los Programas de muestreo de ríos y cursos de agua".

Desde el punto de muestreo de afluentes (E1) y 50 m aguas abajo desde la descarga (E3) se recolectaron las muestras utilizando envases y volúmenes acorde a los requerimientos del laboratorio, los que posteriormente se almacenaron y mantuvieron en contenedores de poliestireno expandido para el despacho hacia el laboratorio Viamed.

#### 4.3.2 Metodología de análisis.

Para el análisis tanto de aguas residuales como aguas superficiales, el laboratorio Viamed siguió las directrices del Procedimiento interno ITM-VTL N° 46 UPLC - MS/MS, el cual se basa en "Large Scale Pesticide Multiresidue Methods in Food Combining liquid Chromatography-Time-of-Flight Mass

Spectometry and Tandem Mass Spectrometry”, Juan F. Garcia-Reyes, Dolores Hernando, Carmen Ferrer, Antonio Molina-Diaz, and Amadeo R. Fernandez-Alba. Anal. Chem. Pág.7308-7323, año 2007. El cuadro 3 detalla los parámetros de la técnica de análisis.

**Cuadro 3.** Parámetros de la técnica de análisis.

Analito	Método	Límite de detección (ug/L)	Límite de cuantificación (ug/L)	Incertidumbre U k=2 (ug/L)
Lufenurón	UPLC - MS/MS	5	10	± 1,01

#### 4.4 Fechas de muestreo, medición, análisis y/o control de cada parámetro.

El monitoreo se realizó entre los días lunes 1 de agosto de 2022 al lunes 15 de agosto de 2022, entre las 09:00 y 12:00 horas respectivamente.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Calidad - Lufenurón

El cuadro 4 detalla los resultados obtenidos para los análisis de detección y cuantificación de Lufenurón durante el periodo de monitoreo. No se pudo obtener gráfica para concentración de Lufenurón debido a que los datos cuantitativos son inferiores al límite de detección de la técnica usada por el laboratorio.

**Cuadro 4.** Concentración de Lufenurón (ug/L) en período de reporte.

Fecha	Afluente (E1)			Cámara de efluente previo a la descarga (E2)			50 m aguas abajo desde la descarga (E3)		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
01-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
02-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
03-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
04-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
05-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
06-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
07-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
08-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
09-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
10-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
11-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
12-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
14-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-ago-22	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5



Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó,  
provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## 6 DISCUSIÓN

Los resultados indican que no fue posible detectar el analito Lufenurón en ninguna de las estaciones, para el periodo de monitoreo. El límite de detección de la técnica es de <5 ug/l de Lufenurón.





Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó,  
provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## 7 CONCLUSIONES

En el marco de las medidas provisionales pre-procedimentales establecidas en la Resolución Exenta N° 1004 del 29 de junio de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente indicadas a Salmones Multiexport S.A., en específico a la unidad fiscalizable piscicultura Chaparano, es que el Titular solicitó a Control de Emisiones SpA, código ETFA 038-01 la ejecución de las actividades de muestreo de la calidad del efluente tratado proveniente de la piscicultura.

Los muestreos se desarrollaron desde el lunes 1 de agosto de 2022 al lunes 15 de agosto 2022 inclusive, sin observaciones y acorde a los monitoreos del organismo de inspección CONEMI SpA. Las muestras se derivaron a laboratorio Viamed Technical Laboratory SpA y analizadas acorde a sus procedimientos.

Del análisis consolidado de las 3 estaciones, no fue posible detectar el analito en ninguna de las estaciones, en el periodo de monitoreo. El límite de detección del laboratorio es de <5 ug/l de Lufenurón, por lo que el cuerpo receptor no presenta ni de manera natural, ni se está aportando desde la piscicultura Chaparano.





Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NORMA CHILENA ISO 5667/6 2015. INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Calidad del agua - Muestreo - Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua.

NORMA CHILENA 411/3:2014 "Calidad del agua - Muestreo - Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras".

NORMA CHILENA 411/10:2005 "Guía para el Muestreo de aguas residuales".

MEMORÁNDUM N° 21, SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. IVONNE MANSILLA GÓMEZ, JEFA OFICINA SMA REGIÓN DE LOS LAGOS, MAT. Solicita Medida Provisionales Pre-procedimentales que indica, 24 de junio 2022.

LEY N° 20417. CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Promulgada el 12 de enero 2010.





Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó,  
provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## 9 ANEXOS

### Anexo I. Medios de Verificación



## INFORME DE ENSAYO N° 41.283 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:35 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:49 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:35:51 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.275 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:31 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:03 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10 10:15:07 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.276 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:32 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:04 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:17:17 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.277 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:50 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:36 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:04 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:18:23 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.278 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:15 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:38 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:04 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:29:09 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.279 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:17 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:41 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:04 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:31:05 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.280 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:20 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:45 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:04 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10 10:32:17 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.281 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:30 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:46 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:04 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10 10:33:38 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.282 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	01-08-2022 10:32 hrs.
Solicitud Análisis	OT8488-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 16:47 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:34:53 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.292 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:40 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:12 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:50:26 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.284 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:50 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:00 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO** Firmado digitalmente por  
**ORLANDO** LORENZO  
**FIGUEROA** ORLANDO  
**BAEZA** FIGUEROA BAEZA  
 Fecha: 2022.08.10  
 10:36:49 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
 \* = Análisis No Acreditado  
 + = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.285 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:52 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:01 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:39:12 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.286 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:03 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:40:13 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.287 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:20 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:05 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:42:21 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.288 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:22 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:06 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10 10:44:38 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.289 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:23 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:08 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:47:09 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.290 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Pamela Bovet B.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:35 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:10 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:05 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:48:36 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.291 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	02-08-2022 10:37 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	03-08-2022 17:11 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	04-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10 10:49:27 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.359 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:25 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:30 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:11 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			TR1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:13:57 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.351 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:02 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO**  
**ORLANDO**  
**FIGUEROA**  
**BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:00:14 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.352 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:05 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:01:34 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.353 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:50 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:06 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO** Firmado digitalmente por  
**ORLANDO** LORENZO  
**FIGUEROA** ORLANDO  
**BAEZA** FIGUEROA BAEZA  
 Fecha: 2022.08.10  
 10:02:54 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
 \* = Análisis No Acreditado  
 + = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.354 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:05 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:15 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:05:19 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.355 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:07 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:17 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:07:03 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.356 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:10 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:21 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:08:37 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.357 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:20 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:25 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:06 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:09:49 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.358 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	03-08-2022 11:22 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	04-08-2022 16:28 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	05-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	08-08-2022 16:11 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	08-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.10  
10:11:03 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.405 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 09:10 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 15:55 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:23:50 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.406 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 09:12 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 15:56 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:26:03 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.407 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 09:15 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 15:57 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:27:46 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.408 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 08:40 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 15:58 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:32:02 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.409 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 08:42 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 15:59 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:33:17 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.410 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 08:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 16:03 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:34:46 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.411 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2002 08:50 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 16:04 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09 20:37:03  
-04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.412 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 08:53 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 16:05 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:38:18 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.413 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	04-08-2022 08:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	05-08-2022 16:08 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	08-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	09-08-2022 10:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	09-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO

FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.09  
20:40:16 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.534 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 08:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:04 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:11 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 18:37:46 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.526 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 09:10 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 16:54 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:09 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:45:51 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.527 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 09:12 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 16:57 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:47:12 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.528 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 09:15 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 16:58 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:28:57 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.529 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 08:40 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 16:59 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:52:42 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.530 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 08:42 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:00 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 18:32:32 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.531 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 08:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:01 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:33:37 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.532 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 08:50 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:02 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:35:00 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.533 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	05-08-2022 08:53 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:03 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:10 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
18:36:35 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.535 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:13 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:14 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 19:13:24 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.536 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:16 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:14 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 19:15:19 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.537 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:49 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:16 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:18 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:16:35 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.538 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:20 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:18 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:18 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:18:22 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.539 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:22 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:19 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:18 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-E2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:19:47 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.540 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:24 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:20 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:18 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:21:15 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.541 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:10 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:21 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:09 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:22:58 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.542 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:12 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:22 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:24:11 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.543 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	06-08-2022 10:14 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:23 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:25:19 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.552 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 10:58 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:38 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 19:36:57 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.544 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 11:15 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:30 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 19:27:15 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.545 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 11:17 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:31 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:28:23 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.546 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 11:19 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:32 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:29:38 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.547 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 10:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:33 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:30:59 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.548 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 10:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:34 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:32:18 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.549 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 10:49 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:35 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:19 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.11 19:33:32 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.550 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 10:54 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:36 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.11  
19:34:44 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.551 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	07-08-2022 10:56 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	09-08-2022 17:37 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	10-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	11-08-2022 14:20 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	11-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO Firmado digitalmente por  
 ORLANDO LORENZO  
 FIGUEROA ORLANDO  
 BAEZA FIGUEROA BAEZA  
 Fecha: 2022.08.11  
 19:35:49 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
 \* = Análisis No Acreditado  
 + = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.585 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 11:04 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:01 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:42 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:29:15 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.586 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 11:05 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:03 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:43 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:33:01 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.587 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 11:06 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:03 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:43 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:26:14 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.588 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 10:34 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:04 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:43 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:43:07 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.589 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 10:35 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:05 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:43 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:44:38 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.590 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 10:36 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:06 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:43 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:45:48 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.591 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 10:44 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:08 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:46:47 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.592 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 10:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:09 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:47:34 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.593 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	08-08-2022 10:46 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura chaparano	Fecha Recepción	10-08-2022 16:10 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 11:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:48:24 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.609 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:50 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:30 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:50:00 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.610 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:51 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:33 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:50:53 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.611 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:52 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:35 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12 15:52:59  
-04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.612 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:30 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:36 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:44 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA**

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:53:47 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.613 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:31 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:38 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:45 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:54:51 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.614 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:32 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:39 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:45 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:55:42 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.615 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:40 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:40 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:45 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:56:33 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.616 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:41 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:41 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:45 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:57:19 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.617 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	09-08-2022 09:42 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	11-08-2022 12:42 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	11-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	12-08-2022 14:45 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	12-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.12  
15:58:01 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.644 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 09:07 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 12:02 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:26 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO

FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Fecha: 2022.08.17  
16:01:59 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.636 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 09:31 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:51 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:24 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
15:52:41 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.637 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 09:33 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:54 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:25 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
15:50:02 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.638 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 09:34 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:56 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:25 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
15:55:30 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.639 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 08:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:57 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:25 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
15:54:32 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.640 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 08:56 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:58 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:25 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
15:56:32 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.641 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 08:57 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:59 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:26 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO

FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Fecha: 2022.08.17 15:58:40  
-04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )

\* = Análisis No Acreditado

+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.642 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 09:05 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 12:00 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:26 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
15:59:42 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.643 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	10-08-2022 09:06 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 12:01 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:26 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:00:48 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.635 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:36 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:25 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:24 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:49:07 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.627 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:46 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:12 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			<b>T1- E1-R1</b>
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:37:00 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.628 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:15 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:21 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:38:31 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.629 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:49 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:17 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:23 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:39:21 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.630 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:22 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:19 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:23 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:40:19 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.631 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:24 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:20 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:23 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:42:04 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.632 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:26 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:21 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:23 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO

FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Fecha: 2022.08.17  
16:44:16 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )

\* = Análisis No Acreditado

+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.633 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:31 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:22 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:24 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17  
16:45:55 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.634 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	11-08-2022 09:33 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	12-08-2022 11:24 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	12-08-2022 14:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	16-08-2022 12:24 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	16-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.17 16:48:07  
-04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.656 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 09:58 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:58 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:56 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:53:02 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.648 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 10:07 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:43 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:54 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19 15:34:46 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.649 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 10:09 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:47 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:54 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:33:36 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.650 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 10:13 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:49 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:54 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:36:13 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.651 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 09:44 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:50 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:54 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:46:47 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.652 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 09:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:51 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:55 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:48:23 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.653 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 09:46 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:54 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:55 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:49:25 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.654 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 09:52 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:55 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:55 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:50:43 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.655 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	12-08-2022 09:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 10:56 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:56 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
15:51:50 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.680 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 11:12 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:18 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:59 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:12:37 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.672 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 11:40 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:03 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:57 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19 16:03:52 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.673 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 11:41 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:06 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:58 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:04:55 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.674 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 11:42 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:07 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:58 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:06:07 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.675 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 10:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:08 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:58 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:07:12 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.676 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 10:56 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:09 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:59 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:08:11 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.677 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 10:57 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:10 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:59 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:09:08 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.678 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 11:10 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:15 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:59 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:10:35 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.679 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	13-08-2022 11:11 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:17 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 14:59 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:11:33 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.681 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:40 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:00 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO Firmado digitalmente por  
 ORLANDO LORENZO  
 FIGUEROA ORLANDO  
 BAEZA FIGUEROA BAEZA  
 Fecha: 2022.08.19  
 16:42:28 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
 \* = Análisis No Acreditado  
 + = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.682 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:46 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:42 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:00 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:43:38 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.683 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:43 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:00 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19 16:44:33 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.684 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:15 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:44 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:00 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:45:42 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.685 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:16 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:45 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:01 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:46:39 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.686 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:17 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:46 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:01 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:47:39 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.687 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:25 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:48 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:01 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado  
digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:48:39 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.688 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:26 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:49 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:01 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:49:30 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.689 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	14-08-2022 11:27 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:50 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:01 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:50:30 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.698 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 09:57 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:14 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:03 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19 17:09:47 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.



## INFORME DE ENSAYO N° 41.690 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 10:25 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 14:58 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:02 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA**

Firmado digitalmente por  
LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
16:59:47 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.691 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 10:26 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:04 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:02 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
17:01:22 -04'00'

Jefe de Área Alimentos

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.692 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 10:27 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:06 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:02 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E1-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
17:02:23 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.693 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 09:45 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:07 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:02 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
17:03:14 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.694 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 09:46 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:08 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:03 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO** Firmado digitalmente por  
**ORLANDO** LORENZO  
**FIGUEROA** ORLANDO  
**BAEZA** FIGUEROA BAEZA  
 Fecha: 2022.08.19  
 17:04:16 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
 \* = Análisis No Acreditado  
 + = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.695 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 09:47 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:09 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:03 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E2-R3
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente por  
LORENZO ORLANDO  
FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
17:06:59 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.696 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 09:55 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:12 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:03 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R1
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

**LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA**  
Firmado digitalmente por LORENZO ORLANDO FIGUEROA BAEZA  
Fecha: 2022.08.19 17:07:52 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.

## INFORME DE ENSAYO N° 41.697 - 22

Empresa Solicitante	Salmones Multiexport S.A.	Almacenamiento Contramuestras	Av. Campo de Deportes 665
Dirección	Ruta V-69 s/n Sector Rivera Oeste Rio Chaparano	Entidad Muestreadora	Conemi
Atención a	Geysi Urrutia G.	Fecha Muestreo	15-08-2022 09:56 hrs.
Solicitud Análisis	OT8487-Piscicultura Chaparano	Fecha Recepción	17-08-2022 15:13 hrs.
Tipo de Producto	Agua Superficial	Fecha y Hora de Inicio Análisis	18-08-2022 10:00 hrs.
N° Muestras analizadas	1	Fecha y Hora de Término Análisis	19-08-2022 15:03 hrs.
Condiciones	Muestras aptas para análisis	Fecha Emisión Informe	19-08-2022

			T1-E3-R2
Lufenuron*	µg/l	LC-MS/MS	< 5,00

Límites: Lufenuron\* L.D.: 5 L.C.: 10

LORENZO  
ORLANDO  
FIGUEROA  
BAEZA

Firmado digitalmente  
por LORENZO  
ORLANDO FIGUEROA  
BAEZA  
Fecha: 2022.08.19  
17:08:42 -04'00'

T ( ) = Trazas ( )  
\* = Análisis No Acreditado  
+ = Análisis Subcontratado

Jefe de Área Alimentos

Este informe representa el resultado de las muestras como se recibieron. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización previa de VIAMED TECHNICAL LABORATORY SpA.

Laboratorio acreditado INN según NCh-ISO 17025.Of 2017, LE-401, LE-841, LE-1144, LE-1301, LE-1302, LE-1303, LE-1304, LE-1511./ Laboratorio autorizado SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887. / Autorización Sernapesca, según convenio INN-Sernapesca/ Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99.





Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

## Anexo II: Responsables del monitoreo ambiental / ETFA - Inspectores Ambientales

### IDENTIFICACIÓN LABORATORIO DE AGUAS

<b>Nombre sucursal</b>	:	Laboratorio Viamed Technical Laboratory SpA.
<b>R.U.T.</b>	:	99.550.020-5

### IDENTIFICACIÓN ORGANISMO DE MUESTREO

<b>Nombre</b>	:	Control de Emisiones SpA.
<b>R.U.T.</b>	:	76.164.728-8
<b>Código ETFA</b>	:	038-01

### IDENTIFICACIÓN INSPECTOR AMBIENTAL

<b>Nombre</b>	:	Nicole Verónica Arcaya Orrego
<b>R.U.T.</b>	:	17.315.313-9

### IDENTIFICACIÓN TITULAR

<b>Nombre</b>	:	Salmones Multiexport S.A.
<b>R.U.T.</b>	:	79.891.160-0
<b>Dirección</b>	:	Ruta V-69 km 61, sector Rivera oeste río Chaparano, comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, región de los Lagos.

### INSTRUMENTOS APLICABLES

<b>RCA N° 600/2008 SEA Los Lagos</b>	:	Modificación Proyecto Técnico Piscicultura Chaparano, Salmones Multiexport S.A.
<b>RCA N° 438/2012 SEA Los Lagos</b>	:	Piscicultura Chaparano: Modificación al Manejo de Residuos de Mortalidad mediante un Sistema de Ensilaje.
<b>RESOLUCIÓN EXENTA N° 1004/2022 SMA</b>	:	Ordena medidas provisionales pre-procedimentales que indica a Salmones Multiexport S.A., en el marco de la operación de la unidad fiscalizable "Piscicultura Chaparano (RNA 103957) Multiexport"



Informe N° : 8487  
Tipo de Monitoreo : Calidad de efluente - Lufenurón.  
Lugar/Planta : Ruta V-69 km 61, sector rivera Oeste río Chaparano. comuna de Cochamó,  
provincia de Llanquihue, región de Los Lagos/ Piscicultura Chaparano  
Cliente : Salmones Multiexport S.A.

---

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR  
AMBIENTAL - ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.**



**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL  
INSPECTOR AMBIENTAL**


Yo, Nicole Verónica Arcaya Orrego, RUN N° 17.315.313-9 domiciliado en Rio Rollizos N°260, Población Pichi Pelluco, en mi calidad de inspector ambiental N° 17.315.313-9 código ETFA038-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Salmones Multiexport S.A., Rut N° 79.891.160-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don Francisco Lobos Fuentes con Rut N° 13.623.808-6, representante legal de Salmones Multiexport S.A., Rut N° 79.891.160-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Salmones Multiexport S.A.
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Salmones Multiexport S.A.
- No he controlado, directa ni indirectamente a Salmones Multiexport S.A.

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados N° 8487 Autocontrol es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



---

***Firma del inspector ambiental***

24 de agosto de 2022

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA  
ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

Yo, Boris Yutronic Cariceo, RUN N° 15.374.214-6, domiciliado en Rio Rollizos N°260, Población Pichi Pelluco, en mi calidad de representante legal de Control de Emisiones SpA, Rut: 76.164.728-8, código ETFA 038-01 declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con Salmones Multiexport S.A., Rut N° 79.891.160-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con Don Francisco Lobos Fuentes con Rut N° 13.623.808-6, representante legal de Salmones Multiexport S.A., titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con Salmones Multiexport S.A
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Salmones Multiexport S.A
- No ha controlado, directa ni indirectamente a Salmones Multiexport S.A.
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por Salmones Multiexport S.A
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don Francisco Lobos Fuentes con Rut N° 13.623.808-6, representante legal ni con Salmones Multiexport S.A

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de Salmones Multiexport S.A., y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados N° 8487 Autocontrol es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

CHI-

---

**Firma del Representante Legal**

24 de agosto de 2022