



ORD.: N° 335 /

SANTIAGO, 14 OCT 2022

ANT. : Res. Ex. SMA N° 1056 de fecha 05/07/2022.

MAT.: Reporte N° 4 medidas urgentes y transitorias del proyecto "Embalse Chironta.

**A : SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)**

**DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

Por medio del presente, envío a usted en minuta y anexos, las respuestas a lo solicitado según la Resolución Exenta SMA N° 1056.

Lo anterior se incluye en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1kMQaPyOr1OyaZsuJwGXr2FGY2dPqsUom?usp=sharing>

Saluda atentamente a usted,

**Valeria Bruhn Cruz**  
**Directora General de Obras Públicas**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario: [oficinadepartes@sma.gob.cl](mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl) con cc a [oficina.arica@sma.gob.cl](mailto:oficina.arica@sma.gob.cl)
- cc. Sr. Mauricio Lavín V. / Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio DGOP
- cc. Sra. Priscilla Aguilera C. / Seremi MOP Región Arica y Parinacota
- cc. Sra. Connie Torres S. / Directora Regional de Obras Hidráulicas Región Arica y Parinacota
- cc. Sra. Iyonne Marchant L. / Jefa División de Riego DOH.
- cc. Sr. Pablo Muñoz F. / Subdirector Gestión y Desarrollo DOH
- cc. Sr. Juan Carmona R. / Jefe Depto. Construcción Riego DOH
- cc. Sr. Daniel Rivera T. / Jefe Depto. de Medio Ambiente y Territorio DOH
- cc. Sr. Luis Becerra R. / IF Embalse Chironta DOH

Of. de Partes DGOP

Proceso N°16396069

