



**ORD.:** N° \_\_\_\_\_/

**SANTIAGO,**

**ANT. :** Res. Ex. SMA N° 1056 de fecha 05/07/2022.

**MAT.:** Reporte Final N° 7, medidas urgentes y transitorias del proyecto "Embalse Chironta.

**DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**A : SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)**

Por medio del presente, envío a usted en minuta y anexos, el reporte n°7 y final, con las respuestas a lo solicitado según la Resolución Exenta SMA N° 1056, correspondientes a esta fecha.

Lo anterior se incluye en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1GhK1gleJTibkTtAI0-2005M2js-qd-Ci?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GhK1gleJTibkTtAI0-2005M2js-qd-Ci?usp=share_link)

Saluda atentamente a usted,

**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario: [oficinadepartes@sma.gob.cl](mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl) con cc a [oficina.arica@sma.gob.cl](mailto:oficina.arica@sma.gob.cl)
- cc. Sr. Mauricio Lavín V. / Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio DGOP
- cc. Sra. Priscilla Aguilera C. / Seremi MOP Región Arica y Parinacota
- cc. Sra. Connie Torres S. / Directora Regional de Obras Hidráulicas Región Arica y Parinacota
- cc. Sr. Juan Carmona / Jefe (S) División de Riego DOH.
- cc. Sr. Pablo Muñoz F. / Subdirector Gestión y Desarrollo DOH
- cc. Sr. Daniel Rivera T. / Jefe Depto. de Medio Ambiente y Territorio DOH
- cc. Sr. Luis Becerra R. / IF Embalse Chironta DOH
- 

Of. de Partes DGOP

Proceso N° **16542835** \_\_/

Morandé 59, piso 3, Santiago | Chile  
Teléfono (56-2) 449 4002 |

