

Coyhaique B'ijos 21 11 16

46

De: J. T. S. Municipalidad


A: CONCEJOSANCO COYHAIQUE

En seguimiento del  
Requerimiento Sanitario se  
hizo contacto con  
el administrador del  
Municipio COYHAIQUE y  
se dio a conocer el estado del Requerimiento  
Sanitario, donde se  
pretende en siguientes temas


- Se solicita nuevamente  
un estudio de mecánica de  
tierra, ya que el anterior es  
solo verificación bibliográfica.  
Se debe contratar empresa  
independiente para ello. Pago  
O día, a contar de hoy.

- Se le informa que continúan la  
denuncia de malos olores y que se  
prohíbe el ingreso de insumos y  
otros comunes.

- NO SE INSPECCIONA FUENTE DE TRABAJO







de : J.T.S. Municipality Cognitive  
 A : CONCESSIONARIO COTAC.

Segundo por 11:30 hrs se  
 reconoce la ofensiva  
 COTAC. donde se  
 lo observa y reconoce la  
 Suburbana:

- Se dejan poner de  
 observación de CASE.
- No tener operativo de  
 control de tránsito
- Por lo tanto, se reconoce  
 cumplir con la norma  
 ATB de tránsito  
 dentro de la zona de la zona

*[Handwritten signature]*

RECEIVED SEÑOR CONCESSIONARIO

