

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 20.02.2020		1.2 Hora de inicio: 11:10		1.3 Hora de término: 11:30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: TALLER MECANICO, TORNO Y SOLDADURAS CHILLAN VIEJO			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: OPERANDO	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:			Comuna: CHILLAN VIEJO	Región: ÑUBLE
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: LETICIA REBECA ARIAS ANABALON			Domicilio: CALLE LOS ALERCES S/N (no presenta número exterior)	
RUT o RUN: 13.603.146-5	Teléfono: SIN INFORMACION	Correo electrónico: SIN INFORMACION		
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: SIN INFORMACION			Domicilio: SIN INFORMACION	
RUN: SIN INFORMACION	Teléfono: SIN INFORMACION	Correo electrónico: SIN INFORMACION		
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: NO APLICA			Domicilio: NO APLICA	
RUN: NO APLICA	Teléfono: NO APLICA	Correo electrónico: NO APLICA		
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> X _____ NO APLICA SE REALIZA MONITOREO AL EXTERIOR DE LA FUENTE DENUNCIADA				
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 _____ Programada	2.2 _____ No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/> X _____	Oficio: _____	Otro: _____
	SIDEN 7- XVI – 2020 DENUNCIA RUIDOS MOLESTOS TALLER Y TORNERIA ESTRUCTURAS METALICAS			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
REALIZACION MONITOREO DE RUIDOS FONDO DS 38/2011 ZONA URBANA HORARIO DIUNO RECEPTOR.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
DS 38/11				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
5.1 Existió oposición al ingreso:

SI ___ NO X ___

5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI ___ NO X ___

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

SI ___ NO X ___ NO APLICA SE MONITOREA FUERA DEL RECINTO

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ___ NO X ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta) NO APLICA SE MONITOREA FUERA DEL RECINTO

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ___ NO ___

SI ___ NO ___

SI ___ NO ___

SI ___ NO ___

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Inmueble no exhibe en una parte visible del acceso principal, el número que lo identifica. Además, se realizan obras de ampliación en segundo piso de vivienda asociada.

Siendo las 11:10 HRS se inicia preparativos de monitoreo, la unidad fiscalizable está en funcionamiento con ruidos permanentes de cortes mediante disco de corte en galleta y martilleo constante de estructuras metálicas.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 11:10 A.M. horas del día **20 DE FEBRERO DE 2020**, se realizó actividad de fiscalización a **TALLER DE SOLDADURÍA Y TORNERÍA**, con el objeto de medir los Niveles de Fondo de Presión Sonora emitidos presentes en receptores cercanos del recinto.

Para esto, se visita domicilio urbano vecino a la fuente de ruido, la cual se ubica en **CALLE LOS ALERCES S/N (NO IDENTIFICA)** en la comuna de **CHILLAN VIEJO**, donde se realizaron 03 mediciones de presión sonora en 01 punto al exterior patio de la vivienda receptora, específicamente patio techado abierto percibiéndose ruidos de disco de corte metal por galleta y martilleo a estructura metálicas.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un Sonómetro **MARCA CIRRUS - MODELO, N° CR 162 B de SERIE G066125**; con su respectivo **CALIBRADOR MARCA CIRRUS Y MODELO, N° CR514 de SERIE 64900**.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por **Res. Ex. N°693/2015 SMA**.

Los resultados de la medición de ruido de fondo, fueron los siguientes:


RECEPTOR N° 01, INICIO DE MEDICIÓN 11:10 AM CONDICIÓN DE MEDICIÓN EXTERIOR.			
PUNTO	NPSEQ (DBA)	MIN (DBA)	MÁX (DBA)
1	70.2	67.2	83.9
2	72.9	66.3	75.8
3	74.4	66	79

NPC +/- 75 dBA en una ZONA URBANA ZH-4 de límite 65 dBA.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
	NO APLICA
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) NO APLICA	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes NO APLICA

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN A. LINEROS LUENGO	SMA ÑUBLE	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
NO APLICA		

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>X</u> _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>X</u> _____ Observaciones: NO SE FIRMA ACTA, SE REALIZA ACTA EN OFICINA
---	--