

**De:** JUAN JOSE PEREZ GODOY <juan.perez@ebco.cl>

**Enviado:** viernes, 2 de julio de 2021 12:55

**Para:** Oficina De Partes <oficinadepartes@sma.gob.cl>

**Cc:** LUIS ALBERTO RETAMAL GONZALEZ <luis.retamal@ebco.cl>; ALFONSO ALEJANDRO ABARCA LEON <alfonso.abarca@ebco.cl>

**Asunto:** Resolución Exenta 1429 - Ordena Medidas Provisionales Pre-Procedimentales a EBCO SA

Estimados

Por medio de la presente se adjuntan los medios probatorios al cumplimiento del punto 2 y 4 correspondiente a la Resolución Exenta 1429 del 18 de junio del 2021, que Ordena Medidas Provisionales Pre-Procedimentales a EBCO SA.

## ORDENA

**Punto 02**, Reforzar el existente muro perimetral con pantallas acústicas que, en la opinión del experto en la materia, atenuaría el ruido que recibiría el receptor. Las mismas deberán a lo menos ser construidas con una materialidad de 10kg/m<sup>2</sup>, lo que equivaldría a planchas OSB de 15 mm, con un relleno de 50 mm lana mineral, o similar, y un forro que le brinde integridad al material (arpillera, malla Rachel o velo negro). El mismo deberá considerar una cumbrera que permita una adecuada atenuación al edificio donde se encuentra el receptor.

**Punto 04**, Identificar los equipos de uso manual que se encuentren en la faena y que constituyan fuentes emisoras de ruido, como sierras, taladros, martillos y demás herramientas de percusión o corte, ya sean eléctricas o manuales. El titular deberá dar cuenta de la implementación de biombos acústicos (fijos o móviles) que resulten adecuados para mitigar el ruido que las mismas produzcan, ya sea en actividades relacionadas a la losa de avance, o en cualquier otro sector que requiera de trabajos en espacios abiertos.

El estándar mínimo a cumplir por dichas barreras, será contar una materialidad aproximada de 10 kg/m<sup>2</sup>, lo cual equivaldría a una estructura de planchas de madera OSB de 15 mm de espesor, con un relleno interior con lana mineral o similar de 50 mm de espesor, y como contención y con el fin de evitar el desprendimiento de esta última y la protección de la integridad física de los trabajadores, un recubierto de malla Rachel, tela arpillera o velo negro. Las dimensiones del encierro deberían cubrir completamente la maquinaria y al trabajador que la utiliza, y tener 1,2 o 3 lados cubiertos, según corresponda a la fuente en cuestión. De manera adicional, el personal de la obra deberá ser instruido en el adecuado uso e implementación de los encierros, de modo que el mismo sea utilizado de manera efectiva.

## DETALLE DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

**Punto 02**, En lo correspondiente a la confección perimetral colindante de una pantalla acústica, esta ha sido confeccionada e instalada.

A continuación, procedemos a listar las pruebas que evidencia la implementación de lo Ordenado por la Seremi de Medio Ambiente.

- Pto 02 – Foto 01 Soporte metálico Vano
- Pto 02 – Foto 02 Pantalla Perimetral acústica
- Pto 02 – Foto 03 Pantalla perimetral acústica
- Pto 02 – Guía despacho lana mineral 50 mm
- Pto 02 – Guía despacho malla Rachel
- Pto 02 – Guía despacho Placa OSB en 15 mm

**Punto 04**, En lo correspondiente a la confección de biombos acústicos para reducir la contaminación auditiva según DS 38.

A continuación, procedemos a listar las pruebas que evidencia la implementación de lo Ordenado por la Seremi de Medio Ambiente.

- Procedimiento herramientas Eléctricas y uso protección acústica

- Pto 04 – Foto 01 Martillo Cincelador
- Pto 04 – Foto 02 Esmeril Angular
- Pto 04 – Foto 03 Esmeril Angular
- Pto 04 – Foto 04 Sierra Circular
- Pto 04 – Foto 05 Martillo Cincelador
- Pto 04 – Foto 06 Biombo
- Pto 04 – Foto 07 Biombo
- Pto 04 – Foto 08 Biombo
- Pto 04 – Guía despacho Lana Mineral
- Pto 04 – Guía despacho malla Rachel
- Pto 04 – Guía despacho Placa OSB
- Pto 04 – Registro Capacitación Procedimiento Herramientas Eléctricas y uso protección acústica

Atentamente,

PD... Los medios probatorios del Punto 04 se envían por wetransfer por su tamaño.



JUAN JOSE PEREZ GODOY

Prof. Prevencion De Riesgo

Edificio Diagonal Oriente

[juan.perez@ebco.cl](mailto:juan.perez@ebco.cl)

[www.ebco.cl](http://www.ebco.cl)

(56-9) 39148207

500 1869 804.



**BLUMAT SOLUCIONES S.A.**  
Giro: COMERCIALIZACIÓN ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
APOQUINDO 4700 1102A- LAS CONDES  
eMail : FCUEVAS@AJIRA.CL Telefono :

R.U.T.:77.119.337- 4  
**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**  
Nº3163

SEÑOR(ES): EBCO S.A.  
R.U.T.: 76.525.290- 3  
GIRO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESID  
DIRECCION: AVDA SANTA MARIA 2450  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: STGO  
CONTACTO:  
Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision: 05 de Febrero del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESCOBILLON FINO C/MANGO	50 UN	860			43.000
-	MALLA SOMBRA NEGRA 2.10	5 UN	35.500			177.500

Referencias:  
- Orden Compra N° 4500551294 del 2021-02-05  
- Nota Pedido N° 1870 del 2021-02-05



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	220.500
I.V.A. 19%	\$	41.895
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>262.395</b>

**JAIME GUZMAN ERRAZURIZ 3309, ÑUÑO A**

*[Handwritten signature]*  
Solo  
02/02/21

**AISLANTES VOLCAN S.A.**

Fabricación y Comercialización de Materiales para la Construcción  
 Casa Matriz: Quitalmahue N° 2202, Puente Alto, Santiago, Chile  
 T: (02) 24830600, F:(02) 2483 0630, Casilla 256  
 Sucursales:  
 Agustinas N° 1357, Piso 10, T: (02) 2483 0500  
 Casilla 1245, F: (02) 2483 0552, Santiago  
 Avda. Lo Espejo N° 860, Bodega 265 - Maipú  
 Antofagasta: Pedro Aguirre Cerda 15600.  
 T: (55) 2466240, F: (55) 2466241  
 Coquimbo: Ruta D43, N° 701 Bodega A2, Barrio Industrial  
 T 226162750 - 226162751 - 226162752  
 Valparaíso: Avda. Bernardo O'higgins N° 130 G.1-2 Placilla Oriente  
 T: (02) 24830570; (02) 24830571  
 Concepción: Camino a Coronel KM 10 N° 5580, Módulo 18 E  
 T: (41) 2387984, F: (41) 2387755  
 Puerto Montt: Ruta 5 Sur KM 1025, Camino Pargua Módulo 3A - 4  
 T: (65) 2245131

*500187859*

R.U.T.: 96.848.750-7  
**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**  
 N° 217894  
 S.I.I. - LA FLORIDA



FECHA  
 22-02-2021

Cliente : Construmart S.A.  
 R.U.T. : 96.511.460-2  
 Domicilio : Jaime Guzman Errazuriz3309  
 Comuna : Nunoa

N° SAP: 0081743677  
 Giro : VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONS  
 Teléfono :

O/C : 4300461593  
 Entrega : 0081743677  
 Vendedor : Johanna Vieytes Olivares  
 Casilla :

**REFERENCIA:**

Orden de Compra OC con folio: 4300461593 y fecha de emisión: 16-02-2021  
 Transporte Nro con folio: 0000807011 y fecha de emisión: 22-02-2021  
 Nota de Pedidou Orden de Retiro Nro :309134793 con folio: 0001119470 y fecha de emisión: 16-02-2021

MATERIAL	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	M2	KILOS	PRECIO	TOTAL
4000142	ROLLO LIBRE 60MM R100/141 1.2X12 /PT01	10,000	UN	144,000	95,040	1,530	220.320

JOSE FRANCISCO CORNEJO HIDALGO 967543828 / Hora : \_\_\_\_\_ Destinatario: Ebco - Diagonal Oriente  
 Constructora: Ebco S.A.

*OC 4300461593*  
*[Signature]*  
*22/2/21*

TOTAL NETO	\$	220.320
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	41.861
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>262.181</b>

**Retrado por:**

He recibido conforme los materiales indicados, no tienen reclamo alguno posterior que formular.

Nombre Chofer: MARCO CAMPOS 122801608

R.U.T Chofer: 76630722-1

Patente: KD VW 98

R.U.T Transportista: 76630722-1

Dirección Dest: Jaime Guzman Errazuriz 3309

Ciudad Dest: Nunoa


Comuna Dest: Nunoa

V B BODEGA

V B PORTERIA

No se aceptan reclamos por pérdidas o daños que sufra la mercadería una vez salida de nuestras bodegas

powered by Paperless



Timbre Electrónico SII  
 Res. 156 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

ESTIMADO CLIENTE, SU  
**N° VOLCAN**  
 ES EL: 0005059465

# CHILEMAT

CADENA DE FERRETERÍAS

**FRANCISCO TOSO**  
 COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 CASA MATRIZ: MATURANA 90, VILLA ALEMANA ☎ 3 2320 3856  
 SUCURSAL: CALLE COLEGIO 1867, OLMUE ☎ 3 3244 2717  
 SUCURSAL: PARCELA 65 CAMINO TRONCAL 1550, VILLA ALEMANA  
 BODEGA 1: MATURANA 88, VILLA ALEMANA  
 ferreteria@ftoso.cl www.franciscotoso.cl

5001872878

R.U.T.: 76.008.058-6  
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
 N° 203072  
 S.I.I. - VILLA ALEMANA



**Ciente** : EBCO SA  
**R.U.T.** : 76525290-3  
**Giro** : CONSTRUCCION  
**Dirección** : JAIME GUZMAN 3309, NUNOA. 967543828  
**Comuna** : VINA DEL MAR  
**Ciudad** : LAMPA  
**Despachar a** : VINA DEL MAR  
**Chofer** : CHOFER FERRETERIA  
**Rut Chofer** : 11111111-1  
**Obs. Desp.** : JAIME GUZMAN 3309, NUNOA. 967543828

**Fecha Emisión** : 10/02/2021 **Nº Interno**: 812326  
**Hora** : 15:03 **O.C. Int** : 70680744  
**Forma Pago** : **Doc Org**:  
**Fecha Ven.** :  
**Condición** : 60  
**Atendido por** : DRAZEN TOMISLAV KURSAN  
**OC Cliente** : 4500552101  
**Patente** :  
**Teléfono** :  
**Recibe** :

Tipo documento	Folio	Fecha	Razón
Orden de compra	70680744	10/02/2021	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	%	Total
25407-V	160	MADERA PINO BRUTO VERDE 2X2" 3.20MT (240) YU 2 X 2"	UNI	2.000		320.00
531758-S	40	MADERA CUARTON RUSTICO 3X3 BRUTO 3.20MT - CHILE 3 X 3"	UNI	3.950		158.00
PT-OIA-1	100	OSB INDUPLAC 15MM 1RA 1,22X2,44 MED	UN	20.200		2.020.00

ENTREGADO  
 BODEGA 2  
 11 FEB 2021  
 NOMBRE:  
 COM. FRANCISCO TOSO LTDA


**RECIBO CONFORME**  
 Nombre: JOSE GUANESOTTI  
 Rut: RM 119.200.084-2  
 Bodega  
 CONSTRUCTORA EBCO S.A.  
 11/02/2021

VENTA  
 EMPRESA

GUIA DE VENTA

OBSERVACION : VALORES MAS IVA.

Son: dos millones novecientos setenta y dos mil seiscientos veinte Pesos.



RUT:	Fecha:
Nombre:	
Recinto:	
Firma:	
El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y de la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

MONTO NETO :	2.498.00
19% I.V.A.:	474.62
MONTO TOTAL:	2.972.62

Timbre Electrónico SII  
 Res. 47 del 30/03/2012 - Verifique documento: www.sii.cl







02-07-2021 12:13 Diagonal Oriente