

# ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

| 1. ANTECEDENTES  |  |  |   |                                       |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>1.1 Fecha de Inspección:</b><br>17 de junio de 2023   |  | <b>1.2 Hora de inicio:</b><br>02:00  |   | <b>1.3 Hora de término:</b><br>02:30  |
| <b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Discoteque Nysa  |  | <b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable :</b><br>Local en funcionamiento normal  |   |                                       |
| <b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Simpson N° 246, Coyhaique                                       |  | <b>Comuna:</b><br>Coyhaique  | <b>Región:</b><br>Aysén                 |                                       |
| <b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Matías Alfaro Molina  |  | <b>Domicilio Titular :</b><br>Simpson N° 246, Coyhaique  |   |                                       |
| <b>RUT o RUN:</b><br>19.817.507-2  | <b>Teléfono:</b><br>953337148  | <b>Correo electrónico:</b><br>matiasalfarom@live.com   |   |                                       |
| <b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Matías Alfaro Molina                                  |  | <b>Domicilio:</b><br>Simpson N° 246, Coyhaique   |   |                                       |
| <b>RUT o RUN:</b><br>19.817.507-2  | <b>Teléfono:</b><br>953337148  | <b>Correo Electrónico:</b><br>matiasalfarom@live.com   |   |                                       |
| <b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b><br>Nicol Casanova              |  | <b>Domicilio:</b><br>Simpson N° 246, Coyhaique   |   |                                       |
| <b>RUT o RUN</b><br>Sin antecedentes   | <b>Teléfono:</b><br>Sin antecedentes   | <b>Correo electrónico:</b><br>Sin antecedentes   |   |                                       |
| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN   |  |  |   |                                       |
| <b>2.1</b> <input type="checkbox"/> Programada   | <b>2.2</b> <input type="checkbox"/> No programada  | <b>Denuncia:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | <b>Oficio:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otro:</b> <input type="checkbox"/> |
|  | Denuncia por ruidos molestos   |  |   |                                       |
| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL  |  |  |   |                                       |
| Verificar nivel de Emisiones Acústicas   |  |  |   |                                       |
| 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS   |  |  |   |                                       |
| D.S. N°38/11 MMA, Norma de Emisión de Ruidos   |  |  |   |                                       |
| 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL  |  |  |   |                                       |
| <b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b><br><br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | <b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b><br><br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | <b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b><br><br>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |   |                                       |

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |  |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

## 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

La medición se realizó en patio exterior del denunciante.

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 02:00 horas del día 17 de junio de 2023, se realizó actividad de fiscalización a Discoteque NYSA, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Se visitó domicilio ubicado al oeste de la fuente de ruido, desde las 02:00 en adelante. Se realizaron 3 mediciones de presión sonora en un punto ubicado al exterior del domicilio, en el patio interior.

Se constató que el local se encontraba en operación normal. Los ruidos constatados corresponden a amplificación electrónica de música envasada, provenientes del interior del recinto.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un Sonómetro **MARCA LARSON DAVIS, MODELO LXT2**, N° de serie 0002267; con su respectivo Calibrador **MARCA LARSON DAVIS, MODELO CAL150**, número de serie 4454. Ambos instrumentos con sus respectivos certificados de calibración vigentes.

Siguiendo el protocolo descrito en la norma de ruidos DS N°38/2011 se procede a calibrar y medir presión sonora. Los niveles de presión sonora, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Ficha de Reporte Técnico, la cual se adjunta a la presente acta.

Se realizó las mediciones de presión sonora en el patio exterior del domicilio, de acuerdo a lo establecido en D.S N° 38/2011. El detalle del valor final registrado está contenido en la Ficha de Información de nivel de ruidos.

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

| Receptor N°1, inicio de medición: 02:00/17.06.2023. Condición de medición: exterior. |             |           |           |
|--|-------------|-----------|-----------|
| Punto  | NPSeq (dBA) | Min (dBA) | Máx (dBA) |
| 1  | 63,0        | 56,0      | 66,1      |
| 2  | 62,3        | 54,9      | 66,4      |
| 3  | 61,2        | 53,9      | 65,1      |

Las condiciones meteorológicas fueron:

Temperatura ambiente: -5° C


Viento: no hay brisa perceptible

Ruido de fondo: vehículos que interrumpen la medición, estos ruidos fueron aislados de las mediciones ocupando las funcionalidades del sonómetro.

## 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

| N°  | Descripción   |
|---|---|
|   | No hay antecedentes pendientes de entrega   |
| Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital:<br>[ No aplica ] | Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes: [ No aplica ] |

## 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

| Nombre              | Organismo   | Firma   |
|---------------------|---|---|
| Oscar Leal Sandoval | Jefe Oficina Regional Superintendencia del Medio Ambiente |  |

## 10. OTROS ASISTENTES

| Nombre | Institución/Empresa | Firma |
|--------|---------------------|-------|
| No hay |                     |       |

## 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

|  |   |
|--|---|
| <b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b><br><br>SI _____ NO ___x___ | <b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b><br>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro ___x___<br><br><b>Observaciones:</b> En consideración a la situación de emergencia sanitaria vigente el Acta de Inspección se enviará a la dirección descrita en el numeral 1, ANTECEDENTES, de esta acta. |
|--|---|