

**ANT.:** Resolución Exenta N°2046/2021 de fecha 14 de septiembre de 2021, del Superintendente del Medio Ambiente.

**REF.:** Procedimiento administrativo REQ-024-2021.

**MAT.:** 1) Presenta informe que indica; 2) Acompaña documentos.

---

Santiago, 18 de octubre de 2021

**Sr. Cristóbal de la Maza**

Superintendente del Medio Ambiente

Presente

De mi consideración,

**José Marcelo González Quiroga y Evandro Carvalho Da Silva**, ambos en representación, según consta en el presente expediente, de **Clariant (Chile) Ltda.** (“Clariant” o “Titular”), en el marco del procedimiento de requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del Proyecto Planta Clariant, Rol **REQ-024-2021**, al señor Superintendente del Medio Ambiente respetuosamente decimos:

Que, por este acto, y dentro del plazo conferido en la parte resolutiva quinta de la Resolución Exenta N°2046/2021, de 14 de septiembre de 2021 (“RE 2046/2021”), de esta Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), nos dirigimos a usted para dar cumplimiento a lo dispuesto en la referida resolución, presentando al efecto el primer informe trimestral que indica la situación operacional del proyecto “Planta Clariant” (“Proyecto”), de titularidad de nuestra representada.

Primeramente, se debe señalar que no existen variaciones en la operación de la Planta Clariant respecto de lo informado por nuestra representada en el contexto del presente procedimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”). Asimismo, informamos que el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “Almacenamientos de Sustancias Peligrosas Proyectados y Existentes”, en

el cual se incluyen todas las instalaciones de la Planta Clariant que requieren autorización ambiental, se encuentra en curso, en fase de preparación del Adenda que da respuesta a las observaciones contenidas en el Icsara emitido con fecha 30 de septiembre de 2021.

Sin perjuicio de ello, y con el fin de detallar la información solicitada, ésta ha sido sistematizada en una planilla Excel que se acompaña en el otrosí de esta presentación, para su mejor comprensión.

Así, el presente informe contiene todos y cada uno de los puntos requeridos por la RE 2046/2021, a saber:

**1. Situación actual del Proyecto, respecto de las actividades de almacenamiento de sustancias peligrosas.**

Tal como se puede apreciar en el archivo Excel adjunto a esta presentación, se acompaña información detallada respecto de todas las instalaciones de la Planta Clariant, clasificada en estanques y bodegas.

Respecto a los estanques, se indica: (i) la identificación del estanque (NºTAG); (ii) su volumen de capacidad, en metros cúbicos; (iii) las sustancias contenidas en ellos; (iv) su clasificación de peligrosidad (clase); (v) la indicación de si dicha instalación corresponde a Clariant o a Archroma; y (vi) el stock de almacenamiento de cada uno de ellos, al cierre del mes de septiembre de 2021.

Los datos respecto al stock de almacenamiento de cada uno de los estanques se obtienen mediante el sistema de información integrado SAP, el cual arroja la información requerida respecto al stock valorado para cada uno de los productos o sustancias almacenadas, al cierre de cada mes. A continuación, y a modo de ejemplo, mostraremos algunas imágenes del proceso de verificación de los datos de stock del producto Hostaflot 7257, para el mes de septiembre de 2021:

Menú Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda

SAP Easy Access

Favoritos

- CGCL2 - Workbench de produto perigoso
- KSBB - Executar relatórios selecionados
- PR05 - Gerenciador de custos de viagem
- QUALIDADE
- PRODUÇÃO
  - MC.9 - CST: Selec.análisis material, stock
  - MM03 - Exibir material &
  - COR1 - Criar ordem de processo
  - S\_ALR\_87013625 - CeCo: Real/Teórico/Desviación
  - S\_ALR\_87012993 - Orden: Real/Plan/Desviación
  - Y\_DCG\_66000711 - Cctr: Costs of Group Functions (C10)
  - Y\_UCL\_20000517 - Transacción Y\_UCL\_20000517
  - S\_ALR\_87013558 - Presup./Real/Compr./Pl.rest./Asign.
  - S\_ALR\_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación
  - ZRIP - Investitionen Overview

Menú Análisis de material Tratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Análisis material: stock: Selección

Vers.selec. Opciones usuario Desglose estándar

Caract.

Centro	CLAC	a	<input type="button" value=""/>
Almacén	0008	a	<input type="button" value=""/>
Material	HOSTAFLOT 7257	a	<input type="button" value=""/>
Planif.necesidades		a	<input type="button" value=""/>

Agrupaciones materiales

Tipo material		a	<input type="button" value=""/>
Grupo de artículos		a	<input type="button" value=""/>
Categoría valoración		a	<input type="button" value=""/>

Período análisis

Mes	09.2021	a	09.2021	<input type="button" value=""/>
-----	---------	---	---------	---------------------------------

Análisis material: stock: Lista básica										
Cantidad Material: 1										
Material			Val.stk.valor.		Stock valorado		Cantidad SC			
Total			27.103.101	CLP	64.400,000	KG	0,000	KG		
275933	Hostaflot 7257		27.103.101	CLP	64.400,000	KG	0,000	KG		

Cabe enfatizar que en la referida planilla Excel se incluye información de la totalidad de los estanques de la Planta Clariant, tal como fue requerido en su RE 2046/2021, incluyendo aquellos que iniciaron su operación con anterioridad al año 1997, los cuales se encuentran, en consecuencia, amparados por la causal de exención de ingreso al SEIA contenida en el artículo 1º transitorio de la Ley N° 19.300.

En cuanto a las bodegas, se acompaña indicación de la clasificación o categoría de peligrosidad de las sustancias que ahí se almacenan (clase), las cantidades (toneladas) autorizadas sanitariamente por la Resolución Exenta N°11540, de 28 de mayo de 2018, de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ("RE 11540/2018"), así como las cantidades (toneladas) efectivamente almacenadas al cierre del mes de septiembre. Tal como se aprecia en la referida tabla, todas las cantidades efectivamente almacenadas al cierre del mes de septiembre son inferiores a las autorizadas por la RE 11540/2018, lo cual refleja el estado de cumplimiento de la referida autorización sectorial, por parte de nuestra representada.

**2. Indicación de la cantidad mensual de almacenamiento efectivo que posee el Proyecto, con información específica de cada uno de los estanques.**

Tal como se indicó en el acápite 1 anterior, el documento Excel acompañado en el otrosí de esta presentación contiene toda la información requerida, incluyendo la cantidad mensual de almacenamiento efectivo al cierre del mes de septiembre para cada uno de los estanques que conforman el Proyecto.

3. Indicación del tipo de sustancia y/o residuo a almacenar en los estanques B-310 y B-311.

Al respecto, se señala que el tipo de sustancia que actualmente se almacena en los estanques B-310 y B-311 corresponde a Acrilato de 2-Etilhexilo ("2EHA"), que se clasifica como una sustancia de la clase 9, no peligrosa, según consta en la hoja de seguridad que fue acompañada en el escrito que evacúa el traslado conferido por la Resolución Exenta N°1609, de 15 de julio de 2021, presentado por Clariant con fecha 25 de agosto de 2021. Adicionalmente, la planilla Excel acompañada en esta presentación incluye información respecto al stock de almacenamiento de dichos estanques, al cierre del mes de septiembre de 2021.

**POR TANTO**, en atención a las consideraciones expuestas y al contenido de los documentos acompañados, solicitamos a Ud. se sirva tener por respondido en tiempo y forma el requerimiento formulado por la Superintendencia del Medio Ambiente mediante su Resolución Exenta N°2046/2021, de 14 de septiembre de 2021.

**OTROSÍ**: Sírvase tener por acompañado el archivo en formato Excel denominado "Stock estanques y bodegas informe octubre 2021", que contiene toda la información individualizada en esta presentación.



José Marcelo González Quiroga  
pp. Clariant Chile Ltda.  
C.I. N° 11.339.695-4



Evandro Carvalho Da Silva  
pp. Clariant Chile Ltda.  
C.I. N°26.607.503-0

Clariant (Chile) Ltda.