

BODEGA

Bodega SUSPEL 01(Bod.001 INFLAMABLE)

Bodega SUSPEL 03(Bod.003)

Bodega Oxidantes 01 (liquidos)

Bodega Oxidantes 02 (Solidos)

Bodega SUSPEL Camara frio

Categoría
Clase 3 - Líquidos inflamables
Clase 4 - Sólidos inflamables
Clase 6 - Sustancias tóxicas
Clase 8 - Sustancias corrosivas
Clase 9 - Sustancias Peligrosas Varias
Clase 5 - Sustancias comburentes y peróxidos
Clase 5 - Sustancias comburentes y peróxidos
Clase 5 - Sustancias comburentes y peróxidos

Cantidades Autorizadas Sanitariamente	sep-21	oct-21
320 ton.	222,6	195,3
80 ton.	6,5	8,5
	133,1	138,7
1.565 ton. en total	350,2	269
	94,7	80,6
8 ton.	7,6	2,3
8 ton.	7,1	4
2,5 ton	0,9	1,4

nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22
178,5	196	244,1	265,4	233,6
12,5	5,5	3,5	16,5	7,5
144,8	159,9	148	136,6	102,7
182,5	255,6	338,7	314,2	455,2
81,7	65,9	48,6	72,1	79,5
3,3	5,2	6,7	2,1	5,9
7,9	6,7	4,7	2,5	5,4
1	0,7	0,7	0,3	0,4