



Universidad de Concepción

CARTA DE TERRENO/CADENA DE CUSTODIA MUESTREO MANUAL



Código: LEE-FOR-507-14

Versión: 3

Nº 722

Pag: 1/1

Datos Generales de Muestreo

Nombre de la Empresa:

Celulosa Arauco y Los Hornos

Lugar de Muestreo:

DRIS

Cotización /Memo /Contacto Empresa

Método de Muestreo:

Puntual Compuesto

Fecha y hora de inicio del muestreo:

Fecha y hora de Término del muestreo:

Inspector Ambiental:

Código Inspector Ambiental:

Muestreador:

Env. Proporcionalizados por Centro EULA Cliente

Rango Corrección T°C

ID. Termómetro Error:

ID. Conductivímetro

ID. Ph-metro

Observación Terreno

ENCANTADO

17.12.2019

HORA:

13

13

16

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

UNE 2509 02.01.20

Muestra	Fecha	Hora	Matriz	pH a 25 °C	Conductividad μ S/cm	OD mg O ₂ /L	T °C	T °C Corregida	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE	Revisión LEE
PM-2	17.12.19	11:00	AB	6.4	1120	0.3	15.5	15.5	Color Alarant.	PT-Des	Hg-Se	Sulfuro	Met. tot.	Met. disoet.	Estrom. tot.	NTK	Varios		
PM-A	17.12.19	11:15	AB	6.4	1120	0.3	15.5	15.5											
PM-3	17.12.19	11:25	AB	6.4	1120	0.3	15.5	15.5											

Matriz: AC= Agua cruda AS= Agua Superficial; AP= Agua potable; AM= Agua de Mar; AB=Agua Subterránea; RIL=Agua residual; RS=Residuo Sólido; SE=Sedimentos; SU=Suelos;
 OA= Organismos Animal; PL= Plantas; AL=Algas

Entregado por: *[Signature]* Fecha y hora: 17.12.19 15:45
 Recibido por: *[Signature]* Fecha y hora: 17.12.19 15:45
 Firma: *[Signature]*



Universidad de Concepción

ACTA DE TERRENO



EULA-CHILE
Centro de Ciencias Ambientales

Código: LEE-FOR-507-16

Versión: 2

N° 01983

Datos Generales de Muestreo

Nombre de la Empresa/Cliente:

Celulosa Arauco

Cotización:

Memo:

Lugar de Muestreo:

PTA Horcones DRSS.

Fecha y hora de inicio del muestreo:

18.12.19, 11⁰⁰.

Fecha y hora de Término del muestreo:

18/12/19 12⁰⁰

Inspector / Rut

Josefin Gonzalez

Muestreador:

14.231.2614-6 - W. SantMartin

Antecedentes del Muestreo (identificación del o los Puntos, Matriz, duración de muestreo)

Muestreo puntual de pozos PM-1, PM-2, PM-3 en DRSS.

Observaciones al Muestreo (Cambio del o los puntos, no se toma alguna muestra planificada, adición algunos parámetros, incidentes durante el muestreo, procesos anormales durante la toma de muestra, presenta coloraciones u olores extraños, otros.

JAVIER SANCHEZ y
SANCHEZ

Nombre y Firma del Representante del Cliente

Josefin Gonzalez

Nombre y Firma Inspector a Cargo