

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. N°3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad
Dirección Teatinos # 280, piso 8, Santiago
RUT 61979950-K

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra Suelos
Programa de Control Solicitud de Análisis general
Norma de Referencia Sin Norma de referencia.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4999308 **Comuna:** Arica
Descripción: SMA - SUELO - M3
Tipo Muestreo: Muestreo por Cliente
Fecha Muestreo: 13/11/2018 00:00 **Fecha Recepción:** 14/11/2018 12:34 **Responsable Muestreo:** CLIENTE

OBSERVACIONES


- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.
- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibañez N°700, Puerto Montt.
- Anam es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02
- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. código IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcón M. código IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. código IA SMA 9.152.529-1
- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.
- Los datos del presente informe sólo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener la estructura y no modificar los datos o valores.
- Documento firmado electrónicamente de acuerdo al estándar de la Ley 19.799.
- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n° de documento.

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 4999308					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Plata Total (Ag) M.S. EPA 3050 B (1996)/ SM 3120 B (2012)	Inicio 27/11/2018 16:20 Fin 28/11/2018 08:52	45,33	mg/Kg	-	0,6
Plomo Total (Pb) M.S. SM 3120 B	Inicio 27/11/2018 16:20 Fin 28/11/2018 08:52	1253,40	mg/Kg	-	1,2
Sólidos Totales St Met 2540G	Inicio 15/11/2018 15:15 Fin 19/11/2018 10:41	98,7	%	-	-
Zinc Total (Zn) M.S. EPA 3050 B (1996)/ SM 3120 B (2012)	Inicio 27/11/2018 16:20 Fin 28/11/2018 08:52	7120,74	mg/Kg	-	2,8

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:
- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.




Gerente de Operaciones
Soledad Alarcón M.
Código IA SMA 10.062.114-2