

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Santiago, 02 de mayo de 2017

Señores

Superintendencia del Medio Ambiente

PRESENTE

Junto con saludar, por medio del presente, me dirijo a ustedes para realizar ingreso del PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO de acuerdo a lo solicitado en el RES. EX. 2/ ROL D-014-2017.

El presente programa comprende un plan de acciones ya ejecutadas, junto con otras medidas que esperamos puedan cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental.

Con relación a los plazos para la entrega del PROGRAMAN DE CUMPLIMIENTO, solicito tener presente que la fecha de notificación fue el día 06 de abril del presente año, tal como lo indica el documento adjunto otorgado por la oficina de correos de Chile de Quinta Normal.

Agradeciendo su atención, se despide atentamente.

Cristian Bustamante S.

HIELO CUBER LTDA.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Por infracción a la norma de emisión de ruidos



1. IDENTIFICACION

Nombre empresa o persona natural: HIELO CUBER LTDA.

RUT empresa o persona natural: **76.287.113-0**

Nombre representante legal: Cristian Bustamante Sandoval

Domicilio representante legal: Gaspar de Orense 1022, Quinta Normal – Santiago

2 HECHO OHE CONSTITUYE LA INERACCIÓN

TNCUMPLEMENTO DE LA NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS DS N. 38 DEL 2011 DEL MINASTERIO DES MEDIO AMBIENTE

	ACCION	PLAZO DE EJECUCION	COSTO (\$)	COMENTARIOS
N°1	Reparación equipo compresor	Realizado 22/12/2015	El costo de reparación del equipo compresor fue de \$119.000	Reparación de equipo compresor que presentaba fallas en la instalación. Trabajo realizado por "SEPCLIMA" Factura N° 339
N°2	Compra de equipo Compresor y accesorios	Realizado 13/10/2016	El costo del nuevo equipo compresor fue de \$569.267	Se realiza la compra de un nuevo equipo compresor en "SISTEMAS Y SUMINISTROS" Factura N° 51318
N°3	Instalación y puesta en marcha del nuevo equipo compresor	Realizado 20/10/2016	El costo de instalación del nuevo equipo compresor fue de \$476.595	Instalación y puesta en marcha para correcto funcionamiento del nuevo equipo compresor. Trabajo realizado por "CIREDEKSA".

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Por infracción a la norma de emisión de ruidos



	ACCION	PLAZO DE EJECUCION	соѕто (\$)	COMENTARIOS
N°4	Implementación barrera acústica	Realizado 25/10/2016	La implementación de la barrera acústica fue de \$185.000	Instalación de panel acústico. Tabiquería de madera de 1.5 mt x por 5 mt Cubierto por espuma aislante de alta densidad (50mm 25 kg/m3)
N°5	Elevar e igualar altura de pared colindante, con ladrillo, cemento y cadenas.	10 días hábiles	Los materiales y costos de instalación tienen un costo de \$454.500	Dimensión de Pared a elevar e igualar (1,65m x 5,75 m); a) Esta acción no podrá realizarse en un día de lluvia. b) Si se produce contaminación por obra al interior de sala de producción.
N°6	Verificar que las medidas adoptadas cumplan con la norma establecida.	6 días corridos después de implementar las acciones anteriormente señaladas	El costo de medición Diurno y Vespertino tiene un costo de \$400.000	La autorización del dueño para acceder a su inmueble y tomar las mediciones.

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

16.088.206-9

FIRMA: _



CENTIFICADO CONTRACTOR NOTAL CONTRACTOR NOTAL CONTRACTOR NOTAL CONTRACTOR CON

Informacion Interna

Informacion del Cliente

Codigo cliente 520285

Razon Social SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE - NIVEL CENTRAL

Rut Cliente 61979950K

Numero de OT (GUIA) 870598690

Estado Enviada a ERP



Informacion del envio

Envio 1170103430475

Fecha Admision 29/03/2017 14:07

Oficina Admision FWQ - SUCURSAL MONEDA

Servicio 9 - CARTA CERTIFICADA PRIORITARIA (EMPRESAS)

dra de entrega de dourners de d'ourners

Referencia

Encaminamiento

Datos del destinatario

Destinatario

Direccion

Comuna

CP

Coordenadas Normalizacion

Ver Mapa

Datos de entrega

Fecha Entrega 06/04/2017 14:30

Entregado a CRISTIAN BUSTAMANTE

Rut 160882069

Coordenadas XY -33.44047188 -70.70018435

Ver Mapa <u>Aqui</u>

POD

HISTORIAL

FECHA	ESTADO	ORIGEN	DESTINO	GUIA	USUARIO	SISTEMA
06/04/2017 14:30	015 - Entregado	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05			USRDM080 - (Baja) DISP. MOVIL CUARTEL 080	SISVE
06/04/2017 14:28	175 - Datos Complemt. Interfaz Estan	FGZ - PLANTA SANTIAGO			SISVE - SYSTEM	SISVE
03/04/2017 16:05	080 - Primer Avíso	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05			USRDM004 - (Baja) DISP. MOVIL CUARTEL 004	SISVE
03/04/2017 16:03	175 - Datos Complemt. Interfaz Estan	FGZ - PLANTA SANTIAGO			SISVE - SYSTEM	SISVE
03/04/2017 14:15	038 - En distribución	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05	•		USRDM004 - (Baja) DISP. MOVIL CUARTEL 004	SISVE
01/04/2017	024 - Recepcionado	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05		871557733	CFREI - FREI CUEVAS CARMEN LUZ	SISVE
01/04/2017 01:23	044 - En proceso despacho	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05	10420365	FHURTADO - HURTADO CARRENO FLORINDO ABRAHA	SISVE
01/04/2017 01:23	025 - Despachada	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05	10420365	FHURTADO - HURTADO CARRENO FLORINDO ABRAHA	SISVE
31/03/2017 13:49	028 - En proceso de Armado	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05	871467681	ALEJAESP - ESPINOSA SUAZO MARIA ALEJANDRA	SISVE
31/03/2017 13:49	025 - En Saca	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05	871557733	ALEJAESP - ESPINOSA SUAZO MARIA ALEJANDRA	SISVE
31/03/2017 13:36	025 - Primera Clasific.	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	EXQ - QUINTA NORMAL CDP 05	871467681	ALEJAESP - ESPINOSA SUAZO MARIA ALEJANDRA	SISVE
30/03/2017 03:24	025 - Transferida	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	LVO - UNIDAD DE APERTURA	870828148	JFORTUNE - JOHN FORTUNE	SISVE
30/03/2017 03:22	036 - En Transito	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	LVO - UNIDAD DE APERTURA	870665491	FHURTADO - HURTADO CARRENO FLORINDO ABRAHA	SISVE
03/2017 03:22	024 - Recepcionado	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL		870784697	FHURTADO - HURTADO CARRENO FLORINDO ABRAHA	SISVE
29/03/2017 18:11	025 - Despachada	FWQ - SUCURSAL MONEDA	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	870784697	BIZETA - IZETA VALLE BELFOR MIGUEL	SISVE
29/03/2017 18:02	025 - Corte Registrado	FWQ - SUCURSAL MONEDA		870778634	IHUENOLA - HUENOLAF CIFUENTES IVAN SAMUEL	SISVE
29/03/2017 17:43	025 - En Saca	FWQ - SUCURSAL MONEDA	LVO - UNIDAD DE APERTURA	870665491	BIZETA - IZETA VALLE BELFOR MIGUEL	SISVE
29/03/2017 14:20	044 - En proceso despacho	FWQ - SUCURSAL MONEDA	SCL - CEN CENTRO TECNOLOGICO POSTAL	870784697	BIZETA - IZETA VALLE BELFOR MIGUEL	SISVE
29/03/2017 14:07	010 - Admitido	FWQ - SUCURSAL MONEDA		870598690	IHUENOLA - HUENOLAF CIFUENTES IVAN SAMUEL	SISVE



ANTONIO ANDRES SEPULVEDA CABRERA

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES EN CLIMATIZACION REFRIGERACION Y

AVDA.TOME 0774 - LA GRANJA

SEÑOR(ES): HIELO CUBER LIMITADA

R.U.T.:

76.287.113 - 0

GIRO:

ELABORACION DE HIELO DIRECCION: GASPAR DE ORENSE 1022

COMUNA

QUINTA NORMAL

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

R.U.T.: 13.706.644 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 339

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2015

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	V	alor
	REPARACION reparación de unidad cámara frigorífica, soldadura de cañerías, vacío de circuito, recarga refrigerante, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.	1	100.000			100	0.000
	## #82 (4.484-2117 009 84 b/2 /15-2 / R77 / W28 (4.1 5/3 / 4-4 / 2 / 15/4 / 4 / 1 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1			MOI	NTO NETO	\$	100.000
					I.V.A. 19%	\$	19.000
			IMP	UESTO A	ADICIONAL	\$	(
					TOTAL	\$	119.000
Do	Timbre Electrónico SII s.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl			l ye-		, Y	
ne			nto:		Firma		

CEDIBLE



ANTONIO ANDRES SEPULVEDA CABRERA

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES EN CLIMATIZACION REFRIGERACION Y

CONSTRUCC.

AVDA.TOME 0774 - LA GRANJA

SEÑOR(ES): HIELO CUBER LIMITADA

R.U.T.:

76.287.113 - 0

GIRO:

ELABORACION DE HIELO DIRECCION: GASPAR DE ORENSE 1022

COMUNA QUINTA NORMAL

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

R.U.T.: 13.706.644 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 339

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2015

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	٧	'alor
n	REPARACION reparación de unidad cámara frigorífica, soldadura de cañerías, vacío de circuito, recarga refrigerante, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.	1	100.000			100	0.000
	III INPA CANDAR AAR AARAA NASA SECTOSSASA I SASEA O SAA AA SAA DA SAA II HAR III II II			МО	NTO NETO	\$	100.000
	English Control of the Control of th				I.V.A. 19%	\$	19.000
			IMP	UESTO /	ADICIONAL	\$	0
					TOTAL	\$	119.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANIE DE VENTA CON PIN TARJETA DE CREDITO SIST. Y SUMIN. DE ING. S.A.

- SALLE BERTH 315 SANTIHUI 59 028358029 VN15134

FFEMA HURA

13/10/2016 TERMINAL 17:03:29 NUMERO DE TARJETA V3508039 ·eupaaaaaaaayi9/ B-AX MONTO COMPRA

TOTAL: NUMERO DE OPERACION COUTED DE AUTORIZACION:

\$589.267 \$509.267 001.739

238875 GRACIAS POR SU COMPRA COPIA COMERCIO RCEPTO PALAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR MANUSISTEMASYSTEMISTOS CI

NISTROS DE INGENIERÍA LIMITADA

ción Venta de Repuestos Máquinas y Equipos de idicionado. Exportación, Compra, Venta y Alquier dos) de Immuebles Propios o Arrendados.

9 - Providencia - Santiago sua 360 - Providencia - Santiago isse 309 - Providencia - Santiago 71 - Providencia - Santiago 63 - Providencia - Santiago

adito 723 Lote 6 - 1Q - San Bernardo 1 - Casilla 14:402

x. 222222 0320

Electronico: sys@sistemasysuministros ci

R.U.T. 79.998.230-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 51318

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



SENOR(ES)

HIELO CUBER LTDA

DIRECCION:

GASPAR DE ORENSE Nº 1022 -

COMUNA: GIRO:

Quinta Normal FABRICA DE HIELO

COD. VENDEDOR: 10

GLOSA:

COND. DE PAGO: CON TARJETA - RET. DON CRISTIAN

SANTIAGO. 13/10/2018

RUT. TELEFONO: 76 287 113-0

8-4307268

F/229202852

O. DE COMPRA:

COND. VTA

T. CREDITO 1 CUOTA

CODIGO	CANT.	DETALLE		PREGIO UNITARIO	TOTAL
0400276	1	COMPRESOR NTZ 068 220V		463,760	483,760
0720072	1 1	SET ELECTRICO LT/LTZ/MT/MTZ 32-36		70,040	70,040
0720079	1	CALEFACTOR DE CARTER PTC		17,340	17,340
0333027	1	FILTRO SEC DML-164 1/2 ROSCAR 023Z-5044		8,364	B, 364
	-	The property of the state of th	*		
bservaciones	L	1 Proposition of the second of		10%.Deto	55,950
ONL) DE PAGO; O.	an (MRJE)	TA RET. DON CRISTIAN BUSTAMANTE	×*************************************	5% Dcto 0% Dcto	25,178



Timbre Electronico SII

FIFTE **EMBALAJE** NETO 478.376 IVA (19%) 90.891 TOTAL 569 267

SON QUINIENTOS SESENTA Y NLIEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS

Res.№ 57 de 2014 Verifique documento en www.sil.cl

Nombre: Recinto: Fecha	CRISTIAN BPERSONAGUER	RUT. 1608	8706-4
El scuse de recibo d servicio(s) prestado	(s) ha(n) ardo recitudo(s)	a latra e) del articulo 5º de la lay 10 5%3 ar redas que	la entroga do marcaderta(s) o

"Autorizo para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente documento mis datos personales puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunidados a terceros sin restricciones, en la base de datos o sistema de información comercial Boletín Electronico Dicom

NOTAS:

rentals no pagedas a su estricto venormento serán recorgadas en el máximo del interés bancario vigente

his aceptamos reciamo alguno por determos que sufra la carga ao el camino, desando nuestra responsabilidad al momento de la salida de los buttos de rujestra fixidade

Los materiales eléctricos no tienen garant a. Declara el comunador recibir la mercadoría a entera conformidad luego de haberia probado, examinado, revunciando a cua quier acción en cuanto a calidad, especia y cantidad.

Art 180 Córigo de Comunio. No ractamendose contre e contentos de esta factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de etta, se tendra por mesocacionente aceptada.

Agradecemos extender cheque a nombre de Sistemas y Suministros de Ingeniería Limitada. Cruzado y nominativo.

CHEQUE Nº

BANCO

POR S

SANTIAGO,



Climatizacion La Colonia 355 Santiago

Metropolitana

CL

Teléfono: 88083679 Fax:

OPERACIONES@CIREDEKSA.CL

WWW.CIREDEKSA.CL

K.U.1.: /6.010.469-8

Factura Electrónica

Folio N° 1295

S.I.I.: MAIPU

enor(es):

Hielo Cuber Ltda.

irección:

Gaspar de Orense 1022

omuna:

Quinta normal

Cludad:

Santiago

Giro: Elaboracion de Hielo

R.U.T.: 76.287.113-0

ocumento de Rei. :

ondiciones: CREDITO 30 DIAS

Razon de Ref.

Vencimiento: 19/11/2016

Fecha: 20/10/2016

Folio de Ref : Fecha de Rei. :

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
),(1	Suministro e instalación de Moto-Compresor	400.500	(0%)	400.5
	And the second s				
e ^{nthe}					
		PS-016.3643			
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO			

NCELADO

de

DSCTO.:

NETO:

400.500

19 % I.V.A.:

76.09!

EXENTO:

(

TOTAL:

476.59!

Timbre Electrónico

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

Recinto:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Climatizacion La Colonia 355 Santiago

CL

Metropolitana

Teléfono: 88083679 Fax:

OPERACIONES@CIREDEKSA.CL

KSA www.ciredeksa.cl

R.U.I.: 76.010,469-8

Factura Electrónica

Folio Nº 1295

S.I.I.: MAIPU

eñor(es):

Hielo Cuber Ltda.

irección:

Gaspar de Orense 1022

omuna:

Quinta normal

Ciudad: Santiago

Vencimiento: 19/11/2016

Giro: Elaboracion de Hielo

R.U.T.: 76.287.113-0

ondiciones : CREDITO 30 DIAS ocumento de Ref. : Raz

NCELADO

Razon de Ref.

20/10/2016 Fecha:

Folio de Ref : Fecha de Ref.

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
360	1	Suministro e instalación de Moto-Compresor	400.500	(0%)	400.50
			*		
			orancio de constante de constan		
		PS-016.3643			
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO			

de

Timbre Electrónico

DSCTO. :

NETO:

400.500

19 % I.V.A. :

76.09!

EXENTO:

TOTAL:

476.59!

Nombre:

de

R.U.T.:

Firma:

Recinto:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



ORDEN DE SERVICIO

Nº 013086

IRECCIO	IENTE:			TOTALO							
	N:			TELEFONO:_							
OLICITAE	DO POR:			SUPERVISOR	OT	ECNIC	0:		enconsus	***************************************	
crvicio:				N DE FRESU	T UE	oro.,		***************************************			
V° Tipo	MARCA	MODELO	T 7°	CONSUMO	2	PRE	SION	FST		UBICA	CION
4 Libe	WARCA	WOLLLO	INY/RE	COMPRESO		1 1 1 1	O) O) V			Other	CALCAS I
100			114133334	GOIST TEE	211	†			*****		***************************************
			100 ==-0111=	THE STATE OF THE S				- 1	HE T	·	
		······································							***********	***************************************	**********
							~~~				
					-						
											······································
				****						***********	-
2007 2 4 2 2000		MA M. A	A:	***************************************						****	-
PAUL	AS DE TRABAJO	NA: No Aplica ✓:	21	100000000000000000000000000000000000000		INIO	. De s	istema	5	7	
Drugh	a de funcionamiento en	color			-	$\vdash$			-	4	
Same and the second	a de funcionamiento en										
	eza de serpentin int ex			- C C.							
Revisi	ón y limpieza de bandei	a de condensado									***************************************
Revisi	ón y limpieza de bomba	i de condensado									
Revisi	ón y limpieza de ventila	dores									
Barrellan American	de presiones			1000							
- Commence	de temperaturas										
Same and the	ón nivel de aceite										
	ón y toma de consumo					-					
	iete de terminales eléctr ación presión y condició								-		
	ación presión y condició cación de funcionamien										
Company of the second of the	ación de aislación térmi	water the contract of the cont	***************************************			t			+		******
	ación de pasadas de mi										
	ación de: motores, roda										
Sumin	istro y cambio de fijacio	nes (tornillos, tuercas, per	nos,etc)								
Verific	ación báses y soportes	de unidades y lineas de re	frigeración		110				125		
	a de funcionamiento al 1	inal del servicio						200	100	11 10 10 10 10 10	



#### ORDEN DE SERVICIO

Nº 013123

				TELEFONO:				
Transcondingers				SUPERVISOR O TECNICO:				
RVICIO:	- Portsalaco e a S			N° DE PRESUPUE	STO:			
Tipo	MARCA	MODELO	T-T-	CONSUMOS	PRESIONES	UBICACIÓ		
			INY/RE	COMPRESOR				
4								
					_			
-								
-	<del></del>							
+								
	····							
لسسسل	<del></del>							
PALITAS	DE TRABAJO	NA: No Aplica ✓:	Si	<b>1</b>	Nro. De sistem	as		
T TOTAL					TTTT			
Prueba de	funcionamiento en c	alor		-				
Prueba de	funcionamiento en fr	rio						
Limpieza	de serpentin int ext.							
	y limpieza de bandeja							
	y limpieza de bomba o							
	y limpieza de ventilad	ores						
Toma de	<del></del>							
	lemperaturas							
	nivel de aceite							
The second second	/ toma de consumo co	The second secon						
Bearing the second	de terminales eléctric in presión y condición				<del> </del>			
	ón de funcionamiento			-1	<del></del>			
	n de aislación térmic							
	on de pasadas de mur				nove som page is			
Lubricació	n de: motores, rodam	ilentos, descansos						
Suministro	y cambio de fijacion	es (tornillos, tuercas, per	nos etc)					
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		e unidades y líneas de re	frigeración					
		nal del servicio						