

INFORME DE ENSAYO

Informe Nº	13251		
Fecha Emisión	03	11	2017
Paginas	1 de 2		

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Empresa	Residuos Sólidos Coyhaique.
Dirección	Carlos Condell Nº22, 2do piso. Coyhaique

2. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Fecha de Recepción	05-10-2017	Hora de Recepción	11:54
Tipo de Muestra	Puntual	Matriz	Agua Superficial
Fecha/Hora de Inicio Muestreo	05-10-2017 10:00	Fecha/Hora de Terminó del Muestreo	
Lugar de Muestreo	Relleno PMO		
Muestra Recolectada por	Aguas Patagonia S.A		
Metodología	NCh411/3 Calidad de Agua- Muestreo Parte 3: Guía sobre la Preservación y manejo de Muestras.		

3. RESULTADOS FISICOQUIMICOS

Análisis	Fecha/hora Análisis	Expresión	Unidad	Valor Medido	Referencia Método
Nitrógeno Amoniacal (b)	07-10-2017 11:55	N-NH ₃	mg/L	0,85	2313-16of97(1)
Nitrógeno Kjeldahl (b)	07-10-2017 17:00	N	mg/L	1,65	2313-28of98(1)
DQO (b)	11-10-2017 09:01	-	mg/L	23	2313-24of97(1)
Color Verdadero (b)	06-10-2017 09:25	-	Pt-Co	5,0(pH=7,02)	SM-2120B(2)
Sólidos disueltos totales (b)	16-10-2017 12:21	-	mg/L	143	SM-2540C(2)
DBO ₅ (a)	05-10-2017 18:25	-	mg/L	<2*	SM-5210B(2)
Cloruro(b)	10-10-2017 11:55		mg/L	5,93	SM-4110B(2)
Turbiedad(b)	06-10-2017 09:30		UNT	1,13	SM-2130B(2)

INFORME DE ENSAYO

Informe N°	13251		
Fecha Emisión	03	11	2017
Paginas	2 de 2		

4. RESULTADOS MICROBIOLOGICOS

Análisis	Fecha/hora Análisis	Expresión	Unidad	Valor Medido	Referencia Método
Coliformes Totales (a)	06-10-2017 10:00	CT	NMP/100ml	240	SM-9221B(2)
Coliformes Fecales (a)	06-10-2017 10:00	CF	NMP/100ml	50	SM-9221E(2)

5. INFORMACION MUESTRA EN TERRENO(**)

Análisis	Fecha/hora Análisis	Unidad	Valor Medido
pH / Temperatura	05-10-2017 10:00	pH/T°C	6,59(9,0°C)

6. OBSERVACIONES

(a) Ensayo efectuado en el Laboratorio Aguas Patagonia se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 157-LE 158; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005.

(b) Análisis efectuado por laboratorio externo que se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE214-LE215 de Acuerdo a NCh-ISO17025.Of2005, según informe de ensayo N°414752-01

(1) Norma Chilena Oficializadas, serie NCh 2313- Residuos Industriales Líquidos.

(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition 2005.

(**) Fuera del Alcance de Acreditación

Tiempo de almacenamiento de muestra DBO: 08 horas con 25 minutos.

Tiempo de almacenamiento de muestra microbiológica Coliformes Fecales: 24 horas con 00 minutos.

Tiempo de almacenamiento de muestra microbiológica Coliformes Totales: 24 horas con 00 minutos.



María José Espinosa Álvarez
Jefe de Laboratorio
Aguas Patagonia de Aysén S.A.

